



Indicadores Básicos en Salud

Chocó

2008



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL CHOCÓ DASALUD

Libertad y Orden



Gobernación
del Chocó



Apoyan: **Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN



Indicadores Básicos en Salud

Departamento del

chocó

2008



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL CHOCÓ DASALUD



Gobernación
del Chocó

Apoyan:



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN





**Catalogación en la fuente - Centro de conocimiento de Colombia
Organización para el Bienestar y la Equidad Social (ORBES) - ed.
Organización Panamericana de la Salud
Indicadores Básicos en Salud
Departamento del Chocó. Información 2008
Colombia: OPS, © Publicación 2010. 112 p.**

ISSN 2145-9088

El Programa de Salud en Desastres y Emergencias Complejas - PED, de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), realizó ésta publicación con el apoyo de DASALUD en el marco del desarrollo de los proyectos en atención a la Población en Situación de Desplazamiento.

Las opiniones expresadas, recomendaciones formuladas y denominaciones empleadas en esta publicación no reflejan necesariamente los criterios ni las políticas de la Organización Panamericana de la Salud, así como tampoco de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).

Las solicitudes para reproducir o traducir, total o parcialmente esta publicación con fines de lucro, deberán dirigirse al Programa de Salud en Desastres y Emergencias Complejas, PED, de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), carrera 7 No. 74-21 piso 9°. Edificio Seguros Aurora, Bogotá, Colombia, e-mail@col.ops.oms.org

La realización de esta publicación ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).

Coordinación general
Piedad Sánchez Martínez

Coordinación editorial
Sandra Escandón Moncaleano

Corrección de estilo
Rocío Cuéllar Rocha

Fotografía
Archivo programa PED

Diseño de portada
Andrés Ortega

Diseño y diagramación
Rocío Gutiérrez Araujo


Impresión
Procesos Gráficos

Junio de 2010
OPS Colombia
Carrera 7 No. 74-21 piso 9
Edificio Seguros Aurora, Bogotá, Colombia
www.paho.org/col/

A young girl in a white school uniform with a red and blue collar stands in the foreground, looking towards the camera. Behind her, a man in a light-colored shirt is seated in a boat, holding a large green umbrella. The background shows a body of water and a sandy beach.

Índice

1	Información general	5
2	Indicadores demográficos	9
3	Indicadores socio-económicos	23
4	Indicadores de morbilidad	31
5	Indicadores de nacimientos	65
6	Indicadores de mortalidad	69
7	Indicadores de oferta de servicios de salud	97
8	Indicadores de discapacidad	101
9	Indicadores de factores de riesgo	105
	Anexo. Glosario de indicadores	109



1 Información general





CHOCÓ: INFORMACIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO	CHOCÓ	COLOMBIA
Año de creación	1947	1819
Número de municipios	30	1.102
% de municipios respecto al total nacional	2,7%	100%
Superficie (Km ²)	46.530	1.141.748
% de superficie respecto al total nacional	4,1%	100%
Población total estimada 2010	476.173	45.508.205
% de población respecto al total nacional	1,05%	100%
Densidad de población (Hab/km ²)	10	40

Fuente: DANE, Estimaciones de población, 2005 - 2011 e Instituto Geográfico Agustín Codazzi



2 Indicadores demográficos




CHOCÓ. POBLACIÓN DEPARTAMENTAL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2010 DATOS PARA ELABORACIÓN DE LA PIRÁMIDE POBLACIONAL

Grupos de edad	Población Chocó		Población Colombia		Distribución porcentual Chocó		Distribución porcentual Colombia	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
0- 4	33.573	32.698	2.188.958	2.091.405	14,16	13,68	9,74	9,08
5-9	31.842	31.123	2.198.365	2.106.650	13,43	13,02	9,79	9,14
10-14	30.417	29.521	2.259.161	2.166.386	12,83	12,35	10,06	9,40
15-19	29.075	27.864	2.254.152	2.140.149	12,26	11,66	10,03	9,29
20-24	26.722	25.272	2.059.923	1.987.617	11,27	10,57	9,17	8,63
25-29	16.607	17.038	1.778.725	1.836.803	7,00	7,13	7,92	7,97
30-34	12.804	13.550	1.592.485	1.674.251	5,40	5,67	7,09	7,27
35-39	10.157	10.919	1.409.377	1.510.529	4,28	4,57	6,27	6,56
40-44	9.438	10.268	1.405.255	1.530.869	3,98	4,30	6,26	6,64
45-49	8.278	9.162	1.312.256	1.429.777	3,49	3,83	5,84	6,20
50-54	7.901	8.647	1.087.530	1.199.349	3,33	3,62	4,84	5,20
55-59	5.744	6.208	865.359	949.427	2,42	2,60	3,85	4,12
60-64	4.491	4.808	671.124	740.647	1,89	2,01	2,99	3,21
65-69	2.977	3.185	491.943	553.986	1,26	1,33	2,19	2,40
70-74	3.244	3.893	379.420	453.167	1,37	1,63	1,69	1,97
75-79	1.964	2.434	260.950	328.699	0,83	1,02	1,16	1,43
>80	1.878	2.471	250.777	342.734	0,79	1,03	1,12	1,49
Total	237.112	239.061	22.465.760	23.042.445	49,8	50,2	49,4	50,6

Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011




CHOCÓ, PIRÁMIDE DE POBLACIÓN, 2010



Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011

COLOMBIA, PIRÁMIDE DE POBLACIÓN, 2010



Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011



CHOCÓ. INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Estructura de la población, 2010 ⁽¹⁾	Chocó	Colombia
Población total	476.173	45.508.205
% de población sobre el total nacional	1,05%	n.a.
Población urbana	231.216	34.297.876
% de población urbana	48,6%	75,4%
Población rural	244.957	11.210.329
% de población rural	51,4%	24,6%
Población femenina	239.061	23.042.445
% de población femenina	50,2%	50,6%
Población masculina	237.112	22.465.760
% de población masculina	49,8%	49,4%
Población menor de 15 años	189.174	13.010.925
% de población menor de 15 años	39,7%	28,6%
Población adolescente entre 15 y 19 años	56.939	4.394.301
% de población adolescente entre 15 y 19 años	12,0%	9,7%
Población de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años	114.073	12.109.995
% de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años	24,0%	26,6%
Población de 60 y más años	31.345	4.473.447
% de población de 60 y más años	6,6%	9,8%
Índice de masculinidad (por 100 mujeres)	99,18	97,50
Relación de dependencia (por mil)	797	546
Relación Niños-Mujeres (por 100 mujeres en edad fértil)	58,10	35,35
Proporción de población negra en el año 2005 ⁽²⁾ ⁽³⁾	82,70%	10,62%
Proporción de población indígena (Chocó 2009 y Colombia 2005) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	11,04%	3,43%
Población desplazada (expulsada) en el año 2009 ⁽⁵⁾	184.519	3.226.442
% de población desplazada (expulsada) sobre población total en el año 2009	39,13	7,17

Fuentes: (1) DANE, *Proyecciones de población municipales por área, 2005 - 2009* y DANE, *Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011*.

(2) Para el dato del Chocó: DANE, *boletín censo general 2005, perfil Chocó*, pág. 2. Población negra incluye raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente.

(3) Para el dato de Colombia: DANE, *Colombia una nación multicultural, su diversidad étnica*, Mayo, 2007, pág. 36. Los datos están basados en el censo de 2005.

(4) La proporción de población indígena del Chocó son cálculos propios con base en DANE, *estimaciones de población por resguardos indígenas del Chocó para el año 2009*.

(5) Acción Social. Corte Septiembre 30 de 2009. <http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=383&conID=556>

n.a.: No aplica



chocó

Indicadores Básicos en Salud 2008

CHOCÓ. INDICADORES DEMOGRÁFICOS (*)

Dinámica de la población estimada para el período 2005-2010	Chocó	Colombia
Tasa de aumento natural (por mil habitantes) ⁽²⁾	24,05	14,05
Tasa de migración neta (por mil habitantes) ⁽²⁾	-14,54	-2,26
Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) ⁽²⁾	31,28	19,86
Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) ⁽²⁾	7,22	5,81
Tasa de crecimiento anual de la población 2009-2010 ⁽¹⁾	0,96%	1,17%
Tasa general de fecundidad (por mil mujeres en edad fértil de 15 a 49 años) ⁽²⁾	132,80	74,60
Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad ⁽³⁾	0,114	0,076
Tasa global de fecundidad (por mujer) ⁽²⁾	4,05	2,45
Tasa de reproducción neta (por mujer) ⁽²⁾	1,77	1,15
Edad media de la fecundidad (años) ⁽³⁾	27,73	27,50
Esperanza de vida al nacer - Hombres (años) ⁽²⁾	63,60	70,67
Esperanza de vida al nacer - Mujeres (años) ⁽²⁾	72,24	77,51
Esperanza de vida al nacer - General (años) ⁽²⁾	67,80	74,00
Tasa estimada de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) ⁽²⁾	76,00	19,90

Fuentes:

(1) DANE, *Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011*

(2) DANE, *Colombia, Indicadores demográficos según departamento, 1985 - 2020*

(3) DANE, *Colombia, Estimaciones de la fecundidad 1985 - 2005 y Proyecciones 2005 - 2020. Nacionales y departamentales.*

(*) Los indicadores demográficos de este cuadro son estimaciones del DANE con base en el censo de 2005. Los datos sólo están disponibles a nivel departamental.



CHOCÓ. POBLACIÓN POR MUNICIPIO SEGÚN ÁREA Y SEXO, 2010

Municipio	Distribución por área					Distribución por sexo				
	Cabecera	%	Resto	%	Total	Hombres	%	Mujeres	%	Total
Quibdó	105.376	92,0	9.163	8,0	114.539	56.700	49,5	57.839	50,5	114.539
Acandí	5.057	50,5	4.957	49,5	10.014	5.001	49,9	5.013	50,1	10.014
Alto Baudó	7.446	22,9	25.068	77,1	32.514	16.523	50,8	15.991	49,2	32.514
Atrato	2.954	34,1	5.710	65,9	8.664	4.360	50,3	4.304	49,7	8.664
Bagadó	2.202	26,7	6.047	73,3	8.249	4.146	50,3	4.103	49,7	8.249
Bahía Solano	4.544	49,3	4.673	50,7	9.217	4.675	50,7	4.542	49,3	9.217
Bajo Baudó	2.903	17,2	13.975	82,8	16.878	8.682	51,4	8.196	48,6	16.878
Bojayá	4.712	47,0	5.313	53,0	10.025	5.094	50,8	4.931	49,2	10.025
El Cantón del San Pablo	2.963	42,1	4.074	57,9	7.037	3.499	49,7	3.538	50,3	7.037
Carmen del Darién	1.206	22,8	4.084	77,2	5.290	2.689	50,8	2.601	49,2	5.290
Cértegui	5.715	58,3	4.087	41,7	9.802	4.861	49,6	4.941	50,4	9.802
Condoto	9.674	69,9	4.166	30,1	13.840	6.602	47,7	7.238	52,3	13.840
El Carmen de Atrato	5.926	45,9	6.985	54,1	12.911	6.507	50,4	6.404	49,6	12.911
El Litoral del San Juan	1.190	8,7	12.492	91,3	13.682	7.177	52,5	6.505	47,5	13.682
Istmina	18.980	77,6	5.479	22,4	24.459	11.532	47,1	12.927	52,9	24.459
Juradó	1.645	47,6	1.810	52,4	3.455	1.728	50,0	1.727	50,0	3.455
Lloró	3.070	28,6	7.663	71,4	10.733	5.430	50,6	5.303	49,4	10.733
Medio Atrato	898	3,6	24.043	96,4	24.941	11.513	46,2	13.428	53,8	24.941
Medio Baudó	529	4,2	12.077	95,8	12.606	6.389	50,7	6.217	49,3	12.606
Medio San Juan	4.864	33,4	9.698	66,6	14.562	7.309	50,2	7.253	49,8	14.562
Nóvita	2.880	36,4	5.032	63,6	7.912	4.024	50,9	3.888	49,1	7.912
Nuquí	3.440	42,5	4.653	57,5	8.093	4.083	50,5	4.010	49,5	8.093
Río Iro	1.426	16,1	7.432	83,9	8.858	4.446	50,2	4.412	49,8	8.858
Río Quito	2.346	27,9	6.062	72,1	8.408	4.205	50,0	4.203	50,0	8.408
Riosucio	7.881	27,6	20.675	72,4	28.556	14.681	51,4	13.875	48,6	28.556
San José del Palmar	1.143	23,1	3.806	76,9	4.949	2.547	51,5	2.402	48,5	4.949
Sipí	320	8,5	3.442	91,5	3.762	1.901	50,5	1.861	49,5	3.762
Tadó	11.750	63,5	6.754	36,5	18.504	8.831	47,7	9.673	52,3	18.504
Unguía	4.503	30,3	10.359	69,7	14.862	7.487	50,4	7.375	49,6	14.862
Unión Panamericana	3.673	41,5	5.178	58,5	8.851	4.490	50,7	4.361	49,3	8.851
Total	231.216	48,6	244.957	51,4	476.173	237.112	49,8	239.061	50,2	476.173

Fuentes: DANE, Proyecciones municipales de población por área, 2005 - 2009 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.



CHOCÓ. POBLACIÓN DE INTERÉS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI), 2010

Municipio	0 años	1 año	2 años	3 años	4 años	Total < 5 años	5 años	MEF ⁽¹⁾	Gestantes ⁽²⁾	No gestantes
Quibdó	3.191	3.178	3.146	3.118	3.091	15.724	3.012	34.504	3.191	31.313
Acandí	259	254	248	242	236	1.239	229	3.073	259	2.814
Alto Baudó	1.052	1.027	1.006	985	964	5.034	727	10.118	1.052	9.066
Atrato	250	247	243	240	238	1.218	262	2.531	250	2.281
Bagadó	238	235	232	230	227	1.162	250	2.417	238	2.179
Bahía Solano	264	261	258	255	252	1.290	275	2.682	264	2.418
Bajo Baudó	553	543	535	526	519	2.676	451	4.734	553	4.181
Bojayá	287	285	284	283	283	1.422	311	2.899	287	2.612
El Cantón del San Pablo	200	197	194	191	188	970	206	2.037	200	1.837
Carmen del Darién	149	148	146	146	145	734	161	1.514	149	1.365
Cértegui	211	211	210	208	206	1.046	166	3.209	211	2.998
Condoto	349	346	341	337	332	1.705	302	4.350	349	4.001
El Carmen de Atrato	372	370	368	367	366	1.843	401	3.770	372	3.398
El Litoral del San Juan	449	447	451	456	464	2.267	407	3.627	449	3.178
Istmina	646	636	624	611	597	3.114	645	7.956	646	7.310
Juradó	100	99	99	98	98	494	107	1.013	100	913
Lloró	300	300	301	302	304	1.507	336	3.062	300	2.762
Medio Atrato	589	582	575	564	553	2.863	532	8.670	589	8.081
Medio Baudó	361	359	360	360	360	1.800	395	3.654	361	3.293
Medio San Juan	428	421	415	410	404	2.078	441	4.275	428	3.847
Nóvita	226	224	224	222	221	1.117	243	2.287	226	2.061
Nuquí	233	232	231	231	232	1.159	255	2.353	233	2.120
Río Iro	252	251	250	249	248	1.250	275	2.566	252	2.314
Río Quito	240	237	235	233	231	1.176	253	2.449	240	2.209
Riosucio	880	866	860	850	839	4.295	771	8.565	880	7.685
San José del Palmar	156	153	150	147	144	750	163	1.371	156	1.215
Sipí	107	107	105	105	105	529	116	1.078	107	971
Tadó	546	537	527	517	506	2.633	509	5.741	546	5.195
Unguía	386	386	385	384	383	1.924	372	4.526	386	4.140
Unión Panamericana	254	252	250	249	247	1.252	272	2.563	254	2.309
Total	13.528	13.391	13.253	13.116	12.983	66.271	12.845	143.594	13.528	130.066

Fuente: DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011

(1) MEF: Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años

(2) Se estiman como mujeres gestantes un número igual a la población de 0 años



DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. POBLACIÓN DEPARTAMENTAL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2010

Edad	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%
0	13.528	2,84	6.868	1,44	6.660	1,40
1	13.391	2,81	6.788	1,43	6.603	1,39
2	13.253	2,78	6.712	1,41	6.541	1,37
3	13.116	2,75	6.638	1,39	6.478	1,36
4	12.983	2,73	6.567	1,38	6.416	1,35
5	12.845	2,70	6.494	1,36	6.351	1,33
6	12.716	2,67	6.428	1,35	6.288	1,32
7	12.591	2,64	6.366	1,34	6.225	1,31
8	12.467	2,62	6.306	1,32	6.161	1,29
9	12.346	2,59	6.248	1,31	6.098	1,28
10	12.222	2,57	6.190	1,30	6.032	1,27
11	12.095	2,54	6.131	1,29	5.964	1,25
12	11.976	2,52	6.077	1,28	5.899	1,24
13	11.872	2,49	6.031	1,27	5.841	1,23
14	11.773	2,47	5.988	1,26	5.785	1,21
15	11.646	2,45	5.930	1,25	5.716	1,20
16	11.478	2,41	5.848	1,23	5.630	1,18
17	11.343	2,38	5.787	1,22	5.556	1,17
18	11.268	2,37	5.763	1,21	5.505	1,16
19	11.204	2,35	5.747	1,21	5.457	1,15
20	11.116	2,33	5.717	1,20	5.399	1,13
21	11.056	2,32	5.704	1,20	5.352	1,12
22	10.736	2,25	5.540	1,16	5.196	1,09
23	10.021	2,10	5.147	1,08	4.874	1,02
24	9.065	1,90	4.614	0,97	4.451	0,93
25-29	33.645	7,07	16.607	3,49	17.038	3,58
30-34	26.354	5,53	12.804	2,69	13.550	2,85
35-39	21.076	4,43	10.157	2,13	10.919	2,29
40-44	19.706	4,14	9.438	1,98	10.268	2,16
45-49	17.440	3,66	8.278	1,74	9.162	1,92
50-54	16.548	3,48	7.901	1,66	8.647	1,82
55-59	11.952	2,51	5.744	1,21	6.208	1,30
60-64	9.299	1,95	4.491	0,94	4.808	1,01
65-69	6.162	1,29	2.977	0,63	3.185	0,67
70-74	7.137	1,50	3.244	0,68	3.893	0,82
75-79	4.398	0,92	1.964	0,41	2.434	0,51
80 +	4.349	0,91	1.878	0,39	2.471	0,52
Total	476.173	100,00	237.112	49,80	239.061	50,20

Fuentes: DANE, Proyecciones de población municipales por edades simples y sexo 0 a 24 años, 2005 - 2011 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

**CHOCÓ. POBLACIÓN INDÍGENA POR MUNICIPIO, 2009**

Municipio	Población total 2009	Nro. de resguardos	Población indígena	% Población indígena
Quibdó	114.210	13	2.178	1,91
Acandí	10.103	2	160	1,58
Alto Baudó	31.777	7	9.541	30,02
Atrato	8.427	-	-	-
Bagadó	8.291	1	4.076	49,16
Bahía Solano	9.195	2	705	7,67
Bajo Baudó	16.782	11	5.000	29,79
Bojayá	10.003	9	4.572	45,71
El Cantón del San Pablo	6.861	-	-	-
Carmen del Darién	5.251	3	1.061	20,21
Cértegui	9.745	1	267	2,74
Condoto	13.673	1	255	1,86
El Carmen de Atrato	12.684	6	1.994	15,72
El Litoral del San Juan	13.409	10	4.884	36,42
Istmina	24.276	2	987	4,07
Juradó	3.485	4	1.614	46,31
Lloró	10.639	7	3.261	30,65
Medio Atrato	24.106	4	656	2,72
Medio Baudó	12.436	8	2.090	16,81
Medio San Juan	14.235	1	678	4,76
Nóvita	7.900	1	322	4,08
Nuquí	7.996	3	1.421	17,77
Río Iro	8.700	-	-	-
Río Quito	8.306	4	497	5,98
Riosucio	28.526	10	2.782	9,75
San José del Palmar	4.971	1	495	9,96
Sipí	3.695	1	140	3,79
Tadó	18.412	4	1.636	8,89
Unguía	14.800	3	790	5,34
Unión Panamericana	8.707	-	-	-
Total	471.601	119	52.062	11,04

Fuente: Cálculos basados en el cuadro del DANE sobre estimaciones de población por resguardo indígena del Chocó, año 2009



CHOCÓ. POBLACIÓN DESPLAZADA ACUMULADA POR MUNICIPIO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2009

Municipio	Población DANE	Población desplazada recibida				Población desplazada expulsada				Población DANE más saldo de desplazamiento (*)	% variación sobre población DANE
		Hombre	Mujer	Total	% sobre población DANE	Hombre	Mujer	Total	% sobre población DANE		
Quibdó	114.210	21.568	20.689	42.257	37,0	11.347	10.392	21.739	19,0	134.728	18,0
Acandí	10.103	2.471	2.481	4.952	49,0	3.083	3.004	6.087	60,2	8.968	-11,2
Alto Baudó	31.777	736	688	1.424	4,5	3.807	3.938	7.745	24,4	25.456	-19,9
Atrato	8.427	24	29	53	0,6	484	562	1.046	12,4	7.434	-11,8
Bagadó	8.291	557	549	1.106	13,3	2.451	2.697	5.148	62,1	4.249	-48,8
Bahía Solano	9.195	1.004	987	1.991	21,7	304	296	600	6,5	10.586	15,1
Bajo Baudó	16.782	987	1.001	1.988	11,8	1.676	1.836	3.512	20,9	15.258	-9,1
Bojayá	10.003	3.247	3.217	6.464	64,6	10.657	10.893	21.550	215,4	-5.083	-150,8
El Cantón del San Pablo	6.861	99	81	180	2,6	155	159	314	4,6	6.727	-2,0
Carmen del Darién	5.251	1.678	1.655	3.333	63,5	5.288	5.392	10.680	203,4	-2.096	-139,9
Cérteguí	9.745	12	13	25	0,3	17	16	33	0,3	9.737	-0,1
Condoto	13.673	1.291	1.064	2.355	17,2	1.294	1.390	2.684	19,6	13.344	-2,4
El Carmen de Atrato	12.684	1.478	1.324	2.802	22,1	2.008	1.854	3.862	30,4	11.624	-8,4
El Litoral del San Juan	13.409	109	118	227	1,7	888	921	1.809	13,5	11.827	-11,8
Istmina	24.276	2.160	2.068	4.228	17,4	3.911	4.134	8.045	33,1	20.459	-15,7
Juradó	3.485	81	69	150	4,3	1.409	1.454	2.863	82,2	772	-77,8
Lloró	10.639	1.070	968	2.038	19,2	1.597	1.572	3.169	29,8	9.508	-10,6
Medio Atrato	24.106	65	75	140	0,6	1.865	2.053	3.918	16,3	20.328	-15,7
Medio Baudó	12.436	237	264	501	4,0	531	600	1.131	9,1	11.806	-5,1
Medio San Juan	14.235	143	143	286	2,0	207	253	460	3,2	14.061	-1,2
Nóvita	7.900	138	127	265	3,4	1.240	1.232	2.472	31,3	5.693	-27,9
Nuquí	7.996	271	267	538	6,7	539	613	1.152	14,4	7.382	-7,7
Río Iro	8.700	96	87	183	2,1	628	371	999	11,5	7.884	-9,4
Río Quito	8.306	231	220	451	5,4	453	468	921	11,1	7.836	-5,7
Riosucio	28.526	6.576	6.039	12.615	44,2	27.677	27.310	54.987	192,8	-13.846	-148,5
San José del Palmar	4.971	246	248	494	9,9	1.929	2.036	3.965	79,8	1.500	-69,8
Sipí	3.695	141	125	266	7,2	707	635	1.342	36,3	2.619	-29,1
Tadó	18.412	916	962	1.878	10,2	2.266	2.569	4.835	26,3	15.455	-16,1
Unguía	14.800	2.051	1.970	4.021	27,2	3.618	3.715	7.333	49,5	11.488	-22,4
Unión Panamericana	8.707	37	58	95	1,1	53	65	118	1,4	8.684	-0,3
Total	471.601	49.720	47.586	97.306	20,6	92.089	92.430	184.519	39,1	384.388	-18,5

Fuentes: DANE, Proyecciones de población municipal por área, 2005 - 2009

Acción Social, Registro Único de Población Desplazada-RUPD en <http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=383&conID=556>

(*) Los valores negativos pueden indicar un doble registro de expulsados en el Registro Único de Población Desplazada de Acción Social




CHOCÓ. POBLACIÓN EXPULSADA ACUMULADA POR MUNICIPIO Y GRUPOS DE EDAD CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2009

Municipio expulsor	Grupos de edad											Total	%
	0	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 39	De 40 a 59	De 60 a 79	De 80 y +	Sin dato		
Riosucio	86	1.638	4.246	4.831	4.442	3.404	5.679	3.721	1.461	237	25.242	54.987	29,8
Quibdó	126	1.118	2.318	2.856	2.698	2.167	3.309	2.100	879	178	3.990	21.739	11,8
Bojayá	52	437	1.936	2.531	2.386	2.042	3.291	1.878	756	143	6.098	21.550	11,7
Carmen del Darién	8	219	703	911	804	657	1.081	663	271	40	5.323	10.680	5,8
Istmina	31	510	1.136	989	1.018	755	1.346	806	294	38	1.122	8.045	4,4
Alto Baudó	49	443	765	1.067	1.055	957	1.347	826	358	67	811	7.745	4,2
Unguía	25	345	763	883	938	739	1.314	894	355	40	1.037	7.333	4,0
Acandí	27	223	529	440	458	370	703	619	243	34	2.441	6.087	3,3
Bagadó	23	159	427	566	613	645	958	630	245	53	829	5.148	2,8
Tadó	18	136	467	721	694	565	909	619	240	63	403	4.835	2,6
San José del Palmar	24	244	575	565	521	418	770	527	211	24	86	3.965	2,1
Medio Atrato	31	231	531	495	430	248	443	301	157	24	1.027	3.918	2,1
El Carmen de Atrato	11	105	275	458	468	357	636	626	219	33	674	3.862	2,1
Bajo Baudó	14	209	410	371	305	215	412	233	82	21	1.240	3.512	1,9
Lloró	12	80	284	489	479	389	634	439	194	85	84	3.169	1,7
Jurado	2	24	147	287	260	242	445	277	118	25	1.036	2.863	1,6
Condoto	9	177	324	255	251	203	391	237	74	15	748	2.684	1,5
Nóvita	13	144	293	363	326	257	434	317	103	18	204	2.472	1,3
El Litoral del San Juan	6	130	292	307	240	167	348	187	69	9	54	1.809	1,0
Sipí	1	61	104	104	85	77	134	68	23	4	681	1.342	0,7
Nuquí	4	56	95	161	182	117	194	130	65	14	134	1.152	0,6
Medio Baudó	20	127	187	147	127	122	189	94	53	3	62	1.131	0,6
Atrato	3	58	195	143	146	116	169	124	31	10	51	1.046	0,6
Río Iro	6	35	91	84	103	58	69	66	29	8	450	999	0,5
Río Quito	7	45	105	157	153	115	168	104	38	4	25	921	0,5
Bahía Solano	3	41	52	87	87	48	112	79	38	4	49	600	0,3
Medio San Juan	3	52	64	59	65	47	71	58	19	1	21	460	0,2
El Cantón del San Pablo	2	26	37	45	38	34	57	39	18	2	16	314	0,2
Unión Panamericana	2	7	14	17	21	14	24	13	2	2	2	118	0,1
Cértegui	0	2	3	4	7	3	6	4	1	0	3	33	0,0
Total	618	7.082	17.368	20.393	19.400	15.548	25.643	16.679	6.646	1.199	53.943	184.519	100,0

Fuente: Acción Social, Registro Único de Población Desplazada-RUPD en <http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=383&conID=556>




CHOCÓ. PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN EL TOTAL DE POBLACIÓN DEPARTAMENTAL EXPULSADA ACUMULADA CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2009



Fuente: Acción Social, Registro Único de Población Desplazada-RUPD en <http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=383&conID=556>



**CHOCÓ. POBLACIÓN EXPULSADA POR GRUPOS DE EDAD
CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2009**



Fuente: Acción Social, Registro Único de Población Desplazada-RUPD en <http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=383&conID=556>



3 Indicadores Socio-económicos

CHOCÓ. INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

Indicadores de ingreso y pobreza	Chocó	Colombia	
Producto Interno Bruto (PIB) por habitante en el 2007 a precios constantes de 2000 ⁽¹⁾	\$2.019.178	\$6.231.163	
Tasa de crecimiento anual del PIB 2006-2007 ⁽¹⁾	9,0%	7,0%	
Proporción de población bajo línea nacional de pobreza, año 2005 ⁽²⁾	78,5%	49,7%	
Proporción de población bajo línea nacional de indigencia, año 2005 ⁽²⁾	48,7%	15,7%	
Índice de Condiciones de Vida (ICV), año 2005 ⁽³⁾	60,5	78,8	
Índice de Desarrollo Humano (IDH), año 2004 ⁽⁴⁾	0,68	0,79	
Proporción de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 2008 ⁽⁵⁾	Total	79,58%	27,78%
	Cabecera	81,90%	19,64%
	Resto	76,80%	53,53%
Proporción de población en miseria, 2005 ⁽⁶⁾	Total	31,8%	5,3%
	Cabecera	26,2%	n.d.
	Resto	38,3%	n.d.
Promedio de personas por hogar ⁽⁷⁾	Total	4,4	3,7
	Cabecera	4,3	3,6
	Resto	4,5	4,0
Promedio de ingreso mensual por hogar ⁽⁸⁾	Total	\$760.670	\$1.360.280
	Cabecera	\$1.170.948	\$1.601.600
	Resto	\$398.361	\$507.112
Promedio de ingreso mensual por persona ⁽⁸⁾	Total	\$198.007	\$364.911
	Cabecera	\$323.684	\$439.756
	Resto	\$98.616	\$125.814

Fuentes: (1) DANE, Cuentas nacionales en www.dane.gov.co. Los cálculos están basados en cifras provisionales del 2007

(2) DNP, cálculos de la Misión para la Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD)

(3) DNP, Misión social, con base en Dane, censos 1985-1993 y Encuesta de hogares

(4) DNP, cálculos Dirección de Desarrollo Social-GCV, con base en DANE, Encuesta Continua de Hogares (ECH)

(5) DANE, NBI, datos actualizados a 31 de Diciembre de 2008. www.dane.gov.co

(6) DANE, Censo 2005

(7) Para los datos de Chocó, ver DANE, Boletín Censo General 2005, Perfil Chocó, Bogotá, s.f., pág. 4. Para los datos de Colombia ver DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2008, Boletín de Prensa, Bogotá, Marzo 18 de 2009, pág. 3.

(8) DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2008. Cuadro 44 Ingresos monetarios de los hogares y de las personas, según regiones del país y área (Cabecera y resto) publicado en www.dane.gov.co, Información DANE, Sociales, Calidad de Vida, Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008, Resultados 2008-Anexos. Los datos del Chocó son los de la Región Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) por no existir desagregación departamental.

n.d.: Dato no disponible

**CHOCÓ. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) POR MUNICIPIO, 2008**

Municipio	Cabecera	Resto	Total
Quibdó	90,46	78,54	89,47
Acandí	33,01	65,07	49,25
Alto Baudó	99,87	96,41	97,18
Atrato	97,84	71,26	80,11
Bagadó	67,51	91,27	84,49
Bahía Solano	27,89	32,25	30,19
Bajo Baudó	44,92	84,12	78,28
Bojayá	97,06	94,83	96,03
El Cantón del San Pablo	52,87	52,32	52,55
Carmen del Darién	88,46	91,37	90,67
Cértegui	92,85	80,47	87,24
Condoto	65,99	54,41	62,58
El Carmen de Atrato	13,89	51,93	31,70
El Litoral del San Juan	54,46	81,43	77,55
Istmina	92,32	73,59	88,08
Juradó	93,07	80,83	86,21
Lloró	45,95	81,44	71,78
Medio Atrato	n.d.	n.d.	n.d.
Medio Baudó	n.d.	n.d.	n.d.
Medio San Juan	44,91	64,92	58,20
Nóvita	53,35	72,80	66,19
Nuquí	37,89	48,36	45,24
Río Iro	83,49	82,52	82,68
Río Quito	99,38	93,82	98,81
Riosucio	99,72	94,82	97,40
San José del Palmar	30,18	45,83	42,02
Sipí	42,11	47,58	47,47
Tadó	89,30	82,43	86,86
Unguía	42,18	68,67	60,63
Unión Panamericana	69,71	43,44	53,39
Total	81,90	76,80	79,58

Fuente: DANE, actualización a 31 de Diciembre de 2008

n.d.: No disponible

**CHOCÓ. AFILIACIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO, 2008**

Municipio	Población desplazada recibida ⁽¹⁾	Desplazados afiliados al régimen subsidiado ⁽²⁾	Cobertura de afiliación
Quibdó	42.257	17.364	41,1
Acandí	4.952	2.240	45,2
Alto Baudó	1.424	450	31,6
Atrato	53	10	18,9
Bagadó	1.106	313	28,3
Bahía Solano	1.991	602	30,2
Bajo Baudó	1.988	433	21,8
Bojayá	6.464	3.480	53,8
El Cantón del San Pablo	180	0	0,0
Carmen del Darién	3.333	568	17,0
Cértegui	25	24	0,0
Condoto	2.355	687	29,2
El Carmen de Atrato	2.802	126	4,5
El Litoral del San Juan	227	0	0,0
Istmina	4.228	4.033	95,4
Juradó	150	0	0,0
Lloró	2.038	1.002	49,2
Medio Atrato	140	3	2,1
Medio Baudó	501	39	7,8
Medio San Juan	286	3	1,0
Nóvita	265	41	15,5
Nuquí	538	215	40,0
Río Iro	183	0	0,0
Río Quito	451	633	140,4
Riosucio	12.615	5.271	41,8
San José del Palmar	494	135	27,3
Sipí	266	0	0,0
Tadó	1.878	1.232	65,6
Unguía	4.021	1.811	45,0
Unión Panamericana	95	48	50,5
Total	97.306	40.763	41,9

Fuentes:*(1) Acción Social, Registro Único de Población Desplazada-RUPD a 30 de Septiembre de 2009**(2) Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Gestión de la Demanda en Salud, Informe Consolidado del Régimen Subsidiado, Departamento de Chocó a Abril de 2009. Los cupos de población desplazada son a 31 de Marzo de 2009.*



CHOCÓ. INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

Gasto público en salud 2008 (en miles de millones)

Valor total de los gastos de funcionamiento en el presupuesto de gastos de DASALUD	7.337
Valor total de los gastos de inversión en el presupuesto de gastos de DASALUD	36.426
Valor de las transferencias del sistema general de participaciones para salud incorporadas al presupuesto de DASALUD	18.314

Fuente: DASALUD, Presupuestos de rentas y gastos 2008 aprobado por la Asamblea Departamental el 20 de Diciembre de 2007



CHOCÓ. INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

Indicadores de acceso a servicios públicos		Chocó	Colombia
Porcentaje de hogares con acceso a energía eléctrica ⁽¹⁾	Total	92,3%	97,2%
	Cabecera	99,1%	99,4%
	Resto	86,3%	89,4%
Porcentaje de hogares con acceso a acueducto ⁽¹⁾	Total	81,6%	86,7%
	Cabecera	85,8%	94,8%
	Resto	77,8%	58,3%
Porcentaje de hogares con acceso a alcantarillado ⁽¹⁾	Total	45,6%	73,9%
	Cabecera	78,5%	90,6%
	Resto	16,5%	14,9%
Porcentaje de hogares con acceso a recolección de basura ⁽¹⁾	Total	49,0%	77,9%
	Cabecera	92,6%	94,6%
	Resto	10,4%	19,1%
Porcentaje de hogares con acceso a gas natural conectado a red pública ⁽¹⁾	Total	0,6%	47,4%
	Cabecera	1,4%	59,8%
	Resto	0,0%	3,4%
Porcentaje de hogares con teléfono fijo ⁽¹⁾	Total	15,6%	44,3%
	Cabecera	31,7%	55,4%
	Resto	1,5%	5,3%
Porcentaje de hogares sin ningún servicio ⁽¹⁾	Total	3,8%	1,9%
	Cabecera	0,4%	0,2%
	Resto	6,9%	7,7%
Porcentaje de hogares con teléfono celular	Total	68,1%	83,8%
	Cabecera	81,7%	87,5%
	Resto	56,1%	70,8%
Porcentaje de hogares con conexión a Internet	Total	3,7%	12,8%
	Cabecera	7,6%	16,4%
	Resto	0,3%	0,4%

Fuente: (1) DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2008. Cuadros 03, 11 y 51 publicado en www.dane.gov.co, Información DANE, Sociales, Calidad de Vida, Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008, Resultados 2008-Anexos. Los datos del Chocó son los de la Región Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) por no existir desagregación departamental.



CHOCÓ. INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

Indicadores de educación		Chocó	Colombia
Tasa de analfabetismo en personas de 15 años y más ⁽¹⁾	Total	10,0%	6,9%
	Cabecera	4,8%	4,7%
	Resto	14,4%	14,8%
Promedio de años de educación de las personas de 5 años y más ⁽²⁾	Total	5,4	6,7
	Cabecera	7,2	7,5
	Resto	4,0	4,2
Asistencia escolar en población de 5 a 17 años ⁽³⁾		74,8	89,4
Cobertura bruta en educación preescolar ⁽³⁾		44,5%	64,6%
Cobertura bruta en educación primaria ⁽³⁾		113,7%	111,2%
Cobertura bruta en educación secundaria y media ⁽³⁾		51,7%	79,3%
Relación alumno/docente en establecimientos educativos del sector oficial ⁽³⁾		22	26
Relación alumno/docente en establecimientos educativos del sector privado ⁽³⁾		10	12
Relación alumno/docente en educación preescolar ⁽³⁾		27	21
Relación alumno/docente en educación primaria ⁽³⁾		25	25
Relación alumno/docente en educación secundaria y media ⁽³⁾		16	21

Fuentes:

(1) DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2008. Cuadro 33 Personas de 15 años y más por condición de alfabetismo, según regiones del país y área (Cabecera y resto), publicado en www.dane.gov.co, Información DANE, Sociales, Calidad de Vida, Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008, Resultados 2008-Anexos. Los datos del Chocó son los de la Región Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) por no existir desagregación departamental.

(2) DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2008. Cuadro 36 Promedio de años de educación de las personas de 5 años y más, según regiones del país y área (Cabecera y resto), publicado en www.dane.gov.co, Información DANE, Sociales, Calidad de Vida, Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008, Resultados 2008-Anexos. Los datos del Chocó son los de la Región Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) por no existir desagregación departamental.

(3) DANE, www.dane.gov.co, Información DANE, Sociales, Educación.

A tropical scene with palm trees and a boat on the water. The background is a soft-focus view of a tropical beach with several palm trees and a body of water. In the foreground, a person is standing in a small boat, using a long pole to navigate. The overall atmosphere is calm and serene.

4 Indicadores de morbilidad

Morbilidad Según SIVIGILA

CASOS PROCEDENTES DEL CHOCÓ NOTIFICADOS AL SIVIGILA POR GRUPOS DE EDAD, 2005 - 2009

Evento	Año	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Total
Accidente Ofídico	2005	0	0	5	14	2	0	21
	2006	0	0	5	14	3	0	22
	2007	0	1	6	9	3	1	20
	2008	0	2	14	32	10	2	60
	2009	0	1	22	43	0	24	90
Dengue Clásico	2005	1	14	67	158	32	8	280
	2006	2	16	29	112	34	6	199
	2007	0	3	11	52	14	2	82
	2008	0	0	6	8	1	2	17
	2009	0	1	3	19	0	8	31
Dengue Hemorrágico	2005	0	0	0	8	0	0	8
	2006	0	1	5	11	6	0	23
	2007	0	0	1	4	0	0	5
	2009	0	0	1	2	0	0	3
Exposición Rábica	2005	9	53	195	341	76	58	732
	2006	2	28	144	135	28	19	356
	2007	0	3	12	6	0	0	21
	2008	0	1	6	8	0	2	17
	2009	1	20	60	67	0	12	160
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	2005	4	6	17	63	21	2	113
	2006	9	18	42	108	22	17	216
	2007	0	3	8	13	9	1	34
	2008	0	4	7	24	4	3	42
	2009	0	12	14	44	0	13	83
Hepatitis A	2006	3	8	4	4	1	1	21
	2007	0	0	1	3	0	0	4
	2008	0	0	1	0	1	0	2
	2009	0	0	1	0	0	0	1
Hepatitis B	2005	0	1	1	5	0	0	7
	2006	1	0	0	0	1	0	2
	2007	0	0	0	1	0	0	1
	2008	0	0	1	6	0	0	7
	2009	1	0	0	28	0	0	29

Fuente: Instituto Nacional de Salud, SIVIGILA, 2005 - 2009

Nota: Se incluyen sólo los casos ocurridos y notificados en el Chocó, se excluyen los casos importados de otros departamentos



chocó

CASOS PROCEDENTES DEL CHOCÓ NOTIFICADOS AL SIVIGILA POR GRUPOS DE EDAD, 2005 - 2009

Evento	Año	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Total
Intoxicación por Fármacos	2008	0	1	2	1	0	0	4
	2009	1	0	2	6	0	0	9
Intoxicación por Metanol	2005	0	0	0	0	1	0	1
	2007	0	0	0	2	0	0	2
	2008	0	0	0	3	0	0	3
Intoxicación por otras sustancias químicas	2006	0	0	1	1	0	0	2
	2008	1	6	5	50	10	0	72
	2009	0	13	3	31	0	6	53
Intoxicación por Plaguicidas	2005	0	0	2	5	1	0	8
	2006	0	2	0	5	0	0	7
	2007	0	0	1	3	0	0	4
	2008	0	0	0	8	0	0	8
	2009	0	1	0	1	0	1	3
Intoxicación por Solventes	2008	0	0	1	0	0	0	1
	2009	0	0	0	1	0	0	1
Leishmaniasis Cutánea	2005	2	17	43	117	6	2	187
	2006	1	2	28	81	9	2	123
	2007	1	15	28	105	3	11	163
	2008	0	0	0	7	0	0	7
	2009	4	9	19	153	0	6	191
Leishmaniasis Mucosa	2009	0	0	0	2	0	0	2
Lepra	2005	0	0	0	1	0	0	1
	2006	0	0	0	2	1	0	3
	2007	0	0	0	1	0	0	1
Malaria Complicada	2008	0	1	2	3	0	0	6
	2009	1	3	6	14	0	1	25

Fuente: Instituto Nacional de Salud, SIVIGILA, 2005 - 2009

Nota: Se incluyen sólo los casos ocurridos y notificados en el Chocó, se excluyen los casos importados de otros municipios

**CASOS PROCEDENTES DEL CHOCÓ NOTIFICADOS AL SIVIGILA POR GRUPOS DE EDAD, 2005 - 2009**

Evento	Año	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Total
Malaria Falciparum	2005	46	405	1.364	2.330	378	144	4.667
	2006	70	437	1.274	2.122	334	129	4.366
	2007	48	433	1.370	2.569	455	150	5.025
	2008	4	53	125	239	50	19	490
	2009	12	199	445	969	0	231	1.856
Malaria Malarie	2009	0	0	1	1	0	0	2
Malaria Mixta	2005	0	32	91	131	24	14	292
	2006	6	19	44	96	24	11	200
	2007	2	8	25	52	7	3	97
	2008	0	3	4	12	1	4	24
	2009	0	8	12	44	0	9	73
Malaria Vivax	2005	39	213	677	1.108	209	55	2.301
	2006	35	259	573	1.309	184	53	2.413
	2007	55	447	835	1.765	272	72	3.446
	2008	7	42	74	185	35	15	358
	2009	18	532	888	1.343	0	294	3.075
Meningitis Meningocócica	2008	0	0	0	1	0	0	1
	2009	0	0	1	0	0	0	1
Meningitis por Haemophilus Influenzae	2008	1	0	0	1	0	0	2
	2009	2	0	0	2	0	0	4
Meningitis por Neumococo	2008	2	0	0	0	0	0	2
	2009	1	0	1	0	0	0	2
Mortalidad Materna	2005	0	0	0	4	0	0	4
	2006	0	0	0	5	0	0	5
	2007	0	0	0	2	0	0	2
	2008	0	0	0	5	0	0	5
	2009	0	0	0	7	0	0	7

Fuente: Instituto Nacional de Salud, SIVIGILA, 2005 - 2009

Nota: Se incluyen sólo los casos ocurridos y notificados en el Chocó, se excluyen los casos importados de otros municipios



CASOS PROCEDENTES DEL CHOCÓ NOTIFICADOS AL SIVIGILA POR GRUPOS DE EDAD, 2005 - 2009

Evento	Año	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Total
Mortalidad Perinatal*	2005	92	0	0	0	0	0	92
	2006	73	0	0	0	0	0	73
	2007	5	0	0	0	0	0	5
	2008	68	0	0	0	0	0	68
	2009	97	0	0	0	0	0	97
Mortalidad por Dengue	2005	0	0	1	0	0	0	1
Mortalidad por EDA 0-4 años	2005	3	3	0	0	0	0	6
	2006	1	4	0	0	0	0	5
	2007	4	0	0	0	0	0	4
	2008	0	2	0	0	0	0	2
Mortalidad por IRA 0-4 años	2005	1	0	0	0	0	0	1
	2006	2	0	0	0	0	0	2
	2007	0	1	0	0	0	0	1
	2009	5	0	0	0	0	0	5
Mortalidad por Malaria	2005	1	1	0	1	0	0	3
	2006	1	0	0	3	0	0	4
	2007	0	0	0	1	0	0	1
	2008	0	1	2	0	0	0	3
Parotiditis	2005	0	2	7	1	0	0	10
	2006	2	0	0	0	0	0	2
	2009	1	3	21	161	0	5	191
Rabia Humana	2005	0	0	3	0	0	0	3
Sífilis Congénita	2005	25	0	0	0	0	0	25
	2006	29	0	0	0	0	0	29
	2007	2	0	0	0	0	0	2
	2008	5	0	0	0	0	0	5
	2009	38	0	0	0	0	0	38

Fuente: Instituto Nacional de Salud, SIVIGILA, 2005 - 2009

Nota: Se incluyen sólo los casos ocurridos y notificados en el Chocó, se excluyen los casos importados de otros municipios

(*) Incluye muertes entre la semana 22 de gestación hasta los 7 días después del parto

**CASOS PROCEDENTES DEL CHOCÓ NOTIFICADOS AL SIVIGILA POR GRUPOS DE EDAD, 2005 - 2009**

Evento	Año	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Total
Sífilis Gestacional	2005	0	0	0	14	0	0	14
	2006	0	0	0	24	0	0	24
	2007	0	0	0	17	0	0	17
	2008	0	0	0	33	0	0	33
	2009	0	0	4	95	0	1	100
Tétanos Accidental	2005	0	0	0	1	0	0	1
	2005	1	0	0	0	0	0	1
	2006	1	0	0	0	0	0	1
Tuberculosis Extra Pulmonar	2008	2	2	0	5	2	0	11
	2009	2	3	17	23	0	16	61
Tuberculosis Pulmonar	2005	4	7	7	57	19	9	103
	2006	5	19	17	75	29	12	157
	2007	1	3	4	30	9	2	49
	2008	2	6	4	54	20	7	93
	2009	9	12	11	151	0	106	289
Varicela (Brote)	2005	0	0	2	1	0	0	3
	2006	2	19	50	31	1	6	109
	2007	13	43	51	45	7	3	162
	2008	0	5	7	11	0	0	23
Vigilancia Centinela de Influenza	2008	0	2	1	1	0	0	4
	2009	12	39	11	11	0	3	76
VIH/SIDA	2005	0	0	1	24	1	0	26
	2006	2	0	0	6	1	0	9
	2007	0	0	0	10	0	0	10
	2008	0	0	0	15	0	0	15
	2009	5	0	0	56	0	3	64

Fuente: Instituto Nacional de Salud, SIVIGILA, 2005 - 2009

Nota: Se incluyen sólo los casos ocurridos y notificados en el Chocó, se excluyen los casos importados de otros municipios



Morbilidad de población desplazada según RIPS

CHOCÓ. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA, 2008

Municipio de residencia	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Sin información	Total	%
Quibdó	78	236	287	1.578	547	316	-	3.042	43,6
Acandí	28	44	66	104	28	31	-	301	4,3
Alto Baudó	-	3	1	9	2	2	-	17	0,2
Atrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagadó	-	-	1	5	1	1	-	8	0,1
Bahía Solano	28	291	337	343	76	38	1	1.114	16,0
Bajo Baudó	-	4	2	7	3	4	-	20	0,3
Bojayá	1	2	-	6	4	6	-	19	0,3
El Cantón del San Pablo	-	-	-	6	1	1	-	8	0,1
Carmen del Darién	1	5	-1	6	1	1	-	15	0,2
Cértegui	-	-	1	5	-	2	-	8	0,1
Condoto	4	21	28	37	21	10	-	121	1,7
El Carmen de Atrato	26	14	11	26	7	3	-	87	1,2
El Litoral del San Juan	-	-	1	1	2	-	-	4	0,1
Istmina	41	127	172	393	136	68	57	994	14,2
Juradó	-	-	-	2	-	-	-	2	0,0
Lloró	2	2	1	13	3	6	-	27	0,4
Medio Atrato	-	-	1	8	2	2	-	13	0,2
Medio Baudó	-	1	-	2	1	1	-	5	0,1
Medio San Juan	-	1	1	10	2	-	-	14	0,2
Nóvita	-	-	-	3	3	-	-	6	0,1
Nuquí	-	-	2	6	2	2	-	12	0,2
Río Iro	-	5	2	7	2	2	-	18	0,3
Río Quito	8	8	13	22	2	3	-	56	0,8
Riosucio	2	37	26	70	23	6	-	164	2,3
San José del Palmar	1	1	7	5	1	1	-	16	0,2
Sipí	-	-	-	1	-	-	-	1	0,0
Tadó	-	6	5	48	33	12	-	104	1,5
Unguía	2	5	15	23	7	2	-	54	0,8
Unión Panamericana	3	-	-	2	-	4	-	9	0,1
Chocó sin dato de municipio	-	11	96	332	80	54	-	573	8,2
Fuera del Chocó	3	10	9	65	13	16	-	116	1,7
Sin información	-	-	-	-	-	-	34	34	0,5
Total	228	834	1.086	3.145	1.003	594	92	6.982	100,0
% por grupo de edad	3,3%	11,9%	15,6%	45,0%	14,4%	8,5%	1,3%	100,0%	

Fuente: DASALUD. RIPS de consulta de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR TIPO DE AFILIACIÓN AL SGSSS SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA, 2008

Municipio de residencia	Contributivo	Subsidiado	No asegurado	Particular	Otro	Sin información	Total	%
Quibdó	3	1.502	1.279	6	252	-	3.042	43,6
Acandí	5	14	279	3	-	-	301	4,3
Alto Baudó	-	10	6	-	1	-	17	0,2
Atrato	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagadó	-	7	1	-	-	-	8	0,1
Bahía Solano	2	1.074	38	-	-	-	1.114	16,0
Bajo Baudó	-	19	1	-	-	-	20	0,3
Bojayá	-	8	11	-	-	-	19	0,3
El Cantón del San Pablo	-	4	3	-	1	-	8	0,1
Carmen del Darién	1	4	9	-	1	-	15	0,2
Cérteguí	-	8	-	-	-	-	8	0,1
Condoto	-	21	1	-	99	-	121	1,7
El Carmen de Atrato	2	23	56	3	3	-	87	1,2
El Litoral del San Juan	-	1	2	-	1	-	4	0,1
Istmina	10	680	61	7	236	-	994	14,2
Juradó	-	2	-	-	-	-	2	0,0
Lloró	-	16	10	1	-	-	27	0,4
Medio Atrato	-	9	2	-	2	-	13	0,2
Medio Baudó	-	4	-	-	1	-	5	0,1
Medio San Juan	-	7	3	-	4	-	14	0,2
Nóvita	-	6	-	-	-	-	6	0,1
Nuquí	-	12	-	-	-	-	12	0,2
Río Iro	4	6	8	-	-	-	18	0,3
Río Quito	-	54	1	-	1	-	56	0,8
Riosucio	12	33	108	8	3	-	164	2,3
San José del Palmar	-	12	4	-	-	-	16	0,2
Sipí	-	1	-	-	-	-	1	0,0
Tadó	58	41	5	-	-	-	104	1,5
Unguía	2	19	24	3	6	-	54	0,8
Unión Panamericana	-	6	3	-	-	-	9	0,1
Chocó sin dato de municipio	-	572	1	-	-	-	573	8,2
Fuera del Chocó	8	28	73	2	5	-	116	1,7
Sin información	-	-	-	-	1	33	34	0,5
Total	107	4.203	1.989	33	617	33	6.982	100,0
% por tipo afiliación	1,5%	60,2%	28,5%	0,5%	8,8%	0,5%	100,0%	

Fuente: DASALUD. RIPS de consulta de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



Morbilidad de población desplazada según RIPS de consulta externa

CHOCÓ. NÚMERO DE CONSULTAS DE POBLACIÓN DESPLAZADA POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA, 2008

Municipio de residencia	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Sin información	Total	%
Quibdó	111	365	396	2.922	1.113	626	-	5.533	44,7
Acandí	104	147	212	278	124	145	-	1.010	8,2
Alto Baudó	-	7	1	18	2	3	-	31	0,3
Atrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagadó	-	-	1	6	1	1	-	9	0,1
Bahía Solano	18	391	458	544	118	96	1	1.626	13,1
Bajo Baudó	-	2	1	7	1	3	-	14	0,1
Bojayá	2	2	-	8	5	14	-	31	0,3
El Cantón del San Pablo	-	-	-	10	6	2	-	18	0,1
Carmen del Darién	1	3	1	2	1	1	-	9	0,1
Cértegui	-	-	-	7	-	2	-	9	0,1
Condoto	4	31	33	68	31	10	-	177	1,4
El Carmen de Atrato	10	6	3	11	1	2	-	33	0,3
El Litoral del San Juan	-	-	2	1	2	-	-	5	-
Istmina	54	137	177	425	169	82	62	1.106	8,9
Juradó	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Lloró	2	2	1	18	3	9	-	35	0,3
Medio Atrato	-	-	1	12	4	4	-	21	0,2
Medio Baudó	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Medio San Juan	-	-	1	6	3	-	-	10	0,1
Nóvita	-	-	-	3	2	-	-	5	-
Nuquí	-	-	2	6	2	1	-	11	0,1
Río Iro	-	7	-	5	3	2	-	17	0,1
Río Quito	20	14	32	43	4	5	-	118	1,0
Riosucio	2	47	38	65	21	6	-	179	1,4
San José del Palmar	1	1	10	8	1	3	-	24	0,2
Sipí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tadó	-	19	4	86	58	21	-	188	1,5
Unguía	2	6	10	23	9	4	-	54	0,4
Unión Panamericana	3	-	-	2	-	2	-	7	0,1
Chocó sin dato de municipio	-	11	78	369	103	66	-	627	5,1
Fuera del Chocó	8	11	9	103	14	69	-	214	1,7
Sin información	-	-	-	-	-	-	1.244	1.244	10,1
Total	342	1.209	1.471	5.059	1.801	1.179	1.307	12.368	100,0
% por grupo de edad	2,8%	9,8%	11,9%	40,9%	14,6%	9,5%	10,6%	100,0%	

Fuente: DASALUD. RIPS de consulta externa de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. DISTRIBUCIÓN DEL MOTIVO DE LA CONSULTA DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN RIPS DE CONSULTA EXTERNA, 2008

Motivo de la consulta	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Sin información	Total	%
Enfermedad general	208	790	915	3.883	1.621	1.080	1.147	9.644	78,0
Otra	89	275	404	848	56	48	63	1.783	14,4
Sin información o dato errado	43	113	107	220	82	37	81	683	5,5
Evento catastrófico	1	16	27	34	16	2	-	96	0,8
Otro tipo de accidente	-	5	8	50	17	6	5	91	0,7
Lesión por agresión	1	-	-	16	-	-	7	24	0,2
Accidente ofídico	-	2	8	6	1	3	1	21	0,2
Sospecha de maltrato físico	-	5	-	-	3	-	-	8	0,1
Accidente rábico	-	-	2	1	2	-	-	5	-
Sospecha de maltrato emocional	-	1	-	-	1	2	-	4	-
Accidente de tránsito	-	2	-	1	-	-	-	3	-
Enfermedad profesional	-	-	-	-	2	1	-	3	-
Lesión autoinfligida	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Sospecha de abuso sexual	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Total	342	1.209	1.471	5.059	1.801	1.179	1.307	12.368	100,0
% por grupo de edad	2,8%	9,8%	11,9%	40,9%	14,6%	9,5%	10,6%	100,0%	

Fuente: DASALUD. RIPS de consulta externa de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SEGÚN RIPS DE CONSULTA EXTERNA DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR GRUPOS DE EDAD, 2008

Finalidad de la consulta	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Sin información	Total	%
Atención del parto	-	-	-	13	-	-	-	13	0,1
Atención del recién nacido	-	-	-	2	-	-	1	3	-
Atención en planificación familiar	1	4	3	293	5	-	-	306	2,5
Detección de alteraciones de c y d en menores de 10 años	101	296	346	6	-	4	52	805	6,5
Detección de alteraciones del desarrollo del joven	-	-	5	28	1	-	-	34	0,3
Detección de alteraciones del embarazo	-	-	1	269	2	-	5	277	2,2
Detección de alteraciones del adulto	1	-	2	64	101	113	4	285	2,3
Detección de alteraciones de la agudeza visual	-	-	4	-	-	-	-	4	-
Detección de enfermedad profesional	-	-	-	3	-	-	-	3	-
No aplica	234	902	1.102	4.375	1.685	1.058	1.238	10.594	85,7
Sin información o dato errado	5	7	8	6	7	4	7	44	0,4
Total	342	1.209	1.471	5.059	1.801	1.179	1.307	12.368	100,0
% por grupo de edad	2,8%	9,8%	11,9%	40,9%	14,6%	9,5%	10,6%	100,0%	

Fuente: DASALUD. RIPS de consulta externa de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de diferentes IPS del Chocó y de otras IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE CONSULTA EXTERNA DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 HOMBRES

Menores de un año				
No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	33	18,8
2	J21	Bronquiolitis aguda	11	6,3
3	R50	Fiebre de origen desconocido	10	5,7
4	J00	Rinofaringitis aguda	8	4,5
5	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6	3,4
6	J20	Bronquitis aguda	6	3,4
7	J06	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados	5	2,8
8	P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	5	2,8
9	J11	Influenza debida a virus no identificado	3	1,7
10	J18	Neumonía organismo no especificado	3	1,7
		Resto de causas	59	33,5
		Sin información o diagnóstico errado	27	15,3
		Total consultas	176	100,0
De 1 a 4 años				
No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	127	20,8
2	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	33	5,4
3	J00	Rinofaringitis aguda	26	4,2
4	R50	Fiebre de origen desconocido	25	4,1
5	J18	Neumonía organismo no especificado	25	4,1
6	J45	Asma	23	3,8
7	N47	Prepucio redundante, fimosis y parafimosis	19	3,1
8	Z76	Persona en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	16	2,6
9	J21	Bronquiolitis aguda	12	2,0
10	D64	Otras anemias	12	2,0
		Resto de causas	233	38,1
		Sin información o diagnóstico errado	61	10,0
		Total consultas	612	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de consulta externa de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE CONSULTA EXTERNA DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 HOMBRES

De 5 a 14 años				
No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	188	26,9
2	R50	Fiebre de origen desconocido	41	5,9
3	Z76	Persona en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	32	4,6
4	J00	Rinofaringitis aguda	25	3,6
5	N47	Prepucio redundante, fimosis y parafimosis	20	2,9
6	B82	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	20	2,9
7	K42	Hernia umbilical	17	2,4
8	N39	Otros trastornos del sistema urinario	13	1,9
9	J22	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	12	1,7
10	K02	Caries dental	12	1,7
		Resto de causas	280	40,1
		Sin información o diagnóstico errado	39	5,6
Total consultas			699	100,0
De 15 a 44 años				
No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	56	5,3
2	N39	Otros trastornos del sistema urinario	53	5,0
3	R50	Fiebre de origen desconocido	44	4,2
4	M54	Dorsalgia	39	3,7
5	R69	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	35	3,3
6	R51	Cefalea	33	3,1
7	R10	Dolor abdominal y pélvico	31	2,9
8	K02	Caries dental	29	2,7
9	I10	Hipertensión esencial (primaria)	28	2,6
10	F20	Esquizofrenia	24	2,3
		Resto de causas	631	59,6
		Sin información o diagnóstico errado	55	5,2
Total consultas			1.058	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de consulta externa de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE CONSULTA EXTERNA DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 HOMBRES

De 45 a 64 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	I10	Hipertensión esencial (primaria)	77	12,3
2	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	42	6,7
3	M54	Dorsalgia	35	5,6
4	K40	Hernia inguinal	22	3,5
5	R69	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	19	3,0
6	K29	Gastritis y duodenitis	19	3,0
7	N40	Hiperplasia de la próstata	19	3,0
8	R10	Dolor abdominal y pélvico	18	2,9
9	K42	Hernia umbilical	18	2,9
10	R51	Cefalea	15	2,4
		Resto de causas	323	51,6
		Sin información o diagnóstico errado	19	3,0
		Total consultas	626	100,0

De 65 años y más

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	I10	Hipertensión esencial (primaria)	80	14,6
2	I66	Oclusión y estenosis en arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral	47	8,6
3	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	44	8,0
4	N40	Hiperplasia de la próstata	42	7,7
5	H26	Otras cataratas	32	5,8
6	M54	Dorsalgia	22	4,0
7	N39	Otros trastornos del sistema urinario	20	3,6
8	R10	Dolor abdominal y pélvico	19	3,5
9	E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente	13	2,4
10	E78	Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	11	2,0
		Resto de causas	210	38,3
		Sin información o diagnóstico errado	9	1,6
		Total consultas	549	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de consulta externa de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE CONSULTA EXTERNA DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 MUJERES

Menores de un año				
No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	45	27,1
2	J00	Rinofaringitis aguda	12	7,2
3	R50	Fiebre de origen desconocido	12	7,2
4	Z76	Persona en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	9	5,4
5	L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	6	3,6
6	P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	6	3,6
7	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5	3,0
8	J06	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados	5	3,0
9	J21	Bronquiolitis aguda	5	3,0
10	H10	Conjuntivitis	4	2,4
		Resto de causas	43	25,9
		Sin información o diagnóstico errado	14	8,4
		Total consultas	166	100,0
De 1 a 4 años				
No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	160	26,8
2	J00	Rinofaringitis aguda	35	5,9
3	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	26	4,4
4	R50	Fiebre de origen desconocido	22	3,7
5	J18	Neumonía organismo no especificado	21	3,5
6	Z76	Persona en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	20	3,4
7	L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	17	2,8
8	J45	Asma	15	2,5
9	J22	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	13	2,2
10	L08	Otras infecciones locales piel y tejido subcutáneo	13	2,2
		Resto de causas	210	35,2
		Sin información o diagnóstico errado	45	7,5
		Total consultas	597	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de consulta externa de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE CONSULTA EXTERNA DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 MUJERES

De 5 a 14 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	170	22,0
2	R50	Fiebre de origen desconocido	33	4,3
3	J00	Rinofaringitis aguda	29	3,8
4	R10	Dolor abdominal y pélvico	27	3,5
5	B82	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	23	3,0
6	N39	Otros trastornos del sistema urinario	23	3,0
7	Z76	Persona en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	21	2,7
8	I84	Hemorroides	17	2,2
9	D64	Otras anemias	16	2,1
10	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	15	1,9
		Resto de causas	332	43,0
		Sin información o diagnóstico errado	66	8,5
		Total consultas	772	100,0

De 15 a 44 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	Z30	Atención para la anticoncepción	299	7,5
2	Z32	Examen y prueba del embarazo	247	6,2
3	R10	Dolor abdominal y pélvico	246	6,1
4	Z34	Supervisión de embarazo normal	234	5,8
5	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	203	5,1
6	N39	Otros trastornos del sistema urinario	192	4,8
7	R51	Cefalea	151	3,8
8	N76	Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva	138	3,4
9	I10	Hipertensión esencial (primaria)	100	2,5
10	R50	Fiebre de origen desconocido	83	2,1
		Resto de causas	1.945	48,6
		Sin información o diagnóstico errado	163	4,1
		Total consultas	4.001	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de consulta externa de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE CONSULTA EXTERNA DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 MUJERES

De 45 a 64 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	I10	Hipertensión esencial (primaria)	143	12,2
2	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	74	6,3
3	N39	Otros trastornos del sistema urinario	72	6,1
4	R51	Cefalea	58	4,9
5	R10	Dolor abdominal y pélvico	53	4,5
6	M54	Dorsalgia	42	3,6
7	R69	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	29	2,5
8	J00	Rinofaringitis aguda	27	2,3
9	N76	Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva	26	2,2
10	R50	Fiebre de origen desconocido	26	2,2
		Resto de causas	565	48,1
		Sin información o diagnóstico errado	60	5,1
		Total consultas	1.175	100,0

De 65 años y más

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	I10	Hipertensión esencial (primaria)	163	25,9
2	H26	Otras cataratas	56	8,9
3	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado	48	7,6
4	M54	Dorsalgia	23	3,7
5	N39	Otros trastornos del sistema urinario	22	3,5
6	E78	Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	17	2,7
7	E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente	16	2,5
8	R50	Fiebre de origen desconocido	15	2,4
9	K29	Gastritis y duodenitis	15	2,4
10	R10	Dolor abdominal y pélvico	12	1,9
		Resto de causas	217	34,4
		Sin información o diagnóstico errado	26	4,1
		Total consultas	630	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de consulta externa de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



Morbilidad de población desplazada Según RIPS Hospitalización

CHOCÓ. NÚMERO DE EGRESOS HOSPITALARIOS DE POBLACIÓN DESPLAZADA POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA, 2008

Municipio de residencia	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Sin información	Total	%
Quibdó	28	24	18	181	36	29	-	316	35,6
Acandí	-	4	8	13	1	8	-	34	3,8
Alto Baudó	-	1	-	4	-	1	-	6	0,7
Atrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagadó	-	-	-	2	-	1	-	3	0,3
Bahía Solano	-	4	1	18	2	1	-	26	2,9
Bajo Baudó	-	1	-	1	1	1	-	4	0,5
Bojayá	2	-	-	1	-	-	-	3	0,3
El Cantón del San Pablo	-	-	-	3	-	-	-	3	0,3
Carmen del Darién	1	4	-	5	1	1	-	12	1,4
Cértegui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condoto	-	1	-	3	1	-	-	5	0,6
El Carmen de Atrato	7	1	-	3	-	-	-	11	1,2
El Litoral del San Juan	-	-	1	1	2	-	-	4	0,5
Istmina	2	7	3	22	5	-	2	41	4,6
Jurado	-	-	-	1	-	-	-	1	0,1
Lloró	2	-	-	4	-	-	-	6	0,7
Medio Atrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio San Juan	-	-	1	-	-	-	-	1	0,1
Nóvita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuquí	-	-	-	1	-	-	-	1	0,1
Río Iro	-	4	-	5	1	1	-	11	1,2
Río Quito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riosucio	2	27	17	36	8	4	-	94	10,6
San José del Palmar	1	-	-	2	-	1	-	4	0,5
Sipí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tadó	-	-	1	1	2	-	-	4	0,5
Unguía	-	3	5	8	4	3	-	23	2,6
Unión Panamericana	1	-	-	1	-	-	-	2	0,2
Chocó sin dato de municipio	-	-	-	-	2	1	-	3	0,3
Fuera del Chocó	3	6	4	37	8	13	-	71	8,0
Sin información	-	-	-	-	-	-	199	199	22,4
Total	49	87	59	353	74	65	201	888	100,0
% por grupo de edad	5,5%	9,8%	6,6%	39,8%	8,3%	7,3%	22,6%	100,0%	

Fuente: DASALUD. RIPS de egresos hospitalarios de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. DISTRIBUCIÓN DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN MOTIVO DE LA HOSPITALIZACIÓN, 2008

Municipio de residencia	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Sin información	Total	%
Enfermedad general	40	82	49	216	70	62	167	686	77,3
Otra	8	3	7	115	2	-	20	155	17,5
Otro tipo de accidente	-	-	1	12	-	-	2	15	1,7
Accidente ofídico	-	1	2	2	1	2	3	11	1,2
Lesión por agresión	1	-	-	4	-	-	5	10	1,1
Evento catastrófico	-	-	-	3	-	-	-	3	0,3
Accidente rábico	-	-	-	-	-	-	2	2	0,2
Lesión autoinfligida	-	-	-	1	-	-	1	2	0,2
Enfermedad profesional	-	-	-	-	-	1	1	2	0,2
Accidente de trabajo	-	-	-	-	1	-	-	1	0,1
Sospecha de maltrato físico	-	1	-	-	-	-	-	1	0,1
Total	49	87	59	353	74	65	201	888	100,0
% por grupo de edad	5,5%	9,8%	6,6%	39,8%	8,3%	7,3%	22,6%	100,0%	

Fuente: DASALUD. RIPS de hospitalización de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE HOSPITALIZACIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 HOMBRES

Menores de un año				
No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	J21	Bronquiolitis aguda	4	13,8
2	P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	4	13,8
3	J18	Neumonía organismo no especificado	2	6,9
4	J20	Bronquitis aguda	2	6,9
5	K59	Otros trastornos funcionales del intestino	2	6,9
6	R50	Fiebre de origen desconocido	2	6,9
7	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	3,4
8	A51	Sífilis precoz	1	3,4
9	D64	Otras anemias	1	3,4
10	E43	Desnutrición proteico calórica severa no especificada	1	3,4
		Resto de causas	9	31,0
		Total consultas	29	100,0
De 1 a 4 años				
No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	J18	Neumonía organismo no especificado	12	21,4
2	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	7,1
3	D64	Otras anemias	3	5,4
4	J15	Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte	3	5,4
5	J45	Asma	3	5,4
6	P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	3	5,4
7	R50	Fiebre de origen desconocido	3	5,4
8	E40	Kwashiorkor	2	3,6
9	L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	2	3,6
10	R52	Dolor no clasificadas en otra parte	2	3,6
		Resto de causas	16	28,6
		Sin información o diagnóstico errado	3	5,4
		Total consultas	56	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de hospitalización de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE HOSPITALIZACIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 HOMBRES

De 5 a 14 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	R50	Fiebre de origen desconocido	3	10,3
2	D64	Otras anemias	2	6,9
3	L03	Celulitis	2	6,9
4	K37	Apendicitis no especificada	2	6,9
5	L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	1	3,4
6	D53	Otras anemias nutricionales	1	3,4
7	T20	Quemadura y corrosión de la cabeza y cuello	1	3,4
8	B88	Otras infestaciones	1	3,4
9	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	1	3,4
10	K35	Apendicitis aguda	1	3,4
		Resto de causas	10	34,5
		Sin información o diagnóstico errado	4	13,8
		Total consultas	29	100,0

De 15 a 44 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	R10	Dolor abdominal y pélvico	5	6,3
2	S61	Herida de la muñeca y de la mano	5	6,3
3	S31	Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	4	5,0
4	L03	Celulitis	3	3,8
5	F20	Esquizofrenia	3	3,8
6	I10	Hipertensión esencial (primaria)	3	3,8
7	S68	Amputación traumática de la muñeca y de la mano	3	3,8
8	R50	Fiebre de origen desconocido	2	2,5
9	F31	Trastorno afectivo bipolar	2	2,5
10	K37	Apendicitis no especificada	2	2,5
		Resto de causas	46	57,5
		Sin información o diagnóstico errado	2	2,5
		Total consultas	80	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de hospitalización de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó

**CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE HOSPITALIZACIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008
HOMBRES**

De 45 a 64 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	I10	Hipertensión esencial (primaria)	3	8,8
2	L03	Celulitis	2	5,9
3	L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	2	5,9
4	K56	Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	2	5,9
5	E10	Diabetes mellitus insulino dependiente	2	5,9
6	I46	Paro cardíaco	2	5,9
7	R10	Dolor abdominal y pélvico	1	2,9
8	S68	Amputación traumática de la muñeca y de la mano	1	2,9
9	T63	Efecto tóxico del contacto con animales venenosos	1	2,9
10	R52	Dolor no clasificadas en otra parte	1	2,9
		Resto de causas	15	44,1
		Sin información o diagnóstico errado	2	5,9
		Total consultas	34	100,0

De 65 años y más

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	I10	Hipertensión esencial (primaria)	8	20,5
2	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	4	10,3
3	L03	Celulitis	3	7,7
4	R10	Dolor abdominal y pélvico	2	5,1
5	N39	Otros trastornos del sistema urinario	2	5,1
6	L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	1	2,6
7	K40	Hernia inguinal	1	2,6
8	A41	Otras septicemias	1	2,6
9	D64	Otras anemias	1	2,6
10	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	1	2,6
		Resto de causas	13	33,3
		Sin información o diagnóstico errado	2	5,1
		Total consultas	39	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de hospitalización de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE HOSPITALIZACIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 MUJERES

Menores de un año

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	5	25,0
2	R50	Fiebre de origen desconocido	3	15,0
3	J15	Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte	2	10,0
4	J20	Bronquitis aguda	2	10,0
5	L03	Celulitis	2	10,0
6	A50	Sífilis congénita	1	5,0
7	D53	Otras anemias nutricionales	1	5,0
8	J06	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados	1	5,0
9	J21	Bronquiolitis aguda	1	5,0
10	P05	Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	5,0
		Resto de causas	1	5,0
		Sin información o diagnóstico errado	0	0,0
Total consultas			20	100,0

De 1 a 4 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	R50	Fiebre de origen desconocido	4	12,9
2	J21	Bronquiolitis aguda	3	9,7
3	E46	Desnutrición proteico calórica no especificada	3	9,7
4	J18	Neumonía organismo no especificado	3	9,7
5	L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	3	9,7
6	J15	Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte	2	6,5
7	J45	Asma	2	6,5
8	N00	Síndrome nefrítico agudo	2	6,5
9	L03	Celulitis	1	3,2
10	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	3,2
		Resto de causas	7	22,6
		Sin información o diagnóstico errado	0	0,0
Total consultas			31	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de hospitalización de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE HOSPITALIZACIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 MUJERES

De 5 a 14 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	R50	Fiebre de origen desconocido	3	10,0
2	L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	3	10,0
3	L03	Celulitis	3	10,0
4	R10	Dolor abdominal y pélvico	3	10,0
5	J18	Neumonía organismo no especificado	2	6,7
6	J15	Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte	1	3,3
7	T63	Efecto tóxico del contacto con animales venenosos	1	3,3
8	A15	Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente	1	3,3
9	A90	Fiebre del dengue (dengue clásico)	1	3,3
10	B54	Paludismo [malaria] no especificado	1	3,3
		Resto de causas	9	30,0
		Sin información o diagnóstico errado	2	6,7
		Total consultas	30	100,0

De 15 a 44 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	O80	Parto único espontáneo	64	23,4
2	O03	Aborto espontáneo	32	11,7
3	O82	Parto único por cesárea	19	7,0
4	O47	Falso trabajo de parto	17	6,2
5	Z32	Examen y prueba del embarazo	16	5,9
6	R10	Dolor abdominal y pélvico	12	4,4
7	O83	Otros partos únicos asistidos	9	3,3
8	O20	Hemorragia precoz del embarazo	7	2,6
9	R50	Fiebre de origen desconocido	6	2,2
10	O06	Aborto no especificado	5	1,8
		Resto de causas	79	28,9
		Sin información o diagnóstico errado	7	2,6
		Total consultas	273	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de hospitalización de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE HOSPITALIZACIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 MUJERES

De 45 a 64 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	L03	Celulitis	5	12,5
2	E14	Diabetes mellitus no especificada	4	10,0
3	I10	Hipertensión esencial (primaria)	4	10,0
4	R10	Dolor abdominal y pélvico	3	7,5
5	F31	Trastorno afectivo bipolar	2	5,0
6	O06	Aborto no especificado	1	2,5
7	N39	Otros trastornos del sistema urinario	1	2,5
8	B54	Paludismo [malaria] no especificado	1	2,5
9	D25	Leiomioma del útero	1	2,5
10	D64	Otras anemias	1	2,5
		Resto de causas	16	40,0
		Sin información o diagnóstico errado	1	2,5
		Total consultas	40	100,0

De 65 años y más

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	I10	Hipertensión esencial (primaria)	6	23,1
2	L03	Celulitis	2	7,7
3	E14	Diabetes mellitus no especificada	2	7,7
4	R10	Dolor abdominal y pélvico	2	7,7
5	L97	Úlcera del miembro inferior no clasificada en otra parte	2	7,7
6	I64	Accidente vascular encefálico agudo no especificado como hemorrágico o isquémico	1	3,8
7	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1	3,8
8	K35	Apendicitis aguda	1	3,8
9	J18	Neumonía organismo no especificado	1	3,8
10	I50	Insuficiencia cardiaca	1	3,8
		Resto de causas	7	26,9
		Sin información o diagnóstico errado	0	0,0
		Total consultas	26	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de hospitalización de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



Morbilidad de población desplazada según RIPS de urgencias

CHOCÓ. NÚMERO DE CONSULTAS DE URGENCIAS DE POBLACIÓN DESPLAZADA POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA, 2008

Municipio de residencia	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Sin información	Total	%
Quibdó	11	30	26	207	69	59	-	402	56,9
Acandí	-	-	1	-	-	-	-	1	0,1
Alto Baudó	-	1	-	1	-	1	-	3	0,4
Atrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagadó	-	-	-	1	-	-	-	1	0,1
Bahía Solano	-	-	2	6	2	-	-	10	1,4
Bajo Baudó	-	1	-	1	1	1	-	4	0,6
Bojayá	-	-	-	2	1	3	-	6	0,8
El Cantón del San Pablo	-	-	-	1	2	-	-	3	0,4
Carmen del Darién	-	1	-	2	-	-	-	3	0,4
Cértegui	-	-	1	-	-	1	-	2	0,3
Condoto	5	5	3	6	5	1	-	25	3,5
El Carmen de Atrato	6	2	1	4	4	-	-	17	2,4
El Litoral del San Juan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Istmina	2	8	10	19	22	10	1	72	10,2
Juradó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lloró	-	-	-	2	-	1	-	3	0,4
Medio Atrato	-	-	1	5	4	1	-	11	1,6
Medio Baudó	-	-	-	-	1	-	-	1	0,1
Medio San Juan	-	-	-	2	1	-	-	3	0,4
Nóvita	-	-	-	1	2	-	-	3	0,4
Nuquí	-	-	-	1	-	2	-	3	0,4
Río Iro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Quito	-	-	-	-	-	3	-	3	0,4
Riosucio	-	-	1	8	-	-	-	9	1,3
San José del Palmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sipí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tadó	-	-	1	3	-	-	-	4	0,6
Unguía	-	-	1	1	-	-	-	2	0,3
Unión Panamericana	1	-	-	-	-	-	-	1	0,1
Chocó sin dato de municipio	-	-	12	58	12	12	-	94	13,3
Fuera del Chocó	-	-	-	11	-	3	-	14	2,0
Sin información	-	-	-	-	-	-	6	6	0,8
Total	25	48	60	342	126	98	7	706	100,0
% por grupo de edad	3,5%	6,8%	8,5%	48,4%	17,8%	13,9%	1,0%	100,0%	

Fuente: DASALUD. RIPS de urgencias de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



chocó

CHOCÓ. DISTRIBUCIÓN DE LAS URGENCIAS MÉDICAS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN MOTIVO DE LA CONSULTA DE LA URGENCIA, 2008

Motivo de la consulta	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Sin información	Total	%
Enfermedad general	25	45	49	299	119	94	7	638	90,4
Otra	-	3	2	23	-	3	-	31	4,4
Otro tipo de accidente	-	-	3	7	4	-	-	14	2,0
Evento catastrófico	-	-	3	4	2	-	-	9	1,3
Lesión por agresión	-	-	-	6	-	-	-	6	0,8
Accidente ofídico	-	-	3	2	-	-	-	5	0,7
Accidente de trabajo	-	-	-	-	1	-	-	1	0,1
Accidente de tránsito	-	-	-	-	-	1	-	1	0,1
Lesión autoinfligida	-	-	-	1	-	-	-	1	0,1
Total	25	48	60	342	126	98	7	706	100,0
% por grupo de edad	3,5%	6,8%	8,5%	48,4%	17,8%	13,9%	1,0%	100,0%	

Fuente: DASALUD. RIPS de urgencias médicas de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 HOMBRES

Menores de un año

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	R50	Fiebre de origen desconocido	3	21,4
2	A01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	2	14,3
3	E44	Desnutrición proteico calórica de grado moderado y leve	2	14,3
4	H65	Otitis media no supurativa	1	7,1
5	J05	Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis	1	7,1
6	J18	Neumonía organismo no especificado	1	7,1
7	J21	Bronquiolitis aguda	1	7,1
8	R10	Dolor abdominal y pélvico	1	7,1
9	R52	Dolor no clasificadas en otra parte	1	7,1
10	R69	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	1	7,1
		Resto de causas	0	0,0
		Sin información o diagnóstico errado	0	0,0
		Total consultas	14	100,0

De 1 a 4 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	R50	Fiebre de origen desconocido	6	26,1
2	J18	Neumonía organismo no especificado	3	13,0
3	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	8,7
4	J45	Asma	2	8,7
5	A01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	1	4,3
6	J21	Bronquiolitis aguda	1	4,3
7	R69	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	1	4,3
8	A05	Otras intoxicaciones intestinales bacterianas	1	4,3
9	E46	Desnutrición proteico calórica no especificada	1	4,3
10	K59	Otros trastornos funcionales del intestino	1	4,3
		Resto de causas	4	17,4
		Sin información o diagnóstico errado	0	0,0
		Total consultas	23	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de diagnósticos de urgencias de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 HOMBRES

De 5 a 14 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	T14	Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo	2	8,0
2	R50	Fiebre de origen desconocido	1	4,0
3	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	4,0
4	J45	Asma	1	4,0
5	R69	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	1	4,0
6	A05	Otras intoxicaciones intestinales bacterianas	1	4,0
7	R10	Dolor abdominal y pélvico	1	4,0
8	B35	Dermatofitosis	1	4,0
9	B50	Paludismo [malaria] debido a plasmodium falciparum	1	4,0
10	J03	Amigdalitis aguda	1	4,0
		Resto de causas	14	56,0
		Sin información o diagnóstico errado	0	0,0
		Total consultas	25	100,0

De 15 a 44 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	R10	Dolor abdominal y pélvico	12	11,4
2	R50	Fiebre de origen desconocido	8	7,6
3	K29	Gastritis y duodenitis	4	3,8
4	S00	Traumatismo superficial de la cabeza	4	3,8
5	R56	Convulsiones no clasificadas en otra parte	4	3,8
6	N39	Otros trastornos del sistema urinario	4	3,8
7	S61	Herida de la muñeca y de la mano	3	2,9
8	F32	Episodio depresivo	3	2,9
9	S81	Herida de la pierna	3	2,9
10	T14	Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo	2	1,9
		Resto de causas	57	54,3
		Sin información o diagnóstico errado	1	1,0
		Total consultas	105	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de diagnósticos de urgencias de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 HOMBRES

De 45 a 64 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	R10	Dolor abdominal y pélvico	8	18,6
2	I10	Hipertensión esencial (primaria)	7	16,3
3	K29	Gastritis y duodenitis	4	9,3
4	M54	Dorsalgia	3	7,0
5	L03	Celulitis	2	4,7
6	I50	Insuficiencia cardiaca	2	4,7
7	S81	Herida de la pierna	1	2,3
8	R51	Cefalea	1	2,3
9	R52	Dolor no clasificadas en otra parte	1	2,3
10	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	2,3
		Resto de causas	13	30,2
		Sin información o diagnóstico errado	0	0,0
		Total consultas	43	100,0

De 65 años y más

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	I10	Hipertensión esencial (primaria)	5	12,8
2	R10	Dolor abdominal y pélvico	3	7,7
3	M54	Dorsalgia	2	5,1
4	I50	Insuficiencia cardiaca	2	5,1
5	R51	Cefalea	2	5,1
6	R52	Dolor no clasificadas en otra parte	2	5,1
7	T14	Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo	2	5,1
8	I15	Hipertensión secundaria	2	5,1
9	R33	Retención de orina	2	5,1
10	S82	Fractura pierna, inclusive el tobillo	2	5,1
		Resto de causas	15	38,5
		Sin información o diagnóstico errado	0	0,0
		Total consultas	39	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de diagnósticos de urgencias de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 MUJERES

Menores de un año

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	A49	Infección bacteriana de sitio no especificado	1	9,1
2	D64	Otras anemias	1	9,1
3	E46	Desnutrición proteico calórica no especificada	1	9,1
4	J00	Rinofaringitis aguda	1	9,1
5	J15	Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte	1	9,1
6	J18	Neumonía organismo no especificado	1	9,1
7	J45	Asma	1	9,1
8	K59	Otros trastornos funcionales del intestino	1	9,1
9	P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	1	9,1
10	R06	Anormalidades de la respiración	1	9,1
		Resto de causas	1	9,1
		Sin información o diagnóstico errado	0	0,0
		Total consultas	11	100,0

De 1 a 4 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	J18	Neumonía organismo no especificado	5	20,0
2	R50	Fiebre de origen desconocido	3	12,0
3	E46	Desnutrición proteico calórica no especificada	2	8,0
4	A05	Otras intoxicaciones intestinales bacterianas	2	8,0
5	J00	Rinofaringitis aguda	1	4,0
6	J45	Asma	1	4,0
7	A06	Amebiasis	1	4,0
8	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	4,0
9	D53	Otras anemias nutricionales	1	4,0
10	G62	Otras polineuropatías	1	4,0
		Resto de causas	7	28,0
		Sin información o diagnóstico errado	0	0,0
		Total consultas	25	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de diagnósticos de urgencias de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008 MUJERES

De 5 a 14 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	R10	Dolor abdominal y pélvico	5	14,3
2	R50	Fiebre de origen desconocido	2	5,7
3	D50	Anemias por deficiencia de hierro	2	5,7
4	H65	Otitis media no supurativa	2	5,7
5	T18	Cuerpo extraño en el tubo digestivo	2	5,7
6	W59	Mordedura o aplastamiento por otros reptiles	2	5,7
7	A05	Otras intoxicaciones intestinales bacterianas	1	2,9
8	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	2,9
9	R11	Nausea y vomito	1	2,9
10	R69	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	1	2,9
		Resto de causas	15	42,9
		Sin información o diagnóstico errado	1	2,9
		Total consultas	35	100,0

De 15 a 44 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	R10	Dolor abdominal y pélvico	25	10,5
2	O80	Parto único espontáneo	13	5,5
3	R51	Cefalea	13	5,5
4	Z32	Examen y prueba del embarazo	11	4,6
5	R50	Fiebre de origen desconocido	10	4,2
6	N39	Otros trastornos del sistema urinario	9	3,8
7	R52	Dolor no clasificadas en otra parte	8	3,4
8	M54	Dorsalgia	7	3,0
9	I10	Hipertensión esencial (primaria)	7	3,0
10	K29	Gastritis y duodenitis	7	3,0
		Resto de causas	125	52,7
		Sin información o diagnóstico errado	2	0,8
		Total consultas	237	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de diagnósticos de urgencias de la población desplazada, año 2008

Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



**CHOCÓ. PRIMEROS DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN RIPS, 2008
MUJERES**

De 45 a 64 años

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	I10	Hipertensión esencial (primaria)	14	16,9
2	R51	Cefalea	9	10,8
3	R50	Fiebre de origen desconocido	9	10,8
4	R10	Dolor abdominal y pélvico	8	9,6
5	K29	Gastritis y duodenitis	7	8,4
6	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	3,6
7	N39	Otros trastornos del sistema urinario	2	2,4
8	R07	Dolor de garganta y en el pecho	2	2,4
9	G43	Migraña	2	2,4
10	N93	Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales	2	2,4
		Resto de causas	25	30,1
		Sin información o diagnóstico errado	0	0,0
		Total consultas	83	100,0

De 65 años y más

No.	Código CIE -10	Causa	No. de consultas	%
1	I10	Hipertensión esencial (primaria)	14	23,7
2	K29	Gastritis y duodenitis	6	10,2
3	R10	Dolor abdominal y pélvico	5	8,5
4	N39	Otros trastornos del sistema urinario	2	3,4
5	J18	Neumonía organismo no especificado	2	3,4
6	I15	Hipertensión secundaria	2	3,4
7	R52	Dolor no clasificadas en otra parte	2	3,4
8	M54	Dorsalgia	2	3,4
9	E14	Diabetes mellitus no especificada	2	3,4
10	R51	Cefalea	1	1,7
		Resto de causas	21	35,6
		Sin información o diagnóstico errado	0	0,0
		Total consultas	59	100,0

Fuente: DASALUD. RIPS de diagnósticos de urgencias de la población desplazada, año 2008
 Nota: Incluye RIPS de las IPS del Chocó y de las IPS de otros departamentos que atendieron población desplazada del Chocó



5 Indicadores de nacimientos

**CHOCÓ. INDICADORES SOBRE NACIDOS VIVOS, 2007**

Indicadores	Chocó		Colombia	
	Nacimientos	%	Nacimientos	%
Ocurridos en el Departamento	5.157	0,7%	709.253	100,0%
Nacidos vivos por área de ocurrencia				
Cabecera	4.884	94,7%	695.677	98,1%
Centro poblado	196	3,8%	6.738	1,0%
Rural disperso	54	1,0%	6.389	0,9%
Sin información	23	0,4%	449	0,1%
Nacidos vivos por sitio del parto				
Institución de salud	4.763	92,4%	693.457	97,8%
Domicilio	372	7,2%	13.514	1,9%
Otro	19	0,4%	1.699	0,2%
Sin información	3	0,1%	583	0,1%
Nacidos vivos por tipo de parto				
Espontáneo	4.358	84,5%	444.935	62,7%
Cesárea	745	14,4%	249.408	35,2%
Instrumentado	21	0,4%	10.608	1,5%
Ignorado	13	0,3%	677	0,1%
Sin información	20	0,4%	3.625	0,5%
Nacidos vivos por persona que atendió el parto				
Médico	4.384	85,0%	692.293	97,6%
Enfermero(a)	211	4,1%	1.275	0,2%
Auxiliar de enfermería	224	4,3%	1.482	0,2%
Promotora	36	0,7%	619	0,1%
Partera	253	4,9%	8.940	1,3%
Otro	49	1,0%	4.644	0,7%
Nacidos vivos por controles prenatales				
Sin controles	502	9,7%	28.846	4,1%
De 1 a 2 controles	532	10,3%	44.845	6,3%
De 3 a 4 controles	1.120	21,7%	105.140	14,8%
De 5 a 9 controles	2.124	41,2%	456.179	64,3%
10 o más controles	37	0,7%	34.731	4,9%
Sin información	842	16,3%	39.512	5,6%
Promedio de controles prenatales	4,4	-	5,9	-

Fuente: DANE, Estadísticas vitales, registro de nacidos vivos, año 2007



INDICADORES REFERIDOS AL TOTAL DE NACIMIENTOS DE MADRES CON RESIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO 2007

Indicadores	Chocó		Colombia	
	Nacimientos	%	Nacimientos	%
Nacimientos de madres residentes en el Departamento	5.649	0,8%	709.253	100,0%
Nacidos vivos por sexo				
Hombres	2.906	51,4%	364.352	51,4%
Mujeres	2.743	48,6%	344.901	48,6%
Nacidos vivos por edad de la madre				
De 10-14 años	109	1,9%	6.599	0,9%
De 15-19 años	1.459	25,8%	158.589	22,4%
De 20-24 años	1.695	30,0%	207.974	29,3%
De 25-29 años	1.145	20,3%	162.291	22,9%
De 30-34 años	684	12,1%	98.974	14,0%
De 35-39 años	341	6,0%	55.104	7,8%
De 40 y más años	135	2,4%	17.102	2,4%
Sin información	81	1,4%	2.620	0,4%
Nacidos vivos por peso al nacer				
Menos de 2.500 gramos	508	9,0%	60.971	8,6%
2.500 - 2.999	1.397	24,7%	176.274	24,9%
3.000 - 3.499	2.109	37,3%	292.718	41,3%
3.500 - 3.999	1.210	21,4%	142.008	20,0%
4.000 y más	288	5,1%	29.151	4,1%
Sin información	137	2,4%	8.131	1,1%
Nacidos vivos por semanas de gestación				
De 22 a 27 Semanas	12	0,2%	2.463	0,3%
De 28 a 37 Semanas	867	15,3%	119.512	16,9%
De 38 a 41 Semanas	4.084	72,3%	567.294	80,0%
De 42 y más Semanas	125	2,2%	5.533	0,8%
Sin información	561	9,9%	14.351	2,0%

Fuente: DANE, Estadísticas vitales, registro de nacidos vivos, año 2007



6 Indicadores de mortalidad



CHOCÓ. INDICADORES DE MORTALIDAD, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Indicadores	Chocó			Colombia		
	Muertes	Población	Tasa	Muertes	Población	Tasa
Mortalidad general						
Mortalidad general	1.216	462.667	262,8	193.936	43.926.034	441,5
Mortalidad general en hombres	692	229.591	301,4	111.689	21.682.836	515,1
Mortalidad general en mujeres	524	233.076	224,8	82.182	22.243.198	369,5
Mortalidad por enfermedades transmisibles						
Mortalidad por enfermedades transmisibles	150	462.667	32,4	13.940	43.926.034	31,7
Mortalidad por Malaria (por 1.000 habitantes en población rural)	14	238.838	5,9	65	11.023.960	0,6
Mortalidad por Dengue (por 1.000 habitantes en población urbana)	3	223.829	1,3	101	32.902.074	0,3
Mortalidad por Tuberculosis	15	462.667	3,2	1.098	43.926.034	2,5
Mortalidad por SIDA	9	462.667	1,9	2.489	43.926.034	5,7
Mortalidad por Sarampión en menores de 5 años	0	66.614	0,0	0	4.295.463	0,0
Mortalidad por Tétanos Neonatal (por 1.000 nacidos vivos)	0	5.649	0,0	4	709.253	0,0
Mortalidad por Difteria, Tos ferina y Tétanos en menores de 5 años	0	66.614	0,0	7	4.295.463	0,2
Mortalidad por enfermedades crónicas						
Mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio	330	462.667	71,3	57.611	43.926.034	131,2
Mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en personas de 45 y más años de edad	100	71.249	140,4	26.177	10.183.571	257,1
Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en personas de 45 y más años de edad	116	71.249	162,8	13.277	10.183.571	130,4
Mortalidad por Diabetes Mellitus en personas de 45 y más años de edad	35	71.249	49,1	6.826	10.183.571	67,0
Mortalidad por cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado en personas de 35 y más años de edad	6	112.135	5,4	1.948	16.037.463	12,1
Mortalidad por neoplasias (Tumores)	Numerador	Denominador	%	Numerador	Denominador	%
Mortalidad por neoplasias de todo tipo	138	462.667	29,8	33.512	43.926.034	76,3
Mortalidad por neoplasias malignas	134	462.667	29,0	32.249	43.926.034	73,4
Mortalidad por neoplasias malignas de pulmón, traquea y bronquios en personas de 45 y más años de edad	19	71.249	26,7	3.652	10.183.571	35,9
Mortalidad por neoplasias malignas de los órganos digestivos y peritoneo en personas de 45 y más años de edad	32	71.249	44,9	10.658	10.183.571	104,7
Mortalidad por neoplasias malignas del útero en mujeres de 35 y más años de edad	11	58.927	18,7	1.931	8.421.509	22,9
Mortalidad por neoplasias malignas de mama en mujeres de 35 y más años de edad	6	58.927	10,2	2.050	8.421.509	24,3



chocó

Indicadores Básicos en Salud 2008

CHOCÓ. INDICADORES DE MORTALIDAD, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Indicadores	Chocó			Colombia		
	Muertes	Población	Tasa	Muertes	Población	Tasa
Mortalidad por causas violentas						
Mortalidad por accidentes excluidos los de transporte	54	462.667	11,7	4.675	43.926.034	10,6
Mortalidad por accidentes de transporte	33	462.667	7,1	6.722	43.926.034	15,3
Mortalidad por suicidios y lesiones autoinflingidas	7	462.667	1,5	2.209	43.926.034	5,0
Mortalidad por homicidios y lesiones inflingidas intencionalmente por otra persona	116	462.667	25,1	18.638	43.926.034	42,4
Mortalidad por todas las causas externas	227	462.667	49,1	34.216	43.926.034	77,9
Otras causas de mortalidad						
Mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos	166	5.649	29,4	10.867	709.253	15,3
Mortalidad neonatal precoz (menos de 7 días de vida) por 1.000 nacidos vivos	76	5.649	13,5	4.808	709.253	6,8
Mortalidad en menores de 5 años	229	66.614	343,8	13.129	4.295.463	305,6
Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años	26	66.614	39,0	506	4.295.463	11,8
Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años	27	66.614	40,5	1.032	4.295.463	24,0
Mortalidad materna (razón de mortalidad materna) por 100.000 nacidos vivos	11	5.649	194,7	536	709.253	75,6
Indicadores de calidad del registro de defunciones						
	Numerador	Denominador	%	Numerador	Denominador	%
Proporción de defunciones de causas naturales (no violentas) certificadas por médico	967	989	97,8%	158.972	159.720	99,5%
Proporción de defunciones con síntomas, signos y afecciones mal definidas	42	1.216	3,5%	3.310	193.936	1,7%
Proporción de subregistro de mortalidad	2.124	3.340	63,6%	61.274	255.210	24,0%

Fuentes:

DANE, Registro de defunciones y nacimientos, año 2007

DANE, Proyecciones de población municipales por área, 2005 - 2009

DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011



CHOCÓ. MORTALIDAD GENERAL POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de residencia	Menor de 1 año				De 1 a 4 años			
	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa
Quibdó	83	50,0	3.284	2.527,4	17	27,0	12.702	133,8
Acandí	2	1,2	279	716,8	2	3,2	1.054	189,8
Alto Baudó	-	-	1.010	-	-	-	3.590	-
Atrato	4	2,4	241	1.659,8	-	-	967	-
Bagadó	3	1,8	252	1.190,5	2	3,2	1.015	197,0
Bahía Solano	1	0,6	275	363,6	-	-	1.106	-
Bajo Baudó	1	0,6	557	179,5	-	-	2.072	--
Bojayá	2	1,2	300	666,7	3	4,8	1.221	245,7
El Cantón del San Pablo	1	0,6	195	512,8	1	1,6	781	128,0
Carmen del Darién	-	156	-	-	4	6,3	629	635,9
Cértegui	1	0,6	217	460,8	-	-	789	-
Condoto	12	7,2	340	3.529,4	3	4,8	1.288	232,9
El Carmen de Atrato	-	-	371	-	1	1,6	1.505	66,4
El Litoral del San Juan	3	1,8	444	675,7	-	-	1.719	-
Istmina	18	10,8	633	2.843,6	6	9,5	2.489	241,1
Juradó	2	1,2	107	1.869,2	-	-	436	-
Lloró	2	1,2	311	643,1	1	1,6	1.280	78,1
Medio Atrato	1	0,6	546	183,2	3	4,8	2.053	146,1
Medio Baudó	1	0,6	364	274,7	1	1,6	1.487	67,2
Medio San Juan	4	2,4	414	966,2	1	1,6	1.657	60,4
Nóvita	-	-	237	-	-	-	962	-
Nuquí	2	1,2	236	847,5	1	1,6	965	103,6
Río Iro	-	-	252	-	1	1,6	1.027	97,4
Río Quito	3	1,8	243	1.234,6	1	1,6	981	101,9
Riosucio	6	3,6	902	665,2	5	7,9	3.418	146,3
San José del Palmar	1	0,6	164	609,8	1	1,6	656	152,4
Sipí	-	107	-	-	-	-	438	-
Tadó	6	3,6	545	1.100,9	5	7,9	2.101	238,0
Unguía	4	2,4	402	995,0	3	4,8	1.563	191,9
Unión Panamericana	1	0,6	253	395,3	1	1,6	1.026	97,5
Sin Información	2	1,2	-	-	-	-	-	-
Total	166	100,0	13.637	1.217,3	63	100,0	52.977	118,9
Colombia	10.867	100,0	856.434	1.268,9	2.262	100,0	3.439.029	65,8

Fuentes: DANE, Registro de defunciones 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

Pob.: Población



**CHOCÓ. MORTALIDAD GENERAL POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2007
(Tasas por 100.000 Habitantes)**

Municipio de residencia	De 5 a 14 años				De 15 a 44 años			
	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa
Quibdó	9	25,7	30.386	29,6	118	44,2	49.214	239,8
Acandí	1	2,9	2.612	38,3	4	1,5	4.555	87,8
Alto Baudó	-	-	9.715	-	5	1,9	12.905	38,7
Atrato	-	-	2.062	-	-	-	3.388	-
Bagadó	2	5,7	2.167	92,3	4	1,5	3.560	112,4
Bahía Solano	-	-	2.353	-	2	0,7	3.913	51,1
Bajo Baudó	-	-	5.363	-	1	0,4	6.439	15,5
Bojayá	3	8,6	2.579	116,3	3	1,1	4.250	70,6
El Cantón del San Pablo	-	-	1.647	-	3	1,1	2.766	108,5
Carmen del Darién	-	-	1.335	-	3	1,1	2.206	136,0
Cértégui	1	2,9	2.195	45,6	3	1,1	4.880	61,5
Condoto	1	2,9	3.538	28,3	12	4,5	5.968	201,1
El Carmen de Atrato	2	5,7	3.172	63,1	4	1,5	5.220	76,6
El Litoral del San Juan	-	-	4.213	-	2	0,7	4.690	42,6
Istmina	2	5,7	6.027	33,2	32	12,0	10.857	294,7
Juradó	-	-	918	-	4	1,5	1.505	265,8
Lloró	1	2,9	2.698	37,1	3	1,1	4.413	68,0
Medio Atrato	-	-	5.297	-	1	0,4	11.039	9,1
Medio Baudó	-	-	3.122	-	5	1,9	5.136	97,4
Medio San Juan	-	-	3.478	-	5	1,9	5.835	85,7
Nóvita	-	-	2.038	-	3	1,1	3.353	89,5
Nuquí	1	2,9	2.024	49,4	1	0,4	3.322	30,1
Río Iro	1	2,9	2.168	46,1	-	-	3.562	-
Río Quito	1	2,9	2.070	48,3	2	0,7	3.439	58,2
Riosucio	3	8,6	8.430	35,6	10	3,7	12.201	82,0
San José del Palmar	1	2,9	1.240	80,6	5	1,9	2.106	237,4
Sipí	-	922	-	-	-	-	1.513	-
Tadó	4	11,4	4.983	80,3	20	7,5	7.781	257,0
Unguía	1	2,9	3.776	26,5	3	1,1	6.491	46,2
Unión Panamericana	-	-	2.182	-	7	2,6	3.587	195,1
Sin Información	1	2,9	-	-	2	0,7	-	-
Total	35	100,0	124.710	28,1	267	100,0	200.094	133,4
Colombia	2.518	100,0	8.911.110	28,3	35.993	100,0	20.535.890	175,3

Fuentes: DANE, Registro de defunciones 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

Pob.: Población



CHOCÓ. MORTALIDAD GENERAL POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de residencia	De 45 a 64 años				De 65 y más años			
	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa
Quibdó	94	44,1	12.576	747,5	224	49,2	5.380	4.163,6
Acandí	1	0,5	1.293	77,3	11	2,4	485	2.268,0
Alto Baudó	4	1,9	2.373	168,6	1	0,2	744	134,4
Atrato	2	0,9	949	210,7	9	2,0	379	2.374,7
Bagadó	-	-	993	-	5	1,1	382	1.308,9
Bahía Solano	2	0,9	1.077	185,7	3	0,7	416	721,2
Bajo Baudó	3	1,4	1.528	196,3	5	1,1	623	802,6
Bojayá	1	0,5	1.172	85,3	2	0,4	446	448,4
El Cantón del San Pablo	4	1,9	791	505,7	5	1,1	340	1.470,6
Carmen del Darién	-	-	622	-	-	-	235	-
Cértegui	1	0,5	1.076	92,9	3	0,7	468	641,0
Condoto	12	5,6	1.573	762,9	25	5,5	651	3.840,2
El Carmen de Atrato	3	1,4	1.439	208,5	16	3,5	551	2.903,8
El Litoral del San Juan	2	0,9	1.242	161,0	2	0,4	543	368,3
Istmina	21	9,9	2.733	768,4	34	7,5	1.183	2.874,0
Juradó	3	1,4	422	710,9	1	0,2	152	657,9
Lloró	5	2,3	1.235	404,9	6	1,3	500	1.200,0
Medio Atrato	1	0,5	2.581	38,7	4	0,9	1.012	395,3
Medio Baudó	2	0,9	1.421	140,7	1	0,2	533	187,6
Medio San Juan	12	5,6	1.596	751,9	16	3,5	631	2.535,7
Nóvita	-	-	922	-	4	0,9	370	1.081,1
Nuquí	2	0,9	914	218,8	9	2,0	345	2.608,7
Río Iro	1	0,5	990	101,0	2	0,4	386	518,1
Río Quito	1	0,5	967	103,4	8	1,8	393	2.035,6
Riosucio	8	3,8	2.609	306,6	16	3,5	878	1.822,3
San José del Palmar	5	2,3	607	823,7	5	1,1	241	2.074,7
Sipí	-	-	424	-	1	0,2	184	543,5
Tadó	16	7,5	1.980	808,1	26	5,7	858	3.030,3
Unguía	4	1,9	1.797	222,6	9	2,0	653	1.378,3
Unión Panamericana	3	1,4	975	307,7	1	0,2	410	243,9
Sin Información	-	-	-	-	1	0,2	-	-
Total	213	100,0	50.877	418,7	455	100,0	20.372	2.233,5
Colombia	36.475	100,0	7.400.114	492,9	104.597	100,0	2.783.457	3.757,8

Fuentes: DANE, Registro de defunciones 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

Pob.: Población



CHOCÓ. MORTALIDAD GENERAL POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de residencia	Sin información		Total			
	Muertes	%	Muertes	%	Pob.	Tasa
Quibdó	9	52,9	554	45,6	113.542	487,9
Acandí	1	5,9	22	1,8	10.278	214,0
Alto Baudó	1	5,9	11	0,9	30.337	36,3
Atrato	-	-	15	1,2	7.986	187,8
Bagadó	-	-	16	1,3	8.369	191,2
Bahía Solano	-	-	8	0,7	9.140	87,5
Bajo Baudó	-	-	10	0,8	16.582	60,3
Bojayá	-	-	14	1,2	9.968	140,4
El Cantón del San Pablo	-	-	14	1,2	6.520	214,7
Carmen del Darién	-	-	7	0,6	5.183	135,1
Cértegui	-	-	9	0,7	9.625	93,5
Condoto	-	-	65	5,3	13.358	486,6
El Carmen de Atrato	-	-	26	2,1	12.258	212,1
El Litoral del San Juan	1	5,9	10	0,8	12.851	77,8
Istmina	-	-	113	9,3	23.922	472,4
Juradó	-	-	10	0,8	3.540	282,5
Lloró	-	-	18	1,5	10.437	172,5
Medio Atrato	-	-	10	0,8	22.528	44,4
Medio Baudó	-	-	10	0,8	12.063	82,9
Medio San Juan	-	-	38	3,1	13.611	279,2
Nóvita	-	-	7	0,6	7.882	88,8
Nuquí	1	5,9	17	1,4	7.806	217,8
Río Iro	-	-	5	0,4	8.385	59,6
Río Quito	1	5,9	17	1,4	8.093	210,1
Riosucio	2	11,8	50	4,1	28.438	175,8
San José del Palmar	-	-	18	1,5	5.014	359,0
Sipí	-	-	1	0,1	3.588	27,9
Tadó	-	-	77	6,3	18.248	422,0
Unguía	-	-	24	2,0	14.682	163,5
Unión Panamericana	-	-	13	1,1	8.433	154,2
Sin Información	1	5,9	7	0,6	-	-
Total	17	100,0	1.216	100,0	462.667	262,8
Colombia	1.224	100,0	193.936	100,0	43.926.034	441,5

Fuentes: DANE, Registro de defunciones 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

Pop.: Población



CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOMBRES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Código lista 6/67	Menores de un año	Muertes	%	Tasa
404	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	18	17,0	260,2
405	Sepsis bacteriana del recién nacido	14	13,2	202,4
407	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	13	12,3	187,9
109	Infecciones respiratorias agudas	12	11,3	173,5
101	Enfermedades infecciosas intestinales	9	8,5	130,1
615	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8	7,5	115,6
602	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	5	4,7	72,3
401	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	4	3,8	57,8
402	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	3	2,8	43,4
608	Otras enfermedades respiratorias	3	2,8	43,4
Código lista 6/67	De 1 a 4 años	Muertes	%	Tasa
101	Enfermedades infecciosas intestinales	5	14,3	18,6
506	Ahogamiento y sumersión accidentales	5	14,3	18,6
602	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	4	11,4	14,9
103	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	3	8,6	11,2
109	Infecciones respiratorias agudas	2	5,7	7,5
102	Tuberculosis, inclusive secuelas	2	5,7	7,5
110	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	2	5,7	7,5
514	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	2	5,7	7,5
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	1	2,9	3,7
607	Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos	1	2,9	3,7
Código lista 6/67	De 5 a 14 años	Muertes	%	Tasa
506	Ahogamiento y sumersión accidentales	2	15,4	3,2
507	Exposición al humo, fuego y llamas	2	15,4	3,2
102	Tuberculosis, inclusive secuelas	1	7,7	1,6
106	Septicemia	1	7,7	1,6
306	Insuficiencia cardíaca	1	7,7	1,6
501	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	1	7,7	1,6
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1	7,7	1,6
206	Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	1	7,7	1,6
213	Otros tumores malignos	1	7,7	1,6
301	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1	7,7	1,6

Fuentes: DANE, Registro de defunciones del año 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.



CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOMBRES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Código lista 6/6	De 15 a 44 años	Muertes	%	Tasa
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	82	47,1	82,9
501	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	15	8,6	15,2
506	Ahogamiento y sumersión accidentales	6	3,4	6,1
513	Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	5	2,9	5,1
514	Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	4	2,3	4,0
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	4	2,3	4,0
201	Tumor maligno del estómago	4	2,3	4,0
212	Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	4	2,3	4,0
303	Enfermedades isquémicas del corazón	4	2,3	4,0
106	Septicemia	3	1,7	3,0
Código lista 6/6	De 45 a 64 años	Muertes	%	Tasa
303	Enfermedades isquémicas del corazón	17	12,9	69,5
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	15	11,4	61,3
307	Enfermedades cerebrovasculares	13	9,8	53,2
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	7	5,3	28,6
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	7	5,3	28,6
608	Otras enfermedades respiratorias	6	4,5	24,5
302	Enfermedades hipertensivas	6	4,5	24,5
611	Resto de enfermedades del sistema digestivo	6	4,5	24,5
601	Diabetes mellitus	5	3,8	20,4
700	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	4	3,0	16,4
Código lista 6/6	De 65 años y más	Muertes	%	Tasa
307	Enfermedades cerebrovasculares	48	21,9	515,3
303	Enfermedades isquémicas del corazón	33	15,1	354,3
302	Enfermedades hipertensivas	17	7,8	182,5
210	Tumor maligno de la próstata	16	7,3	171,8
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	14	6,4	150,3
611	Resto de enfermedades del sistema digestivo	11	5,0	118,1
206	Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	9	4,1	96,6
601	Diabetes mellitus	8	3,7	85,9
608	Otras enfermedades respiratorias	6	2,7	64,4
700	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	5	2,3	53,7

Fuentes: DANE, Registro de defunciones del año 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.



CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Código lista 6/6	Menores de un año	Muertes	%	Tasa
404	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	12	20,0	178,6
405	Sepsis bacteriana del recién nacido	11	18,3	163,7
407	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	8	13,3	119,1
109	Infecciones respiratorias agudas	7	11,7	104,2
101	Enfermedades infecciosas intestinales	5	8,3	74,4
402	Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	3	5,0	44,6
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	2	3,3	29,8
608	Otras enfermedades respiratorias	2	3,3	29,8
106	Septicemia	1	1,7	14,9
306	Insuficiencia cardíaca	1	1,7	14,9
Código lista 6/6	De 1 a 4 años	Muertes	%	Tasa
101	Enfermedades infecciosas intestinales	7	25,0	26,8
109	Infecciones respiratorias agudas	6	21,4	22,9
602	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	3	10,7	11,5
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	2	7,1	7,6
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	2	7,1	7,6
106	Septicemia	1	3,6	3,8
607	Enfermedades del pulmón debidas agentes externos	1	3,6	3,8
616	Residuo	1	3,6	3,8
102	Tuberculosis, inclusive secuelas	1	3,6	3,8
103	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	1	3,6	3,8
Código lista 6/6	De 5 a 14 años	Muertes	%	Tasa
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	2	9,1	3,3
103	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	2	9,1	3,3
307	Enfermedades cerebrovasculares	2	9,1	3,3
604	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2	9,1	3,3
109	Infecciones respiratorias agudas	1	4,5	1,6
501	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	1	4,5	1,6
700	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	1	4,5	1,6
110	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1	4,5	1,6
304	Enf. cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y otras formas de enf. del corazón	1	4,5	1,6
506	Ahogamiento y sumersión accidentales	1	4,5	1,6

Fuentes: DANE, Registro de defunciones del año 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.



CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Código lista 6/6	De 15 a 44 años	Muertes	%	Tasa
307	Enfermedades cerebrovasculares	16	17,2	15,8
614	Embarazo, parto y puerperio	11	11,8	10,9
616	Residuo	9	9,7	8,9
512	Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	8	8,6	7,9
103	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	4	4,3	4,0
501	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	4	4,3	4,0
304	Enf. cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y otras formas de enf. del corazón	4	4,3	4,0
201	Tumor maligno del estómago	4	4,3	4,0
209	Tumor maligno del útero	4	4,3	4,0
208	Tumor maligno de la mama	3	3,2	3,0
Código lista 6/6	De 45 a 64 años	Muertes	%	Tasa
303	Enfermedades isquémicas del corazón	16	19,8	60,5
307	Enfermedades cerebrovasculares	13	16,0	49,2
601	Diabetes mellitus	7	8,6	26,5
616	Residuo	3	3,7	11,4
304	Enf. cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y otras formas de enf. del corazón	3	3,7	11,4
209	Tumor maligno del útero	3	3,7	11,4
700	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3	3,7	11,4
611	Resto de enfermedades del sistema digestivo	3	3,7	11,4
201	Tumor maligno del estómago	2	2,5	7,6
510	Otros accidentes, inclusive secuelas	2	2,5	7,6
Código lista 6/6	De 65 años y más	Muertes	%	Tasa
307	Enfermedades cerebrovasculares	42	17,8	379,8
303	Enfermedades isquémicas del corazón	34	14,4	307,5
700	Síntomas, signos y afecciones mal definidas	24	10,2	217,1
302	Enfermedades hipertensivas	19	8,1	171,8
601	Diabetes mellitus	15	6,4	135,7
605	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	15	6,4	135,7
611	Resto de enfermedades del sistema digestivo	9	3,8	81,4
213	Otros tumores malignos	8	3,4	72,4
109	Infecciones respiratorias agudas	7	3,0	63,3
306	Insuficiencia cardíaca	7	3,0	63,3

Fuentes: DANE, Registro de defunciones del año 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.



CHOCÓ. MORTALIDAD POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE LA LISTA 6/67 DE LA OPS, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de residencia	Nacidos vivos 2007	Población 2007	Enfermedades transmisibles			Neoplasias (Tumores)		
			Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
Quibdó	2.653	113.542	70	46,7	61,7	65	47,1	57,2
Acandí	178	10.278	4	2,7	38,9	2	1,4	19,5
Alto Baudó	48	30.337	1	0,7	3,3	2	1,4	6,6
Atrato	67	7.986	1	0,7	12,5	2	1,4	25,0
Bagadó	100	8.369	8	5,3	95,6	1	0,7	11,9
Bahía Solano	69	9.140	-	-	-	5	3,6	54,7
Bajo Baudó	50	16.582	1	0,7	6,0	1	0,7	6,0
Bojayá	43	9.968	5	3,3	50,2	1	0,7	10,0
El Cantón del San Pablo	44	6.520	2	1,3	30,7	-	-	-
Carmen del Darién	20	5.183	1	0,7	19,3	1	0,7	19,3
Cérteguí	65	9.625	1	0,7	10,4	-	-	-
Condoto	186	13.358	4	2,7	29,9	4	2,9	29,9
El Carmen de Atrato	77	12.258	3	2,0	24,5	4	2,9	32,6
El Litoral del San Juan	24	12.851	3	2,0	23,3	-	-	-
Istmina	389	23.922	11	7,3	46,0	13	9,4	54,3
Juradó	32	3.540	-	-	-	3	2,2	84,7
Lloró	92	10.437	4	2,7	38,3	1	0,7	9,6
Medio Atrato	34	22.528	1	0,7	4,4	1	0,7	4,4
Medio Baudó	23	12.063	2	1,3	16,6	1	0,7	8,3
Medio San Juan	146	13.611	3	2,0	22,0	5	3,6	36,7
Nóvita	26	7.882	-	-	-	2	1,4	25,4
Nuquí	74	7.806	-	-	-	1	0,7	12,8
Río Iro	6	8.385	1	0,7	11,9	2	1,4	23,9
Río Quito	83	8.093	2	1,3	24,7	2	1,4	24,7
Riosucio	502	28.438	5	3,3	17,6	5	3,6	17,6
San José del Palmar	102	5.014	2	1,3	39,9	2	1,4	39,9
Sipí	15	3.588	-	-	-	1	0,7	27,9
Tadó	287	18.248	7	4,7	38,4	8	5,8	43,8
Unguía	124	14.682	4	2,7	27,2	2	1,4	13,6
Unión Panamericana	83	8.433	3	2,0	35,6	1	0,7	11,9
Sin Información	7	-	1	0,7	-	-	-	-
Total	5.649	462.667	150	100,0	32,4	138	100,0	29,8
Colombia	709.253	43.926.034	13.918	-	31,7	33.506	-	76,3

Fuentes: DANE, Registro de defunciones y nacimientos del año 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

Notas: (1) Las causas externas se contabilizan por municipio de ocurrencia de la defunción y no de residencia.



CHOCÓ. MORTALIDAD POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE LA LISTA 6/67 DE LA OPS, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de residencia	Nacidos vivos 2007	Población 2007	Enfermedades sistema circulatorio			Ciertas afecciones del periodo perinatal ⁽¹⁾		
			Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
Quibdó	2.653	113.542	148	44,8	130,3	50	57,5	18,8
Acandí	178	10.278	8	2,4	77,8	-	-	-
Alto Baudó	48	30.337	4	1,2	13,2	-	-	-
Atrato	67	7.986	4	1,2	50,1	1	1,1	14,9
Bagadó	100	8.369	4	1,2	47,8	-	-	-
Bahía Solano	69	9.140	-	-	-	1	1,1	14,5
Bajo Baudó	50	16.582	5	1,5	30,2	-	-	-
Bojayá	43	9.968	-	-	-	1	1,1	23,3
El Cantón del San Pablo	44	6.520	6	1,8	92,0	1	1,1	22,7
Carmen del Darién	20	5.183	-	-	-	-	-	-
Cértegui	65	9.625	6	1,8	62,3	-	-	-
Condoto	186	13.358	20	6,1	149,7	8	9,2	43,0
El Carmen de Atrato	77	12.258	4	1,2	32,6	-	-	-
El Litoral del San Juan	24	12.851	5	1,5	38,9	-	-	-
Istmina	389	23.922	28	8,5	117,0	10	11,5	25,7
Juradó	32	3.540	2	0,6	56,5	-	-	-
Lloró	92	10.437	6	1,8	57,5	-	-	-
Medio Atrato	34	22.528	3	0,9	13,3	-	-	-
Medio Baudó	23	12.063	1	0,3	8,3	1	1,1	43,5
Medio San Juan	146	13.611	14	4,2	102,9	2	2,3	13,7
Nóvita	26	7.882	-	-	-	-	-	-
Nuquí	74	7.806	8	2,4	102,5	-	-	-
Río Iro	6	8.385	2	0,6	23,9	-	-	-
Río Quito	83	8.093	6	1,8	74,1	2	2,3	24,1
Riosucio	502	28.438	15	4,5	52,7	2	2,3	4,0
San José del Palmar	102	5.014	5	1,5	99,7	-	-	-
Sipí	15	3.588	-	-	-	-	-	-
Tadó	287	18.248	19	5,8	104,1	5	5,7	17,4
Unguía	124	14.682	6	1,8	40,9	2	2,3	16,1
Unión Panamericana	83	8.433	1	0,3	11,9	-	-	-
Sin Información	7	-	-	-	-	1	1,1	-
Total	5.649	462.667	330	100,0	71,3	87	100,0	15,4
Colombia	709.253	43.926.034	57.611	-	131,2	5.431	-	7,7

Fuentes: DANE, Registro de defunciones y nacimientos del año 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

Nota: (1) tasa por 1.000 nacidos vivos

CHOCÓ. MORTALIDAD POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE LA LISTA 6/67 DE LA OPS, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de residencia	Nacidos vivos 2007	Población 2007	Causas externas ⁽¹⁾			Mortalidad materna ⁽²⁾		
			Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
Quibdó	2.653	113.542	93	42,9	81,9	5	45,5	188,5
Acaandí	178	10.278	5	2,3	48,6	-	-	-
Alto Baudó	48	30.337	-	-	-	1	9,1	2.083,3
Atrato	67	7.986	4	1,8	50,1	-	-	-
Bagadó	100	8.369	-	-	-	-	-	-
Bahía Solano	69	9.140	-	-	-	-	-	-
Bajo Baudó	50	16.582	-	-	-	-	-	-
Bojayá	43	9.968	1	0,5	10,0	-	-	-
El Cantón del San Pablo	44	6.520	2	0,9	30,7	-	-	-
Carmen del Darién	20	5.183	1	0,5	19,3	1	9,1	5.000,0
Cérteguí	65	9.625	2	0,9	20,8	-	-	-
Condoto	186	13.358	7	3,2	52,4	1	9,1	537,6
El Carmen de Atrato	77	12.258	3	1,4	24,5	-	-	-
El Litoral del San Juan	24	12.851	-	-	-	-	-	-
Istmina	389	23.922	42	19,4	175,6	1	9,1	257,1
Juradó	32	3.540	1	0,5	28,2	-	-	-
Lloró	92	10.437	2	0,9	19,2	-	-	-
Medio Atrato	34	22.528	1	0,5	4,4	-	-	-
Medio Baudó	23	12.063	-	-	-	-	-	-
Medio San Juan	146	13.611	5	2,3	36,7	-	-	-
Nóvita	26	7.882	5	2,3	63,4	-	-	-
Nuquí	74	7.806	1	0,5	12,8	-	-	-
Río Iro	6	8.385	-	-	-	-	-	-
Río Quito	83	8.093	-	-	-	-	-	-
Riosucio	502	28.438	10	4,6	35,2	1	9,1	199,2
San José del Palmar	102	5.014	7	3,2	139,6	-	-	-
Sipí	15	3.588	-	-	-	-	-	-
Tadó	287	18.248	19	8,8	104,1	1	9,1	348,4
Unguía	124	14.682	3	1,4	20,4	-	-	-
Unión Panamericana	83	8.433	3	1,4	35,6	-	-	-
Sin Información	7	-	-	-	-	-	-	-
Total	5.649	462.667	217	100,0	46,9	11	100,0	194,7
Colombia	709.253	43.926.034	34.216	-	77,9	536	-	75,6

Fuentes: DANE, Registro de defunciones y nacimientos del año 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

Notas: (1) Las causas externas se contabilizan por municipio de ocurrencia de la defunción y no de residencia.

(2) Mortalidad materna incluye los códigos 000 a 099, A34X, B200 a B24X (VIH en embarazadas), C58X, D392, E230, F530 a F539 y M830 de la CIE-10. Tasa por 1.000 nacidos vivos



chocó

**CHOCÓ. MORTALIDAD POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE LA LISTA 6/67 DE LA OPS, 2007
(Tasas por 100.000 Habitantes)**

Municipio de residencia	Nacidos vivos 2007	Población 2007	Resto de causas			Síntomas, signos y afecciones mal definidas		
			Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
Quibdó	2.653	113.542	94	40,7	82,8	26	61,9	22,9
Acandí	178	10.278	4	1,7	38,9	1	2,4	9,7
Alto Baudó	48	30.337	2	0,9	6,6	-	-	-
Atrato	67	7.986	5	2,2	62,6	-	-	-
Bagadó	100	8.369	1	0,4	11,9	-	-	-
Bahía Solano	69	9.140	2	0,9	21,9	-	-	-
Bajo Baudó	50	16.582	2	0,9	12,1	-	-	-
Bojayá	43	9.968	4	1,7	40,1	1	2,4	10,0
El Cantón del San Pablo	44	6.520	1	0,4	15,3	1	2,4	15,3
Carmen del Darién	20	5.183	3	1,3	57,9	-	-	-
Cértegui	65	9.625	-	-	-	-	-	-
Condoto	186	13.358	17	7,4	127,3	1	2,4	7,5
El Carmen de Atrato	77	12.258	12	5,2	97,9	1	2,4	8,2
El Litoral del San Juan	24	12.851	1	0,4	7,8	-	-	-
Istmina	389	23.922	21	9,1	87,8	2	4,8	8,4
Juradó	32	3.540	4	1,7	113,0	-	-	-
Lloró	92	10.437	3	1,3	28,7	1	2,4	9,6
Medio Atrato	34	22.528	4	1,7	17,8	-	-	-
Medio Baudó	23	12.063	2	0,9	16,6	-	-	-
Medio San Juan	146	13.611	5	2,2	36,7	3	7,1	22,0
Nóvita	26	7.882	3	1,3	38,1	-	-	-
Nuquí	74	7.806	6	2,6	76,9	-	-	-
Río Iro	6	8.385	-	-	-	-	-	-
Río Quito	83	8.093	2	0,9	24,7	1	2,4	12,4
Riosucio	502	28.438	6	2,6	21,1	1	2,4	3,5
San José del Palmar	102	5.014	1	0,4	19,9	-	-	-
Sipí	15	3.588	-	-	-	-	-	-
Tadó	287	18.248	18	7,8	98,6	3	7,1	16,4
Unguía	124	14.682	4	1,7	27,2	-	-	-
Unión Panamericana	83	8.433	2	0,9	23,7	-	-	-
Sin Información	7	-	2	0,9	-	-	-	-
Total	5.649	462.667	231	100,0	49,9	42	100,0	9,1
Colombia	709.253	43.926.034	45.408	-	103,4	3.310	-	7,5

Fuentes: DANE, Registro de defunciones y nacimientos del año 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.



CHOCÓ. MORTALIDAD POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE LA LISTA 6/67 DE LA OPS, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de residencia	Nacidos vivos 2007	Población 2007	Total		
			Muertes	%	Tasa
Quibdó	2.653	113.542	554	45,6	487,9
Acandí	178	10.278	22	1,8	214,0
Alto Baudó	48	30.337	11	0,9	36,3
Atrato	67	7.986	15	1,2	187,8
Bagadó	100	8.369	16	1,3	191,2
Bahía Solano	69	9.140	8	0,7	87,5
Bajo Baudó	50	16.582	10	0,8	60,3
Bojayá	43	9.968	14	1,2	140,4
El Cantón del San Pablo	44	6.520	14	1,2	214,7
Carmen del Darién	20	5.183	7	0,6	135,1
Cértegui	65	9.625	9	0,7	93,5
Condoto	186	13.358	65	5,3	486,6
El Carmen de Atrato	77	12.258	26	2,1	212,1
El Litoral del San Juan	24	12.851	10	0,8	77,8
Istmina	389	23.922	113	9,3	472,4
Juradó	32	3.540	10	0,8	282,5
Lloró	92	10.437	18	1,5	172,5
Medio Atrato	34	22.528	10	0,8	44,4
Medio Baudó	23	12.063	10	0,8	82,9
Medio San Juan	146	13.611	38	3,1	279,2
Nóvita	26	7.882	7	0,6	88,8
Nuquí	74	7.806	17	1,4	217,8
Río Iro	6	8.385	5	0,4	59,6
Río Quito	83	8.093	17	1,4	210,1
Riosucio	502	28.438	50	4,1	175,8
San José del Palmar	102	5.014	18	1,5	359,0
Sipí	15	3.588	1	0,1	27,9
Tadó	287	18.248	77	6,3	422,0
Unguía	124	14.682	24	2,0	163,5
Unión Panamericana	83	8.433	13	1,1	154,2
Sin Información	7	-	7	0,6	-
Total	5.649	462.667	1.216	100,0	262,8
Colombia	709.253	43.926.034	193.936	-	441,5

Fuentes: DANE, Registro de defunciones y nacimientos del año 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.



CHOCÓ. MORTALIDAD POR OTRAS CAUSAS SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de residencia	Nacidos vivos 2007	Población 2007	Mortalidad infantil ⁽¹⁾			Mortalidad neonatal precoz ⁽²⁾		
			Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
Quibdó	2.653	113.542	83	50,0	31,3	41	53,9	15,5
Acandí	178	10.278	2	1,2	11,2	-	-	-
Alto Baudó	48	30.337	-	-	-	-	-	-
Atrato	67	7.986	4	2,4	59,7	1	1,3	14,9
Bagadó	100	8.369	3	1,8	30,0	-	-	-
Bahía Solano	69	9.140	1	0,6	14,5	1	1,3	14,5
Bajo Baudó	50	16.582	1	0,6	20,0	-	-	-
Bojayá	43	9.968	2	1,2	46,5	-	-	-
El Cantón del San Pablo	44	6.520	1	0,6	22,7	1	1,3	22,7
Carmen del Darién	20	5.183	-	-	-	-	-	-
Cértegui	65	9.625	1	0,6	15,4	-	-	-
Condoto	186	13.358	12	7,2	64,5	7	9,2	37,6
El Carmen de Atrato	77	12.258	-	-	-	-	-	-
El Litoral del San Juan	24	12.851	3	1,8	125,0	-	-	-
Istmina	389	23.922	18	10,8	46,3	10	13,2	25,7
Juradó	32	3.540	2	1,2	62,5	1	1,3	31,3
Lloró	92	10.437	2	1,2	21,7	-	-	-
Medio Atrato	34	22.528	1	0,6	29,4	-	-	-
Medio Baudó	23	12.063	1	0,6	43,5	1	1,3	43,5
Medio San Juan	146	13.611	4	2,4	27,4	2	2,6	13,7
Nóvita	26	7.882	-	-	-	-	-	-
Nuquí	74	7.806	2	1,2	27,0	-	-	-
Río Iro	6	8.385	-	-	-	-	-	-
Río Quito	83	8.093	3	1,8	36,1	2	2,6	24,1
Riosucio	502	28.438	6	3,6	12,0	2	2,6	4,0
San José del Palmar	102	5.014	1	0,6	9,8	-	-	-
Sipí	15	3.588	-	-	-	-	-	-
Tadó	287	18.248	6	3,6	20,9	5	6,6	17,4
Unguía	124	14.682	4	2,4	32,3	1	1,3	8,1
Unión Panamericana	83	8.433	1	0,6	12,0	-	-	-
Sin Información	7	-	2	1,2	-	1	1,3	-
Total	5.649	462.667	166	100,0	29,4	76	100,0	13,5
Colombia	709.253	43.926.034	10.867	-	15,3	4.808	-	6,8

Fuentes: DANE, Registro de defunciones y nacimientos del año 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

Notas: (1) Mortalidad Infantil observada incluye todas las defunciones en menores de 1 año sin importar la causa de muerte. Tasa por 1.000 nacidos vivos.

(2) Mortalidad neonatal precoz incluye todas las defunciones en menores de 7 días sin importar la causa de muerte. tasa por 1.000 nacidos vivos.



**CHOCÓ. MORTALIDAD POR OTRAS CAUSAS SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA, 2007
(Tasas por 100.000 Habitantes)**

Municipio de residencia	Nacidos vivos 2007	Población 2007	Enfermedades de transmisión sexual ⁽¹⁾			Mortalidad por malaria		
			Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
Quibdó	2.653	113.542	7	77,8	6,2	3	21,4	2,6
Acandí	178	10.278	-	-	-	-	-	-
Alto Baudó	48	30.337	-	-	-	-	-	-
Atrato	67	7.986	-	-	-	1	7,1	12,5
Bagadó	100	8.369	-	-	-	-	-	-
Bahía Solano	69	9.140	-	-	-	-	-	-
Bajo Baudó	50	16.582	-	-	-	-	-	-
Bojayá	43	9.968	-	-	-	-	-	-
El Cantón del San Pablo	44	6.520	-	-	-	1	7,1	15,3
Carmen del Darién	20	5.183	-	-	-	-	-	-
Cértegui	65	9.625	-	-	-	1	7,1	10,4
Condoto	186	13.358	-	-	-	-	-	-
El Carmen de Atrato	77	12.258	-	-	-	1	7,1	8,2
El Litoral del San Juan	24	12.851	-	-	-	-	-	-
Istmina	389	23.922	-	-	-	2	14,3	8,4
Jurado	32	3.540	-	-	-	-	-	-
Lloró	92	10.437	-	-	-	1	7,1	9,6
Medio Atrato	34	22.528	-	-	-	-	-	-
Medio Baudó	23	12.063	-	-	-	1	7,1	8,3
Medio San Juan	146	13.611	-	-	-	2	14,3	14,7
Nóvita	26	7.882	-	-	-	-	-	-
Nuquí	74	7.806	-	-	-	-	-	-
Río Iro	6	8.385	-	-	-	1	7,1	11,9
Río Quito	83	8.093	-	-	-	-	-	-
Riosucio	502	28.438	-	-	-	-	-	-
San José del Palmar	102	5.014	-	-	-	-	-	-
Sipí	15	3.588	-	-	-	-	-	-
Tadó	287	18.248	1	11,1	5,5	-	-	-
Unguía	124	14.682	-	-	-	-	-	-
Unión Panamericana	83	8.433	1	11,1	11,9	-	-	-
Sin Información	7	-	-	-	-	-	-	-
Total	5.649	462.667	9	100,0	1,9	14	100,0	3,0
Colombia	709.253	43.926.034	2.513	-	5,7	65	-	0,1

Fuentes: DANE, Registro de defunciones y nacimientos del año 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

Notas: (1) Enfermedades de transmisión sexual incluye los códigos A50 a A64 y B20 a B24 de la CIE-10. Tasa por 100.000 habitantes.



CHOCÓ. MORTALIDAD POR OTRAS CAUSAS SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)


Municipio de residencia	Nacidos vivos 2007	Población 2007	Mortalidad por tuberculosis		
			Muertes	%	Tasa
Quibdó	2.653	113.542	7	46,7	6,2
Acandí	178	10.278	-	-	-
Alto Baudó	48	30.337	-	-	-
Atrato	67	7.986	-	-	-
Bagadó	100	8.369	3	20,0	35,8
Bahía Solano	69	9.140	-	-	-
Bajo Baudó	50	16.582	1	6,7	6,0
Bojayá	43	9.968	-	-	-
El Cantón del San Pablo	44	6.520	-	-	-
Carmen del Darién	20	5.183	-	-	-
Cértegui	65	9.625	-	-	-
Condoto	186	13.358	-	-	-
El Carmen de Atrato	77	12.258	1	6,7	8,2
El Litoral del San Juan	24	12.851	-	-	-
Istmina	389	23.922	1	6,7	4,2
Juradó	32	3.540	-	-	-
Lloró	92	10.437	1	6,7	9,6
Medio Atrato	34	22.528	-	-	-
Medio Baudó	23	12.063	-	-	-
Medio San Juan	146	13.611	-	-	-
Nóvita	26	7.882	-	-	-
Nuquí	74	7.806	-	-	-
Río Iro	6	8.385	-	-	-
Río Quito	83	8.093	-	-	-
Riosucio	502	28.438	-	-	-
San José del Palmar	102	5.014	-	-	-
Sipí	15	3.588	-	-	-
Tadó	287	18.248	-	-	-
Unguía	124	14.682	-	-	-
Unión Panamericana	83	8.433	-	-	-
Sin Información	7		1	6,7	-
Total	5.649	462.667	15	100,0	3,2
Colombia	709.253	43.926.034	1.098	-	2,5

Fuentes: DANE, Registro de defunciones y nacimientos del año 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.



CHOCÓ. MORTALIDAD MATERNA, 1998 - 2007 (Tasas por 1.000 nacidos vivos)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Razón de mortalidad materna	513	480	278	397	316	382	429	251	227	195
Muertes ocurridas	17	19	12	17	14	18	22	13	12	11
Nacidos vivos	3.314	3.957	4.309	4.286	4.434	4.710	5.126	5.181	5.278	5.649




Fuente: DANE, Estadísticas vitales, 1998 - 2007



CHOCÓ. MORTALIDAD INFANTIL, 1998 - 2007
(Tasas por 1.000 nacidos vivos)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Tasa de mortalidad infantil	49	34	41	42	36	34	30	33	37	29
Muertes ocurridas	163	135	178	182	161	162	152	170	196	166
Nacidos vivos	3.314	3.957	4.309	4.286	4.434	4.710	5.126	5.181	5.278	5.649



Fuente: DANE, Estadísticas vitales, 1998 - 2007



CHOCÓ. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS ⁽¹⁾ POR MUNICIPIO DE OCURRENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de ocurrencia	Menor de 1 año				De 1 a 4 años			
	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa
Quibdó	3	75,0	3.284	91,4	2	18,2	12.702	15,7
Acandí	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-
Atrato	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagadó	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahía Solano	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-
Bojayá	-	-	-	-	1	9,1	1.221	81,9
El Cantón del San Pablo	-	-	-	-	-	-	-	-
Carmen del Darién	-	-	-	-	-	-	-	-
Cértegui	-	-	-	-	-	-	-	-
Condoto	-	-	-	-	-	-	-	-
El Carmen de Atrato	-	-	-	-	1	9,1	1.505	66,4
El Litoral del San Juan	-	-	-	-	-	-	-	-
Istmina	-	-	-	-	2	18,2	2.489	80,4
Juradó	-	-	-	-	-	-	-	-
Lloró	-	-	-	-	1	9,1	1.280	78,1
Medio Atrato	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio San Juan	1	25,0	414	241,5	-	-	-	-
Nóvita	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuquí	-	-	-	-	1	9,1	965	103,6
Río Iro	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Quito	-	-	-	-	-	-	-	-
Riosucio	-	-	-	-	1	9,1	3.418	29,3
San José del Palmar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sipí	-	-	-	-	-	-	-	-
Tadó	-	-	-	-	1	9,1	2.101	47,6
Unguía	-	-	-	-	1	9,1	1.563	64,0
Unión Panamericana	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4	100,0	13.637	29,3	11	100,0	52.977	20,8
Colombia	397	100,0	856.434	46,4	627	100,0	3.439.029	18,2

Fuentes: DANE, Registro de defunciones 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

(1) La mortalidad por causas externas está definida según la Lista 6/67 de la OPS, incluye los códigos V01 A Y89 de la CIE-10.

Pob.: Población



CHOCÓ. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS ⁽¹⁾ POR MUNICIPIO DE OCURRENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de ocurrencia	De 5 a 14 años				De 15 a 44 años			
	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa
Quibdó	5	41,7	30.386	16,5	56	41,8	49.214	113,8
Acandí	-	-	-	-	5	3,7	4.555	109,8
Alto Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-
Atrato	-	-	-	-	1	0,7	3.388	29,5
Bagadó	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahía Solano	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-
Bojayá	-	-	-	-	-	-	-	-
El Cantón del San Pablo	-	-	-	-	-	-	-	-
Carmen del Darién	-	-	-	-	1	0,7	2.206	45,3
Cértegui	-	-	-	-	2	1,5	4.880	41,0
Condoto	-	-	-	-	6	4,5	5.968	100,5
El Carmen de Atrato	1	8,3	3.172	31,5	-	-	-	-
El Litoral del San Juan	-	-	-	-	-	-	-	-
Istmina	2	16,7	6.027	33,2	29	21,6	10.857	267,1
Juradó	-	-	-	-	1	0,7	1.505	66,4
Lloró	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio Atrato	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio San Juan	-	-	-	-	1	0,7	5.835	17,1
Nóvita	-	-	-	-	4	3,0	3.353	119,3
Nuquí	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Iro	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Quito	-	-	-	-	-	-	-	-
Riosucio	1	8,3	8.430	11,9	4	3,0	12.201	32,8
San José del Palmar	1	8,3	1.240	80,6	4	3,0	2.106	189,9
Sipi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tadó	2	16,7	4.983	40,1	15	11,2	7.781	192,8
Unguía	-	-	-	-	2	1,5	6.491	30,8
Unión Panamericana	-	-	-	-	3	2,2	3.587	83,6
Total	12	100,0	124.710	9,6	134	100,0	200.094	67,0
Colombia	1.044	100,0	8.911.110	11,7	22.883	100,0	20.535.890	111,4

Fuentes: DANE, Registro de defunciones 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

(1) La mortalidad por causas externas está definida según la Lista 6/67 de la OPS, incluye los códigos V01 A Y89 de la CIE-10.

Pob.: Población



CHOCÓ. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS ⁽¹⁾ POR MUNICIPIO DE OCURRENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de ocurrencia	De 45 a 64 años				De 65 y más años			
	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa
Quibdó	12	35,3	12.576	95,4	5	71,4	5.380	92,9
Acandí	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-
Atrato	2	5,9	949	210,7	1	14,3	379	263,9
Bagadó	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahía Solano	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-
Bojayá	-	-	-	-	-	-	-	-
El Cantón del San Pablo	2	5,9	791	252,8	-	-	-	-
Carmen del Darién	-	-	-	-	-	-	-	-
Cértegui	-	-	-	-	-	-	-	-
Condoto	1	2,9	1.573	63,6	-	-	-	-
El Carmen de Atrato	-	-	-	-	-	-	-	-
El Litoral del San Juan	-	-	-	-	-	-	-	-
Istmina	6	17,6	2.733	219,5	-	-	-	-
Juradó	-	-	-	-	-	-	-	-
Lloró	-	-	-	-	1	14,3	500	200,0
Medio Atrato	1	2,9	2.581	38,7	-	-	-	-
Medio Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio San Juan	3	8,8	1.596	188,0	-	-	-	-
Nóvita	1	2,9	922	108,5	-	-	-	-
Nuquí	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Iro	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Quito	-	-	-	-	-	-	-	-
Riosucio	3	8,8	2.609	115,0	-	-	-	-
San José del Palmar	2	5,9	607	329,5	-	-	-	-
Sipí	-	-	-	-	-	-	-	-
Tadó	1	2,9	1.980	50,5	-	-	-	-
Unguía	-	-	-	-	-	-	-	-
Unión Panamericana	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	34	100,0	50.877	66,8	7	100,0	20.372	34,4
Colombia	5.474	100,0	7.400.114	74,0	2.977	100,0	2.783.457	107,0

Fuentes: DANE, Registro de defunciones 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

(1) La mortalidad por causas externas está definida según la Lista 6/67 de la OPS, incluye los códigos V01 A Y89 de la CIE-10.

Pob.: Población



**CHOCÓ. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS ⁽¹⁾ POR MUNICIPIO DE OCURRENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2007
(Tasas por 100.000 Habitantes)**

Municipio de ocurrencia	Sin información		Total			
	Muertes	%	Muertes	%	Pob.	Tasa
Quibdó	10	66,7	93	42,9	113.542	81,9
Acandí	-	-	5	2,3	10.278	48,6
Alto Baudó	-	-	-	-	-	-
Atrato	-	-	4	1,8	7.986	50,1
Bagadó	-	-	-	-	-	-
Bahía Solano	-	-	-	-	-	-
Bajo Baudó	-	-	-	-	-	-
Bojayá	-	-	1	0,5	9.968	10,0
El Cantón del San Pablo	-	-	2	0,9	6.520	30,7
Carmen del Darién	-	-	1	0,5	5.183	19,3
Cértegui	-	-	2	0,9	9.625	20,8
Condoto	-	-	7	3,2	13.358	52,4
El Carmen de Atrato	1	6,7	3	1,4	12.258	24,5
El Litoral del San Juan	-	-	-	-	-	-
Istmina	3	20,0	42	19,4	23.922	175,6
Juradó	-	-	1	0,5	3.540	28,2
Lloró	-	-	2	0,9	10.437	19,2
Medio Atrato	-	-	1	0,5	22.528	4,4
Medio Baudó	-	-	-	-	-	-
Medio San Juan	-	-	5	2,3	13.611	36,7
Nóvita	-	-	5	2,3	7.882	63,4
Nuquí	-	-	1	0,5	7.806	12,8
Río Iro	-	-	-	-	-	-
Río Quito	-	-	-	-	-	-
Riosucio	1	6,7	10	4,6	28.438	35,2
San José del Palmar	-	-	7	3,2	5.014	139,6
Sipí	-	-	-	-	-	-
Tadó	-	-	19	8,8	18.248	104,1
Unguía	-	-	3	1,4	14.682	20,4
Unión Panamericana	-	-	3	1,4	8.433	35,6
Total	15	100,0	217	100,0	353.259	61,4
Colombia	814	100,0	34.216	100,0	43.926.034	77,9

Fuentes: DANE, Registro de defunciones 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

(1) La mortalidad por causas externas está definida según la Lista 6/67 de la OPS, incluye los códigos V01 A Y89 de la CIE-10.

Pob.: Población



CHOCÓ. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS ⁽¹⁾ POR MUNICIPIO DE OCURRENCIA SEGÚN SUBGRUPOS DE CAUSAS, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de ocurrencia	501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas		503-Caídas		505-Accidentes causados por disparo de armas de fuego		506-Ahogamiento y sumersión accidentales		507-Exposición al humo, fuego y llamas	
	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%
Quibdó	18	75,0	-	-	-	-	6	27,3	2	50,0
Acandí	-	-	1	33,3	1	4,5	-	-	-	-
Alto Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atrato	1	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahía Solano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bojayá	-	-	-	-	-	-	1	4,5	-	-
El Cantón del San Pablo	-	-	-	-	-	-	1	4,5	-	-
Carmen del Darién	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cértegui	-	-	-	-	-	-	1	4,5	-	-
Condoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Carmen de Atrato	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-
El Litoral del San Juan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Istmina	1	4,2	1	33,3	-	-	1	4,5	2	50,0
Juradó	-	-	-	-	-	-	1	4,5	-	-
Lloró	1	4,2	-	-	-	-	1	4,5	-	-
Medio Atrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio San Juan	-	-	-	-	-	-	2	9,1	-	-
Nóvita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuquí	-	-	-	-	-	-	1	4,5	-	-
Río Iro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Quito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riosucio	1	4,2	1	33,3	-	-	1	4,5	-	-
San José del Palmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sipí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tadó	1	4,2	-	-	-	-	4	18,2	-	-
Unguía	1	4,2	-	-	-	-	1	4,5	-	-
Unión Panamericana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	24	100,0	3	100,0	1	100,0	22	100,0	4	100,0

Fuentes: DANE, Registro de defunciones 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

(1) La mortalidad por causas externas está definida según la Lista 6/67 de la OPS, incluye los códigos V01 A Y89 de la CIE-10.



chocó

Indicadores Básicos en Salud 2008

CHOCÓ. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS ⁽¹⁾ POR MUNICIPIO DE OCURRENCIA SEGÚN SUBGRUPOS DE CAUSAS, 2007 (Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de ocurrencia	508-Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas		510-Otros accidentes, inclusive secuelas		511-Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)		512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas		513-Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas		514-Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas		Total	
	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%
Quibdó	-	-	8	44,4	5	62,5	44	38,3	1	16,7	9	60,0	93	42,9
Acandí	-	-	-	-	-	-	3	2,6	-	-	-	-	5	2,3
Alto Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atrato	-	-	2	11,1	-	-	1	0,9	-	-	-	-	4	1,8
Bagadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahía Solano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bojayá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,5
El Cantón del San Pablo	-	-	-	-	-	-	1	0,9	-	-	-	-	2	0,9
Carmen del Darién	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16,7	-	-	1	0,5
Cértogui	-	-	1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,9
Condoto	-	-	1	5,6	-	-	5	4,3	-	-	1	6,7	7	3,2
El Carmen de Atrato	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,7	3	1,4
El Litoral del San Juan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Istmina	-	-	1	5,6	-	-	35	30,4	-	-	1	6,7	42	19,4
Jurado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,5
Lloró	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,9
Medio Atrato	-	-	1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,5
Medio Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio San Juan	-	-	2	11,1	-	-	-	-	-	-	1	6,7	5	2,3
Nóvita	-	-	-	-	-	-	2	1,7	3	50,0	-	-	5	2,3
Nuquí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,5
Río Iro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Quító	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riosucio	-	-	2	11,1	-	-	4	3,5	-	-	1	6,7	10	4,6
San José del Palmar	-	-	-	-	2	25,0	5	4,3	-	-	-	-	7	3,2
Sipí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tadó	-	-	-	-	1	12,5	11	9,6	1	16,7	1	6,7	19	8,8
Unguía	-	-	-	-	-	-	1	0,9	-	-	-	-	3	1,4
Unión Panamericana	-	-	-	-	-	-	3	2,6	-	-	-	-	3	1,4
Total	1	100,0	18	100,0	8	100,0	115	100,0	6	100,0	15	100,0	217	100,0

Fuentes: DANE, Registro de defunciones 2007 y DANE, Proyecciones municipales de población por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.

(1) La mortalidad por causas externas está definida según la Lista 6/67 de la OPS, incluye los códigos V01 A Y89 de la CIE-10.



7 Indicadores de oferta de Servicios de Salud



CHOCÓ. INDICADORES DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD

Indicadores	Chocó		Colombia	
	Nacimientos	%	Nacimientos	%
Número de IPS públicas inscritas	52	2,3%	3.512	100,0%
Número de IPS privadas inscritas	81	0,4%	12.140	100,0%
Número de profesionales independientes inscritos	72	0,2%	35.633	100,0%
Número de camas habilitadas	316	0,5%	63.592	100,0%
Número de salas (de parto y quirófanos) habilitadas	45	1,0%	4.291	100,0%
Número de ambulancias inscritas	5	0,2%	2.377	100,0%

Fuente: Ministerio de la Protección Social, registro especial de prestadores de servicios de salud, datos a 30 de Octubre de 2009 en www.minproteccionsocial.gov.co.

Indicadores	Chocó		Colombia	
	Nacimientos	%	Nacimientos	%
Nombre	Nivel	Municipio	Carácter territorial	
HOSPITAL LASCARIO BARBOZA AVENDAÑO	Nivel I	ACANDÍ	DEPARTAMENTAL	
HOSPITAL JULIO FIGUEROA VILLA	Nivel I	BAHÍA SOLANO	DEPARTAMENTAL	
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE CONDOTO	Nivel I	CONDOTO	MUNICIPAL	
E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE	Nivel I	EL CARMEN DE ATRATO	MUNICIPAL	
E.S.E. HOSPITAL EDUARDO SANTOS	Nivel I	ISTMINA	MUNICIPAL	
E.S.E. HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA	Nivel I	QUIBDÓ	MUNICIPAL	
E.S.E. SALUD CHOCÓ	Nivel I	QUIBDÓ	DEPARTAMENTAL	
CAPRECOM IPS C.A.A. QUIBDÓ	Nivel I	QUIBDÓ	DEPARTAMENTAL	
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS	Nivel II	QUIBDÓ	DEPARTAMENTAL	
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TADÓ	Nivel I	TADÓ	MUNICIPAL	
HOSPITAL LOCAL DE UNGUÍA	Nivel I	UNGUÍA	DEPARTAMENTAL	

Fuente: Ministerio de la Protección Social, Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud en www.minproteccionsocial.gov.co.



CHOCÓ. COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 1 AÑO Y DE 1 AÑO, 2008

Municipio	Población menor de un año	Polio		DPT		BCG		Hepatitis B		Hib		Población de un año	Triple viral	
		3 dosis	%	3 dosis	%	Ú. dosis	%	3 dosis	%	3 dosis	%		Ú. dosis	%
Quibdó	3.267	2.661	81,5	2.660	81,4	3.445	105,4	2.660	81,4	2.660	81,4	3.229	2.634	81,6
Acandí	273	276	101,1	276	101,1	273	100,0	276	101,1	276	101,1	266	349	131,2
Alto Baudó	1.024	1.031	100,7	1.031	100,7	1.012	98,8	1.031	100,7	1.031	100,7	1.003	1.021	101,8
Atrato	243	125	51,4	125	51,4	91	37,4	125	51,4	125	51,4	241	132	54,8
Bagadó	248	180	72,6	180	72,6	250	100,8	180	72,6	180	72,6	245	299	122,0
Bahía Solano	272	260	95,6	260	95,6	278	102,2	260	95,6	260	95,6	268	266	99,3
Bajo Baudó	555	326	58,7	326	58,7	421	75,9	326	58,7	326	58,7	547	420	76,8
Bojayá	295	283	95,9	283	95,9	163	55,3	283	95,9	283	95,9	294	312	106,1
El Cantón del San Pablo	197	132	67,0	132	67,0	132	67,0	132	67,0	132	67,0	194	123	63,4
Carmen del Darién	153	97	63,4	97	63,4	130	85,0	97	63,4	97	63,4	152	101	66,4
Cértégui	215	228	106,0	228	106,0	118	54,9	228	106,0	228	106,0	213	210	98,6
Condoto	343	348	101,5	348	101,5	344	100,3	348	101,5	348	101,5	339	344	101,5
El Carmen de Atrato	371	107	28,8	107	28,8	107	28,8	107	28,8	107	28,8	370	128	34,6
El Litoral del San Juan	443	447	100,9	447	100,9	469	105,9	447	100,9	447	100,9	448	475	106,0
Istmina	640	281	43,9	281	43,9	349	54,5	281	43,9	281	43,9	626	371	59,3
Juradó	105	245	233,3	245	233,3	339	322,9	245	233,3	245	233,3	104	302	290,4
Lloró	307	157	51,1	157	51,1	214	69,7	157	51,1	157	51,1	308	176	57,1
Medio Atrato	562	166	29,5	166	29,5	237	42,2	166	29,5	166	29,5	553	227	41,0
Medio Baudó	363	325	89,5	325	89,5	266	73,3	325	89,5	325	89,5	363	307	84,6
Medio San Juan	418	265	63,4	265	63,4	235	56,2	265	63,4	265	63,4	413	290	70,2
Nóvita	233	232	99,6	232	99,6	168	72,1	232	99,6	232	99,6	232	213	91,8
Nuquí	235	151	64,3	151	64,3	180	76,6	151	64,3	151	64,3	235	190	80,9
Río Iro	251	180	71,7	180	71,7	231	92,0	180	71,7	180	71,7	251	178	70,9
Río Quito	242	229	94,6	229	94,6	238	98,3	229	94,6	229	94,6	239	233	97,5
Riosucio	895	531	59,3	531	59,3	707	79,0	531	59,3	531	59,3	883	704	79,7
San José del Palmar	162	178	109,9	178	109,9	165	101,9	178	109,9	178	109,9	159	175	110,1
Sipí	107	98	91,6	98	91,6	102	95,3	98	91,6	98	91,6	107	94	87,9
Tadó	546	523	95,8	522	95,6	522	95,6	522	95,6	522	95,6	536	570	106,3
Unguía	398	400	100,5	400	100,5	293	73,6	400	100,5	400	100,5	396	388	98,0
Unión Panamericana	254	228	89,8	228	89,8	230	90,6	228	89,8	228	89,8	251	227	90,4
Total	13.617	10.690	78,5	10.688	78,5	11.709	86,0	10.688	78,5	10.688	78,5	13.465	11.459	85,1

Fuentes: Ministerio de la Protección Social, Programa PAI y DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005 - 2011.



8 *Indicadores de
discapacidad*

CHOCÓ. INDICADORES DE DISCAPACIDAD, 2010

Indicadores	Chocó		Colombia	
	Personas	%	Personas	%
Limitaciones permanentes para ver	210.945	44,3%	19.659.545	43,2%
Limitaciones permanentes para caminar o moverse	130.471	27,4%	13.424.920	29,5%
Limitaciones permanentes para oír	63.807	13,4%	7.918.428	17,4%
Limitaciones permanentes para usar brazos y manos	66.188	13,9%	6.780.723	14,9%
Limitaciones permanentes para hablar	62.379	13,1%	6.007.083	13,2%
Limitaciones permanentes para entender o aprender	125.233	26,3%	5.597.509	12,3%
Limitaciones permanentes para relacionarse con los demás	39.046	8,2%	4.596.329	10,1%
Limitaciones permanentes para su autocuidado	44.760	9,4%	4.459.804	9,8%

Fuente: DANE, Censo 2005, discapacidad, personas con limitaciones permanentes, ajustado con base en la población estimada del DANE para el 2010.



9 Indicadores de factores de riesgo

**CHOCÓ. FACTORES DE RIESGO, 2007**

Prevalencia de alcohol-dependientes según test de CAGE

Factor de riesgo	Chocó		Colombia	
	Dependencia del alcohol	Nunca ha bebido	Dependencia del alcohol	Nunca ha bebido
Consumo de alcohol entre 18 y 29 años	13,0%	9,4%	8,4%	11,1%
Consumo de alcohol entre 12 y 69 años	11,1%	15,9%	7,6%	18,2%

Prevalencia de tabaquismo en adolescentes (12-17 años)

Factor de riesgo	Sexo	Chocó	Colombia
Prevalencia de haber fumado alguna vez en la vida	Hombres	7,8%	16,0%
	Mujeres	3,3%	9,9%
	Total	5,5%	12,9%
Prevalencia de fumar actualmente	Hombres	1,0%	4,0%
	Mujeres	1,3%	1,0%
	Total	1,1%	2,5%

Prevalencia de fumadores y exfumadores

Factor de riesgo	Sexo	Chocó	Colombia
Prevalencia de fumador entre 18 y 29 años ⁽¹⁾	Hombres	8,3%	17,9%
	Mujeres	0,9%	4,8%
	Total	4,6%	10,7%
Prevalencia de exfumador entre 18 y 29 años ⁽²⁾	Hombres	1,7%	4,6%
	Mujeres	1,3%	2,3%
	Total	1,5%	3,4%
Prevalencia de fumador entre 18 y 69 años ⁽¹⁾	Hombres	18,2%	19,5%
	Mujeres	13,9%	7,4%
	Total	15,9%	12,8%
Prevalencia de exfumador entre 18 y 69 años ⁽²⁾	Hombres	8,9%	12,0%
	Mujeres	6,2%	5,5%
	Total	7,4%	8,4%

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, año 2007

⁽¹⁾ Haber fumado 100 cigarrillos ó más y fumar al momento de la encuesta⁽²⁾ Haber fumado 100 cigarrillos ó más y ya no fumar al momento de la encuesta



CHOCÓ. FACTORES DE RIESGO, 2007

Prevalencia de hipertensión arterial en personas de 50-59 años

Factor de riesgo	Sexo	Chocó	Colombia
Normal	Hombres	51,7%	60,0%
	Mujeres	24,5%	61,1%
	Total	32,0%	60,6%
Hipertenso	Hombres	48,3%	40,0%
	Mujeres	75,5%	38,9%
	Total	68,0%	39,4%

Prevalencia de obesidad (índice de masa corporal ≥ 30 kg/m²) por edad

Factor de riesgo	Sexo	Chocó	Colombia
Prevalencia de obesidad en personas de 30-39 años según sexo	Hombres	17,1%	11,4%
	Mujeres	32,1%	16,6%
	Total	26,30	14,4%
Prevalencia de obesidad en personas de 18-69 años según sexo	Hombres	21,1%	10,4%
	Mujeres	30,9%	16,2%
	Total	26,9%	13,7%

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, año 2007



AneXo.
GloSario indicadores



DEFINICIONES DE ALGUNOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Cobertura bruta por niveles de educación:	Cociente entre el número de personas matriculadas en un determinado nivel escolar (primaria, secundaria, media, etc.) sin importar la edad y el número de niños con las edades que corresponden oficialmente a dicho nivel escolar.
Cobertura neta por niveles de educación:	Cociente entre el número de niños matriculados en las edades que corresponden a un determinado nivel y el total de la población en edad escolar para dicho nivel. En la cobertura neta solo se cuentan los matriculados que tienen las edades que corresponden a cada nivel educativo. Ejemplo, en Colombia se considera que al nivel Pre-escolar corresponden las edades de 5 y 6 años.
Crecimiento natural (por mil):	Incremento o disminución del tamaño de una población, experimentado por el efecto del balance entre los nacimientos y las defunciones (aumento natural en cifras relativas).
Edad media de la fecundidad (años):	Es la edad media del patrón de la fecundidad y corresponde sólo aproximadamente a la edad media de las madres al nacimiento de sus hijos.
Esperanza de vida al nacer (años):	Señala el número de años que se espera que viva una persona nacida en el año que se estudia. Se estima a partir de las tasas específicas de mortalidad por grupos quincenales de edad y género para un año determinado con base en las cuales se construye una cohorte teórica.
Índice de Condiciones de Vida (ICV):	Refleja el estado de la calidad de vida de la población que habita en los municipios que tienen territorio en un área de especial interés para el análisis de los ecosistemas y de la biodiversidad.
Índice de Desarrollo Humano (IDH):	Indicador que comprende la medición de ingresos, esperanza de vida y acceso a la educación. Asigna valores entre 0 y 1 y tiene tres niveles: bajo (≤ 0.499); medio (entre 0.500 y 0.799) y alto (> 0.800).
Porcentaje de asistencia escolar para un rango de edad:	Corresponde a la proporción de la población para un rango de edad determinado que está asistiendo regularmente a un centro de educación formal ya sea de carácter oficial o no oficial.
Producto Interno Bruto (PIB) y PIB per cápita:	Valor de mercado de la suma de todo lo producido durante un año en un país. El PIB per cápita es el cociente entre el PIB y la población del país. Su utilización está limitada por cuanto no expresa las desigualdades en la distribución de la riqueza.
Proporción de población bajo la línea nacional de pobreza:	Porcentaje de la población viviendo bajo la línea nacional de pobreza para un determinado país. La línea de pobreza varía de país a país y representa el monto del ingreso que permite a cada hogar satisfacer las necesidades básicas de todos sus miembros. Para Colombia dicho valor es equivalente a un salario mínimo mensual.
Relación de dependencia (por mil):	Relación entre la población considerada como dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años) y la que se define como económicamente productiva o "potencialmente activa" (15 a 64 años).



DEFINICIONES DE ALGUNOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Relación de masculinidad (por 100 mujeres): Número de hombres por cada 100 mujeres al nacer o en cada grupo de edad de una población.

Relación de niños por mujer: Número de niños menores de 5 años por cada mujer en edad reproductiva.

Tasa bruta de mortalidad (por mil): Cociente entre el número de defunciones ocurridas en un determinado período y la población medida en ese mismo momento.

Tasa bruta de natalidad (por mil): Número de nacimientos vivos ocurridos durante un año, por cada 1000 habitantes de la población calculada a mitad de período. (30 de Junio)

Tasa de alfabetización o alfabetismo en población de mayores de 15 años: Proporción de población de 15 y más años de edad que es letrada, expresada como porcentaje de la correspondiente población, para un determinado sexo, país, territorio o área geográfica y en un punto específico del tiempo. Para propósitos estadísticos, una persona es letrada si, con entendimiento, puede leer y escribir una comunicación corta y simple sobre su vida cotidiana.

Tasa de crecimiento: Incremento o disminución del tamaño de una población, experimentado por el efecto del balance entre los nacimientos y las defunciones, adicionando el aporte de la migración neta. Puede calcularse también a partir de las tasas de crecimiento natural y de migración neta.

Tasa de migración neta (por mil): Cociente entre la diferencia de los volúmenes de llegadas (inmigrantes) y salidas (emigrantes) de un área en un período dado por 1000 habitantes de la población media del lugar tomado como referencia.

Tasa de mortalidad infantil (por mil): Mide la probabilidad de que los recién nacidos vivos que reúnan determinadas características fallezcan durante su primer año de vida.

Tasa de reproducción neta (por mujer): Número de hijas que en promedio tendría cada mujer, si su vida transcurriera desde el nacimiento, conforme a las tasas de fecundidad y mortalidad por edad.

Tasa general de fecundidad (por mil mujeres): Es el número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años). Esta medida no se encuentra influenciada por la estructura ni la composición por sexo de la población objeto de estudio.

Tasa global de fecundidad (por mujer): Número promedio de niños nacidos vivos que habría tenido una mujer o cohorte (hipotética) de mujeres durante su vida reproductiva, si sus años de reproducción hubiesen transcurrido conforme a las tasas específicas de un determinado año.

Indicadores Básicos en Salud

Chocó 2008



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL CHOCÓ DASALUD

Libertad y Orden



Gobernación
del Chocó

Apoyan:



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN



aecid