

Indicadores Básicos 2010

Situación de Salud en Colombia



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



Libertad y Orden


Ministerio de la Protección Social
República de Colombia



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN COLOMBIA 2005 - 2010

GRUPOS DE EDAD QUINQUENALES



Fuente: DANE. Censos 1985,1993. 2005 Estimaciones y proyecciones de Población 1985 - 2020. www.dane.gov.co (acceso 1 de julio de 2011).

INDICADORES DEMOGRÁFICOS		
ESTRUCTURA DE LA POBLACION (2010) ⁽¹⁾		
Población total ⁽¹⁾		45.509.584
Población femenina ⁽¹⁾		23.042.924
Población masculina ⁽¹⁾		22.466.660
Proporción de población menor de 15 años ⁽¹⁾		28,6
Proporción de población adolescente entre 15 y 19 años ⁽¹⁾		9,7
Proporción de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años ⁽¹⁾		26,6
Proporción de población de 60 y más años ⁽¹⁾		9,8
Tasa media anual de crecimiento (período 2010 - 2015) ⁽²⁾		1,15
DINÁMICA DE LA POBLACIÓN (ESTIMACIONES PARA 2010)		
Tasa global de fecundidad por mujer (2010-2015) ⁽²⁾		2,35
Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad (por 1000) (2010-2015) ⁽³⁾		74,50
Media anual de nacimientos (estimada) (2010-2015) ⁽²⁾		884.901
Tasa bruta de natalidad (nacidos vivos por 1000 habitantes) 2010-2015 ⁽²⁾		18,89
Media anual de defunciones (estimada) ⁽²⁾		271.754
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes (2010-2015) ⁽²⁾		5,80
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos (2010-2015) ⁽²⁾		17,10
Esperanza de vida al nacer (años) (2010-2015) ⁽²⁾	Total	75,22
	Hombres	72,07
	Mujeres	78,54
Número de personas desplazadas por la violencia en 2009 ⁽⁴⁾		356.715

Fuentes:

1: http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=121 (accedido 1/06/2011)

2: <http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyeccion/poblacion.pdf> (página 76-cuadro A3)

3: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesFecundidad1985_2020.xls

4: <http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?idRpt=1> (fecha de consulta: 1 de Julio de 2011). Para 2.010 en el momento de la consulta se reporta 304.487 desplazados.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y ZONA, SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS, COLOMBIA 2010 ⁽¹⁾

DEPARTAMENTO	TOTAL POBLACIÓN	DISTRIBUCIÓN POR SEXO				DISTRIBUCIÓN POR ZONA			
		HOMBRES	PORCENTAJE	MUJERES	PORCENTAJE	CABECERA	PORCENTAJE	RESTO	PORCENTAJE
Amazonas	72.017	36.580	50,79	35.437	48,20	27.153	37,70	44.864	62,30
Antioquia	6.066.003	2.963.571	48,86	3.102.432	51,14	4.688.529	77,29	1.377.474	22,71
Arauca	247.541	124.917	50,46	122.624	49,54	153.061	61,83	94.480	38,17
Atlántico	2.314.460	1.141.662	49,33	1.172.798	50,67	2.208.161	95,41	106.299	4,59
Bogotá, D.C.	7.363.782	3.548.713	48,19	3.815.069	51,81	7.347.795	99,78	15.987	0,22
Bolívar	1.980.012	989.887	49,99	990.125	50,01	1.510.663	76,30	469.349	23,70
Boyacá	1.267.652	633.734	49,99	633.918	50,01	687.857	54,26	579.795	45,74
Caldas	978.342	479.005	48,96	499.337	51,04	689.883	70,52	288.459	29,48
Caquetá	447.767	225.843	50,44	221.924	49,56	257.316	57,47	190.451	42,53
Casanare	325.621	165.738	50,90	159.883	49,10	233.919	71,84	91.702	28,16
Cauca	1.319.120	668.339	50,67	650.781	49,33	515.328	39,07	803.792	60,93
Cesar	966.450	482.580	49,93	483.870	50,07	703.886	72,83	262.564	27,17
Chocó	476.149	237.099	49,80	239.050	50,20	232.508	48,83	243.641	51,17
Córdoba	1.582.784	794.416	50,19	788.368	49,81	823.524	52,03	759.260	47,97
Cundinamarca	2.477.036	1.236.525	49,92	1.240.511	50,08	1.632.079	65,89	844.957	34,11
Guainía	38.328	19.911	51,95	18.417	48,05	11.858	30,94	26.470	69,06
Guaviare	103.307	54.253	52,52	49.054	47,48	57.540	55,70	45.767	44,30
Huila	1.083.189	543.843	50,21	539.346	49,79	648.410	59,86	434.779	40,14
La Guajira	818.740	405.271	49,50	413.469	50,50	446.285	54,51	372.455	45,49
Magdalena	1.201.501	606.393	50,47	595.108	49,53	858.697	71,47	342.804	28,53
Meta	870.921	437.456	50,23	433.465	49,77	650.011	74,63	220.910	25,37
Nariño	1.639.560	822.399	50,16	817.161	49,84	784.252	47,83	855.308	52,17
Norte de Santander	1.297.951	643.893	49,61	654.058	50,39	1.006.108	77,52	291.843	22,48
Putumayo	326.093	165.812	50,85	160.281	49,15	151.916	46,59	174.177	53,41
Quindío	549.662	269.752	49,08	279.910	50,92	479.246	87,19	70.416	12,81
Risaralda	925.117	450.899	48,74	474.218	51,26	717.861	77,60	207.256	22,40
San Andrés	73.320	36.473	49,74	36.847	50,26	52.617	71,76	20.703	28,24
Santander	2.010.393	992.972	49,39	1.017.421	50,61	1.494.254	74,33	516.139	25,67
Sucre	810.664	410.862	50,68	399.802	49,32	530.713	65,47	279.951	34,53
Tolima	1.387.621	697.425	50,26	690.196	49,74	932.770	67,22	454.851	32,78
Valle del Cauca	4.383.277	2.126.793	48,52	2.256.484	51,48	3.811.435	86,95	571.842	13,05
Vaupés	41.534	21.150	50,92	20.384	48,2	15.445	37,19	26.089	62,81
Vichada	63.670	32.494	51,04	31.176	48,3	26.150	41,07	37.520	58,93
TOTAL	45.509.584	22.466.660	49,37	23.042.924	50,63	34.387.230	75,56	11.122.354	24,44

Fuente:

1: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/Municipal_area_1985-2020.xls (acceso 1 de julio de 2011)

La distribución por zonas varía por la creación de nuevos municipios y actualización a las Proyecciones de Población; DANE 2011 (nota aclaratoria)

INDICADORES DEMOGRÁFICOS COLOMBIA 2009

DEPARTAMENTO	TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 2010-2015 (POR MUJER) ¹	TASA BRUTA DE NATALIDAD 2010-2015 (POR 1000 HABITANTES) ²	FECUNDIDAD Y NATALIDAD 2009			ESPERANZA DE VIDA AL NACER 2010-2015 ²		
			TASA GENERAL DE FECUNDIDAD (POR MIL MUJERES) ³ 2010-2015	MUJERES EN EDAD FÉRTIL (15-49) PROYECCIONES DANE 2009 ⁴	NACIMIENTOS ESPERADOS PARA 2009*	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Amazonas	SD	SD	SD	17.732	SD	SD	SD	SD
Antioquia	2,12	17,09	63,80	1.661.716	106.017	71,90	78,42	75,07
Arauca	3,65	27,86	117,40	59.468	6.982	66,39	74,89	70,53
Atlántico	2,26	18,28	68,60	629.633	43.193	72,82	78,31	75,49
Bogotá	1,91	15,87	56,80	2.116.917	120.241	75,94	80,19	78,01
Bolívar	2,61	21,08	83,30	507.322	42.260	71,57	76,88	74,15
Boyacá	2,53	17,83	74,70	307.455	22.967	72,72	78,07	75,32
Caldas	2,14	16,61	65,60	255.162	16.739	70,00	79,29	74,52
Caquetá	3,10	24,61	98,10	112.487	11.035	64,95	74,25	69,48
Casanare	2,68	22,07	83,90	85.651	7.186	66,55	73,58	69,97
Cauca	2,66	20,65	83,00	329.671	27.363	68,65	75,30	71,89
Cesar	2,78	23,04	89,80	249.854	22.437	70,87	76,84	73,78
Chocó	3,63	29,27	122,70	114.073	13.997	65,16	73,66	69,30
Córdoba	2,78	22,84	90,20	404.543	36.490	70,74	76,88	73,73
Cundinamarca	2,31	18,77	72,70	648.305	47.132	71,35	77,60	74,39
Guainía	SD	SD	SD	9.241	SD	SD	SD	SD
Guaviare	SD	SD	SD	23.982	SD	SD	SD	SD
Huila	2,62	21,19	83,80	275.070	23.051	70,53	76,07	73,23
La Guajira	3,62	29,35	116,80	207.180	24.199	71,09	77,89	74,40
Magdalena	3,01	23,24	96,90	291.011	28.199	71,80	76,32	75,07
Meta	2,48	20,81	78,50	233.847	18.357	67,77	75,59	71,58
Nariño	2,52	20,23	79,00	421.226	33.277	70,69	75,87	73,21
Norte de Santander	2,41	19,55	76,00	336.243	25.554	68,84	76,63	72,63
Putumayo	3,05	24,75	98,10	81.809	8.025	68,05	76,20	72,02
Quindío	2,15	16,71	65,70	143.667	9.439	71,52	77,57	74,46
Risaralda	2,09	16,47	63,40	246.964	15.658	70,63	78,93	74,67
San Andrés	2,24	17,44	67,20	19.833	1.333	71,81	77,54	74,60
Santander	2,11	16,85	64,10	539.498	34.582	72,29	78,53	75,33
Sucre	2,63	21,03	84,70	202.748	17.173	71,75	77,14	74,37
Tolima	2,50	18,61	77,20	341.006	26.326	69,58	77,26	73,32
Valle del Cauca	2,04	16,44	60,80	1.212.817	73.739	70,95	79,96	75,33
Vaupés	SD	SD	SD	9.510	SD	SD	SD	SD
Vichada	SD	SD	SD	14.354	SD	SD	SD	SD
Grupo Amazonía (a)	3,68	29,14	124,40	NA	SD	65,21	75,36	70,15
Exterior	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sin Información	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2,35	18,88	71,50	12.109.995	865.865	72,07	78,54	75,22

NOTAS ACLARATORIAS:

(*) Los nacimientos departamentales se obtienen al multiplicar la tasa general de fecundidad quinquenales, por las mujeres en edad fértil, divididos por 1000.

(**) Las defunciones departamentales se obtienen al multiplicar la tasa bruta de mortalidad por la población, dividido por 1000.

La mortalidad infantil observada incluye todas las defunciones en menores de 1 año sin importar la causa de muerte.

La mortalidad neonatal precoz incluye todas las defunciones en menores de 7 días sin importar la causa de muerte.

(****): 449 defunciones son certificadas por el DANE y existen 63 casos adicionales en proceso de revisión (notificadas al SIVIGILA, sin certificado de defunción). Nacimientos según residencia de la madre.

(a): Grupo Amazonía: incluye los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada

Fuentes:

(1) http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesFecundidad1985_2020.xls

(2) http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/poblacion/seriesp85_20/IndicadoresDemograficos1985-2020.xls Indicadores demográficos según departamento.

(3) http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosgruposedad.xls

(4) http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/poblacion/defunciones/menores_ano/causa_08.xls y procesamiento de Archivo de defunciones 2008 por departamento de residencia

(5) http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=119/Cuadro6.xls, por departamento de residencia

(6) DANE, EEV, Mortalidad materna 2008, según departamentos de residencia; Ministerio de la Protección Social – Instituto Nacional de Salud, SIVIGILA. 2008.

(accesos 1 de julio de 2011)

INDICADORES DEMOGRÁFICOS COLOMBIA 2008 - 2009

DEPARTAMENTO	DEFUNCIONES ESPERADAS 2009		TASA MORTALIDAD INFANTIL POR 1000 NACIDOS VIVOS, 2008 ¹			TASA MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ (MENORES DE 7 DÍAS) POR 1000 NACIDOS VIVOS, 2008 ¹		MORTALIDAD MATERNA POR 100.000 NACIDOS VIVOS, 2008 ² (****)	
	TASA BRUTA DE MORTALIDAD 2010-2015 ²	DEFUNCIONES (**)	NACIDOS VIVOS 2008 (DANE EV CERTIFICADO DE NACIDO VIVO) ³	DEFUNCIONES REGISTRADAS POR CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN	TASA	DEFUNCIONES REGISTRADAS POR CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN	TASA	DEFUNCIONES CERTIFICADAS DANE 2008	RAZÓN
Amazonas	SD	SD	1.402	35	25,0	19	13,6	4	285,31
Antioquia	5,89	35.740	90.973	1.207	13,3	565	6,2	42	46,17
Arauca	5,97	1.478	4.833	56	11,6	15	3,1	4	82,76
Atlántico	5,29	12.250	41.432	626	15,1	256	6,2	30	72,41
Bogotá	4,47	32.926	117.590	1.558	13,2	885	7,5	47	39,97
Bolívar	5,63	11.137	30.851	516	16,7	182	5,9	32	103,72
Boyacá	6,93	8.783	19.193	280	14,6	125	6,5	13	67,73
Caldas	7,19	7.030	12.503	167	13,4	70	5,6	15	119,97
Caquetá	6,58	2.947	7.209	197	27,3	83	11,5	5	69,36
Casanare	5,83	1.900	6.401	81	12,7	25	3,9	4	62,49
Cauca	6,72	8.865	17.319	284	16,4	93	5,4	21	121,25
Cesar	5,01	4.839	21.052	402	19,1	153	7,3	13	61,75
Chocó	6,56	3.123	5.568	178	32,0	86	15,4	13	233,48
Córdoba	5,70	9.028	26.228	455	17,3	247	9,4	23	87,69
Cundinamarca	6,17	15.287	37.378	502	13,4	126	3,4	15	40,13
Guainía	SD	SD	569	22	38,7	3	5,3	2	351,49
Guaviare	SD	SD	1.592	26	16,3	8	5,0	2	125,63
Huila	6,03	6.531	20.555	284	13,8	164	8,0	8	38,92
La Guajira	4,95	4.050	12.821	247	19,3	75	5,8	13	101,40
Magdalena	5,45	6.546	22.341	410	18,4	208	9,3	27	120,85
Meta	6,16	5.363	15.767	232	14,7	122	7,7	6	38,05
Nariño	6,18	10.139	20.869	309	14,8	134	6,4	17	81,46
Norte de Santander	6,37	8.266	21.615	391	18,1	170	7,9	6	27,76
Putumayo	5,46	1.781	4.722	80	16,9	18	3,8	4	84,71
Quindío	7,06	3.883	6.731	98	14,6	48	7,1	2	29,71
Risaralda	6,66	6.159	12.981	169	13,0	80	6,2	12	92,44
San Andrés	5,23	383	844	18	21,3	8	9,5	0	0,00
Santander	6,16	12.375	32.755	326	10,0	186	5,7	14	42,74
Sucre	5,77	4.681	16.021	206	12,9	88	5,5	7	43,69
Tolima	7,43	10.313	21.651	264	12,2	113	5,2	13	60,04
Valle del Cauca	6,07	26.606	60.377	804	13,3	412	6,8	30	49,69
Vaupés	SD	SD	713	25	35,1	10	14,0	0	0,00
Vichada	SD	SD	872	24	27,5	4	4,6	0	0,00
Grupo Amazonía ^(a)	5,56	1.773	-	SD	-	SD	-	sd	NA
Exterior	SD	SD	273	67	245,4	SD	-	0	NA
Sin información	SD	SD	1.452	14	9,6	SD	-	5	NA
TOTAL	5,80	263.948	715.453	10.560	14,8	4.781	6,7	449	62,76

NOTAS ACLARATORIAS:

(*) Los nacimientos departamentales se obtienen al multiplicar la tasa general de fecundidad quinquenal, por las mujeres en edad fértil, divididos por 1000.

(**) Las defunciones departamentales se obtienen al multiplicar la tasa bruta de mortalidad por la población, dividido por 1000.

La mortalidad infantil observada incluye todas las defunciones en menores de 1 año sin importar la causa de muerte.

La mortalidad neonatal precoz incluye todas las defunciones en menores de 7 días sin importar la causa de muerte.

(****): 449 defunciones son certificadas por el DANE y existen 63 casos adicionales en proceso de revisión (notificados al SIVIGILA, sin certificado de defunción). Nacimientos según residencia de la madre.

(a): Grupo Amazonía: incluye los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada

Fuentes:

(1) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesFecundidad1985_2020.xls

(2) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/IndicadoresDemograficos1985-2020.xls Indicadores demográficos según departamento.

(3) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyecciones/20/p_20052020_Ajustadosgruposedad.xls

(4) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/menores_ano/causa_08.xls y procesamiento de Archivo de defunciones 2008 por departamento de residencia

(5) http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=119/Cuadro6.xls, por departamento de residencia

(6) DANE, EEV, Mortalidad materna 2008, según departamentos de residencia; Ministerio de la Protección Social – Instituto Nacional de Salud, SIVIGILA. 2008.

(accesos 1 de julio de 2011)

INDICADORES SOCIOECONOMICOS		
NIVEL EDUCATIVO (2008)		PORCENTAJE
Tasa de analfabetismo en población de mayores de 15 años ⁽¹⁾		6,62
Cobertura neta de niños de 6 a 10 años con educación básica primaria ⁽²⁾		90,1
Cobertura neta de niños de 11 a 14 años con educación básica secundaria ⁽²⁾		68,4
Cobertura neta de adolescentes de 15 a 17 años con educación media ⁽²⁾		38,2
NIVEL DE INGRESOS		
Producto Interno Bruto per cápita US\$ corrientes julio 2009 ⁽³⁾		5.142
Tasa de crecimiento anual del PIB (%) estimada 2008pr ⁽³⁾		0,8
Razón de ingreso 20% superior sobre 20% inferior (2005) ⁽⁴⁾		21,3
Proporción de población bajo línea nacional de pobreza en 2008 (porcentaje) ⁽⁵⁾		46,0
Coeficiente de Gini a Junio de 2008 ⁽⁵⁾		0,59
Tasa de desempleo 2010 ⁽⁶⁾		11,8
Inflación: Crecimiento anual del índice de precios al consumidor en 2009 (porcentaje) ⁽⁷⁾		2,00
Índice de Desarrollo Humano 2010 ⁽⁸⁾		0,69
Índice de condiciones de vida en 2005 ⁽⁹⁾	Total	78,8
	Urbana	85,4
	Rural	58,7
GASTO NACIONAL EN SALUD		
Gasto público per cápita en salud al tipo de cambio oficial (US\$), 2008 ⁽¹⁰⁾		\$317
Gasto nacional en salud por año como proporción del PIB, 2008 (porcentaje) ⁽¹⁰⁾	Público	1,5%
	Privado	0,9%
	Seguridad Social (Régimen Contributivo)	3,4%
	Total	5,9%

VINCULACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL 2009			
RÉGIMEN DE AFILIACIÓN	TOTAL PERSONAS	PROPORCIÓN POBLACIONAL	COBERTURA POBLACION POTENCIAL
Régimen subsidiado (a noviembre 30 de 2009) ⁽¹¹⁾	23.882.314	53,10%	84,29%
Régimen contributivo (a noviembre 30 de 2009) ⁽¹²⁾	18.062.855	40,16%	86,20%
Régimen de excepción (fuerzas militares, magisterio, Ecopetrol, policía nacional) ⁽¹³⁾	1.038.471	2,31%	NA
Número de personas no afiliadas al SGSSS ⁽¹⁵⁾	1.995.192	4.44%	NA
Población total referente (proyección 2009) ⁽¹³⁾	44.978.832	100%	88.80%
Cobertura de afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales a agosto de 2009 ⁽¹⁴⁾	6.707.433	14.91%	NA

INDICADORES DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		
COBERTURAS DE SERVICIOS DE SALUD		
ATENCIÓN DEL PARTO (2008) (porcentaje)	Parto institucional ⁽¹⁶⁾	98,1
	Proporción % de partos atendidos por médico ⁽¹⁷⁾	97,9
	Proporción % de partos atendidos por enfermera ⁽¹⁷⁾	0,2
	Proporción % de partos atendidos por auxiliar de enfermería ⁽¹⁷⁾	0,2
	Proporción % de partos atendidos por promotora ⁽¹⁷⁾	0,1
	Proporción % de partos atendidos por parteras ⁽¹⁷⁾	1,0
Número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con Atención Ambulatoria ⁽¹⁸⁾	Sector público	3.691
	Sector privado	12.343
Razón de egresos hospitalarios por 1000 habitantes (2009) ⁽¹⁹⁾		39,5
RECURSOS HUMANOS EN SALUD. PROYECCIONES 2010		
Razón de médicos generales por cada 1000 habitantes ⁽²⁰⁾		1,0
Razón de médicos por cada 1000 habitantes ⁽²⁰⁾		1,6
Razón de enfermeros profesionales por cada 1000 habitantes ⁽²⁰⁾		0,7
Razón de odontólogos por cada 1000 habitantes ⁽²⁰⁾		0,9
Razón de auxiliar de enfermería por cada 1000 habitantes ⁽²⁰⁾		2,7
Total de médicos egresados por año (2008) ⁽²¹⁾		3.799
Total de enfermeros profesionales egresados por año (2008) ⁽²¹⁾		2.424
PORCENTAJE DE HOGARES CON COBERTURA NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ⁽²²⁾		
Cobertura del servicio de acueducto 2010		87,6
Cobertura del servicio de alcantarillado 2010		75,3
Cobertura del servicio de Energía 2010		97,7

- FUENTES**
- (1) http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=9&id_categoria=2&consulta=analfabetismo&nivel=9&dpto=&mun=&ins=&sede= Tomado de Encuesta Continua de Hogares y Encuesta Continua Integrada de Hogares del DANE
- (2) http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=9&id_categoria=2&consulta=cobertura_nivel&nivel=9&dpto=&mun=&ins=&sede=
- (3) http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Indicadores_Coyuntura_Economica/CI_Produccion_y_demanda_agregada.xls, última revisión enero 2011. Variaciones en fuentes oficiales por http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ptb/anales/crg_base2005/Resultados_B2005.xls se calcula un crecimiento del PIB para 2008, de 2,7%. Por <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=mW0u/b1x8ws%3d&tabid=340> se calcula un crecimiento de 4% DNP SNU "Hacia una Colombia equitativa e incluyente. Informe de Colombia Objetivos de desarrollo del milenio 2005" p21. <http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=f-d-1-&x=18653>. De acuerdo con datos presentados por el banco mundial en <http://data.worldbank.org/topic/poverty>, la razón se calcula en 26,5 para el año 2006.1 PIB de 2,4% para 2008.
- (5) II Informe de Seguimiento de Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2008 en <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=mW0u/b1x8ws%3d&tabid=340>
- (6) http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:mercado-laboral-diciembre-de-2010-&catid=1:latest-news&Itemid=1
- (7) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ptb/ene11/IPC_Variacion.xls
- (8) No cifras nacionales actualizadas en la serie, Se presentan los resultados de consulta en International Human development Indicators de UNDP en <http://hdrstats.undp.org/es/cuadros/default.html>
- (9) DNP SISD Boletín 37 pg 9. <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDs/SISD/boletin37.pdf>
- (10) Calculado a partir de los valores de OMS <http://www.who.int/entity/nha/country/col.xls>
- Continua en la página 9.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS, COLOMBIA

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN EN NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (%), 2008 ⁽²⁾	COEFICIENTE DE GINI, 2009 ⁽³⁾	POBLACIÓN BAJO LÍNEA DE INDIGENCIA (%), 2005 ⁽⁴⁾	POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA (%), 2005 ⁽⁴⁾	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH), 2005 ⁽⁴⁾	ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA (%), 2005 ⁽⁴⁾	POBLACIÓN EN MISERIA (%), 2005 ⁽³⁾	POBLACIÓN EN MISERIA (%), 2005 ⁽⁴⁾
Amazonas	44,41	SD	SD	SD	SD	SD	14,80	SD
Antioquia	23,02	0.591	18,82	54,91	0,79	81,40	8,04	5,40
Arauca	35,91	SD	SD	SD	SD	SD	13,91	SD
Atlántico	24,74	0.497	11,37	48,82	0,79	83,00	8,14	4,20
Barranquilla	SD	0.487	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Bogotá	9,20	0.548	4,54	28,41	0,83	89,70	1,38	0,4
Bolívar	46,60	0.553	13,26	52,94	0,77	73,70	23,24	10,7
Boyacá	30,77	0.548	34,42	67,61	0,76	70,20	10,38	3,9
Caldas	17,76	0.567	15,56	57,34	0,77	78,70	3,15	2,9
Caquetá	41,72	0.501	26,01	62,18	0,73	70,10	15,56	8,8
Cartagena	SD	0.521	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Casanare	35,55	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Cauca	46,61	0.599	27,48	61,06	0,73	72,00	20,44	5,9
Cesar	44,73	0.586	14,78	58,24	0,76	69,40	21,90	12,2
Choco	79,58	0.608	48,70	78,54	0,67	60,47	31,80	20,9
Córdoba	59,08	0.580	28,47	66,27	0,75	68,40	30,22	12
Cundinamarca	21,29	0.485	16,60	49,67	0,79	76,30	5,20	2
Guainía	60,62	SD	SD	SD	SD	SD	37,42	SD
Guaviare	39,89	SD	SD	SD	SD	SD	11,74	SD
Huila	32,62	0.609	24,26	59,72	0,77	73,10	11,54	5,8
La Guajira	65,23	0.656	16,02	55,90	0,78	69,80	47,07	15,9
Magdalena	47,68	0.542	15,19	57,45	0,74	71,90	22,97	10,5
Meta	25,03	0.528	12,21	44,83	0,76	78,30	8,03	4,9
Nariño	43,79	0.517	23,74	64,04	0,72	69,30	17,02	8,3
Norte de Santander	30,43	0.543	18,49	57,55	0,74	75,40	10,90	5,9
Putumayo	36,01	SD	SD	SD	SD	SD	8,00	SD
Quindío	16,20	0.561	11,80	45,63	0,76	81,20	2,99	1,8
Risaralda	17,29	0.508	10,54	45,72	0,77	80,70	3,67	2,5
San Andrés	40,86	SD	SD	SD	SD	SD	6,91	SD
Santa Marta	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Santander	21,93	0.524	14,57	48,99	0,80	78,80	6,63	2,5
Sucre	54,86	0.529	22,60	69,46	0,73	66,60	26,86	15,4
Tolima	29,85	0.572	19,64	56,85	0,76	74,30	10,44	5,9
Valle del Cauca	15,68	0.528	9,56	37,56	0,79	83,00	3,49	2,8
Vaupés	54,77	SD	SD	SD	SD	SD	29,73	SD
Vichada	66,95	SD	SD	SD	SD	SD	45,90	SD
TOTAL	27,78	0.578	15,65	49,74	0,78	78,79	5,30	5,20

Fuentes:

1: <http://www.minproteccion-social.gov.co/estadisticas/default.aspx>

2: http://www.dane.gov.co/censo/files/resultados/NBI_total_cab_resto_mpio_nal_31dic08.xls

3: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 empalmada, por MESEP y Gran Encuesta Continua de Hogares 2008 y 2009), en <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Educad%C3%B3nyculturalasaludempleypobreza/Pol%C3%ADticasSocialesTransversales/Promoc%C3%B3ndelaequidadyreducc%C3%B3ndelapobreza/tabid/337/Default.aspx> (acceso 14 julio de 2011)

4: <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDS/SISD/boletin37.pdf> pg 11, 15, 20, 21, 48, 51

INDICADORES SOCIOECONOMICOS SEGUN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS, COLOMBIA

DEPARTAMENTOS	AÑOS PROMEDIO DE EDUCACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, 2005 ⁽⁴⁾			PROMEDIO DE AFILIACIÓN AL SGSSS, 2009	
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO ⁽¹⁾	RÉGIMEN SUBSIDIADO ⁽¹⁾
Amazonas	SD	SD	SD	10.681	46.530
Antioquia	7,42	7,60	7,52	2.957.763	2.621.973
Arauca	SD	SD	SD	30.702	192.957
Atlántico	8,97	8,82	8,89	992.001	1.213.536
Barranquilla	SD	SD	SD	SD	SD
Bogotá	10,27	9,86	10,05	4.872.402	1.754.891
Bolívar	7,29	7,63	7,46	555.465	1.308.368
Boyacá	6,38	6,55	6,47	365.657	876.312
Caldas	6,77	7,26	7,03	366.205	553.044
Caquetá	5,89	6,25	6,07	64.713	284.156
Cartagena	SD	SD	SD	SD	SD
Casanare	SD	SD	SD	97.837	248.844
Cauca	6,52	6,45	6,48	242.326	910.339
Cesar	6,48	6,80	6,64	266.373	771.697
Choco	5,58	5,69	5,64	39.669	410.884
Córdoba	6,86	7,00	6,93	288.701	1.105.771
Cundinamarca	7,13	7,45	7,30	887.753	1.238.558
Guainía	SD	SD	SD	3.264	35.652
Guaviare	SD	SD	SD	10.799	81.354
Huila	6,66	7,10	6,89	263.580	758.285
La Guajira	7,55	7,60	7,57	136.526	585.751
Magdalena	6,73	7,26	7,00	334.043	868.688
Meta	7,20	7,49	7,36	323.646	430.045
Nariño	6,31	6,41	6,36	233.460	1.153.357
Norte de Santander	6,51	6,99	6,76	401.754	913.858
Putumayo	SD	SD	SD	35.917	260.378
Quindío	7,68	7,96	7,83	207.189	280.845
Risaralda	7,46	7,53	7,49	439.654	385.318
San Andrés	SD	SD	SD	28.437	27.773
Santa Marta	SD	SD	SD	SD	SD
Santander	7,29	7,59	7,45	901.866	1.106.034
Sucre	6,54	6,71	6,63	144.535	698.043
Tolima	6,47	6,83	6,66	407.382	764.913
Valle del Cauca	8,24	8,06	8,14	2.145.952	1.910.192
Vaupés	SD	SD	SD	2.387	26.612
Vichada	SD	SD	SD	4.216	57.356
TOTAL	7,80	7,90	7,90	18.062.855	23.882.314

Fuentes:

1: <http://www.minproteccion-social.gov.co/estadisticas/default.aspx>

2: http://www.dane.gov.co/censo/files/resultados/NBI_total_cab_resto_mpio_nal_31dic08.xls

3: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 empalmada, por MESEP y Gran Encuesta Continua de Hogares 2008 y 2009), en <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Educaci%C3%B3nculturalasaludempleoyopobreza/Pol%C3%ADticasSocialesTransversales/Promoci%C3%B3ndelaequidadyreducci%C3%B3ndelapobreza/taibid/337/Default.aspx> (acceso 14 julio de 2011)

4: <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDS/SISD/boletin37.pdf> pg 11, 15, 20, 21, 48, 51

INDICADORES BÁSICOS PARA MONITOREO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO, Y OTROS INDICADORES EN COLOMBIA Y LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS						
REGIONES COMPARADAS (4)	INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y MORTALIDAD					
	LAS AMÉRICAS	AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	AMÉRICA LATINA	ÁREA ANDINA	COLOMBIA ACTUALIZACIÓN 2010	
Población Total 2010 (miles)	940,271	588,672	581,537	128,646	45,508	(2010) (1)
Población Urbana 2010 (%)	80,6	79,4	80,0	78,6	75,6	(2010) (1)
Tasa cruda Natalidad 2010 (1000 hab.)	16,4	18,0	18,1	20,1	18,9	(2010-15) (2)
Media anual de Nacimientos 2008 (miles)	15,421,1	10,638,6	10,518,2	2,655,0	884,9	(2010-15) (2)
Tasa Global Fecundidad 2010 (hijos/mujer)	2,1	2,2	2,2	2,5	2,3	(2010-15) (2)
Esperanza de vida al nacer Total 2010	76,2	73,7	74,1	73,3	75,23	(2010-15) (2)
Esperanza de vida al nacer Hombres	73,4	70,7	71,0	70,3	72,07	(2010-15) (2)
Esperanza de vida al nacer Mujeres	79,0	77,0	76,9	77,3	78,54	(2010-15) (2)
Razón de Dependencia (100 hab.)	51,6	53,0	53,2	55,6	54,6	(2010-15) (2)
Tasa cruda Mortalidad 2006-2008 (1000 hab.)	6,4	5,7	5,7	5,3	5,80	(2010-15) (2)
Media anual Defunciones 2010 (miles)	6,264,1	3,524,8	3,471,4	710,5	271,75	(2010-15) (2)
Tasa Mortalidad General todas las causas 2006-08 (1.000 hab.)	6,4	5,7	5,7	5,3	4,4	(2008) (3)
Tasa Mortalidad General todas las causas en Hombres 2006-08 (1.000 hab.)	6,9	6,9	6,5	6,1	5,1	(2008) (3)
Tasa Mortalidad General todas las causas en Mujeres 2006-08 (1.000 hab.)	6,0	5,0	5,0	4,5	3,7	(2008) (3)
Tasa Mortalidad por Enfermedades Transmisibles 2006-08 (100.000 hab.)	51,9	58,2	58,3	63,3	29,1	(2008) (3)
Tasa Mortalidad por Neoplasias malignas 2006-08 (100.000 hab.)	127,2	94,2	94,3	88,7	76,5	(2008) (3)
Tasa Mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio 2000-04 (100.000 hab.) *	227,8	177,1	176,6	141,6	132,2	(2008) (3)
Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 2006-2008 (100.000 hab.) Mayores de 45 años	30,9	34,8	34,8	22,1	66,7	(2008) (3)
Tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón 2006-2008 (100.000 hab.) Mayores de 45 años	87,5	57,0	57,1	58,1	263,7	(2008) (3)
Tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares 2003-2005 (100.000 hab.) Mayores de 45 años	45,2	45,0	45,0	35,3	130,0	(2008) (3)
Tasa Mortalidad por Causas Externas 2006-08 (100.000 hab.)	67,9	72,8	73,1	91,3	74,7	(2008) (3)
Tasa Mortalidad estimada por Homicidio 2004-08 (100.000 hombres.)	30,3	42,3	42,4	61,7	72,7	(2008) (3)
Razón de tasa de mortalidad por homicidio hombre/mujer (2006-08)	7,4	9,5	9,5	11,6	11,1	(2008) (3)
Tasa Mortalidad estimada por Suicidio 2006-08 (100.000 hab.)	7,6	5,6	5,6	5,0	5,0	(2008) (3)
Tasa Mortalidad estimada por Accidentes de Transporte terrestre 2006-08 (100.000 hab.)	17,1	18,3	18,3	18,7	14,8	(2008) (3)
Causas de Mortalidad mal definidas e ignoradas 2008 (%)	3,7	5,2	5,2	2,7	8,5	(2008) (3)
Subregistro de Mortalidad 2003-05 (%)	8,4	12,4	12,4	23,2	SD	(2008) (3)
INDICADORES ODM 1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE						
Población bajo línea internacional de pobreza 2008 (%) ingreso menor a 1 USD/día	SD	SD	SD	SD	17,8	(2006) (4)
Razón de ingreso 20% superior / 20% inferior, 2005-2007	17,6	17,6	17,6	18,9	21,3	(2005) (5)
Disponibilidad de calorías, 2007 (Kcal/p/c/día)	3,213	2,891	2,905	2,531	1,750	(2005) (6)
Proporción de bajo peso al nacer menor de 2.500 gr., 2006-09 (%)	7,9	7,8	7,8	7,7	8,8	(2008) (3)
Ingreso nacional bruto, 2008 (US\$ per cápita - ppa corriente)	22,797	6,994	7,018	5,170	5,471	(2007) * (7)
Ingreso nacional bruto, 2008 (US\$ per cápita - ppa)	24,450	10,643	10,686	8,914	8,434	(2008) (8)
Crecimiento anual del PIB, 2007-08 (%)	2,9	4,5	4,5	5,4	0,8	(2009pr) (9)
INDICADORES ODM 2 LOGRAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL						
Población alfabeta Total de 15 años y más, 2008 (%)	SD	SD	91,5	91,7	93,4	(2008) (10)
Población alfabeta Hombres de 15 años y más, 2008 (%)	SD	SD	92,4	93,7	93,2	(2005) (11)
Población alfabeta Mujeres de 15 años y más, 2008 (%)	SD	SD	90,6	89,9	93,4	(2005) (11)
INDICADORES ODM 3 PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER						
Porcentaje de mujeres unidas con experiencia de maltrato físico o violencia sexual por parte de la pareja en el último año	SD	SD	SD	SD	88,6	(2009) (12)
INDICADORES ODM 4 REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL						
Tasa de Mortalidad Infantil, 2006-2009 (1000 nv)	15,6	19,6	19,7	20,0	14,7	(2008) (3)
Tasa Mortalidad estimada en menores de 5 años, 2008 (1000 nv)	18,0	23,0	23,0	24,0	17,7	(2008) (3)
Tasa Mortalidad en menores de 5 años (100.000 <5 años)	SD	SD	SD	SD	295,7	(2008) (3)
Defunciones registradas por EDA en menores de 5 años (%) 2005 -2008	2,5	3,6	3,6	4,1	8,3	(2008) (3)
Defunciones registradas por IRA en menores de 5 años (%) 2005 -2008	5,5	7,5	7,5	4,1	20,3	(2008) (3)
Cobertura de inmunización DPT3 en menores de 1 año, 2009 (%)	90	88	88	91	92,2	(2009) (13)
Cobertura de inmunización POLIO 3 en menores de 1 año, 2009 (%)	90	88	88	89	92,1	(2009) (13)
Cobertura de inmunización BCG en menores de 1 año, 2009 (%)	96	96	96	93	90,2	(2009) (13)
Cobertura de inmunización Sarampión /SRP en niños de 1 año, 2009 (%)	94	94	94	92	92,4	(2008) (14)
INDICADORES DE ODM 5 MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA						
Razón de mortalidad materna, (100.000 nv) indicadores 2008	65,7	88,9	89,1	79,8	62,8	(2008) (15)
Atención PRENATAL por personal de salud capacitado, 2005-2009 (%)	94,6	93,2	93,3	90,7	95,9	(2008) (3)
Atención DEL PARTO por personal de salud capacitado, 2005-2009 (%)	93,0	89,8	90,0	87,7	99,4	(2008) (3)
Uso de anticonceptivos (mujeres todo método), 2006-2009 (%)	66,0	68,0	68,0	51,0	68,2	(2005) (14)
INDICADORES ODM 6 COMBATIR EL VIH/SIDA, MALARIA, DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES						
Tasa de Incidencia de SIDA, 2008 (100.000 hab.)	9,9	10,5	10,4	4,1	15,4	(2009) (15)
Razón hombre/mujer. Casos de SIDA, 2008	SD	2,7	2,7	2,9	2,2	(2008) (15)
Casos reportados de Malaria, 2009	567,711	566,413	550,613	166,557	79,198	(2009) (15)
Población en riesgo de Malaria, 2009 (%)	2,6	4,3	4,3	10,1	22,6	(2009) (15)
Índice Parasitario Anual -IPA Malárico, 2009 (1000 hab.)	4,2	7,0	7,1	10,8	7,8	(2009) (15)
Casos reportados de Dengue, 2009	1,165,399	1,165,396	1,161,184	215,132	51,543	(2009) (15)
Casos confirmados de Sarampión, 2009	89	4	4	0	0	(2009) (15)
Tasa de Incidencia de Tuberculosis, 2008 (100.000 hab.)	23,8	35,5	35,7	51	24,3	(2009) (15)
Tasa de Incidencia de Tuberculosis BK+, 2008 (100.000 hab.)	13,1	19,9	20,1	30,3	16,3	(2009) (15)
Casos reportados de Cólera, 2009	17	5	5	5	0	(2009) (15)
INDICADORES ODM 7 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL						
Población Total que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2008 (%)	96	93	93	89	86,7	(2008) (16)
Población Urbana que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2008 (%)	98	97	97	96	97,6	(2008) (16)
Población Rural que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 2008 (%)	85	79	80	72	72,0	(2008) (16)
Población Total que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento, 2008 (%)	87	79	79	70	73,9	(2008) (16)
Población Urbana que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento, 2008 (%)	92	86	86	79	92,9	(2008) (16)
Población Rural que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento, 2008 (%)	71	55	54	49	69,6	(2008) (16)

a: Los valores de la América y sectores corresponden a estimaciones y cálculos subregionales tomados de la publicación "Situation de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2010". Los valores de agregación subregional expresan valores medios ponderados por el respectivo denominador pues incluyen valores de diferentes años de los países, con al menos 2 años de datos registrados en los períodos señalados en cada indicador. Algunos valores de población son extrapolaciones realizadas por la ONU y otros datos a las cifras reportadas por los países.

La última columna muestra los datos más actualizados disponibles en el país para cada indicador. En paréntesis se señala el año al que corresponde el valor y la fuente. Para cada una de ellas en las referencias se incluyen cifras de fuentes alternativas oficiales de dominio público.

Fuentes:

- (1) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepob06_20_20052011_Ajustadosgruposedad.xls
- (2) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepob06_20_20052011_Ajustadosgruposedad.xls
- (3) DANE. Dirección Censos y Demografía. Estadísticas Vitales 2007
- (4) Pobreza extrema en "Los Objetivos de Desarrollo del Milenio - II Informe 2008" disponible en <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=mW0u/b1x8w%3d&tabid=340>, pg 19. En la pg 32 se presenta la cifra de 16,1% de acuerdo con el referente del Banco Mundial de un ingreso diario menor a 1,25 USD.
- (5) DNP SNU "Hacia una Colombia equitativa e incluyente. Informe de Colombia Objetivos de desarrollo del milenio 2005" p21. <http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?ap=1-d-1--&x=18653>. De acuerdo con datos presentados por el banco mundial en <http://data.worldbank.org/topic/poverty>, la razón se calcula en 26,5 para el año 2006.
- (6) ENSIN 2005 pg 256, en Nutrineo.org.co <http://nutrineo.org.co/servicios/biblioteca-digital/func-startdown/640/>
- (7) DNP-SNU. Informe Colombia ODM 2005 http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Indicadores_Coyuntura_Economica/CI_Produccion_y_demanda_agregada.xls, se obtiene el PIB en USD, que se presente en la casilla, continuado con los valores de la serie, para años anteriores.

- (8) De manera alternativa al anterior se encuentra disponible el Ingreso Nacional en "International Human Development Indicators" de PNUD, en <http://hdrstats.un.org/es/cuadros/default.html>
- (9) http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Indicadores_Coyuntura_Economica/CI_Produccion_y_demanda_agregada.xls, ultima revisión enero 2011. Variaciones en fuentes oficiales por http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/anales/crg_base2005/Resultados_B2005.xls se calcula un crecimiento del PIB para 2008, de 2,7%. Por <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=mW0u/b1x8w%3d&tabid=340>, se calcula un crecimiento del PIB de 2,4% para 2008.

- (10) http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?section=9&id_categoria=2&co_nulta=analfabetismo&nivel=9&tipo=&mun=&ins=&se= POR <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=mW0u/b1x8w%3d&tabid=340>, la cifra de analfabetismo a nivel nacional para la población entre 15 y 24 años se calcula para el 2008 en 2,01%, se declaro analfabetismo en 97,9%, para hombres 97,5%, y para mujeres 98,4%
- (11) DNP - Boletín 37 Indicadores socioeconómicos departamentales 2005 <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDS/SISD/boletins37.pdf>
- (12) Forensis 2009 Capítulo Violencia Intrafamilia, cálculo a partir de resultados en la tabla de la pg 120
- (13) Programa PAI en <http://www.minsproteccionsocial.gov.co/estadisticas/Estadisticas/COBERTURAS%20DE%20VACUNACION%3d%20DEPARTAMENTAL%20DE%201994-2009.xls> (MIPAISOF)
- (14) "Los Objetivos de Desarrollo del Milenio - II Informe 2008" disponible en <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=mW0u/b1x8w%3d&tabid=340>, pg 163
- (15) SIVIGILA - Notificación individual 2009, con ajustes y revisión por los grupos referentes
- (16) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad/anexos/Cuadro02.xls, "Los Objetivos de Desarrollo del Milenio - II Informe 2008" disponible en <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=mW0u/b1x8w%3d&tabid=340>, presenta cifras alternas para coberturas de alcantarillado urbano 97,6%, rural 81,6%, y de alcantarillado urbano 97,6% y rural 69,6%.

INDICADORES DE MORTALIDAD 2008
(Tasa por 100.000 Habitantes)

MORTALIDAD GENERAL ⁽¹⁾	TOTAL	TASA
Mortalidad general	196.943	443,1
Mortalidad general en hombres	112.519	512,8
Mortalidad general en mujeres	84.394	375,0
Mortalidad general con código de sexo indeterminado	30	0,1
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ⁽²⁾⁽³⁾	TOTAL	TASA
Mortalidad por Enfermedades Transmisibles ⁽²⁾	12.935	29,1
Mortalidad por Malaria (por 1.000 habitantes en población a riesgo) ⁽⁵⁾	53	0,0
Mortalidad por Dengue (por 100.000 habitantes en población a riesgo) ⁽⁵⁾	74	0,3
Mortalidad por Tuberculosis (sin incluir secuelas) ⁽⁵⁾	1.067	2,4
Mortalidad por SIDA ⁽²⁾	2.395	5,4
Mortalidad por Sarampión en menores de 5 años ⁽⁵⁾	0	0,0
Mortalidad por Tétanos Neonatal (por 1.000 nacidos vivos) ⁽⁵⁾	2	0,0
Mortalidad por Difteria, Tos ferina y Tétanos en menores de 5 años ⁽⁵⁾	12	0,3
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRÓNICAS ⁽²⁾⁽³⁾	TOTAL	TASA
Mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio ⁽²⁾	58.742	132,2
Mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en personas de 45 y más años ⁽²⁾	27.822	263,7
Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en personas de 45 y más años ⁽²⁾	13.717	130,0
Mortalidad por Diabetes Mellitus en personas de 45 y más años ⁽²⁾	7.037	66,7
Mortalidad por cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado en personas de 35 y más años ⁽⁵⁾	2.087	12,7
MORTALIDAD POR NEOPLASIAS (TUMORES) ⁽²⁾⁽³⁾	TOTAL	TASA
Mortalidad por neoplasias de todo tipo ⁽²⁾	33.998	76,5
Mortalidad por neoplasias malignas ⁽²⁾⁽⁴⁾	32.480	73,1
Mortalidad por neoplasias malignas de pulmón, traquea, y bronquios en personas de 45 y más años ⁽²⁾	3.673	34,8
Mortalidad por neoplasias malignas de los órganos digestivos y peritoneo en personas de 45 y más años ⁽²⁾	10.917	103,5
Mortalidad por neoplasias malignas del útero en mujeres de 35 y más años ⁽⁴⁾	2.018	12,3
Mortalidad por neoplasias malignas de mama en mujeres de 35 y más años ⁽⁴⁾	2.009	12,2
MORTALIDAD POR CAUSAS VIOLENTAS ⁽²⁾⁽³⁾	TOTAL	TASA
Mortalidad por accidentes excluidos los de transporte ⁽²⁾	4.617	10,4
Mortalidad por accidentes de transporte ⁽²⁾	6.562	14,8
Mortalidad por suicidios y lesiones autoinflingidas ⁽²⁾	2.234	5,0
Mortalidad por homicidios y lesiones inflingidas intencionalmente por otra persona ⁽²⁾	17.394	39,1
Mortalidad por todas las causas externas ⁽²⁾	33.186	74,7
OTRAS CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	TASA
Mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos ⁽¹⁾	10.560	14,8
Mortalidad neonatal precoz (menos de 7 días de vida) por 1.000 nacidos vivos ⁽¹⁾	4.781	6,7
Mortalidad en menores de 5 años ⁽¹⁾	12.709	296,7
Mortalidad materna (razón de mortalidad materna) por 100.000 nacidos vivos ⁽³⁾	512	71,6
Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años ⁽²⁾	346	8,1
Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años ⁽²⁾	883	20,6
Mortalidad calificada como profesional (por 100.000 trabajadores afiliados a ARP) 2009 ^{(4) *}	588	8,8

Fuentes:

(1) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro1.xls

(2) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro5.xls

(3) Ministerio de la Protección Social – Instituto Nacional de Salud, SIVIGILA. 2008.

(4) Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Riesgos Profesionales. Estadísticas riesgos profesionales por sector económico. Estadísticas Presidenciales. 2009

(5) Cálculos a partir de datos de mortalidad 2008 remitidos por DANE

(6) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro11.xls

Denominadores

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985_020.xls

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosadadessimple026.xls

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosgruposedad.xls

* Observaciones: accesos a web. 1 de julio de 2011. El registro de defunciones del año 2008 contiene 30 personas con código de sexo indeterminado, por esta razón la suma de defunciones de hombres y mujeres difiere del número total de defunciones. Las defunciones calificada como profesional se basa en información del sistema de información de riesgos profesionales del Ministerio de la Protección Social.

CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOMBRES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, COLOMBIA 2008
(Tasa por 100.000 habitantes)

		TOTAL	PORCENTAJE	TASA
MENORES DE 1 AÑO	404-Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1.512	25,2	344,8
	615-Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.332	22,2	303,8
	407-Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	620	10,3	141,4
	405-Sepsis bacteriana del recién nacido	452	7,5	103,1
	109-Infecciones respiratorias agudas	415	6,9	94,6
DE 1 A 4 AÑOS	615-Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	118	9,9	6,7
	506-Ahogamiento y sumersión accidentales	113	9,5	6,5
	109-Infecciones respiratorias agudas	104	8,8	5,9
	602-Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	88	7,4	5,0
	510-Otros accidentes, inclusive secuelas	72	6,1	4,1
DE 5 A 14 AÑOS	501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	191	13,2	4,2
	512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	135	9,4	3,0
	212-Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	116	8,0	2,6
	506-Ahogamiento y sumersión accidentales	109	7,6	2,4
	604 Enfermedades del Sistema Nervioso, excepto meningitis	105	7,3	2,3
DE 15 A 44 AÑOS	512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	12.446	47,3	121,4
	501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	3.183	12,1	31,0
	108-Enfermedad por el VIH/SIDA	1.222	4,6	11,9
	511-Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	1.187	4,5	11,6
	514-Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	878	3,3	8,6
DE 45 A 64 AÑOS	303-Enfermedades isquémicas del corazón	3.724	16,9	101,3
	512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2.165	9,8	58,9
	307-Enfermedades cerebrovasculares	1.279	5,8	34,8
	501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	1.096	5,0	29,8
	201-Tumor maligno del estómago	884	4,0	24,1
DE 65 AÑOS Y MAS	303-Enfermedades isquémicas del corazón	11.577	21,3	892,5
	605-Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	5.385	9,9	415,1
	307-Enfermedades cerebrovasculares	4.896	9,0	377,4
	302-Enfermedades hipertensivas	2.237	4,1	172,5
	611-Otras enfermedades del sistema digestivo	2.208	4,1	170,2

Fuentes:

http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro5.xls

Denominadores

http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985_020.xls
http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosedadesimple026.xls
http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosgruposedad.xls

Fuentes viene página 4:

- (11) http://www.pos.gov.co/regimenSubsidiado/Documents/cifras/corte%20marzo_2010/DEFICIT%20MAR%202010%20VER%20FINAL.xls - La cobertura calculada para régimen subsidiado está definida metodológicamente por la Resolución 2696 del 14 de Julio de 2008. la cobertura de Régimen subsidiado de acuerdo con esta se presenta en http://www.pos.gov.co/regimenSubsidiado/Documents/cifras/corte%20marzo_2010/cobertura%201998%20-%202010.xls
- (12) <http://www.minproteccionsocial.gov.co/estadisticas/Estadisticas/Cuadros%20Indicadores%20Aseguramiento.xls> - el denominador sólo es una estimación gruesa con base en la diferencia entre la población general y la población susceptible de ser afiliado al régimen subsidiado (23.545.347 de acuerdo con http://www.pos.gov.co/regimenSubsidiado/Documents/cifras/corte%20marzo_2010/DEFICIT%20MAR%202010%20VER%20FINAL.xls), mas los afiliados ocupados al régimen especial (estimados en una proporción de 2,2%, de acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/boletines/ech/ss/Inf_ejecutivo_sep_nov10.pdf), ya que no se cuenta con los datos de no afiliados o de afiliados en general a regímenes especiales, así como es posible la afiliación simultánea a los regímenes contributivo y especial.
- (13) No se cuenta con datos directos. la cifra presentada se basa en el cálculo del número de ocupados afiliados al régimen especial desde estimación de proporción de 2,6% obtenida en los temas especiales de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de acuerdo con http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=124:seguridad-social&catid=91:mercado-laboral
- (14) http://www.londorriesgosprofesionales.gov.co/documents/Infoestadistica/2009/ESTADISTICAS_SGRP_DIC2009.pdf - el denominador corresponde al promedio de total de población ocupada de acuerdo con la Encuesta Continua de hogares, archivo disponible en http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/boletines/ech/enezo_08_dic10.xls
- (15) Se presenta el dato de Encuesta Continua de hogares para población ocupada que se estimó por la misma en 18.470.000 en promedio. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de 2008 la estimación de personas no afiliadas al SGSSS es de 6.095.405, disponible en http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/anejos/Cuadro22.xls. Los datos acá presentados son la diferencia absoluta entre los totales por régimen menos proyección poblacional.
- (16) http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/poblacion/nacimientos/nac_08/Cuadro4.xls - consultado 27 diciembre 2010
- (17) http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/poblacion/nacimientos/nac_08/Cuadro5.xls - Consultado diciembre 27 2010
- (18) http://201.234.78.38/habilitacion/consultas/serviciosredes.aspx?tbcdigito_habilitacion=&tbnumero_sede=-. Consulta junio 22 de 2011
- (19) De acuerdo con dirección General de Calidad de servicios en <http://201.234.78.38/SIHO/informes/produccionservicios.aspx?pageTitle=Producciu00f3n+de+Servicios&pageHlp=/SIHO/ayudas/informes/produccion.pdf>
- (20) <http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBContent/Library/documents/DocNewsNo18812DocumentNo10244.PDF> o de forma alternativa en http://www.cendex.org.co/GPES/publicaciones/libros/Recursos_humanos_II_ed.pdf. Proyecciones en la página 192
- (21) http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/03portal/viewdesktop.jsp?cmd=open&source=Perfil+Graduados%2FGgraduados+por+N%FAcleo+B%FElsico+de+Conocimiento%23_public
- (22) http://www.dane.gov.co/files/Investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Presentacion_ECV_2010.pdf (accesos a web: 1 de julio de 2011)

CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, COLOMBIA 2008
(Tasa por 100.000 habitantes)

		TOTAL	PORCENTAJE	TASA
MENORES DE 1 AÑO	615-Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1074	23,8	256,6
	404-Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1056	23,4	252,3
	407-Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	473	10,5	113,0
	405-Sepsis bacteriana del recién nacido	316	7,0	75,5
	109-Infecciones respiratorias agudas	279	6,2	66,7
DE 1 A 4 AÑOS	615-Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	107	11,2	6,4
	109-Infecciones respiratorias agudas	85	8,9	5,1
	602-Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	73	7,6	4,4
	506-Ahogamiento y sumersión accidentales	71	7,4	4,2
	510-Otros accidentes, inclusive secuelas	64	6,7	3,8
DE 5 A 14 AÑOS	501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	88	9,2	2,0
	604-Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	84	8,8	1,9
	212-Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	83	8,7	1,9
	512- Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	61	6,4	1,4
	615-Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	56	5,9	1,3
DE 15 A 44 AÑOS	512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	1.011	12,1	9,6
	501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	602	7,2	5,7
	614-Embarazo, parto y puerperio	416	5,0	4,0
	209-Tumor maligno del útero	413	4,9	3,9
	616-Residuo (todas las demás causas)	410	4,9	3,9
DE 45 A 64 AÑOS	303-Enfermedades isquémicas del corazón	1.945	12,9	48,4
	307-Enfermedades cerebrovasculares	1.373	9,1	34,2
	208-Tumor maligno de la mama	1.013	6,7	25,2
	601-Diabetes mellitus	924	6,1	23,0
	209-Tumor maligno del útero	863	5,7	21,5
DE 65 AÑOS Y MAS	303-Enfermedades isquémicas del corazón	10.576	19,6	675,9
	307-Enfermedades cerebrovasculares	6.169	11,4	394,3
	605-Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.743	8,8	303,1
	601-Diabetes mellitus	3.098	5,7	198,0
	302-Enfermedades hipertensivas	2.779	5,1	177,6

Fuentes:

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro5.xls

Denominadores

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985_020.xls

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosedadessimple026.xls

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosgruposedad.xls

MORTALIDAD GENERAL POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, COLOMBIA 2008 ⁽²⁾
(Tasa específicas por 100.000 Habitantes)

DEPARTAMENTO	MENORES DE 1 AÑO			DE 1 A 4 AÑOS			DE 5 A 14 AÑOS			DE 15 A 44 AÑOS		
	TOTAL	PORCENTAJE	TASA	TOTAL	PORCENTAJE	TASA	TOTAL	PORCENTAJE	TASA	TOTAL	PORCENTAJE	TASA
Amazonas	35	0,3	1.628,7	7	0,3	85,4	1	0,0	5,3	56	0,2	177,9
Antioquia	1.207	11,4	1.174,9	287	13,4	69,6	333	13,8	30,5	5.237	15,1	187,5
Arauca	56	0,5	837,6	15	0,7	54,9	20	0,8	33,1	366	1,1	347,2
Atlántico	626	5,9	1.460,1	70	3,3	39,9	96	4,0	22,0	1.258	3,6	116,5
Bogotá, D.C.	1.558	14,8	1.312,8	234	10,9	49,6	251	10,4	20,2	3.982	11,5	112,7
Bolívar	516	4,9	1.236,8	77	3,6	46,5	109	4,5	25,9	989	2,8	111,3
Boyacá	280	2,7	1.179,6	69	3,2	70,1	65	2,7	24,8	745	2,1	135,8
Caldas	167	1,6	990,1	38	1,8	56,4	52	2,2	30,0	839	2,4	190,3
Caquetá	197	1,9	1.824,6	30	1,4	69,0	35	1,4	33,7	470	1,4	237,3
Casanare	81	0,8	1.157,8	29	1,3	103,1	19	0,8	26,6	238	0,7	157,9
Cauca	284	2,7	1.094,2	87	4,0	82,5	90	3,7	31,6	1.140	3,3	192,4
Cesar	402	3,8	1.804,5	88	4,1	98,5	69	2,9	30,9	764	2,2	177,4
Chocó	178	1,7	1.307,2	56	2,6	105,8	36	1,5	29,0	279	0,8	137,2
Córdoba	455	4,3	1.274,4	68	3,2	48,5	96	4,0	28,3	947	2,7	135,2
Cundinamarca	502	4,8	1.095,2	108	5,0	59,0	120	5,0	25,1	1.189	3,4	107,6
Guainía	22	0,2	2.208,8	4	0,2	100,5	4	0,2	39,5	17	0,0	102,2
Guaviare	26	0,2	938,3	15	0,7	141,0	9	0,4	34,9	93	0,3	205,8
Huila	284	2,7	1.261,6	64	3,0	71,1	93	3,8	39,4	886	2,5	186,5
La Guajira	247	2,3	1.080,1	73	3,4	85,2	39	1,6	21,8	356	1,0	103,2
Magdalena	410	3,9	1.475,2	65	3,0	57,3	68	2,8	24,1	771	2,2	148,8
Meta	232	2,2	1.304,9	56	2,6	79,4	42	1,7	24,6	883	2,5	220,8
Nariño	309	2,9	942,2	93	4,3	70,1	88	3,6	26,0	1.207	3,5	161,9
Norte de Santander	391	3,7	1.527,3	79	3,7	76,9	67	2,8	24,1	1.173	3,4	201,0
Putumayo	80	0,8	994,8	19	0,9	59,5	23	1,0	28,7	270	0,8	182,6
Quindío	98	0,9	1.056,7	17	0,8	46,0	25	1,0	25,3	512	1,5	209,9
Risaralda	169	1,6	1.091,9	39	1,8	63,2	54	2,2	32,4	1.089	3,1	259,9
San Andrés	18	0,2	1.411,8	0	0,0	0,0	2	0,1	14,7	21	0,1	61,4
Santander	326	3,1	947,8	72	3,4	52,5	104	4,3	27,4	1.402	4,0	149,1
Sucre	206	2,0	1.217,5	21	1,0	31,1	38	1,6	21,5	358	1,0	99,4
Tolima	264	2,5	1.009,.	70	3,3	65,3	74	3,1	26,2	1.038	3,0	174,6
Valle del Cauca	804	7,6	1.104,7	145	6,7	50,4	245	10,1	31,5	4.943	14,2	241,8
Vaupés	25	0,2	1.755,6	15	0,7	286,8	7	0,3	64,9	18	0,1	107,4
Vichada	24	0,2	1.474,2	12	0,6	180,9	11	0,5	66,6	56	0,2	217,7
Exterior	14	-	-	5	-	-	8	-	-	61	-	-
Sin información	67	-	-	22	-	-	25	-	-	1.117	-	-
TOTAL	10.560	100,0	1.232,1	2.149	100,0	62,7	2.418	100,0	27,3	34.770	100,0	167,5

Fuentes:
 (1) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro1.xls. El registro de defunciones del año 2008 contiene 28 personas con código de sexo indeterminado, por esta razón la suma de defunciones de hombres y mujeres difiere del número total de defunciones.
 (2) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro5.xls
 (3) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro7.xls
 (4) http://www.fondosriesgosprofesionales.gov.co/documents/Infostadistica/2009/ESTADISTICAS_SGRP_DIC2009.PDF
 (5) Cálculos a partir de datos de mortalidad 2008 remitidos por DANE
 (6) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro11.xls
 (7) <http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2009/1/%20Forensis%202009%20Paginas%20iniciales.pdf>, Cuadro 1 DENOMINADORES
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985_020.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosadessimples026.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosgruposedad.xls
 (acceso a web: 1 de julio de 2011)

MORTALIDAD GENERAL POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, COLOMBIA 2008 ⁽²⁾
(Tasa por 100.000 Habitantes)

DEPARTAMENTO	DE 45 A 64 AÑOS			DE 65 Y MÁS AÑOS			SIN INFORMACIÓN		TOTAL		
	TOTAL	PORCENTAJE	TASA	TOTAL	PORCENTAJE	TASA	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TASA
Amazonas	29	0,1	383,4	44	0,0	2.248,3	3	0,3	175	0,1	248,9
Antioquia	5.916	15,9	529,3	16.032	14,8	4.059,0	106	9,5	29.118	14,8	492,6
Arauca	196	0,5	633,2	341	0,3	3.213,3	3	0,3	997	0,5	412,9
Atlántico	1.712	4,6	443,7	5.139	4,7	3.834,2	57	5,1	8.958	4,5	397,2
Bogotá, D.C.	5.535	14,8	406,5	16.134	14,9	3.810,0	4	0,4	27.698	14,1	387,1
Bolívar	1.100	2,9	360,2	3.262	3,0	2.844,5	33	3,0	6.086	3,1	314,1
Boyacá	1.043	2,8	469,8	4.371	4,0	4.019,4	10	0,9	6.583	3,3	521,1
Caldas	1.159	3,1	589,6	3.636	3,3	4.562,1	13	1,2	5.904	3,0	605,8
Caquetá	298	0,8	507,5	651	0,6	3.006,9	9	0,8	1.690	0,9	387,2
Casanare	229	0,6	531,3	427	0,4	3.285,4	13	1,2	1.036	0,5	330,5
Cauca	912	2,4	452,7	2.724	2,5	3.103,5	29	2,6	5.266	2,7	405,8
Cesar	700	1,9	532,1	1.612	1,5	3.631,7	39	3,5	3.674	1,9	390,3
Chocó	233	0,6	444,7	535	0,5	2.588,3	25	2,3	1.342	0,7	287,3
Córdoba	749	2,0	325,9	2.347	2,2	2.611,2	16	1,4	4.678	2,4	304,7
Cundinamarca	1.866	5,0	447,8	6.801	6,3	4.007,0	30	2,7	10.616	5,4	442,8
Guainía	9	0,0	215,5	22	0,0	1.883,6	0	0,0	78	0,0	210,3
Guaviare	65	0,2	514,6	85	0,1	2.701,8	3	0,3	296	0,2	295,4
Huila	812	2,2	490,0	2.591	2,4	3.990,1	22	2,0	4.752	2,4	450,7
La Guajira	276	0,7	290,7	636	0,6	1.770,6	21	1,9	1.648	0,8	215,9
Magdalena	770	2,1	440,5	2.218	2,0	3.476,9	5	0,5	4.307	2,2	365,0
Meta	798	2,1	606,9	1.875	1,7	4.185,5	22	2,0	3.908	2,0	467,8
Nariño	975	2,6	403,2	3.262	3,0	2.989,2	32	2,9	5.966	3,0	373,0
Norte de Santander	1.213	3,3	587,1	3.448	3,2	4.373,7	68	6,1	6.439	3,3	504,7
Putumayo	151	0,4	403,8	297	0,3	2.108,2	11	1,0	851	0,4	266,4
Quindío	630	1,7	564,0	1.917	1,8	4.463,2	1	0,1	3.200	1,6	588,7
Risaralda	1.106	3,0	606,6	2.944	2,7	4.279,6	11	1,0	5.412	2,7	592,0
San Andrés	43	0,1	297,0	124	0,1	3.598,4	2	0,2	210	0,1	291,0
Santander	1.862	5,0	526,3	5.768	5,3	4.011,3	22	2,0	9.556	4,9	480,3
Sucre	493	1,3	396,5	1.452	1,3	2.956,8	9	0,8	2.577	1,3	324,2
Tolima	1.314	3,5	510,5	4.632	4,3	4.156,5	20	1,8	7.412	3,8	537,5
Valle del Cauca	4.561	12,2	568,3	12.570	11,6	4.091,8	44	4,0	23.312	11,8	543,0
Vaupés	15	0,0	310,9	34	0,0	2.079,5	2	0,2	116	0,1	285,4
Vichada	43	0,1	569,8	42	0,0	1.722,7	2	0,2	190	0,1	314,1
Exterior	57	-	-	50	-	-	0	-	195	-	-
Sin información	419	-	-	623	-	-	424	-	2.697	-	-
TOTAL	37.289	100,0	484,9	108.646	100,0	3.796,3	1.111	100,0	196.943	100,0	443,1

Fuentes:
 (1) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro1.xls. El registro de defunciones del año 2008 contiene 28 personas con código de sexo indeterminado, por esta razón la suma de defunciones de hombres y mujeres difiere del número total de defunciones.
 (2) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro5.xls
 (3) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro7.xls
 (4) http://www.fondosriesgosprofesionales.gov.co/documents/Infoestadistica/2009/ESTADISTICAS_SGRP_DIC2009.PDF
 (5) Cálculos a partir de datos de mortalidad 2008 remitidos por DANE
 (6) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro11.xls
 (7) <http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2009/1%20Forensis%202009%20Paginas%20Iniciales.pdf>, Cuadro 1
DENOMINADORES
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985_020.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosadessimple026.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosgruposedad.xls
 (acceso a web: 1 de julio de 2011)

MORTALIDAD POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN LOS GRUPOS DE CAUSAS DE LA LISTA 6/67 DE LA OPS, COLOMBIA 2008
(Tasa General por 100.000 Habitantes)

DEPARTAMENTO	ENF. TRANSMISIBLES ⁽¹⁾			NEOPLASIAS (TUMORES) ⁽¹⁾			ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO ⁽¹⁾			CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL ⁽¹⁾ TASA POR 1.000 NACIDOS VIVOS		
	TOTAL	PORCENTAJE	TASA	TOTAL	PORCENTAJE	TASA	TOTAL	PORCENTAJE	TASA	TOTAL	PORCENTAJE	TASA
Amazonas	27	0.2	38.4	23	0.1	32.7	29	0.0	41.2	15	0,3	10,2
Antioquia	1.696	13.1	28.7	5.607	16.5	94.9	8.232	14.0	139.3	630	11,8	6,9
Arauca	54	0.4	22.4	130	0.4	53.8	201	0.3	83.2	21	0,4	4,3
Atlántico	874	6.8	38.8	1.629	4.8	72.2	2.866	4.9	127.1	331	6,2	7,8
Bogotá, D.C.	1.833	14.2	25.6	5.754	16.9	80.4	8.242	14.0	115.2	765	14,3	5,9
Bolívar	549	4.2	28.3	1.014	3.0	52.3	1.794	3.1	92.6	253	4,7	8,5
Boyacá	378	2.9	29.9	974	2.9	77.1	2.386	4.1	188.9	145	2,7	11,4
Caldas	256	2.0	26.3	1.118	3.3	114.7	2.061	3.5	211.5	88	1,6	12,1
Caquetá	131	1.0	30.0	226	0.7	51.8	360	0.6	82.5	88	1,6	4,3
Casanare	112	0.9	35.7	151	0.4	48.2	250	0.4	79.8	41	0,8	6,6
Cauca	328	2.5	25.3	822	2.4	63.3	1.340	2.3	103.3	130	2,4	8,3
Cesar	303	2.3	32.2	528	1.6	56.1	955	1.6	101.5	208	3,9	9,8
Chocó	115	0.9	24.6	149	0.4	31.9	390	0.7	83.5	105	2,0	20,5
Córdoba	316	2.4	20.6	635	1.9	41.4	1.452	2.5	94.6	253	4,7	9,5
Cundinamarca	632	4.9	26.4	1.697	5.0	70.8	3.765	6.4	157.0	238	4,5	8,8
Guainía	19	0.1	51.2	5	0.0	13.5	13	0.0	35.1	7	0,1	12,5
Guaviare	29	0.2	28.9	29	0.1	28.9	58	0.1	57.9	16	0,3	9,9
Huila	275	2.1	26.1	791	2.3	75.0	1.431	2.4	135.7	156	2,9	7,4
La Guajira	182	1.4	23.8	234	0.7	30.7	349	0.6	45.7	124	2,3	9,8
Magdalena	338	2.6	28.6	690	2.0	58.5	1.341	2.3	113.6	230	4,3	10,3
Meta	282	2.2	33.8	668	2.0	80.0	1.069	1.8	128.0	119	2,2	5,7
Nariño	323	2.5	20.2	987	2.9	61.7	1.649	2.8	103.1	151	2,8	7,0
Norte de Santander	409	3.2	32.1	964	2.8	75.6	1.864	3.2	146.1	186	3,5	42,0
Putumayo	66	0.5	20.7	102	0.3	31.9	147	0.3	46.0	44	0,8	6,4
Quindío	200	1.5	36.8	642	1.9	118.1	1.008	1.7	185.5	53	1,0	4,1
Risaralda	320	2.5	35.0	972	2.9	106.3	1.544	2.6	168.9	88	1,6	108,4
San Andrés	15	0.1	20.8	38	0.1	52.7	82	0.1	113.6	13	0,2	1,3
Santander	528	4.1	26.5	1.537	4.5	77.3	3.261	5.6	163.9	146	2,7	4,4
Sucre	175	1.4	22.0	402	1.2	50.6	926	1.6	116.5	95	1,8	5,9
Tolima	407	3.1	29.5	1.230	3.6	89.2	2.744	4.7	199.0	130	2,4	6,3
Valle del Cauca	1.586	12.3	36.9	4.053	11.9	94.4	6.514	11.1	151.7	408	7,6	6,6
Vaupés	20	0.2	49.2	7	0.0	17.2	12	0.0	29.5	12	0,2	17,7
Vichada	27	0.2	44.6	21	0.1	34.7	36	0.1	59.5	8	0,1	10,7
Exterior	12	-	-	23	-	-	48	-	-	10	-	-
Sin información	118	-	-	146	-	-	323	-	-	33	-	-
TOTAL	12.935	100.0	29.1	33.998	100.0	76.5	58.742	100.0	132.2	5.340	100,0	7,5

Fuentes:

(1) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro5.xls

(2) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro7.xls

DENOMINADORES

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985_020.xls

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosedadesimples026.xls

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosgruposedad.xls

**MORTALIDAD POR GRUPOS DE CAUSAS, SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA (LISTA 6/67 DE LA OPS)
COLOMBIA 2008 (Tasa por 100.000 Habitantes)**

DEPARTAMENTO	CAUSAS EXTERNAS ⁽¹⁾			TODAS LAS DEMAS CAUSAS ⁽¹⁾			SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS ⁽¹⁾			TOTAL ⁽¹⁾		
	TOTAL	%	TASA	TOTAL	%	TASA	TOTAL	%	TASA	TOTAL	%	TASA
Amazonas	32	0,1	45,5	40	0,1	56,9	9	0,2	12,8	175	0,1	248,9
Antioquia	5.297	16,0	89,6	7.190	14,7	121,6	466	12,4	7,9	29.118	14,8	492,6
Arauca	397	1,2	164,4	177	0,4	73,3	17	0,5	7,0	997	0,5	412,9
Atlántico	820	2,5	36,4	2.327	4,8	103,2	111	3,0	4,9	8.958	4,5	397,2
Bogotá, D.C.	3.190	9,6	44,6	7.298	14,9	102,0	616	16,4	8,6	27.698	14,1	387,1
Bolívar	692	2,1	35,7	1.614	3,3	83,3	170	4,5	8,8	6.086	3,1	314,1
Boyacá	807	2,4	63,9	1.817	3,7	143,8	76	2,0	6,0	6.583	3,3	521,1
Caldas	851	2,6	87,3	1.487	3,0	152,6	43	1,1	4,4	5.904	3,0	605,8
Caquetá	454	1,4	104,0	390	0,8	89,4	41	1,1	9,4	1.690	0,9	387,2
Casanare	236	0,7	75,3	233	0,5	74,3	13	0,3	4,1	1.036	0,5	330,5
Cauca	1.207	3,6	93,0	1.201	2,5	92,6	238	6,3	18,3	5.266	2,7	405,8
Cesar	684	2,1	72,7	923	1,9	98,1	73	1,9	7,8	3.674	1,9	390,3
Chocó	254	0,8	54,4	265	0,5	56,7	64	1,7	13,7	1.342	0,7	287,3
Córdoba	854	2,6	55,6	1.055	2,2	68,7	113	3,0	7,4	4.678	2,4	304,7
Cundinamarca	1.140	3,4	47,5	2.896	5,9	120,8	248	6,6	10,3	10.616	5,4	442,8
Guainía	11	0,0	29,7	21	0,0	56,6	2	0,1	5,4	78	0,0	210,3
Guaviare	104	0,3	103,8	52	0,1	51,9	8	0,2	8,0	296	0,2	295,4
Huila	859	2,6	81,5	1.140	2,3	108,1	100	2,7	9,5	4.752	2,4	450,7
La Guajira	329	1,0	43,1	406	0,8	53,2	24	0,6	3,1	1.648	0,8	215,9
Magdalena	610	1,8	51,7	1.029	2,1	87,2	69	1,8	5,8	4.307	2,2	365,0
Meta	911	2,7	109,0	826	1,7	98,9	33	0,9	3,9	3.908	2,0	467,8
Nariño	1.231	3,7	77,0	1.486	3,0	92,9	139	3,7	8,7	5.966	3,0	373,0
Norte de Santander	1.146	3,5	89,8	1.655	3,4	129,7	215	5,7	16,9	6.439	3,3	504,7
Putumayo	308	0,9	96,4	155	0,3	48,5	29	0,8	9,1	851	0,4	266,4
Quindío	461	1,4	84,8	832	1,7	153,1	4	0,1	0,7	3.200	1,6	588,7
Risaralda	1.067	3,2	116,7	1.373	2,8	150,2	48	1,3	5,3	5.412	2,7	592,0
San Andrés	21	0,1	29,1	39	0,1	54,0	2	0,1	2,8	210	0,1	291,0
Santander	1.248	3,8	62,7	2.503	5,1	125,8	333	8,9	16,7	9.556	4,9	480,3
Sucre	280	0,8	35,2	671	1,4	84,4	28	0,7	3,5	2.577	1,3	324,2
Tolima	1.101	3,3	79,8	1.734	3,5	125,7	66	1,8	4,8	7.412	3,8	537,5
Valle del Cauca	4.791	14,4	111,6	5.723	11,7	133,3	237	6,3	5,5	23.312	11,8	543,0
Vaupés	21	0,1	51,7	42	0,1	103,3	2	0,1	4,9	116	0,1	285,4
Vichada	52	0,2	86,0	43	0,1	71,1	3	0,1	5,0	190	0,1	314,1
Exterior	55	-	-	41	-	-	6	-	-	195	-	-
Sin información	1.665	-	-	296	-	-	116	-	-	2.697	-	-
TOTAL	33.060	100,0	74,7	48.823	100,0	110,2	3.823	100,0	8,5	196.943	100,0	443,1

Fuentes:

(1) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro5.xls

(2) http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/defunciones/defun_2008/cuadro7.xls

DENOMINADORES

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985_020.xls

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosedadssimples026.xls

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/p_20052020_Ajustadosgruposedad.xls



INDICADORES ESPECÍFICOS DE MORTALIDAD

MORTALIDAD MATERNA. COLOMBIA 1990 - 2008

AÑO / INDICADOR	1.990	1.991	1.992	1.993	1.994	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008 ⁽¹⁾
Razón de mortalidad materna	87	80	78	79	73	63	65	60	100	92	105	99	84	78	79	73	75	76	63
Muertes ocurridas ⁽¹⁾	541	506	501	519	487	429	449	420	722	684	790	714	591	553	571	526	536	536	449
Nacidos vivos ⁽¹⁾	622.044	633.594	645.357	657.339	668.608	680.667	692.884	705.222	720.984	746.194	752.834	724.319	700.455	710.702	723.099	719.968	714.450	709.253	715.453
Nacidos vivos ⁽²⁾	767.436	751.657	703.503	761.007	782.869	751.643	708.588	620.702											

MORTALIDAD INFANTIL. COLOMBIA 1990 - 2008

AÑO / INDICADOR	1.990	1.991	1.992	1.993	1.994	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008 ⁽¹⁾
Razón de mortalidad infantil	21	20	19	18	17	16	15	16	20	20	20	20	18	17	16	16	15	15	15
Muertes ocurridas ⁽¹⁾	13.053	12.845	12.563	11.511	11.302	11.104	10.402	11.105	14.178	14.621	15.367	14.430	12.640	12.210	11.772	11.456	11.049	10.867	10.560
Nacidos vivos ⁽¹⁾	622.044	633.594	645.357	657.339	668.608	680.667	692.884	705.222	720.984	746.194	752.834	724.319	700.455	710.702	723.099	719.968	714.450	709.253	715.453
Nacidos vivos ⁽²⁾	767.436	751.657	703.503	761.007	782.869	751.643	708.588	620.702											



En los gráficos. Para la serie 1998 - 2008 el denominador usado corresponde a información de nacidos vivos de las Estadísticas Vitales.

Fuentes:

mac_08[Cuadro].xls

Nota: La tasa de Mortalidad Infantil presentada, comprende nacimientos y defunciones sin ajuste, de datos del Sistema de Estadísticas Vitales (2) Registraduría Nacional, datos procesados por el DANE, 1990 - 1997 (mayo de 2003. Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud)

*: 449 defunciones son certificadas por el DANE y existen 63 casos adicionales en proceso de revisión (notificados al SIVIGILA, sin certificado de defunción).

LESIONES FATALES DE CAUSA EXTERNA REGISTRADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN 2006 a 2009

LESIONES FATALES ⁽⁷⁾	CASOS 2006	CASOS 2007	CASOS 2008	CASOS 2009
Homicidios	16.724	16.318	15.250	17.717
Muertes en accidente de tránsito	5.486	5.642	5.670	5.796
Suicidios	1.751	1.775	1.840	1.845
Muertes accidentales + otros accidentes de transporte	3.127	3.223	3.214	2.900
Muerte violenta Indeterminada	936	962	984	1.175

MUERTES CALIFICADAS COMO PROFESIONALES

Años	Afiliados a ARP	Frecuencia	Tasa por 100.000 afiliados a ARP
1.994	3.622.402	357	9,9
1.995	3.650.061	370	10,1
1.996	3.907.113	624	16,0
1.997	4.053.447	955	23,6
1.998	3.800.187	890	23,4
1.999	3.950.957	820	20,8
2.000	3.788.856	743	19,6
2.001	4.091.427	852	20,8
2.002	4.164.975	697	16,7
2.003	4.602.468	842	18,3
2.004	4.849.754	530	10,9
2.005	5.104.050	587	11,5
2.006	5.637.676	654	11,6
2.007	5.945.653	761	12,8
2.008	6.188.317	743	8,1
2.009	6.707.433	588	8,8

Fuentes Medicina Legal.

(1) <http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2009/1%20Forensis%202009%20Paginas%20iniciales.pdf>, Cuadro 1

(2) <http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2009/3%20Forensis%202009%20Lesiones%20personales.pdf>

(3) <http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2009/4%20Forensis%202009%20Violencia%20intrafamiliar.pdf> suma de valores de la Figura 2 pg 120.

Fuentes Riesgos Profesionales:

Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Riesgos Profesionales. Estadísticas riesgos profesionales por sector económico. Estadísticas Presidenciales. 2009.

ARP: Administradoras de Riesgos Profesionales; Total incluye trabajadores afiliados dependientes e Independientes.

INDICADORES DE MORBILIDAD 2009

MORBILIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (CASOS CONFIRMADOS POR CRITERIO CLÍNICO, DE LABORATORIO Y EPIDEMIOLÓGICO NOTIFICADOS AL SIVIGILA EN EL 2009) ^(a)	CASOS	INCIDENCIA
Poliomielitis (por 100.000 menores de 15 años)	0	0,00
Sarampión (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Difteria (por 100.000 menores de 5 años)	0	0,00
Tos ferina ^(b) (por 100.000 menores de 5 años)	379	8,86
Meningitis por Haemophilus influenzae (por 100.000 habitantes)	46	0,10
Tétanos neonatal (por 1.000 nacidos vivos)*	4	0,006
Sífilis congénita (por 1.000 nacidos vivos)*	1.790	2,558
VIH/SIDA (por 100.000 habitantes)	6.924	15,39
Cólera (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Peste (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Rabia humana (por 100.000 habitantes)	0	0,00
Fiebre amarilla (por 100.000 habitantes)	5	0,01
Dengue (Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue)	44.412	98,74
Malaria (Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de malaria)	79.909	177,66
Tuberculosis (por 100.000 habitantes)	10.913	24,26
Tuberculosis con Baciloscopia positiva (Porcentaje de todas las formas)**	7.211	16,03
Lepra (Prevalencia por 10.000 habitantes)	314	0,70

LLESIONES NO FATALES DE CAUSA EXTERNA REGISTRADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN 2006 a 2009

LESIONES		CASOS 2006	CASOS 2007	CASOS 2008	CASOS 2009
Lesiones interpersonales ⁽²⁾		119.099	133.475	126.869	138.617
Lesiones en accidente de tránsito ⁽¹⁾		40.114	44.702	45.888	39.167
Violencia intrafamiliar	Conyugal o de Pareja ⁽³⁾	51.962	57.495	58.533	61.139
	Entre otros familiares ⁽³⁾	12.280	13.863	13.994	17.145
	Al menor ⁽³⁾	13.540	13.913	13.919	14.094
Dictamen sexológico ⁽¹⁾		19.592	20.232	21.202	21.612
Otras Lesiones No Fatales de origen Accidental y Otros + Accidentes de Transporte ⁽¹⁾		6.602	6.303	8.394	10.216

MORBILIDAD DE TIPO LABORAL

AÑOS	AFILIADOS	ENFERMEDADES CALIFICADAS COMO PROFESIONALES		ACCIDENTES CALIFICADOS COMO PROFESIONALES	
		FRECUENCIA	TASA POR 100.000 AFILIADOS	FRECUENCIA	TASA POR 100 AFILIADOS
1.994	3.622.402	1.215	33,5	136.767	3,8
1.995	3.650.061	1.042	28,5	128.081	3,5
1.996	3.907.113	737	18,9	97.512	2,5
1.997	4.053.447	864	21,3	135.327	3,3
1.998	3.800.187	636	16,7	145.530	3,8
1.999	3.950.957	701	17,7	182.567	4,6
2.000	3.788.856	895	23,6	211.189	5,6
2.001	4.091.427	984	24,1	223.849	5,5
2.002	4.164.975	920	22,1	230.223	5,5
2.003	4.602.468	1.121	24,4	279.275	6,1
2.004	4.849.754	1.105	22,8	229.956	4,7
2.005	5.104.050	1.909	37,4	263.316	5,2
2.006	5.637.676	2.935	52,1	295.052	5,2
2.007	5.945.653	4.041	68,0	328.382	5,5
2.008	6.188.317	6.145	64,7	360.800	3,9
2.009	6.707.433	6.891	102,7	410.410	6,1

Fuente: Morbilidad

(a): Casos confirmados por criterio de laboratorio, clínico y nuevo epidemiológico notificados al SIVIGILA en 2009.

(b): Casos confirmados en menores de cinco años

* DANE, Estadísticas vitales. Nacidos vivos 2009. (669.775 Registros), Cuadro 3: Nacimientos por Área y Sexo, Según Departamento y Municipio de Residencia de la Madre, en http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=119 (acceso 21 julio 2011)

** Dato MPS. Programa Nacional de Tuberculosis

* DANE, Estadísticas vitales. Nacidos vivos 2008.

Fuentes Medicina Legal.

(1) <http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2009/1%20Forensis%202009%20Paginas%20iniciales.pdf>, Cuadro 1

(2) <http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2009/3%20Forensis%202009%20Lesiones%20personales.pdf>

(3) <http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2009/4%20Forensis%202009%20Violencia%20intrafamiliar.pdf> suma de valores de la Figura 2 pg 120.

Fuentes Riesgos Profesionales:

Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Riesgos Profesionales. Estadísticas riesgos profesionales por sector económico. Estadísticas Presidenciales. 2009.

ARP: Administradoras de Riesgos Profesionales; Total incluye trabajadores afiliados dependientes e Independientes.

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA, SEGUN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS (a) (1)

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA (a)	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES							
	DENGUE		DENGUE GRAVE		MALARIA FALCIPARUM		MALARIA VIVAX	
	CASOS	TASA (a)	CASOS	TASA (a)	CASOS	TASA (b)	CASOS	TASA (b)
Amazonas	11	41,35	2	7,52	83	1,17	1.733	24,34
Antioquia	1.303	31,05	111	2,64	6.262	6,33	26.806	27,09
Arauca	1.189	787,91	65	43,07	3	0,01	30	0,12
Atlántico	1.152	114,81	21	2,09	4	0,04	13	0,13
Barranquilla	1.233	104,94	13	1,11	1	0,24	10	2,42
Bogotá	0	-	0	-	3	-	16	-
Bolívar	185	30,81	20	3,33	112	0,26	889	2,1
Boyacá	405	384,63	18	17,09	2	0,02	63	0,53
Caldas	319	139,63	9	3,94	2	0,02	28	0,28
Caquetá	388	153,23	52	20,54	15	0,03	171	0,39
Cartagena	181	20,38	7	0,79	5	0,11	19	0,41
Casanare	3.466	1521,9	293	128,65	12	0,04	33	0,1
Cauca	396	81,64	57	11,75	1.736	3,9	150	0,34
Cesar	709	101,97	58	8,34	4	0,02	26	0,1
Chocó	42	18,37	4	1,75	2.958	6,52	5.229	11,52
Córdoba	298	37,3	21	2,63	2.966	3,37	10.275	11,67
Cundinamarca	696	170,78	83	20,37	7	0,02	40	0,12
Guainia	7	60	1	8,57	14	0,37	105	2,78
Guaviare	232	404,31	6	10,46	1.202	11,81	3.432	33,72
Huila	2.337	368,88	905	142,85	4	0,01	25	0,07
La Guajira	517	119,63	48	11,11	23	0,06	961	2,68
Magdalena	265	61,94	18	4,21	55	0,17	78	0,24
Meta	2.417	382,21	176	27,83	325	0,72	1.435	3,18
Nariño	85	36,99	2	0,87	4.531	9,13	1.070	2,16
Norte de Santander	3.510	375,21	1196	127,85	2	0,01	239	0,88
Putumayo	368	286,35	31	24,12	7	0,03	725	2,81
Quindío	559	118,34	4	0,85	11	0,22	76	1,5
Risaralda	581	81,54	15	2,11	31	0,21	1.040	7,09
San Andrés	4	7,66	1	1,92	0	0	0	0
Santa Marta	360	86,22	38	9,10	4	0,16	36	1,48
Santander	6.528	456,03	2416	168,78	16	0,04	56	0,16
Sucre	1.171	223,59	61	11,65	20	0,07	198	0,71
Tolima	3.307	367,22	147	16,32	7	0,02	55	0,14
Valle del Cauca	10.084	267,82	1215	32,27	915	1,04	1.012	1,15
Vaupés	3	19,69	0	0,00	24	0,58	100	2,43
Vichada	56	219,32	4	15,67	258	4,16	1.235	19,92
Exterior	0	-	0	-	11	-	102	-
Desconocido	0	-	0	-	3	-	49	-
TOTAL	44.364	190,8	7.118	30,64	21.638	2,13	57.560	5,67

NOTAS ACLARATORIAS:

(a): Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes.

(b) Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados.

(c): Casos en población general.

FUENTES:

(1) Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud. SIVIGILA 2009. Casos confirmados por criterio de laboratorio, clínico y nexo epidemiológico notificados.

(3) Tasa por 100.000 habitantes de población total 2010; la tasa en tuberculosis se calcula de acuerdo al departamento de residencia.

(4) Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue 2010.

(5) Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria 2010.

(6) Tasa por 1.000 nacidos vivos reportados por departamento, EV DANE, 2009.

(7) Tasas por 100.000 habitantes menores de 15 años Estimados 2010.

(8) Tasa por 100.000 habitantes, se tomaron casos confirmados por laboratorio.

Los casos de sarampión y rubéola en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública son casos sospechosos, pues en él se incluye la Enfermedad Febril Eruptiva no Vesicular. Además de los datos en SIVIGILA se incluyen ajustes realizados por los referentes del INS y sistema de información específicos.

Para el cálculo de las tasas, en el numerador se incluyen casos probables y confirmados que a la fecha de corte permanecen así clasificados en el sistema. Los denominadores son proyecciones DANE antes de actualización del año 2010, debido a que algunos de los indicadores fueron calculados de esta forma para ser presentados a los organismos internacionales. Por la misma razón se presentan cifras calculadas con denominadores de estimaciones de recién nacidos de PMI y de estimaciones de poblaciones en riesgo de Dengue o Malaria del año anterior a los datos.

Los casos de parálisis flácida son los casos notificados por el PESS.

Los casos de sarampión y rubéola son los casos notificados por el MESS.

Las tasas de notificación de Tétanos Neonatal han calculadas con población menor de 1 año por municipio.

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA, SEGUN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS (a) (1)

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA (a)	ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES																			
	SARAMPION		RUBEOLA		PAROTIDITIS		DIFTERIA		TETANOS NEONATAL		TOS FERINA		PARALISIS FLACIDA AGUDA		MENINGITIS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE		HEPATITIS B		TBC TODAS LAS FORMAS	
	CASOS	TASA (a)	CASOS	TASA (a)	CASOS	TASA (a)	CASOS	TASA (a)	CASOS	TASA (a)	CASOS	TASA (a)	CASOS	TASA (a)	CASOS	TASA (a)	CASOS	TASA (a)	CASOS	TASA (a)
Amazonas	0	0	0	0	9	12,65	0	0,00	1	0,48	0	0	0	0	0	0	8	11,24	71	99,77
Antioquia	130	2,17	247	4,12	3,687	61,57	0	0,00	0	0	198	3,31	23	1,44	19	0,32	281	4,69	2,118	35,37
Arauca	3	1,23	4	1,64	34	13,91	0	0,00	0	0	21	8,59	2	2,11	0	0	18	7,36	89	36,4
Atlántico	13	1,18	2	0,18	54	4,88	0	0,00	0	0	1	0,09	2	0,59	1	0,09	29	2,62	228	20,61
Barranquilla	2	0,17	2	0,17	309	26,21	0	0,00	0	0	0	0	3	0,95	1	0,08	73	6,19	494	41,91
Bogotá	125	1,72	426	5,87	2,470	34,02	0	0,00	0	0	26	0,36	13	0,71	3	0,04	231	3,18	933	12,85
Bolívar	1	0,1	4	0,39	101	9,85	0	0,00	0	0	3	0,29	2	0,56	0	0	22	2,15	114	11,12
Boyacá	6	0,47	6	0,47	99	7,82	0	0,00	0	0	8	0,63	4	1,06	0	0	31	2,45	111	8,77
Caldas	6	0,61	38	3,89	190	19,46	0	0,00	0	0	3	0,31	3	1,18	0	0	38	3,89	241	24,68
Caquetá	0	0	0	0	16	3,62	0	0,00	0	0	2	0,45	4	2,53	1	0,23	9	2,04	128	28,95
Cartagena	3	0,32	1	0,11	60	6,43	0	0,00	0	0	1	0,11	3	1,13	2	0,21	18	1,93	170	18,21
Casarene	3	0,94	2	0,63	12	3,76	0	0,00	0	0	2	0,63	1	0,94	0	0	109	34,11	109	34,11
Cauca	3	0,23	2	0,15	24	1,83	0	0,00	1	0,04	13	0,99	7	1,7	1	0,08	7	0,54	192	14,68
Cesar	3	0,31	1	0,1	5	0,52	0	0,00	0	0	2	0,21	3	0,9	0	0	29	3,04	202	21,18
Chocó	0	0	0	0	159	33,72	0	0,00	1	0,07	0	0	0	0	2	0,42	29	6,15	352	74,64
Córdoba	1	0,06	0	0	197	12,64	0	0,00	0	0	4	0,26	8	1,55	0	0	10	0,64	320	20,53
Cundinamarca	14	0,57	28	1,15	322	13,21	0	0,00	0	0	6	0,25	11	1,56	0	0	51	2,09	266	10,91
Guainia	0	0	0	0	6	15,91	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18,57	4	10,61
Guaviare	0	0	0	0	2	1,97	0	0,00	0	0	4	3,93	1	2,51	0	0	26	25,55	42	41,27
Huila	2	0,19	3	0,28	49	4,58	0	0,00	0	0	18	1,68	8	2,31	1	0,09	87	8,14	342	32
La Guajira	0	0	1	0,13	39	4,93	0	0,00	0	0	1	0,13	6	2,02	2	0,25	15	1,9	251	31,73
Magdalena	1	0,13	1	0,13	49	6,54	0	0,00	1	0,05	0	0	2	0,72	0	0	9	1,2	111	14,81
Meta	3	0,35	0	0	48	5,63	0	0,00	0	0	0	0	7	2,68	0	0	30	3,52	344	40,32
Nariño	74	4,57	20	1,23	150	9,26	0	0,00	0	0	5	0,31	7	1,39	3	0,19	29	1,79	124	7,66
Norte de Santander	14	1,09	9	0,7	105	8,16	0	0,00	0	0	15	1,17	7	1,73	1	0,08	125	9,71	275	21,37
Putumayo	5	1,55	0	0	36	11,16	0	0,00	0	0	1	0,31	3	2,51	1	0,31	7	2,17	137	42,46
Quindío	2	0,37	1	0,18	91	16,65	0	0,00	0	0	1	0,18	0	0	1	0,18	21	3,84	342	62,57
Risaralda	5	0,54	19	2,07	133	14,46	0	0,00	0	0	4	0,43	3	1,25	1	0,11	23	2,5	361	39,25
San Andrés	5	6,87	3	4,12	4	5,5	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,37	13	17,87
Santa Marta	2	0,45	1	0,23	13	2,95	0	0,00	0	0	0	0	1	0,7	1	0,23	34	7,71	86	19,49
Santander	27	1,35	42	2,1	168	8,4	0	0,00	0	0	14	0,7	13	2,4	4	0,2	81	4,05	490	24,5
Sucre	9	1,12	7	0,87	428	53,32	0	0,00	0	0	0	0	5	1,93	0	0	15	1,87	50	6,23
Tolima	4	0,29	4	0,29	20	1,45	0	0,00	0	0	11	0,8	8	1,95	1	0,07	53	3,83	376	27,18
Valle del Cauca	6	0,14	13	0,3	263	6,06	0	0,00	0	0	38	0,88	8	0,71	3	0,07	67	1,54	1,353	31,19
Vaupés	4	9,73	0	0	0	0	0	0,00	0	0	27	65,7	0	0	0	0	3	7,3	28	68,14
Vichada	11	17,72	0	0	13	20,94	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12,89	20	32,22
Exterior	0	-	0	-	0	-	0	0,00	1	-	0	-	0	-	0	-	5	-	11	-
Desconocido	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15	-
TOTAL	487	1,08	887	1,97	9,365	20,82	0	0,00	5	0,0058	429	0,95	168	1,29	49	0,11	1,639	3,64	10,913	24,26

(a): Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes.
 (b): Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos anatómicos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se asignan los casos reportados.
 (c): Casos en población general.
 (d): Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud. SVIGILA 2009. Casos confirmados por criterio de laboratorio, clínico y/o epidemiológico notificados.
 (e) Incidencia por 100.000 habitantes de población total 2010; la tasa en tuberculosis se calcula de acuerdo al departamento de residencia.
 (f) Incidencia por 1.000 habitantes de población a riesgo de dengue 2010.
 (g) Incidencia por 1.000 nacidos vivos reportados por departamento, SVIGILA 2009.
 (h) Incidencia por 100.000 habitantes menores de 15 años Estimado 2010.

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA, SEGUN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS^(a)

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA ^(b)	OTRAS ENFERMEDADES					
	LEPRA		SÍFILIS CONGÉNITA		VIH/SIDA/ MORTALIDAD POR SIDA	
	CASOS	TASA ^(c)	CASOS	TASA ^(d)	CASOS	TASA ^(e)
Amazonas	0	0	6	2,85	10	14,05
Antioquia	10	0,17	227	2,2	1.020	17,03
Arauca	9	3,68	16	2,41	11	4,5
Atlántico	15	1,36	11	0,49	187	16,91
Barranquilla	29	2,46	81	3,96	427	36,22
Bogotá	14	0,19	244	2,05	1.286	17,71
Bolívar	14	1,37	46	1,88	88	8,59
Boyacá	1	0,08	15	0,64	84	6,64
Caldas	1	0,1	5	0,3	132	13,52
Caquetá	3	0,68	6	0,56	31	7,01
Cartagena	21	2,25	45	2,61	185	19,82
Casanare	3	0,94	9	1,29	67	20,97
Cauca	5	0,38	36	1,39	69	5,27
Cesar	9	0,94	30	1,35	205	21,49
Chocó	0	0	42	3,09	61	12,93
Córdoba	4	0,26	110	3,07	265	17
Cundinamarca	8	0,33	34	0,74	142	5,83
Guainía	0	0	0	0	1	2,65
Guaviare	1	0,98	7	2,45	16	15,72
Huila	28	2,62	17	0,75	130	12,16
La Guajira	7	0,88	29	1,23	49	6,19
Magdalena	13	1,73	37	1,99	105	14,01
Meta	4	0,47	92	5,13	76	8,91
Nariño	0	0	61	1,86	115	7,1
Norte de Santander	15	1,17	23	0,9	109	8,47
Putumayo	2	0,62	8	1	32	9,92
Quindío	5	0,91	34	3,67	148	27,08
Risaralda	2	0,22	34	2,2	155	16,85
San Andrés	1	1,37	4	3,12	2	2,75
Santa Marta	2	0,45	40	4,4	102	23,12
Santander	45	2,25	32	0,93	382	19,1
Sucre	5	0,62	59	3,49	99	12,33
Tolima	16	1,16	82	3,16	127	9,18
Valle del Cauca	20	0,46	267	3,66	988	22,77
Vaupés	0	0	0	0	1	2,43
Vichada	1	1,61	1	0,54	4	6,44
Exterior	0	-	0	-	9	-
Desconocido	1	-	0	-	4	-
TOTAL	314	0,70	1.790	2,56	6.924	15,39

(a): Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes.

(b) Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados.

(c): Casos en población general.

(1) Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud. SIVIGILA 2009. Casos confirmados por criterio de laboratorio, clínico y nexo epidemiológico notificados.

(2) Tasa por 100.000 habitantes de población total 2010; la tasa en tuberculosis se calcula de acuerdo al departamento de residencia.

(4) Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue 2010.

(5) Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria 2010.

(6) Tasa por 1.000 nacidos vivos reportados por departamento, EV DANE, 2009.

(7) Tasas por 100.000 habitantes menores de 15 años Estimados 2010.

(8) Tasa por 100.000 habitantes, se tomaron casos confirmados por laboratorio.

Los casos de sarampión y rubéola en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública son casos sospechosos, pues en él se incluye la Enfermedad Febril Eruptiva no Vesicular. Además de los datos en SIVIGILA se incluyen ajustes realizados por los referentes del INS y sistemas de información específicos.

Para el cálculo de las tasas, en el numerador se incluyen casos probables y confirmados que a la fecha de corte permanecen así clasificados en el sistema. Los denominadores son proyecciones DANE antes de actualización del año 2010, debido a que algunos de los indicadores fueron calculados de esta forma para ser presentados a los organismos internacionales. Por la misma razón se presentan cifras calculadas con denominadores de estimaciones de recién nacidos de PAI y de estimaciones de poblaciones en riesgo de Dengue o Malaria del año anterior a los datos.

Los casos de parálisis flácida son los casos notificados por el PESS.

Los casos de sarampión y rubéola son los casos notificados por el MESS.

Las tasas de notificación de Tétanos Neonatal han calculadas con población menor de 1 año por municipio.

ESTADO NUTRICIONAL EN COLOMBIA, 2005 (Porcentajes)											
PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN COLOMBIA, 1995-2005 ⁽¹⁾⁽²⁾							PREVALENCIA DE OTROS TRASTORNOS NUTRICIONALES EN COLOMBIA, 2005 ⁽²⁾				
NIVELES DE DESNUTRICIÓN	ZONA	MENORES DE 5 AÑOS			5 A 9 AÑOS	10 A 17 AÑOS	REGIÓN	NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS			ANEMIA EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS
		1995	2000	2005	2005			ANEMIA	DEFICIENCIA VITAMINA A	DEFICIENCIA ZINC	
Crónica (Talla para la edad)	Rural	19.1	19.4	17.1	18.5	24.0	Atlántica	45,1	14,0	27,7	49,0
	Urbana	12.5	10.8	9.5	9.7	12.9	Oriental	23,7	1,7	17,3	28,8
	Total	15.0	13.5	12.1	12.6	16.2	Central	24,3	2,3	23,4	33,2
Global (Peso para la edad)	Rural	11.4	8.9	9.7	7.5	8.9	Pacífica	33,7	8,7	SD	28,9
	Urbana	6.6	5.7	5.6	4.4	5.6	Bogotá	36,3	2,2	SD	42,2
	Total	8.4	6.7	7.0	5.4	6.6					
Aguda (Peso para la talla)	Rural	2.1	1.0	1.3	1.2	NA	Amazonía Orinoquia	32,9	1,0	34,6	34,5
	Urbana	1.0	0.7	1.2	1.1						
		1.4	0.8	1.2	1.1						

OTRAS ALTERACIONES NUTRICIONALES EN COLOMBIA (porcentajes)			
Proporción de niños con bajo peso al nacer menor de 2.500 gr (2009) ⁽¹⁾			9,02
DURACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EN MESES ⁽²⁾			2005
Duración de Lactancia Exclusiva	1995	2000	2005
	0,5 m	0,7 m	2,2 m
Duración total de lactancia	11,3 m	13,1 m	14,9 m
ALTERACIONES NUTRICIONALES POR GRUPOS DE POBLACIÓN ⁽²⁾			
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Desnutrición Global en menores de 5 años	7,2	6,7	7,0
Prevalencia de DELGADEZ en población de 18 a 64 años	3,7	3,9	3,9
Prevalencia de SOBREPESO en población de 18 a 64 años	31,1	33,0	32,3
Prevalencia de OBESIDAD en población de 18 a 64 años	8,8	16,6	13,7
Prevalencia de BAJO PESO en mujeres gestantes			20,7
Prevalencia de SOBREPESO en mujeres gestantes			22,9
Prevalencia de OBESIDAD en mujeres gestantes			7,1
SOBREPESO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS ⁽²⁾			
	URBANA	RURAL	TOTAL
Prevalencia de sobrepeso en Menores de 5 años	3,6	2,2	3,1
Prevalencia de sobrepeso en niños de 5 a 9 años	5,4	2,0	4,3
Prevalencia de sobrepeso en niños de 10 a 17 años	1,3	0,4	1,0
ANEMIA Y DEFICIENCIA DE HIERRO POR GRUPOS DE EDAD ⁽²⁾			
	ANEMIA	DEFICIENCIA DE HIERRO	
Prevalencia de Anemia en niños de 1 a 4 años	33,2	12,7	
Prevalencia de Anemia en niños de 5 a 12 años	37,6	3,6	
Prevalencia de Anemia en Mujeres de 13 a 49 años	32,8	16,1	
Prevalencia de Anemia en Mujeres Gestantes de 13 a 49 años	44,7	41,1	
ANEMIA POR GRUPOS DE POBLACIÓN Y ZONA DE RESIDENCIA ⁽²⁾			
	URBANA	RURAL	
Prevalencia de Anemia en niños de 1 a 4 años	30,8	39,1	
Prevalencia de Anemia en niños de 5 a 12 años	34,9	44,2	
Prevalencia de Anemia en personas de 13 a 49 años	33,2	30,9	
Prevalencia de Anemia en Mujeres Gestantes	44,3	45,8	

FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS ⁽⁴⁾			
PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO		HOMBRES	MUJERES
			TOTAL
Prevalencia de Tabaquismo entre adolescentes		4,0	1,0
Prevalencia de tabaquismo entre adultos de 18 a 64 años		19,5	7,4
Proporción de adolescentes (12 a 17 años) que realizan actividad física vigorosa			12,5
Proporción de adultos de 18 a 69 años que realizan actividad física vigorosa			23,5
Prevalencia de Hipertensión arterial informada			8,8
Prevalencia de Diabetes mellitus informada			3,5
Prevalencia de Hiperglicemia (Mayor o igual a 125 mg/dl)			2,6
Prevalencia de Hiperglicemia (Mayor o igual a 140/90l)			22,8
Colesterol total alto (Mayor o igual a 240 mg/dl)			7,8
Colesterol HDL alto (Mayor o igual a 60 mg/dl)			4,5

Fuentes

- (1) DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos por peso al nacer residencia de la madre 2009.
(2) Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS - 2005 (Se incluyen datos de las versiones anteriores de esta encuesta para 1995 y 200)
(3) Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - ENSIN - 2005.
(4) Ministerio de la Protección Social - DGSF Encuesta Nacional de Salud 2007.

COBERTURAS DE VACUNACION POR BIOLOGICO Y DEPARTAMENTO - 2009

DEPARTAMENTO	POLO			DPT			BCG			HEPATITIS B			H. ib.			TV			FIEBRE AMARILLA	
	3.DOSIS	COBERTURA	U. DÓSIS	3.DOSIS	COBERTURA	U. DÓSIS	3.DOSIS	COBERTURA	U. DÓSIS	3.DOSIS	COBERTURA	U. DÓSIS	3.DOSIS	COBERTURA	U. DÓSIS	3.DOSIS	COBERTURA	U. DÓSIS	COBERTURA	U. DÓSIS
Amazonas	1.559	74,0	1.564	74,2	74,2	1.681	79,8	1.565	74,3	1.564	74,2	1.809	87,6	1.808	87,5	1.809	87,6	1.808	87,5	1.808
Antioquia	85.444	82,8	85.729	83,1	83,1	87.735	85,0	85.312	82,7	85.780	83,2	95.219	92,4	96.465	93,7	95.219	92,4	96.465	93,7	96.465
Arauca	4.906	74,0	4.903	74,0	74,0	4.706	71,0	4.927	74,3	4.883	73,7	5.188	77,3	5.181	77,2	5.188	77,3	5.181	77,2	5.181
Atlántico	22.235	99,6	22.234	99,6	99,6	21.564	96,6	22.234	99,6	22.234	99,6	22.407	99,8	22.342	99,5	22.407	99,8	22.342	99,5	22.342
Barranquilla	22.737	111,8	23.004	113,1	113,1	22.280	134,1	23.004	113,1	23.004	113,1	23.004	113,1	23.004	113,1	23.004	113,1	23.004	113,1	23.004
Bogotá	115.265	96,7	115.176	96,6	96,6	122.374	102,7	115.185	96,6	115.176	96,6	117.039	98,7	124.011	104,6	117.039	98,7	124.011	104,6	124.011
Bolívar	23.224	94,6	23.526	95,8	95,8	21.180	86,3	23.526	95,8	23.526	95,8	22.626	93,4	22.748	93,9	22.626	93,4	22.748	93,9	22.748
Boyacá	21.432	92,0	21.395	91,9	91,9	19.117	82,1	21.395	91,9	21.395	91,9	21.517	91,0	21.523	91,0	21.517	91,0	21.523	91,0	21.523
Caldas	12.889	77,1	12.871	77,0	77,0	10.493	62,8	12.653	75,7	12.653	75,7	13.169	78,9	13.278	79,5	13.169	78,9	13.278	79,5	13.278
Caquetá	9.345	86,7	9.336	86,6	86,6	9.765	90,6	9.340	86,7	9.337	86,7	9.448	87,6	9.786	90,8	9.448	87,6	9.786	90,8	9.786
Cartagena	20.346	118,7	20.590	120,1	120,1	23.514	137,2	20.590	120,1	20.590	120,1	20.457	118,6	19.635	113,8	20.457	118,6	19.635	113,8	19.635
Casanare	6.653	95,2	6.653	95,2	95,2	6.390	91,4	6.657	95,2	6.653	95,2	7.083	100,9	7.020	100,0	7.083	100,9	7.020	100,0	7.020
Cauca	24.247	93,3	24.247	93,3	93,3	19.774	76,1	24.247	93,3	24.247	93,3	24.513	94,3	24.409	93,9	24.513	94,3	24.409	93,9	24.409
Cesar	24.028	108,1	24.027	108,1	108,1	24.891	112,0	24.027	108,1	24.027	108,1	24.509	110,3	24.740	111,3	24.509	110,3	24.740	111,3	24.740
Chocó	10.236	75,4	10.237	75,4	75,4	10.768	79,3	10.256	75,5	10.237	75,4	11.484	85,5	11.697	87,1	11.484	85,5	11.697	87,1	11.697
Córdoba	35.705	99,7	35.707	99,7	99,7	34.156	95,4	35.724	99,8	35.706	99,7	36.636	103,1	35.665	100,4	36.636	103,1	35.665	100,4	35.665
Cundinamarca	35.139	76,0	35.139	76,0	76,0	32.300	69,8	35.142	76,0	35.139	76,0	36.291	78,7	32.611	70,7	36.291	78,7	32.611	70,7	32.611
Guainía	769	76,7	753	75,1	75,1	779	77,7	741	73,9	731	72,9	728	73,2	713	71,7	728	73,2	713	71,7	713
Guaviare	2.182	78,0	2.182	78,0	78,0	1.950	69,7	2.182	78,0	2.182	78,0	2.134	77,0	2.134	77,0	2.134	77,0	2.134	77,0	2.134
Huila	21.479	95,2	21.495	95,2	95,2	19.460	86,2	21.495	95,2	21.495	95,2	22.403	99,5	22.350	99,3	22.403	99,5	22.350	99,3	22.350
La Guajira	22.271	94,8	22.251	94,7	94,7	16.801	71,5	22.247	94,7	22.246	94,7	21.208	92,7	21.261	93,0	21.208	92,7	21.261	93,0	21.261
Magdalena	18.150	98,1	18.223	98,4	98,4	17.932	96,9	18.224	98,5	18.215	98,4	18.925	101,7	18.781	101,0	18.925	101,7	18.781	101,0	18.781
Meta	17.083	95,3	17.081	95,3	95,3	16.871	94,2	17.089	95,4	17.081	95,3	17.807	99,7	18.040	101,0	17.807	99,7	18.040	101,0	18.040
Nariño	23.308	71,2	23.371	71,4	71,4	22.885	69,9	23.320	71,3	23.277	71,1	24.874	75,8	25.606	78,0	24.874	75,8	25.606	78,0	25.606
Norte de Santander	25.781	100,6	25.773	100,6	100,6	22.713	88,6	25.773	100,6	25.773	100,6	25.849	101,2	25.881	101,3	25.849	101,2	25.881	101,3	25.881
Putumayo	6.779	84,7	6.854	85,7	85,7	6.210	77,6	6.854	85,7	6.854	85,7	6.970	86,9	6.932	87,1	6.970	86,9	6.932	87,1	6.932
Quindío	7.413	80,0	7.404	79,9	79,9	6.771	73,1	7.398	79,9	7.398	79,9	7.698	83,5	7.871	85,3	7.698	83,5	7.871	85,3	7.871
Risaralda	12.768	82,6	12.825	83,0	83,0	13.200	85,4	12.825	83,0	12.825	83,0	12.877	83,7	12.689	82,4	12.877	83,7	12.689	82,4	12.689
San Andrés	923	71,9	919	71,6	71,6	887	69,1	919	71,6	919	71,6	959	75,2	968	75,9	959	75,2	968	75,9	968
Santa Marta	8.407	91,5	8.312	90,5	90,5	9.518	103,6	8.267	90,0	8.312	90,5	9.129	97,6	9.154	97,9	9.129	97,6	9.154	97,9	9.154
Santander	33.234	97,0	33.117	96,6	96,6	30.419	88,7	33.197	96,8	32.938	96,1	35.133	103,0	35.169	103,1	35.133	103,0	35.169	103,1	35.169
Sucre	17.062	100,8	17.062	100,8	100,8	16.920	99,9	17.062	100,8	17.062	100,8	17.852	105,9	17.991	106,7	17.852	105,9	17.991	106,7	17.991
Tolima	23.738	91,6	23.771	91,7	91,7	24.122	93,0	23.771	91,7	23.771	91,7	24.922	95,3	25.134	96,1	24.922	95,3	25.134	96,1	25.134
Valle del Cauca	72.134	98,9	71.961	98,6	98,6	66.609	91,3	71.911	98,6	71.881	98,5	70.341	97,3	69.898	96,7	70.341	97,3	69.898	96,7	69.898
Vaupés	940	75,3	939	75,2	75,2	892	71,5	939	75,2	939	75,2	840	68,9	811	66,5	840	68,9	811	66,5	811
Vichada	844	44,5	845	44,5	44,5	1.082	57,0	844	44,5	842	44,4	1.377	74,1	1.085	58,4	1.377	74,1	1.085	58,4	1.085
TOTAL	790.655	92,1	791.476	92,2	92,2	773.709	90,2	790.842	92,2	790.859	92,2	814.739	95,2	817.145	95,5	814.739	95,2	817.145	95,5	817.145

Fuente:
Programa IMPAISOF
Los denominadores son tomados de la misma fuente oficial

**SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN COLOMBIA, RESULTADOS COMPARADOS ENCUESTAS NACIONALES DE DEMOGRAFIA Y SALUD
1990 - 2010**

INDICADOR		1990	1995	2000	2005	2010
FECUNDIDAD Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Tasa Total o Global de Fecundidad 15 a 49 años	2,9	3,0	2,6	2,4	2,1
	Tasa Total de Fecundidad en área Urbana	2,5	2,5	2,3	2,1	2,0
	Tasa Total de Fecundidad en área Rural	3,8	4,3	3,8	3,4	2,8
	Tasa General de Fecundidad (número de nacimientos por 1.000 MEF)	105	107	91	83	74
	Tasa Bruta de Natalidad (número de nacimientos por 1.000 habitantes)	26,1	26	22,7	20	18
	Edad de la mujer al primer nacimiento (mujeres de 25 a 49 años)	22,1	22,0	22,1	21,8	21,6
	Tasa de Fecundidad en Adolescentes por 1.000 nacimientos	70,0	92,0	85,0	90,0	84,0
	Proporción de adolescentes que alguna vez ha estado embarazada (%)	12,8	17,4	19,0	21,0	19,5
	Porcentaje de fecundidad en adolescentes en área Urbana	11,8	14,6	16,9	18,5	17,3
	Porcentaje de fecundidad en adolescentes en área Rural	16,2	25,5	26,2	26,9	26,7
	Proporción de mujeres de 25 a 49 que tuvieron su primera relación antes de los 15 años (%)	8,0	8,7	7,9	11	11
	Uso actual de métodos anticonceptivos en mujeres no unidas sexualmente activas (%)	SD	74,9	84,1	81,0	81,6
	Métodos Modernos (%)	SD	56,8	64,0	68,5	75,1
	Métodos tradicionales y folclóricos (%)	SD	18,1	20,1	12,5	6,5
	Uso actual de métodos anticonceptivos de las mujeres en unión (%)	66,1	72,2	76,9	78,2	79,1
	Métodos modernos (%)	54,6	59,3	64,0	68,2	72,9
	Métodos tradicionales (%)	11,5	11,1	12,3	9,5	6,1
	Folclóricos (%)	0,5	1,8	0,7	0,6	0,3
	Uso actual de métodos anticonceptivos todas las mujeres en edad fértil (%)	39,9	48,1	52,7	56,4	61,2
	Métodos Modernos (%)	33,0	39,5	43,8	49,4	56,9
	Métodos tradicionales y folclóricos (%)	6,9	8,6	8,9	7,0	4,3
NIVEL EDUCATIVO	Porcentaje de Suministro de métodos modernos de planificación familiar por sector Publico, EPS/ ARS	22,7	27,1	30,7	43,3	46,7
	Porcentaje de Suministro de métodos modernos de planificación familiar por sector Privado	77,3	72,1	68,5	55,7	42,7
	Nivel de educación de las mujeres en edad fértil (MEF 15-49 años)	SD	SD	SD	SD	SD
	Porcentaje de MEF Sin educación	4,2	3,8	3,3	2,7	2,0
	Porcentaje de MEF con Primaria o primaria incompleta	41,3	36,5	31,8	26,9	22,0
	Porcentaje de MEF con Secundaria o secundaria incompleta	45,1	49,2	50,1	50,8	51,0
	Porcentaje de MEF con educación Superior	9,4	10,5	14,8	19,5	24,0
	Población mayor de 6 años sin educación - Porcentaje de Hombres	9,5	9,7	10,2	8,3	8,0
	Población mayor de 6 años sin educación - Porcentaje de Mujeres	8,6	8,9	10,2	7,9	7,0
	Asistencia escolar en población de 6 a 15 años - Porcentaje en área Urbana	82,2	92,0	91,7	93,5	96,0
MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ	Asistencia escolar en población de 6 a 15 años - Porcentaje en área Rural	62,2	76,2	81,3	85,9	93,0
	Años promedio de educación hombres	5,1	4,3	4,7	4,9	5,6
	Años promedio de educación mujeres	5,3	4,5	4,8	5,3	6,3
	Mortalidad neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	15	19	15	12	12
	Mortalidad postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	12	9	7	6	6
	Mortalidad infantil por quinquenio (Tasa por mil nacidos vivos)	27	28	21	19	16
	Mortalidad en niños de 1 a 4 años (Tasa por mil niños de 1 a 4 años)	8	8	4	3	4
	Mortalidad en la niñez (Tasa en menores de 5 años por 1000 menores de 5 años)	35	36	26	21	22
	Mortalidad infantil por zona de residencia - Tasa en área Urbana	29	26	21	17	18
	Mortalidad infantil por zona de residencia - Tasa en área Rural	23	32	23	24	18
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Mortalidad en la niñez por zona de residencia - Tasa en área Urbana	36	33	23	19	21
	Mortalidad en la niñez por zona de residencia - Tasa en área Rural	33	41	28	30	25
	Porcentaje de niños con diarrea en las dos últimas semanas	12,3	16,7	13,9	14,1	12,6
	Porcentaje de niños con Infección Respiratoria Aguda en las 2 últimas semanas	15,8	24,3	12,6	9,6	9,1
	Porcentaje de Atención Prenatal por médico o enfermera	82,0	82,6	90,8	93,5	97,0
	Porcentaje de Asistencia de parto por médico o enfermera	80,6	84,6	86,4	90,7	94,8
	Porcentaje de Vacunación Antitetánica (1 dosis)	54,5	80,1	87,7	85,5	83,7
	Porcentaje de Bajo Peso al nacer (menos de 2.5 Kg) en los últimos 5 años	SD	4,5	5,1	6,2	7,2
	Proporción de mujeres de 18 a 69 años que se han tomado una citología cervicouterina	46,2	SD	SD	84,8	90,0

Fuente: PROFAMILIA. Encuestas Nacionales de Demografía y Salud ENDS 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010

ESTUDIO NACIONAL DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA, 2003

PREVALENCIAS DE TRASTORNOS MENTALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DSM-IV EN POBLACIÓN ENTRE 18 Y 65 AÑOS DE EDAD (PORCENTAJES)							PREVALENCIA DE ABUSO, DEPENDENCIA Y USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS EN POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD (PORCENTAJES)							
PREVALENCIAS	SEXO	TRASTORNOS DE ANSIEDAD	TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO	TRASTORNOS RELACIONADOS CON USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	IDEACIONES SUICIDAS	CUALQUIER TRASTORNO MENTAL	PREVALENCIAS	SEXO	ABUSO DE ALCOHOL	DEPENDENCIA DE NICOTINA	ABUSO DE DROGAS	ANTECEDENTE DE CONSUMO DE MARIHUANA	ANTECEDENTE DE CONSUMO DE COCAÍNA	ANTECEDENTE DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES
Prevalencia de vida de trastornos mentales	Hombres	16	11,7	20,8	12,1	41	Prevalencia de vida: consumo alguna vez en la vida	Hombres	13,2	2,9	2,1	20	7,2	4,2
	Mujeres	21,8	17,5	2,6	12,5	39,5		Mujeres	1,6	0,5	0,1	4,2	1	1,3
	TOTAL	19,3	15	10,6	12,3	40,1		TOTAL	6,7	1,6	1	11,1	3,7	2,6
Prevalencia de 12 meses	Hombres	9,1	4,5	5,8	4	15,6	Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses	Hombres	2,1	0,8	0,6	3,4	1,3	1,7
	Mujeres	13,7	8,7	0,8	3,1	16,3		Mujeres	0,4	0,2	0	0,8	0,4	0,9
	TOTAL	11,7	6,9	3	3,5	16		TOTAL	1,1	0,5	0,3	1,9	0,8	1,2
Prevalencia de 30 días	Hombres	3,7	0,8	1,8	SD	5,8	Prevalencia de consumo en los últimos 30 días	Hombres	0,4	0,1	0,2	SD	SD	SD
	Mujeres	6,2	3,1	0,2	SD	8,7		Mujeres	0,1	0,1	0	SD	SD	SD
	TOTAL	5,1	2,1	0,9	SD	7,4		TOTAL	0,2	0,1	0,1	SD	SD	SD
Rangos de Edad de aparición de trastornos mentales (años)	6 - 24		20-24		18-26		Prevalencia de vida significa la ocurrencia de un evento alguna vez en la vida; Prevalencia de 12 meses significa ocurrencia de un evento en los últimos doce meses; Prevalencia de 30 días significa ocurrencia de un evento en el último mes. Fuente: Ministerio de la Protección Social, OMS/ Harvard, FES, Estudio Nacional de Salud Mental, Colombia 2003							

ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS EN COLOMBIA 2008

PREVALENCIA PORCENTAJE	CIGARRILLOS	TRANQUILIZANTES	ESTIMULANTES	HEROÍNA	MARIHUANA	ÉXTASIS	COCAÍNA	CONSUMO GLOBAL DE SUSTANCIAS ILÍCITAS		
Prevalencia de Vida	44,49	1,72	0,23	0,19	7,99	0,91	2,48	9,13		
Prevalencia de 12 meses	21,46	0,52	0,06	0,02	2,27	0,28	0,72	2,74		
Prevalencia de 30 días	17,06	0,22	0,02	0,02	1,6	0,11	0,43	1,83		
EDAD PROMEDIO DE INICIO (AÑOS) DE CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS SEGÚN SEXO(*)										
SEXO	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES	BÁSICO	MARIHUANA	ÉXTASIS	COCAÍNA	CUALQUIER DROGA ILÍCITA			
Hombre	15,91	22,45	20,25	17,89	19,28	20,28	18,03			
Mujer	18,21	29,77	18,39	17,62	17,69	18,52	18,05			
Total	17,09	26,62	19,93	17,82	18,85	19,92	18,04			
PREVALENCIA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS EN POBLACIÓN DE 12 A 65(*)										
PREVALENCIAS	SEXO	ALCOHOL	CIGARRILLOS	TRANQUILIZANTES	ESTIMULANTES	HEROÍNA	MARIHUANA	ÉXTASIS	COCAÍNA	CUALQUIER DROGA ILÍCITA
Prevalencia de Vida	Hombres	90,26	56,25	1,59	0,34	0,38	12,78	1,39	4,16	14,4
	Mujeres	82,4	34,15	1,84	0,13	0,03	3,77	0,48	1	4,5
	Hombres	71,95	29,07	0,52	0,06	0,04	3,79	0,41	1,28	4,51
Prevalencia de 12 meses	Mujeres	51,72	14,76	0,52	0,05	0,01	0,93	0,17	0,22	1,18
	Hombres	46,06	23,81	0,23	0,04	0,03	2,81	0,17	0,84	3,21
Prevalencia de 30 días	Mujeres	24,83	11,13	0,21	0	0	0,54	0,06	0,08	0,61
NÚMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS CON CONSUMO DE RIESGO Y PERJUDICIAL DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD (AÑOS)										
12 a 17 años 18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 65 años										
Total										
Grupos de edad										
Número de consumidores										
Porcentaje respecto al total de la población										
Total										
2.401.359										
12,15										
8,26										

*Indicador las siguientes drogas: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, metamfetamina, morfina, heroína, opio, LSD, hongos, barbitúricos, ketamina, GHB, inhalables
Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Colombia. Ministerio de la Protección Social – DCS

Biblioteca Virtual para la Vigila...
www.bvs-vspool.bvsahud.org/php/index.php

Biblioteca Virtual para la Vigilancia en Salud Pública de Colombia

Las Redes de Colombia SciELO BVS Nacional BVS Psicología Colciencias Redes Internacionales Países Temas BVS Países Temas CVSP Países «PORTUGUÉS» EVIPINet GHL SciELO Países Temas ScienTI TropiKAnet	Búsqueda en la BVS Entre con una o más palabras Buscar Búsqueda vía descriptores DeCS/MeSH Fuentes de Información Literatura Científica VIBICOL: Literatura Colombiana en Vigilancia en Salud Pública Catálogos de Bibliotecas Universitarias de Colombia Bases de datos internacionales Recursos de fotocopias INVIMA Registros Sanitarios Biblioteca Cochrane Campus Virtual de Salud Pública Global Health Library -GHL- Portal de Enfermedades Tropicales Portal de Evidencias Portal de Influenza Aviar Portal de Influenza A(H1N1) Portal de Preparación y Respuesta a Desastres Portal de Toxicología Portal de revistas médicas Legislación Legislaud Juriscol LIS- localizador de información en salud Directorios Directorio de Aseguradora del Régimen Subsidiado Directorio de Empresas Promotoras de Salud Directorio de Instituciones de Salud Directorio de eventos	Destacados Semana de la BVS en Colombia en el 2010 Vigilancia en Salud Pública – Decreto 3518-2006 Reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Ley 1438-2011 Código de la Infancia y la Adolescencia - Ley 1098 de 2006 Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 1990-2010 Encuesta Nacional de Salud Pública – 2007 Estudio Nacional de Salud Mental – 2003 Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia, 2005 Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, 2008 MPS – Centro Nacional de Enlace MPS – Plan Antipandémico A(H1N1) Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Observatorio del Medicamento en Colombia Observatorio de Recursos Humanos en Salud Observatorio de Salud Pública de Santander Observatorio de VIH/SIDA Observatorios del Delito PAI – Programa Ampliado de Inmunizaciones Plan Estratégico Colombia Control de Lepra, 2010-2015 Plan Estratégico Colombia Libre de Tuberculosis
--	--	--

Software en Epidemiología : B...
www.bvs-vspool.bvsahud.org/ibhp/level.php?lang=es&component=22&item=108

Biblioteca Virtual para la Vigilancia en Salud Pública de Colombia

Fuentes de Información

Inicia > Software en Epidemiología

Software en Epidemiología

- Epi-Info
- Epi-Dat
- Epi-vigil
- Geoseas- Software de geoestadística básico
- Epi-Dat 3.0
- STGEpi

 Ministerio de la Protección Social - Dirección General de Salud Pública
Carrera 13 No. 32-76 - Piso 14
PBX - (571) 3355000 - Ext. 1400 - 1440
Bogotá, D.C. - Colombia
<http://www.minproteccionsocial.gov.co>

BVS CERTIFICADA

BVS Site 4.0.1 © BIREME/OPS/OMS

Te invitamos a conocer las diferentes alternativas que te ofrece nuestro Link de Software en Epidemiología

DEFINICIONES Y COMENTARIOS DE ALGUNOS DE LOS INDICADORES

Tasa Bruta de Natalidad: mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de población relacionando el número total de nacimientos con la población total en un año determinado:

$$\text{TBN} = \frac{\text{Número nacidos vivos de mujeres de todas las edades durante el año}}{\text{Población total calculada a mediados de año}} \times 1000$$

Tasa General de Fecundidad: relaciona el número de nacimientos con el de mujeres de 15 a 44 años de edad (edad fértil), dando una visión de cuantos niños están naciendo por cada mil mujeres capaces de procrear:

$$\text{TGF} = \frac{\text{Número nacidos vivos de mujeres de todas las edades durante el año}}{\text{Población de mujeres de 15 a 44 años calculada a mediados de año}} \times 1000$$

Tasa Global de Fecundidad: es el número medio de hijos nacidos vivos por mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad, y sujetas a las tasas de fecundidad por edad de un momento durante la totalidad de su período reproductivo:

TGLF: suma de las tasas de fecundidad específica por edad

*Se multiplica por 5 si se calcula por grupo quinquenal

Tasa de Mortalidad Materna: mide la probabilidad de que una mujer fallezca por complicaciones del embarazo, parto o puerperio en un período dado en relación con el número de nacidos vivos, muertes fetales e interrupciones provocadas del embarazo en el mismo período. Se considera un indicador de calidad de la atención en salud:

$$\text{TMM} = \frac{\text{Número de defunciones maternas durante un período especificado}}{\text{Número de nacidos vivos + Muertes fetales + Abortos durante el mismo período}} \times 100000$$

En general, se usa la Razón de Mortalidad Materna cuando se dispone sólo del número de nacidos vivos en el denominador. La defunción materna se define como la muerte de una mujer por cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención independientemente de la duración o el sitio del embarazo. No incluye el fallecimiento por causas no relacionadas con el embarazo como accidentes ó tumores malignos. En la actualidad la OMS recomienda que se consideren como defunciones maternas todas las que ocurran durante los 42 días siguientes a la terminación del embarazo

Tasa de Mortalidad Perinatal: indica la probabilidad de muertes fetales y de recién nacidos vivos que sobreviven brevemente (días o semanas) en relación con el número de nacidos vivos y muertes fetales en un período determinado.

$$\text{TMP} = \frac{\text{Número de defunciones fetales y defunciones neonatales tempranas durante un período especificado}}{\text{Número de nacidos vivos + Muertes fetales durante el mismo período}} \times 1000$$

Se usa la Razón de Mortalidad Perinatal cuando en el denominador solo se cuenta con el número de nacidos vivos. Se considera también un indicador de la calidad de la atención en salud

Tasa de Mortalidad Infantil: mide la probabilidad de que los recién nacidos vivos que reúnan determinadas características fallezcan durante su primer año de vida

$$\text{TMI} = \frac{\text{Número de defunciones de todo menor de un año durante un periodo dado}}{\text{Número de nacidos vivos durante el mismo período}} \times 1000$$

Prevalencia de Desnutrición Global: relaciona el peso con la edad y el sexo, comparado con el patrón de referencia del Centro Nacional para Estadísticas en Salud de los Estados Unidos -NCHS-

$$\text{P/DNTG} = \frac{\text{Peso para edad y sexo - peso observado}}{\text{Desviación estándar peso, edad y sexo}}$$

Tasa de Lactancia Materna Exclusiva: es la proporción de lactantes menores de 6 meses de edad que son alimentados exclusivamente con leche materna.

$$\text{TLME} = \frac{\text{Lactantes < 6 meses (180 días) de edad que recibieron leche materna exclusivamente en las últimas 24 horas en un período determinado}}{\text{Lactantes < 6 meses (180 días) de edad en el mismo período}} \times 100$$

Proporción de Bajo Peso al Nacer: expresa el porcentaje de nacidos vivos con un peso al nacer inferior a 2500 gr.

$$\text{PBP} = \frac{\text{Número de nacidos vivos con peso al nacer menor a 2500 gr.}}{\text{Total de nacidos vivos}} \times 100$$

Esperanza de Vida al Nacer: señala el número de años que se espera que viva una persona nacida en el año que se estudia. Se estima a partir de las tasas específicas de mortalidad por grupos quinquenales de edad y género para un año determinado, con base en las cuales se construye una cohorte teórica

Producto Interno Bruto: da razón del valor de la suma de todo lo producido durante un año en un país. Es un indicador de la capacidad de producción de riqueza del país, pero por ser un agregado no puede mostrar problemas como la desigualdad en la distribución de lo producido. Su porcentaje de cambio año tras año mostrará las variaciones en tal capacidad de producción de riqueza. A partir de él se construye el PIB per cápita, que es la razón entre el producto interno bruto y la población del país. Al igual que el PIB no da cuenta de la desigualdad en la distribución.

Población Bajo Línea de Pobreza: describe el número de personas cuyo ingreso no alcanza para adquirir una canasta de bienes y servicios básicos para la vida. Para Colombia el valor que define este nivel de ingresos equivale a un salario mínimo.

Índice de Gini: es un indicador de inequidad que se calcula relacionando una línea teórica de perfecta distribución del ingreso con la curva de distribución real del país y su rango va de 0 a 1, siendo 0 el índice de perfecta distribución y 1 el de absoluta desigualdad.

Tasa de Inflación: representa la variación en el costo global de los bienes y servicios. Para su medición se emplea el índice de precios al consumidor (IPC), que toma en cuenta la variación porcentual en el costo que paga el consumidor por una canasta básica constituida por 405 elementos.

Tasa de Desempleo: se refiere al porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra desempleada de la fuerza de trabajo.

Gasto nacional en salud por año como proporción del PIB: es el valor de la suma de los gastos público y privado en bienes y servicios para el cuidado de la salud para una determinada economía nacional, en un período dado de tiempo, usualmente un año, expresado como porcentaje del correspondiente producto interno bruto (PIB). El gasto en salud comprende la provisión de servicios de salud preventivos y curativos, asuntos y servicios de salud pública, investigación aplicada en salud y sistemas de abastecimiento y distribución médicos, excluyendo la provisión de agua y saneamiento.

Índice de Condiciones de Vida: refleja el estado de la calidad de vida de la población que habita en los municipios que tienen territorio en un área de especial interés para el análisis de los ecosistemas y de la biodiversidad.

Obtiene información sobre las siguientes condiciones de vida de los hogares: educación del jefe del hogar; educación del resto de personas mayores de 12 años; asistencia de las personas entre 12 y 18 años a la educación secundaria y universitaria; asistencia de los niños entre 5 y 11 años a la educación primaria; material de construcción de las paredes de la vivienda; material de construcción de los pisos de la vivienda; tipo de servicio sanitario disponible en la vivienda; tipo de abastecimiento de agua para el hogar; tipo de energía que emplea el hogar para la cocina; sistema de disposición o recolección de basuras que emplean; número de niños de 6 o menos años de edad en el hogar; y número promedio de personas en el hogar por cada habitación de la vivienda.

Establecimiento de atención ambulatoria: es cualquier tipo de área física cuyo objetivo primario es brindar servicios de atención (observación, cuidado, diagnóstico, tratamiento) a personas no hospitalizadas, en aspectos relacionados con su salud.

Referencias

- OPS. Boletín epidemiológico. Glosario de indicadores y datos. Vol 21, No. 4. www.col.ops-oms.org.co
- DANE. Coyuntura económica e indicadores sociales. SISD 30. Diciembre 2001. pag 16-20

Algunos de los indicadores presentados corresponden a años anteriores, lo que se ha indicado en cada caso. El procesamiento de indicadores de mortalidad ha sido realizado por el Ministerio de la Protección Social - Grupo de Vigilancia en Salud Pública con base en la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La información presentada está sujeta a continua revisión por lo que se recomienda a los usuarios no comparar series de datos entre las diferentes ediciones y formular las opiniones o sugerencias correspondientes a vigilanciamp@minproteccionsocial.gov.co y/o vigilanciamps@gmail.com

Disponible en:
www.minproteccionsocial.gov.co
www.ins.gov.co
www.col.ops-oms.org.co