

## INDICADORES DEMOGRÁFICOS

### ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN (2005)<sup>1</sup>

<i>Población total</i>	42.090.502
<i>Población femenina</i>	21.422.345
<i>Población masculina</i>	20.668.157
<i>Proporción de población menor de 15 años</i>	30,7%
<i>Proporción de población adolescente entre 15 y 19 años</i>	9,5%
<i>Proporción de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años</i>	27,0%
<i>Proporción de población de 60 y más años</i>	9,0%
<i>Tasa media anual de crecimiento (período 2002 - 2003)</i>	1,52%*

### DINÁMICA DE LA POBLACIÓN (ESTIMACIONES PARA EL 2006)<sup>1</sup>

<i>Tasa global de fecundidad por mujer</i>	2,5	
<i>Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad (por 1000)</i>	73,4	
<i>Media anual de nacimientos (estimada)</i>	984.195	
<i>Tasa bruta de natalidad (nacidos vivos por 1000 habitantes) (estimada)</i>	20,6	
<i>Media anual de defunciones (estimada)</i>	253.038	
<i>Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes (estimada)</i>	5,4	
<i>Tasa de mortalidad infantil estimada por 1000 nacidos vivos</i>	22,0	
<i>Esperanza de vida al nacer (años) (2006-2011)</i>	<i>Total</i>	73,2
	<i>Hombres</i>	70,3
	<i>Mujeres</i>	76,3
<i>Número de personas desplazadas por la violencia en 2003<sup>2</sup></i>	155.184	

## INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

### NIVEL EDUCATIVO (2005)<sup>3</sup>

<i>Tasa de analfabetismo en población de mayores de 15 años</i>	7,2%
<i>Cobertura neta de niños de 7 a 11 años con educación básica primaria</i>	78,8%
<i>Cobertura neta de niños de 12 a 15 años con educación básica secundaria</i>	57,1%
<i>Cobertura neta de adolescentes de 16 a 17 años con educación media</i>	28,6%

### NIVEL DE INGRESOS

<i>Producto Interno Bruto per capita US\$ corrientes 2005 proyectado<sup>4</sup></i>	US\$ 2574.3	
<i>Tasa de crecimiento anual del PIB (%) en 2005 proyectado<sup>4</sup></i>	3,6%	
<i>Razón de ingreso 20% superior sobre 20% inferior (1998-2003)<sup>5</sup></i>	25,1	
<i>Proporción de población bajo línea nacional de pobreza en 2004<sup>6</sup></i>	52,7%	
<i>Coefficiente de Gini en 2005<sup>6</sup></i>	0,55	
<i>Tasa de desempleo en 2005<sup>7</sup></i>	11,7%	
<i>Inflación: Crecimiento anual del índice de precios al consumidor en 2005<sup>8</sup></i>	4,9%	
<i>Índice de Pobreza Humana en 1999<sup>9</sup></i>	10,6	
<i>Índice de condiciones de vida en 2004<sup>10</sup></i>	<i>Total</i>	78,8
	<i>Urbano</i>	84,8
	<i>Rural</i>	60,7

### GASTO NACIONAL EN SALUD

<i>Gasto público per cápita en salud al tipo de cambio oficial (US\$), 2003<sup>5</sup></i>	\$116	
<i>Gasto nacional en salud por año como proporción del PIB en 2003<sup>11</sup></i>	<i>Público</i>	3,1%
	<i>Privado</i>	1,2%
	<i>Seguridad Social (Régimen Contributivo)</i>	3,5%
	<i>Total</i>	7,8%

(\*) DANE. Dirección de Censos y Demografía. Proyecciones de población con base en censo de 1993.

## VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL 2005<sup>12</sup>

RÉGIMEN DE AFILIACIÓN	Nº DE PERSONAS	COBERT. POBLACIONAL	COB. POBL. POTENCIAL
Régimen subsidiado	18.581.410	44,1%	68,4%
Régimen contributivo	15.533.582	36,9%	78,5%
Régimen de excepción (fuerzas militares, magisterio, Ecopetrol, policía nacional)	2.015.186	4,8%	N.D.
Cobertura de afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales <sup>13</sup>	5.104.050	12,1%	
Número de personas NO afiliadas al SGSSS	5.960.324	14,2%	N.A.
Población total (proyección 2005)	42.090.502	85,8%	

## INDICADORES DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

COBERTURAS DE SERVICIOS DE SALUD		
ATENCIÓN DEL PARTO (2004) <sup>14</sup>	Parto institucional	95,7%
	Proporción de partos atendidos por médico	95,3%
	Proporción de partos atendidos por enfermera	0,3%
	Proporción de partos atendidos por auxiliar de enfermería	0,4%
	Proporción de partos atendidos por promotora	0,2%
	Proporción de partos atendidos por parteras	2,7%
Número de Instituciones Prestadores de Servicios de Salud con Atención Ambulatoria (2005) <sup>15</sup>	Sector público	4.534
	Sector privado	10.466
Razón de egresos hospitalarios por 1000 habitantes (2000) <sup>16</sup>		123,5
RECURSOS HUMANOS EN SALUD. ESTIMACIONES (2005) <sup>16</sup>		
Razón de médicos generales por cada 1000 habitantes		0,8
Razón de médicos por cada 1000 habitantes		1,3
Razón de enfermeros profesionales por cada 1000 habitantes		0,7
Razón de odontólogos por cada 1000 habitantes		0,8
Razón de auxiliar de enfermería por cada 1000 habitantes		0,4
Promedio de médicos egresados por año		2.393
Promedio de enfermeros profesionales egresados por año		1.622
ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS <sup>17</sup>		
Proporción de población con agua de buena calidad en 2003		77,6%
Cobertura del servicio de acueducto en 2001		91,7%
Cobertura del servicio de acueducto en municipios de más de 600.000 htes en 2001		95,4%
Cobertura del servicio de acueducto en municipios de más de 100.000 pero menos de 600.000 htes en 2001		91,9%
Cobertura del servicio de acueducto en municipios de más de 50.000 pero menos de 100.000 htes en 2001		83,5%
Cobertura del servicio de acueducto en municipios de más de 25.000 pero menos de 50.000 htes en 2001		86,1%
Cobertura del servicio de acueducto en municipios con menos de 25.000 htes en 2001		87,9%
Cobertura del servicio de alcantarillado en 2001		80,8%
Cobertura del servicio de alcantarillado en municipios de más de 600.000 htes en 2001		86,4%
Cobertura del servicio de alcantarillado en municipios de más de 100.000 pero menos de 600.000 htes en 2001		84,4%
Cobertura del servicio de alcantarillado en municipios de más de 50.000 pero menos de 100.000 htes en 2001		68,5%
Cobertura del servicio de alcantarillado en municipios de más de 25.000 pero menos de 50.000 htes en 2001		62,0%
Cobertura del servicio de alcantarillado en municipios con menos de 25.000 htes en 2001		63,7%
Cobertura del servicio de aseo en 2001		95,1%
Cobertura del servicio de aseo en municipios de más de 600.000 htes en 2001		92,2%
Cobertura del servicio de aseo en municipios de más de 100.000 pero menos de 600.000 htes en 2001		98,9%
Cobertura del servicio de aseo en municipios de más de 50.000 pero menos de 100.000 htes en 2001		88,7%
Cobertura del servicio de aseo en municipios de más de 25.000 pero menos de 50.000 htes en 2001		100%
Cobertura del servicio de aseo en municipios con menos de 25.000 htes en 2001		100%

→ Continúa...

**POBLACIÓN POR SEXO Y ZONA, SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS. COLOMBIA 2005<sup>1</sup>**

DEPARTAMENTO	CABECERA	RESTO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Amazonas	25.004	31.032	28.912	27.124	56.036
Antioquia	4.342.217	1.329.472	2.745.610	2.926.079	5.671.689
Arauca	142.617	65.988	107.599	101.006	208.605
Atlántico	2.008.162	103.966	1.026.629	1.085.499	2.112.128
Bogotá, D.C.	6.763.325	15.366	3.240.469	3.538.222	6.778.691
Bolívar	1.406.835	453.610	931.433	929.012	1.860.445
Boyacá	632.836	578.350	602.962	608.224	1.211.186
Caldas	646.728	262.113	444.015	464.826	908.841
Caquetá	228.381	176.515	207.817	197.079	404.896
Casanare	196.752	85.700	145.024	137.428	282.452
Cauca	483.947	760.939	621.301	623.585	1.244.886
Cesar	625.775	254.139	438.909	441.005	879.914
Chocó	221.030	220.365	218.939	222.456	441.395
Córdoba	743.886	728.813	742.122	730.577	1.472.699
Cundinamarca	1.442.121	786.357	1.113.202	1.115.276	2.228.478
Guainía	10.891	19.341	15.855	14.377	30.232
Guaviare	50.676	30.735	42.180	39.231	81.411
Huila	600.921	405.876	504.461	502.336	1.006.797
La Guajira	342.120	281.130	308.354	314.896	623.250
Magdalena	786.025	350.876	573.683	563.218	1.136.901
Meta	579.195	210.081	401.061	388.215	789.276
Nariño	704.971	826.806	759.221	772.556	1.531.777
Norte de Santander	946.305	281.723	608.563	619.465	1.228.028
Putumayo	138.730	160.556	152.179	147.107	299.286
Quindío	449.161	69.530	253.032	265.659	518.691
Risaralda	666.805	196.858	420.314	443.349	863.663
San Andrés	42.641	16.932	29.242	30.331	59.573
Santander	1.410.399	505.937	941.197	975.139	1.916.336
Sucre	488.210	277.075	387.771	377.514	765.285
Tolima	887.689	447.488	664.460	670.717	1.335.177
Valle	3.516.629	543.567	1.948.925	2.111.271	4.060.196
Vaupés	14.184	12.940	13.910	13.214	27.124
Vichada	21.108	34.050	28.806	26.352	55.158
<b>COLOMBIA</b>	<b>31.566.276</b>	<b>10.524.226</b>	<b>20.668.157</b>	<b>21.422.345</b>	<b>42.090.502</b>

**FUENTES**

- DANE. Resultados censo general 2005. Población censada después de compensada por omisiones de cobertura geográfica (1,22%) y contingencia de transferencia (0,22%).
- Presidencia de la República. Acción Social. S.U.R. - Sistema Único de Registro. <http://www.red.gov.co>. Fecha de corte: Enero 31 de 2006.
- Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Matrícula Resolución 166. Tasa de analfabetismo, cálculos con base en ECH - DANE.
- Cálculos DNP-DEE. Indicadores de Coyuntura Económica, No. 35, junio 2005. Pág. 41 y 46 con base en DANE - CN.
- Organización Mundial de la Salud. Indicadores Colombia 2003.
- Cálculos de DNP - MERPD SISD con base en DANE - ECH.
- DANE. Informe anual empleo 2005.
- Banco de la República. Informe sobre Inflación. Diciembre de 2005.
- DNP- MERDP. Fuente: Cálculos de la MERPD con base en bases de datos de la DDS-DNP.
- Cálculos de DNP - PNDH con base en DANE - ECH.
- DNP-MPS/PARS Proyecto Cuentas de Salud de Colombia.
- Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones.
- Ministerio de la Protección Social. Dirección de Riesgos Profesionales. Estadísticas.
- DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos y defunciones del año 2004. Los datos de mortalidad son crudos, validados, sin ajustar por subregistro.
- Ministerio de la Protección Social.
- Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Análisis y Política de Recursos Humanos. Proyecciones realizadas a partir de las proyecciones del estudio "Modelo de la oferta y demanda de Recursos Humanos de la Salud en Colombia", Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. 2001. Estimaciones de población para el 2005 del Censo DANE 93 y estimaciones de oferta de profesionales 2004.
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Informe de Gestión 2001-2002 [www.superservicios.gov.co](http://www.superservicios.gov.co)

**INDICADORES DEMOGRÁFICOS COLOMBIA 2006**

DEPARTAMENTO	TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 2005-2010 (POR MUJER) <sup>1</sup>	TASA BRUTA DE NATALIDAD 2005-2010 (POR 1000 HABITANTES) <sup>1</sup>	FECUNDIDAD Y NATALIDAD 2006			ESPERANZA DE VIDA AL NACER 2005-2010 <sup>1</sup>		
			TASA GENERAL DE FECUNDIDAD (POR MIL MUJERES) <sup>1</sup> 2005-2010	MUJERES EN EDAD FÉRTIL (15-49) <sup>2</sup>	NACIMIENTOS ESPERADOS*	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
<i>Sin Información</i>								
Amazonas	3,74	30,40	122,3	20.189	2.469	65,23	72,42	68,74
Antioquia	2,32	19,28	68,9	1.641.662	113.110	69,75	76,81	73,19
Arauca	2,92	24,61	91,4	77.127	7.049	65,50	70,93	68,15
Atlántico	2,45	20,90	74,2	681.323	50.554	71,08	76,99	73,96
Bogotá, D.C.	2,13	18,69	63,7	2.169.951	138.226	71,77	77,61	74,62
Bolívar	2,86	23,34	89,7	591.411	53.050	71,40	76,96	74,11
Boyacá	2,85	20,92	86,4	343.469	29.676	68,56	74,60	71,51
Caldas	2,29	18,31	68,4	318.146	21.761	69,26	76,42	72,75
Caquetá	3,46	27,75	112,1	116.662	13.078	68,08	74,55	71,24
Casanare	3,10	24,67	98,7	82.607	8.153	70,42	76,66	73,46
Cauca	3,08	24,08	97,1	343.166	33.321	67,55	73,65	70,53
Cesar	3,07	24,48	96,6	269.983	26.080	69,36	75,90	72,55
Chocó	3,25	21,73	97,8	91.196	8.919	65,10	71,20	68,08
Córdoba	2,71	21,03	84,1	351.457	29.558	71,13	76,83	73,91
Cundinamarca	2,56	17,90	69,1	616.429	42.595	69,41	75,06	72,17
Guainía	3,86	28,57	122,2	10.142	1.239	65,50	70,93	68,15
Guaviare	3,62	27,78	115,0	32.817	3.774	65,23	72,42	68,74
Huila	2,70	22,22	83,7	267.823	22.417	70,00	75,81	72,83
La Guajira	2,95	24,29	92,5	140.295	12.977	70,52	78,09	74,21
Magdalena	2,85	23,33	90,9	368.558	33.502	70,59	76,18	73,32
Meta	2,86	23,80	90,7	205.763	18.663	65,55	71,28	68,35
Nariño	2,73	22,17	85,5	464.915	39.750	68,03	73,55	70,72
Norte de Santander	2,86	23,59	90,1	397.272	35.794	68,73	75,33	71,95
Putumayo	3,70	28,34	118,3	91.916	10.874	65,23	72,42	68,74
Quindío	2,35	18,63	69,8	166.530	11.624	69,38	75,36	72,30
Risaralda	2,31	18,86	68,7	287.567	19.756	71,12	77,12	74,05
San Andrés	2,33	18,91	65,1	24.914	1.622	72,48	78,20	75,27
Santander	2,60	20,68	79,0	552.773	43.669	69,74	76,16	72,87
Sucre	2,82	23,07	90,4	224.618	20.306	71,71	77,25	74,41
Tolima	2,65	18,80	78,2	317.897	24.860	69,32	75,44	72,31
Valle	2,16	18,13	63,9	1.311.773	83.822	69,91	76,11	72,93
Vaupés	4,21	27,53	130,7	6.842	894	65,23	72,42	68,74
Vichada	3,80	28,42	123,2	22.191	2.734	65,50	70,93	68,15
<b>COLOMBIA</b>	<b>2,48</b>	<b>20,57</b>	<b>88,3</b>	<b>12.609.385</b>	<b>1.113.409</b>	<b>70,34</b>	<b>76,27</b>	<b>73,23</b>

(\*) Los nacimientos departamental

□

**FUENTES**

- 1 DANE. Serie de estudios censales N° 2 (pag 57, 67-231), N° 1 (pag 59-60), N° 5 (pag 20-21).
- 2 DANE. Dirección de Censos y Demografía. Proyecciones de población. Estimaciones con base en el censo de 1993. El número de mujeres en edad fértil se calculó por extrapolación lineal con base en los datos publicados por el DANE.
- 3 DANE. Direc□

→Continúa...

**INDICADORES DEMOGRÁFICOS COLOMBIA 2006**

DEPARTAMENTO	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1000 NACIDOS VIVOS, ESTIMACIONES 2005 <sup>1</sup>		DEFUNCIONES ESPERADAS 2005		MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ POR 1000 NACIDOS VIVOS, 2004 <sup>3</sup>		MORTALIDAD MATERNA POR 100.000 NACIDOS VIVOS, 2004 <sup>3</sup>	
	HOMBRES	MUJERES	TASA BRUTA DE MORTALIDAD 2005-2010 <sup>1</sup>	DEFUNCIONES(**)	MUERTES	TASA	MUERTES	TASA
<i>Sin Información</i>					66			
<i>Amazonas</i>	45,58	35,39	5,41	435	13	8,6	2	132,9
<i>Antioquia</i>	22,63	16,52	5,68	32.723	740	7,8	65	68,3
<i>Arauca</i>	59,97	47,00	5,86	1.649	24	4,7	4	78,7
<i>Atlántico</i>	25,05	18,75	4,94	11.712	320	7,7	30	72,5
<i>Bogotá, D.C.</i>	30,02	21,69	4,70	33.774	728	6,4	73	64,2
<i>Bolívar</i>	49,72	38,13	4,86	10.843	284	9,4	28	92,4
<i>Boyacá</i>	38,24	28,58	6,84	9.665	136	6,5	14	66,6
<i>Caldas</i>	25,67	19,18	6,12	7.176	151	10,2	12	81,1
<i>Caquetá</i>	70,42	55,98	5,53	2.572	71	10,1	14	198,6
<i>Casanare</i>	42,88	33,29	4,64	1.510	27	4,8	4	70,5
<i>Cauca</i>	62,51	48,99	6,36	8.697	135	7,4	22	120,7
<i>Cesar</i>	48,84	38,34	5,19	5.466	165	7,9	20	95,3
<i>Chocó</i>	98,25	80,01	6,97	2.902	89	17,4	22	429,2
<i>Córdoba</i>	40,83	31,21	5,20	7.263	268	10,4	29	112,0
<i>Cundinamarca</i>	32,55	23,87	6,84	16.012	242	6,8	30	84,8
<i>Guainía</i>	59,97	47,00	5,59	241	0	0,0	1	204,1
<i>Guaviare</i>	45,58	35,39	5,75	767	13	7,4	5	285,7
<i>Huila</i>	35,22	26,60	5,49	5.471	115	5,3	14	64,6
<i>La Guajira</i>	43,75	34,08	4,86	2.557	80	7,7	13	125,8
<i>Magdalena</i>	38,04	29,22	5,08	7.143	202	9,2	20	90,6
<i>Meta</i>	43,77	34,14	6,19	4.784	89	5,6	11	69,6
<i>Nariño</i>	58,96	46,06	6,27	11.135	185	8,1	33	144,1
<i>Norte de Santander</i>	28,47	21,25	5,56	8.308	172	8,1	14	65,8
<i>Putumayo</i>	45,58	35,39	6,19	2.345	47	9,4	4	80,1
<i>Quindío</i>	33,01	24,82	6,34	3.885	58	7,3	4	50,4
<i>Risaralda</i>	33,54	25,06	5,41	5.548	86	6,3	9	65,5
<i>San Andrés</i>	21,73	16,03	3,95	329	9	9,5	2	211,4
<i>Santander</i>	24,42	17,88	5,92	12.353	194	5,6	16	46,1
<i>Sucre</i>	29,68	22,18	4,98	4.334	80	5,6	9	63,3
<i>Tolima</i>	26,71	20,17	6,81	8.962	112	4,7	10	41,7
<i>Valle</i>	19,80	14,69	5,88	26.650	431	6,8	31	49,1
<i>Vaupés</i>	45,58	35,39	6,11	202	5	8,4	1	168,1
<i>Vichada</i>	59,97	47,00	5,70	548	7	11,9	3	511,1
<b>COLOMBIA</b>	<b>27,53</b>	<b>20,42</b>	<b>5,41</b>	<b>249.104</b>	<b>5.347</b>	<b>7,4</b>	<b>571</b>	<b>79,0</b>

(\*) Los nacimientos departamental

□

**FUENTES**

- 1 DANE. Serie de estudios censales N° 2 (pag 57, 67-231), N° 1 (pag 59-60), N° 5 (pag 20-21).
- 2 DANE. Dirección de Censos y Demografía. Proyecciones de población. Estimaciones con base en el censo de 1993. El número de mujeres en edad fértil se calculó por extrapolación lineal con base en los datos publicados por el DANE.
- 3 DANE. Direc□

**INDICADORES SOCIOECONÓMICOS SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS, COLOMBIA**

DEPARTAMENTO	PROMEDIO DE AFILIACIÓN AL SGSSS, 2005 <sup>1</sup>		POBLACIÓN EN NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (%), 2004 <sup>2</sup>	COEFICIENTE DE GINI, 2001 <sup>3</sup>	POBLACIÓN BAJO LÍNEA DE INDIGENCIA (%), 2004 <sup>4</sup>
	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	RÉGIMEN SUBSIDIADO			
Amazonas	9.595	37.625			
Antioquia	2.469.420	2.693.947	18,2	0,53	18,4
Arauca	29.039	166.712			
Atlántico	86.672	422.033	17,5	0,49	11,5
Barranquilla	742.559	453.151			
Bogotá, D.C.	3.947.249	1.678.136	7,7	0,56	5,9
Bolívar	60.830	610.065	32,7	0,48	16,7
Boyacá	353.728	664.894	26,7	0,59	40,0
Caldas	347.735	341.120	16,0	0,52	17,1
Caquetá	63.104	192.334	26,9	0,52	19,4
Cartagena	408.772	277.323			
Casanare	79.778	231.190			
Cauca	221.921	578.643	24,9	0,53	28,2
Cesar	216.492	731.039	34,0	0,46	18,8
Chocó	31.063	242.062	71,3	0,59	39,3
Córdoba	278.355	645.412	43,0	0,57	33,6
Cundinamarca	762.634	1.021.772	20,1	0,51	18,1
Guainía	1.870	28.302			
Guaviare	8.461	69.189			
Huila	242.576	721.150	22,2	0,55	29,4
La Guajira	119.061	489.822	32,9	0,41	13,1
Magdalena	89.383	397.351	36,9	0,47	14,3
Meta	299.462	289.005	22,8	0,50	11,2
Nariño	222.562	873.207	27,4	0,53	28,2
Norte de Santander	341.549	573.364	23,2	0,44	20,4
Putumayo	32.364	213.542			
Quindío	192.372	229.635	17,0	0,56	15,5
Risaralda	400.663	320.228	17,8	0,49	8,9
San Andrés	27.988	25.116			
Santa Marta	196.788	158.207			
Santander	774.342	969.299	12,7	0,50	13,5
Sucre	131.413	404.610	37,6	0,46	23,4
Tolima	362.797	456.249	22,5	0,52	25,2
Valle	1.977.067	1.299.310	12,7	0,51	10,4
Vaupés	374	25.360			
Vichada	3.544	51.006			
<b>COLOMBIA</b>	<b>15.533.582</b>	<b>18.581.410</b>	<b>21,1</b>	<b>0,55</b>	<b>17,4</b>

**FUENTES**

- 1 Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones.
- 2 Cálculos DNP - DDS - SISD con base en DANE - ECH.
- 3 Cálculos DNP - MERPD - SISD con base en DANE - ECH.
- 4 Cálculos de DNP - PNDH con base en DANE - ECH, Banco Mundial.
- 5 Cálculos de DNP - PNDH con base en DANE - ECH.
- 6 Cálculos de DNP - DDS - SE con base en DANE - ECH.

→Continúa...

**INDICADORES SOCIOECONÓMICOS SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS, COLOMBIA**

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA (%), 2004 <sup>5</sup>	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH), 2004 <sup>6</sup>	ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA (%) (ICV), 2004 <sup>5</sup>	POBLACIÓN EN MISERIA (%), 2004 <sup>2</sup>	AÑOS PROMEDIO DE EDUCACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, 2004 <sup>6</sup>		
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Amazonas							
Antioquia	54,1	0,79	81,74	5,3	7,4	7,7	7,6
Arauca							
Atlántico	48,2	0,79	83,55	4,4	9,0	8,8	8,9
Barranquilla							
Bogotá, D.C.	29,5	0,83	89,57	0,7	10,5	10,0	10,2
Bolívar	54,6	0,78	73,94	10,4	7,3	7,6	7,4
Boyacá	71,5	0,76	70,66	6,3	5,8	6,0	5,9
Caldas	57,7	0,78	78,35	2,4	6,8	7,1	6,9
Caquetá	56,8	0,74	72,53	6,7	5,8	6,4	6,1
Cartagena							
Casanare							
Cauca	63,0	0,73	71,02	4,5	6,4	6,3	6,3
Cesar	59,3	0,75	71,79	10,6	6,4	6,8	6,6
Chocó	71,6	0,68	60,47	19,4	6,0	6,0	6,0
Córdoba	70,8	0,75	65,68	16,1	6,5	6,7	6,6
Cundinamarca	53,6	0,79	75,38	4,1	6,6	6,9	6,7
Guainía							
Guaviare							
Huila	66,3	0,78	74,28	5,6	6,7	7,2	7,0
La Guajira	52,8	0,78	71,67	11,9	7,6	7,6	7,6
Magdalena	55,0	0,75	69,52	12,5	7,2	7,4	7,3
Meta	42,5	0,77	75,58	4,7	6,9	7,2	7,0
Nariño	67,3	0,73	69,44	6,7	6,4	6,3	6,4
Norte de Santander	57,9	0,75	76,15	6,0	6,6	6,9	6,7
Putumayo							
Quindío	47,3	0,77	78,33	2,4	7,5	7,8	7,7
Risaralda	44,7	0,77	79,06	2,5	7,3	7,4	7,4
San Andrés							
Santa Marta							
Santander	48,6	0,80	79,12	2,0	7,1	7,4	7,2
Sucre	65,7	0,73	69,45	13,4	6,6	6,8	6,7
Tolima	60,1	0,77	75,33	5,5	6,4	6,8	6,7
Valle	38,9	0,80	83,69	1,9	8,2	8,0	8,1
Vaupés							
Vichada							
<b>COLOMBIA</b>	<b>52,7</b>	<b>0,79</b>	<b>78,79</b>	<b>5,3</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>

**FUENTES**

- 1 Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones.
- 2 Cálculos DNP - DDS - SISD con base en DANE - ECH.
- 3 Cálculos DNP - MERPD - SISD con base en DANE - ECH.
- 4 Cálculos de DNP - PNDH con base en DANE - ECH, Banco Mundial.
- 5 Cálculos de DNP - PNDH con base en DANE - ECH.
- 6 Cálculos de DNP - DDS - SE con base en DANE - ECH.

<b>INDICADORES DE MORTALIDAD 2004<sup>1</sup></b>		
<b>MORTALIDAD ESPECÍFICA 2004</b>	<b>CASOS</b>	<b>TASA</b>
<i>Mortalidad general (por 100.000 habitantes)</i>	188.933	417,1
<i>Mortalidad general en hombres (por 100.000 habitantes)</i>	110.693	493,8
<i>Mortalidad general en mujeres (por 100.000 habitantes)</i>	78.213	341,9
<b>MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (POR 100.000 HABITANTES)</b>	<b>CASOS</b>	<b>TASA</b>
<i>Mortalidad por enfermedades transmisibles (por 100.000 habitantes)</i>	13.631	30,1
<i>Mortalidad por Malaria (por 1.000 habitantes en población a riesgo)</i>	119	1,1
<i>Mortalidad por Dengue (en población a riesgo)</i>	70	0,3
<i>Mortalidad por Tuberculosis</i>	1.248	2,8
<i>Mortalidad por SIDA</i>	2.430	5,4
<i>Mortalidad por Sarampión</i>	0	0
<i>Mortalidad por Tétanos Neonatal (por 1.000 nacidos vivos)</i>	3	
<i>Mortalidad en menores de 5 años por difteria, tos ferina y tétanos</i>	9	
<b>MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRÓNICAS (POR 100.000 HABITANTES)</b>	<b>CASOS</b>	<b>TASA</b>
<i>Mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio</i>	54.275	119,8
<i>Mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en personas de 45 y más años de edad</i>	23.735	254,1
<i>Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en personas de 45 y más años de edad</i>	12.838	137,5
<i>Mortalidad por cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado en personas de 35 y más años de edad</i>	1.821	11,6
<i>Mortalidad por diabetes mellitus en personas de 45 y más años de edad</i>	7.077	75,8
<b>MORTALIDAD POR NEOPLASIAS (POR 100.000 HABITANTES)</b>	<b>CASOS</b>	<b>TASA</b>
<i>Mortalidad por neoplasias de todo tipo</i>	30.966	68,4
<i>Mortalidad por neoplasias malignas</i>	30.132	66,5
<i>Mortalidad por neoplasias malignas de pulmón, traquea, y bronquios en mayores de 45 años de edad</i>	3.376	36,1
<i>Mortalidad por neoplasias malignas del útero en mujeres de 35 y más años de edad</i>	2.005	24,2
<i>Mortalidad por neoplasias malignas de mama en mujeres de 35 y más años de edad</i>	1.802	21,7
<i>Mortalidad por neoplasias malignas de los órganos digestivos y peritoneo en mayores de 45 años de edad</i>	9.942	106,4
<b>MORTALIDAD POR CAUSAS VIOLENTAS (POR 100.000 HABITANTES)</b>	<b>CASOS</b>	<b>TASA</b>
<i>Mortalidad por accidentes excluidos los de transporte</i>	4.621	10,2
<i>Mortalidad por accidentes de transporte</i>	6.498	14,3
<i>Mortalidad por suicidios y lesiones autoinflingidas</i>	2.264	5,0
<i>Mortalidad por homicidios y lesiones inflingidas intencionalmente por otra persona</i>	22.369	49,4
<i>Mortalidad por todas las causas externas</i>	38.503	85,0
<b>OTRAS CAUSAS DE MORTALIDAD</b>	<b>CASOS</b>	<b>TASA</b>
<i>Mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos</i>	11.772	16,3
<i>Mortalidad neonatal precoz por 1000 nacidos vivos</i>	5.347	7,4
<i>Mortalidad en menores de 5 años por 100.000 menores de 5 años</i>	14.416	302,5
<i>Mortalidad materna (razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos)</i>	569	78,7
<i>Mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años (por 100.000 menores de 5 años)</i>	715	15,0
<i>Mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años (por 100.000 menores de 5 años)</i>	1.143	24,0
<i>Mortalidad calificada como Profesional 2005 (por 100.000 trabajadores afiliados a ARP)<sup>2</sup></i>	587	11,5

**FUENTES**

- 1 DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos y defunciones del año 2004. Los datos de mortalidad son crudos, validados, sin ajustar por subregistro.
- 2 Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones.




### Mortalidad Materna. Colombia 1990 - 2005

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
Razón de mortalidad materna	87	80	78	79	73	63	65	60	100	92	105	99	84	78	79	68
Muertes ocurridas <sup>1</sup>	541	506	501	519	487	429	449	420	722	684	790	714	591	553	571	478
Nacidos vivos <sup>1</sup>	622.044	633.594	645.357	657.339	668.608	680.667	692.884	705.222	720.984	746.194	752.834	724.319	700.455	710.702	723.099	698.353
Nacidos vivos <sup>2</sup>	767.436	751.657	703.503	761.007	782.869	751.643	708.588	620.702								


### Mortalidad Infantil. Colombia 1990 - 2005

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
Tasa de mortalidad infantil	21	20	19	18	17	16	15	16	20	20	20	20	18	17	16	16
Muertes ocurridas <sup>1</sup>	13.053	12.845	12.563	11.511	11.302	11.104	10.402	11.105	14.178	14.621	15.367	14.430	12.640	12.210	11.772	10.849
Nacidos vivos <sup>1</sup>	622.044	633.594	645.357	657.339	668.608	680.667	692.884	705.222	720.984	746.194	752.834	724.319	700.455	710.702	723.099	698.353
Nacidos vivos <sup>2</sup>	767.436	751.657	703.503	761.007	782.869	751.643	708.588	620.702								

#### Mortalidad Materna. Colombia 1990 - 2005



#### Mortalidad Infantil. Colombia 1990 - 2005



En los gráficos, para la serie 1990 - 1997 el denominador utilizado corresponde a la estimación de nacidos vivos con base en la relación de nacimientos del periodo 1998 - 2001 y la población total del país. Para la serie 1998 - 2005 el denominador usado corresponde a información de nacidos vivos de las Estadísticas Vitales.

#### FUENTES

- 1 DANE. Estadísticas Vitales, datos de recolección (sin ajuste por cobertura).
  - 2 Registraduría Nacional, datos procesados por el DANE, 1990 - 1997 (mayo de 2003).
- \* Datos preliminares.  
Nota: estim[ación]

**PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOMBRES, COLOMBIA 2004<sup>1</sup>**  
Tasa por 100.000 habitantes

MENORES DE 1 AÑO	MUERTES	%	TASA
<i>Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal</i>	1.578	23,7	312,3
<i>Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</i>	1.335	20,1	264,2
<i>Sepsis bacteriana del recién nacido</i>	589	8,8	116,6
<i>Otras afecciones originadas en el periodo perinatal</i>	585	8,8	115,8
<i>Infecciones respiratorias agudas</i>	455	6,8	90,0
DE 1 A 4 AÑOS	MUERTES	%	TASA
<i>Infecciones respiratorias agudas</i>	162	11,2	8,4
<i>Ahogamiento y sumersión accidentales</i>	141	9,7	7,3
<i>Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales</i>	111	7,7	6,7
<i>Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</i>	108	7,5	5,6
<i>Enfermedades infecciosas intestinales</i>	102	7,0	5,3
DE 5 A 14 AÑOS	MUERTES	%	TASA
<i>Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas</i>	285	17,6	6,0
<i>Ahogamiento y sumersión accidentales</i>	149	9,2	3,1
<i>Agresiones (homicidios), inclusive secuelas</i>	145	9,0	3,0
<i>Tumor maligno tejido linfático, de los organo hematopoyéticos y tejidos afines</i>	119	7,4	2,5
<i>Otros accidentes, inclusive secuelas</i>	102	6,3	2,1
DE 15 A 44 AÑOS	MUERTES	%	TASA
<i>Agresiones (homicidios), inclusive secuelas</i>	16.542	53,3	152,6
<i>Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas</i>	2.916	9,4	26,9
<i>Enfermedad por el VIH/Sida</i>	1.342	4,3	12,4
<i>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas</i>	1.195	3,9	11,0
<i>Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas</i>	1.075	3,5	9,9
DE 45 A 64 AÑOS	MUERTES	%	TASA
<i>Enfermedades isquémicas del corazón</i>	3.352	15,8	99,9
<i>Agresiones (homicidios), inclusive secuelas</i>	2.769	13,1	82,5
<i>Enfermedades cerebro-vasculares</i>	1.346	6,4	40,1
<i>Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas</i>	1.069	5,0	31,9
<i>Diabetes mellitus</i>	944	4,5	28,1
DE 65 AÑOS Y MAS	MUERTES	%	TASA
<i>Enfermedades isquémicas del corazón</i>	9.770	20,5	969,6
<i>Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores</i>	4.519	9,5	448,5
<i>Enfermedades cerebro-vasculares</i>	4.464	9,4	443,0
<i>Enfermedades hipertensivas</i>	2.181	4,6	216,5
<i>Diabetes mellitus</i>	2.018	4,2	200,3

**PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES, COLOMBIA 2004<sup>1</sup>**  
Tasa por 100.000 habitantes

MENORES DE 1 AÑO	MUERTES	%	TASA
<i>Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal</i>	1.230	24,1	256,7
<i>Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</i>	1.043	20,4	217,6
<i>Otras afecciones originadas en periodo perinatal</i>	445	8,7	92,9
<i>Enfermedades infecciosas intestinales</i>	403	7,9	84,1
<i>Infecciones respiratorias agudas</i>	391	7,6	81,6

→ Continúa...

**PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES, COLOMBIA 2004<sup>1</sup>**  
Tasa por 100.000 habitantes

DE 1 A 4 AÑOS	MUERTES	%	TASA
<i>Infecciones respiratorias agudas</i>	135	11,3	7,2
<i>Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales</i>	105	8,8	5,6
<i>Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</i>	101	8,5	5,4
<i>Enfermedades infecciosas intestinales</i>	93	7,8	5,0
<i>Ahogamiento y sumersión accidentales</i>	68	5,7	3,6
DE 5 A 14 AÑOS	MUERTES	%	TASA
<i>Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas</i>	131	12,0	2,8
<i>Infecciones respiratorias agudas</i>	86	7,9	1,9
<i>Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines</i>	79	7,3	1,7
<i>Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis</i>	71	6,5	1,5
<i>Agresiones (homicidios), inclusive secuelas</i>	67	6,2	1,5
DE 15 A 44 AÑOS	MUERTES	%	TASA
<i>Agresiones (homicidios), inclusive secuelas</i>	1.329	14,9	12,1
<i>Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas</i>	619	6,9	5,7
<i>Embarazo, parto y puerperio</i>	523	5,9	4,8
<i>Tumor maligno del útero</i>	415	4,6	3,8
<i>VIH/SIDA</i>	390	4,4	3,6
DE 45 A 64 AÑOS	MUERTES	%	TASA
<i>Enfermedades isquémicas del corazón</i>	1.810	12,3	48,9
<i>Enfermedades cerebro-vasculares</i>	1.385	9,4	37,4
<i>Diabetes mellitus</i>	1.007	6,8	27,2
<i>Tumor maligno del útero</i>	932	6,3	25,2
<i>Tumor maligno de la mama</i>	910	6,2	24,6
DE 65 AÑOS Y MAS	MUERTES	%	TASA
<i>Enfermedades isquémicas del corazón</i>	8.803	18,8	690,6
<i>Enfermedades cerebro-vasculares</i>	5.643	12,1	442,7
<i>Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores</i>	3.691	7,9	289,5
<i>Diabetes mellitus</i>	3.108	6,6	243,8
<i>Enfermedades hipertensivas</i>	2.493	5,3	195,6

**LESIONES DE CAUSA EXTERNA REGISTRADAS POR EL INST. NAL. DE MEDICINA LEGAL EN 2004 Y 2005<sup>2</sup>**

LESIONES FATALES	CASOS 2004	CASOS 2005	
<i>Homicidios</i>	18.888	17.331	
<i>Muertes en accidente de tránsito</i>	5.483	5.418	
<i>Suicidios</i>	1.817	1.786	
<i>Muertes accidentales + otros accidentes de transporte</i>	3.149	3.234	
<i>Muerte violenta indeterminada</i>	387	692	
LESIONES NO FATALES	CASOS 2004	CASOS 2005	
<i>Lesiones interpersonales</i>	86.478	114.323	
<i>Lesiones en accidente de tránsito</i>	35.914	37.691	
<i>Violencia intrafamiliar</i>	<i>Conyugal o de Pareja</i>	36.901	42.776
	<i>Entre otros familiares</i>	13.022	16.049
	<i>Al Menor</i>	9.847	12.525
<i>Dictámen sexológico</i>	17.912	18.474	
<i>Otras Lesiones no Fatales (Accidentales) + Otros Accidentes de Transporte</i>	3.343	5.729	

FUENTES

1 DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos y defunciones del año 2004. Los datos de mortalidad son crudos, validados, sin ajustar por subregistro.  
2 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

**MORTALIDAD GENERAL POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN DEPARTAMENTO\*,  
COLOMBIA 2004 (Tasas por 100.000 habitantes)**

DEPARTAMENTO	MENORES DE 1 AÑO			DE 1 A 4 AÑOS			DE 5 A 14 AÑOS			DE 15 A 44 AÑOS		
	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA
Amazonas	33	0,3	1375,6	10	0,4	105,0	7	0,3	31,7	30	0,1	86,9
Antioquia	1.489	12,6	1256,5	304	11,5	66,8	353	13,0	31,0	5.803	14,5	210,9
Arauca	67	0,6	954,3	26	1,0	93,9	26	1,0	39,3	411	1,0	319,0
Atlántico	728	6,2	1432,9	142	5,4	72,3	99	3,7	20,7	1.607	4,0	140,1
Bogotá, D.C.	1.758	14,9	1268,7	292	11,0	55,0	317	11,7	25,3	4.331	10,8	119,5
Bolívar	564	4,8	1079,9	121	4,6	59,3	100	3,7	20,6	980	2,5	92,7
Boyacá	337	2,9	1075,1	89	3,4	72,8	88	3,2	28,4	915	2,3	145,1
Caldas	263	2,2	1181,2	46	1,7	53,2	67	2,5	29,7	1.115	2,8	198,3
Caquetá	192	1,6	1454,7	42	1,6	85,3	43	1,6	38,0	666	1,7	323,1
Casanare	84	0,7	1037,3	24	0,9	74,9	23	0,8	30,6	442	1,1	298,4
Cauca	348	3,0	1076,7	110	4,2	86,7	95	3,5	31,2	1.183	3,0	190,5
Cesar	376	3,2	1452,2	65	2,5	64,2	62	2,3	25,0	831	2,1	172,4
Chocó	152	1,3	1661,7	50	1,9	138,3	37	1,4	33,7	297	0,7	162,7
Córdoba	529	4,5	1777,0	88	3,3	74,9	80	3,0	25,6	814	2,0	124,2
Cundinamarca	550	4,7	1300,3	126	4,8	75,4	159	5,9	34,9	1.575	3,9	153,0
Guainía	10	0,1	789,9	11	0,4	219,7	7	0,3	60,1	18	0,0	98,4
Guaviare	33	0,3	923,9	8	0,3	57,8	14	0,5	44,3	138	0,3	228,9
Huila	274	2,3	1234,7	79	3,0	90,8	76	2,8	34,6	858	2,1	186,8
La Guajira	194	1,6	1539,8	65	2,5	130,5	41	1,5	33,3	514	1,3	210,8
Magdalena	432	3,7	1335,6	100	3,8	78,6	85	3,1	27,3	794	2,0	119,6
Meta	236	2,0	1284,6	76	2,9	105,1	62	2,3	36,2	1.078	2,7	301,3
Nariño	412	3,5	1032,2	95	3,6	59,8	102	3,8	26,6	1.104	2,8	134,2
Norte de Santander	414	3,5	1155,8	88	3,3	62,5	79	2,9	23,8	1.439	3,6	208,2
Putumayo	104	0,9	957,2	26	1,0	62,9	26	1,0	27,6	396	1,0	239,9
Quindío	122	1,0	1079,6	26	1,0	58,3	27	1,0	23,0	553	1,4	193,0
Risaralda	185	1,6	946,1	58	2,2	75,3	64	2,4	33,2	1.181	3,0	239,0
San Andrés	12	0,1	739,8	2	0,1	32,2	4	0,1	25,1	40	0,1	95,3
Santander	390	3,3	856,5	104	3,9	59,2	117	4,3	26,8	1.500	3,8	154,4
Sucre	164	1,4	810,1	49	1,9	61,2	42	1,6	21,5	465	1,2	114,9
Tolima	283	2,4	1094,1	88	3,3	86,3	83	3,1	29,7	969	2,4	164,1
Valle	904	7,7	1053,1	209	7,9	63,2	291	10,7	34,1	6.237	15,6	283,2
Vaupés	11	0,1	1184,1	10	0,4	271,1	5	0,2	54,2	13	0,0	98,4
Vichada	22	0,2	739,7	6	0,2	51,0	9	0,3	34,2	57	0,1	142,5
<b>COLOMBIA</b>	<b>11.772</b>	<b>100</b>	<b>1207,8</b>	<b>2.644</b>	<b>100</b>	<b>69,7</b>	<b>2.708</b>	<b>100</b>	<b>28,8</b>	<b>39.947</b>	<b>100</b>	<b>183,3</b>

En el total de defunciones en el 2004: 188.933, están incluidos los residenciados en el exterior "152" personas y sin información de residencia "2568" personas.

\* Por departamento de residencia.

FUENTES

- DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas Vitales. Archivo de defunciones 2004.
- DANE. Dirección de Censos y Demografía. Proyecciones de población. Estimaciones de población 2004, con base en censo de 1993 para el cálculo de tasas.

**MORTALIDAD GENERAL POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN DEPARTAMENTO\*,  
COLOMBIA 2004 (Tasas por 100.000 habitantes)**

DEPARTAMENTO	DE 45 A 64 AÑOS			DE 65 Y MÁS AÑOS			SIN INFORMACIÓN		TOTAL		
	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	MUERTES	%	TASA
Amazonas	37	0,1	456,5	41	0,0	2319,0	3	0,2	161	0,1	205,4
Antioquia	5.608	15,6	607,8	14.217	15,1	4737,9	218	13,5	27.992	14,8	492,4
Arauca	204	0,6	578,6	315	0,3	3875,5	2	0,1	1.051	0,6	384,8
Atlántico	1.752	4,9	514,1	4.523	4,8	4196,9	89	5,5	8.940	4,7	385,1
Bogotá, D.C.	5.291	14,7	457,0	14.207	15,1	4393,4	23	1,4	26.219	13,9	373,0
Bolívar	919	2,6	318,9	2.866	3,0	2925,0	15	0,9	5.565	2,9	254,8
Boyacá	1.004	2,8	458,6	3.720	3,9	4089,3	9	0,6	6.162	3,3	438,8
Caldas	1.131	3,2	571,7	3.270	3,5	4982,9	4	0,2	5.896	3,1	508,4
Caquetá	276	0,8	483,1	643	0,7	3836,5	31	1,9	1.893	1,0	415,6
Casanare	196	0,5	461,7	336	0,4	2905,3	44	2,7	1.149	0,6	362,0
Cauca	948	2,6	494,0	2.495	2,6	3654,0	30	1,9	5.209	2,8	387,4
Cesar	653	1,8	479,7	1.213	1,3	2954,2	57	3,5	3.257	1,7	314,9
Chocó	187	0,5	324,2	429	0,5	2285,6	8	0,5	1.160	0,6	280,3
Córdoba	798	2,2	400,1	2.131	2,3	3183,4	49	3,0	4.489	2,4	324,9
Cundinamarca	1.776	4,9	390,6	5.951	6,3	3803,9	32	2,0	10.169	5,4	441,1
Guainía	16	0,0	330,3	17	0,0	1833,9	1	0,1	80	0,0	190,5
Guaviare	58	0,2	329,5	69	0,1	2202,4	3	0,2	323	0,2	248,3
Huila	763	2,1	522,0	2.139	2,3	4490,8	10	0,6	4.199	2,2	427,5
La Guajira	294	0,8	434,1	449	0,5	2216,7	22	1,4	1.579	0,8	305,2
Magdalena	742	2,1	398,6	1.771	1,9	2952,3	49	3,0	3.973	2,1	287,7
Meta	744	2,1	678,6	1.550	1,6	5358,9	49	3,0	3.795	2,0	500,5
Nariño	910	2,5	362,9	2.751	2,9	2997,9	73	4,5	5.447	2,9	311,7
Norte de Santander	1.125	3,1	566,4	2.947	3,1	4430,1	30	1,9	6.122	3,2	417,9
Putumayo	121	0,3	268,3	267	0,3	2110,8	50	3,1	990	0,5	268,0
Quindío	616	1,7	569,5	1.603	1,7	4532,7	0	0,0	2.947	1,6	488,6
Risaralda	1.119	3,1	651,3	2.511	2,7	4623,5	2	0,1	5.120	2,7	507,2
San Andrés	44	0,1	346,0	107	0,1	3593,0	1	0,1	210	0,1	257,8
Santander	1817	5,1	565,7	5.346	5,7	4704,7	83	5,2	9.357	5,0	453,5
Sucre	451	1,3	393,1	1.270	1,3	3170,4	52	3,2	2.493	1,3	291,6
Tolima	1.262	3,5	544,7	3.627	3,8	4337,1	32	2,0	6.344	3,4	483,3
Valle	4.698	13,1	628,7	11.265	11,9	4662,8	91	5,6	23.695	12,5	531,2
Vaupés	12	0,0	273,0	14	0,0	1332,1	2	0,1	67	0,0	206,1
Vichada	33	0,1	322,0	26	0,0	1063,0	7	0,4	160	0,1	170,7
<b>COLOMBIA</b>	<b>35.898</b>	<b>100</b>	<b>508,6</b>	<b>94353</b>	<b>100</b>	<b>4134,0</b>	<b>1.611</b>	<b>100</b>	<b>188.933</b>	<b>100</b>	<b>417,1</b>

En el total de defunciones en el 2004: 188.933, están incluidos los residiados en el exterior "152" personas y sin información de residencia "2568" personas.

\* Por departamento de residencia.

FUENTES

- DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas Vitales. Archivo de defunciones 2004.
- DANE. Dirección de Censos y Demografía. Proyecciones de población. Estimaciones de población 2004, con base en censo de 1993 para el cálculo de tasas.

**MORTALIDAD POR GRUPOS DE CAUSAS (LISTA 6/67 OPS), SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA\*. COLOMBIA 2004 (Tasas por 100.000 habitantes)**

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES			NEOPLASIAS (TUMORES)			ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO			CIERTAS AFECIONES DEL PERÍODO PERINATAL TASA POR 1000 NACIDOS VIVOS**		
		MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA
Amazonas	78.403	33	0,2	42,1	22	0,1	28,1	23	0,0	29,3	13	0,2	8,6
Antioquia	5.685.198	1.638	12,0	28,8	5.318	17,2	93,5	7.626	14,1	134,1	740	13,8	7,8
Arauca	273.136	74	0,5	27,1	108	0,3	39,5	200	0,4	73,2	24	0,4	4,7
Atlántico	2.321.446	886	6,5	38,2	1.414	4,6	60,9	2.949	5,5	127,0	320	6,0	7,7
Bogotá, D.C.	7.029.928	1.867	13,7	26,6	5.286	17,1	75,2	7.367	13,6	104,8	728	13,6	6,4
Bolívar	2.184.227	568	4,2	26,0	882	2,8	40,4	1.755	3,2	80,3	284	5,3	9,4
Boyacá	1.404.309	300	2,2	21,4	935	3,0	66,6	2.164	4,0	154,1	136	2,5	6,5
Caldas	1.159.778	326	2,4	28,1	1.017	3,3	87,7	1.755	3,2	151,3	151	2,8	10,2
Caquetá	455.508	136	1,0	29,9	212	0,7	46,5	366	0,7	80,3	71	1,3	10,1
Casanare	317.406	103	0,8	32,5	137	0,4	43,2	225	0,4	70,9	27	0,5	4,8
Cauca	1.344.487	422	3,1	31,4	845	2,7	62,8	1.406	2,6	104,6	135	2,5	7,4
Cesar	1.034.435	286	2,1	27,6	429	1,4	41,5	824	1,5	79,7	165	3,1	7,9
Chocó	413.905	117	0,9	28,3	106	0,3	25,6	319	0,6	77,1	89	1,7	17,4
Córdoba	1.381.851	473	3,5	34,2	652	2,1	47,2	1.468	2,7	106,2	268	5,0	10,4
Cundinamarca	2.305.535	673	4,9	29,2	1.523	4,9	66,1	3.544	6,6	153,7	242	4,5	6,8
Guainía	41.990	16	0,1	38,1	5	0,0	11,9	15	0,0	35,7	0	0,0	0,0
Guaviare	130.076	49	0,4	37,7	31	0,1	23,8	45	0,1	34,6	13	0,2	7,4
Huila	982.263	344	2,5	35,0	659	2,1	67,1	1.290	2,4	131,3	115	2,2	5,3
La Guajira	517.359	153	1,1	29,6	173	0,6	33,4	303	0,6	58,6	80	1,5	7,7
Magdalena	1.380.971	322	2,4	23,3	525	1,7	38,0	1.220	2,3	88,3	202	3,8	9,2
Meta	758.316	318	2,3	41,9	551	1,8	72,7	921	1,7	121,5	89	1,7	5,6
Nariño	1.747.711	361	2,6	20,7	856	2,8	49,0	1.416	2,6	81,0	185	3,5	8,1
Norte de Santander	1.464.956	456	3,3	31,1	897	2,9	61,2	1735	3,2	118,4	172	3,2	8,1
Putumayo	369.357	99	0,7	26,8	113	0,4	30,6	123	0,2	33,3	47	0,9	9,4
Quindío	603.185	196	1,4	32,5	526	1,7	87,2	864	1,6	143,2	58	1,1	7,3
Risaralda	1.009.556	349	2,6	34,6	883	2,9	87,5	1.311	2,4	129,9	86	1,6	6,3
San Andrés	81.453	8	0,1	9,8	32	0,1	39,3	70	0,1	85,9	9	0,2	9,5
Santander	2.063.451	648	4,8	31,4	1.599	5,2	77,5	3.255	6,0	157,7	194	3,6	5,6
Sucre	854.948	211	1,5	24,7	372	1,2	43,5	908	1,7	106,2	80	1,5	5,6
Tolima	1.312.703	363	2,7	27,7	957	3,1	72,9	2.154	4,0	164,1	112	2,1	4,7
Valle	4.460.850	1.742	12,8	39,1	3.830	12,4	85,9	6.449	11,9	144,6	431	8,1	6,8
Vaupés	32.510	12	0,1	36,9	4	0,0	12,3	8	0,0	24,6	5	0,1	8,4
Vichada	93.745	21	0,2	22,4	16	0,1	17,1	21	0,0	22,4	7	0,1	11,9
<b>COLOMBIA</b>	<b>45.294.952</b>	<b>13.631</b>	<b>100</b>	<b>30,1</b>	<b>30.966</b>	<b>100</b>	<b>68,4</b>	<b>54.099</b>	<b>100</b>	<b>119,4</b>	<b>5.347</b>	<b>100</b>	<b>7,4</b>

Excluye las defunciones de residentes en el exterior y de quienes no tienen información de residencia.

\* Por departamento de residencia, excepto las causas externas que son por departamento de ocurrencia.

\*\* Corresponde a mortalidad neonatal precoz.

\*\*\* Incluye: códigos 000-099 (embarazo, parto y puerperio), B20-B24, E23.0, M83.0, A34, F53.- de la CIE-10.

**FUENTES**

- DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas Vitales. Archivo de defunciones 2004.
- DANE. Dirección de Censos y Demografía. Proyecciones de Población. Estimaciones con base en el censo de 1993, para el cálculo de tasas.

**MORTALIDAD POR GRUPOS DE CAUSAS (LISTA 6/67 OPS), SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA\*. COLOMBIA 2004 (Tasas por 100.000 habitantes)**

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN	EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO TASA POR 100000 NACIDOS VIVOS***			CAUSAS EXTERNAS			TODAS LAS DEMÁS CAUSAS			SÍNTOMAS, SIGNOS Y AFECIONES MAL DEFINIDAS		
		MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA	MUERTES	%	TASA
Amazonas	78.403	2	0,4	132,9	22	0,1	28,1	41	0,1	52,3	4	0,1	5,1
Antioquia	5.685.198	65	11,4	68,3	6.060	15,7	106,6	6.613	15,8	116,3	425	13,0	7,5
Arauca	273.136	4	0,7	78,7	531	1,4	194,4	159	0,4	58,2	12	0,4	4,4
Atlántico	2.321.446	30	5,3	72,5	1.277	3,3	55,0	2.015	4,8	86,8	87	2,7	3,7
Bogotá, D.C.	7.029.928	73	12,8	64,2	3.569	9,3	50,8	6.565	15,7	93,4	724	22,1	10,3
Bolívar	2.184.227	28	4,9	92,4	744	1,9	34,1	1.255	3,0	57,5	89	2,7	4,1
Boyacá	1.404.309	14	2,5	66,6	1.033	2,7	73,6	1.559	3,7	111,0	75	2,3	5,3
Caldas	1.159.778	12	2,1	81,1	1.216	3,2	104,8	1.447	3,5	124,8	30	0,9	2,6
Caquetá	455.508	14	2,5	198,6	742	1,9	162,9	340	0,8	74,6	43	1,3	9,4
Casanare	317.406	4	0,7	70,5	584	1,5	184,0	147	0,4	46,3	20	0,6	6,3
Cauca	1.344.487	22	3,9	120,7	1.240	3,2	92,2	928	2,2	69,0	180	5,5	13,4
Cesar	1.034.435	20	3,5	95,3	922	2,4	89,1	619	1,5	59,8	46	1,4	4,4
Chocó	413.905	22	3,9	429,2	260	0,7	62,8	231	0,6	55,8	37	1,1	8,9
Córdoba	1.381.851	29	5,1	112,0	615	1,6	44,5	952	2,3	68,9	51	1,6	3,7
Cundinamarca	2.305.535	30	5,3	84,8	1.662	4,3	72,1	2.349	5,6	101,9	194	5,9	8,4
Guainía	41.990	1	0,2	204,1	20	0,1	47,6	25	0,1	59,5	1	0,0	2,4
Guaviare	130.076	5	0,9	285,7	193	0,5	148,4	47	0,1	36,1	6	0,2	4,6
Huila	982.263	14	2,5	64,6	870	2,3	88,6	912	2,2	92,8	33	1,0	3,4
La Guajira	517.359	13	2,3	125,8	569	1,5	110,0	279	0,7	53,9	27	0,8	5,2
Magdalena	1.380.971	20	3,5	90,6	839	2,2	60,8	847	2,0	61,3	77	2,3	5,6
Meta	758.316	11	1,9	69,6	1.309	3,4	172,6	752	1,8	99,2	61	1,9	8,0
Nariño	1.747.711	33	5,8	144,1	1.145	3,0	65,5	1.183	2,8	67,7	263	8,0	15,0
Norte de Santander	1.464.956	14	2,5	65,8	1.517	3,9	103,6	1.233	2,9	84,2	149	4,5	10,2
Putumayo	369.357	4	0,7	80,1	460	1,2	124,5	145	0,3	39,3	17	0,5	4,6
Quindío	603.185	4	0,7	50,4	559	1,5	92,7	774	1,9	128,3	4	0,1	0,7
Risaralda	1.009.556	9	1,6	65,5	1.264	3,3	125,2	1.273	3,0	126,1	67	2,0	6,6
San Andrés	81.453	2	0,4	211,4	34	0,1	41,7	50	0,1	61,4	3	0,1	3,7
Santander	2.063.451	16	2,8	46,1	1.419	3,7	68,8	2.075	5,0	100,6	192	5,9	9,3
Sucre	854.948	9	1,6	63,3	406	1,1	47,5	487	1,2	57,0	44	1,3	5,1
Tolima	1.312.703	10	1,8	41,7	1.073	2,8	81,7	1.648	3,9	125,5	58	1,8	4,4
Valle	4.460.850	31	5,4	49,1	6.297	16,4	141,2	4.829	11,5	108,3	139	4,2	3,1
Vaupés	32.510	1	0,2	168,1	20	0,1	61,5	13	0,0	40,0	4	0,1	12,3
Vichada	93.745	3	0,5	511,1	32	0,1	34,1	29	0,1	30,9	4	0,1	4,3
<b>COLOMBIA</b>	<b>45.294.952</b>	<b>571</b>	<b>100</b>	<b>79,0</b>	<b>38.503</b>	<b>100</b>	<b>85,0</b>	<b>41.821</b>	<b>100</b>	<b>92,3</b>	<b>3.278</b>	<b>100</b>	<b>7,2</b>

Excluye las defunciones de residentes en el exterior y de quienes no tienen información de residencia.

\* Por departamento de residencia, excepto las causas externas que son por departamento de ocurrencia.

\*\* Corresponde a mortalidad neonatal precoz.

\*\*\* Incluye: códigos 000-099 (embarazo, parto y puerperio), B20-B24, E23.0, M83.0, A34, F53.- de la CIE-10.

FUENTES

- DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas Vitales. Archivo de defunciones 2004.
- DANE. Dirección de Censos y Demografía. Proyecciones de Población. Estimaciones con base en el censo de 1993, para el cálculo de tasas.

## INDICADORES DE MORBILIDAD

MORBILIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (CASOS CONFIRMADOS POR CRITERIO CLÍNICO, DE LABORATORIO Y EPIDEMIOLOGÍCO NOTIFICADOS E INCIDENCIA EN EL 2005) <sup>1</sup>	CASOS	INCIDENCIA
<i>Poliomielitis (por 100.000 menores de 15 años)</i>	0	0,0
<i>Sarampión (por 100.000 habitantes)</i>	0	0,0
<i>Difteria (por 100.000 menores de 5 años)</i>	0	0,0
<i>Tos ferina (por 100.000 menores de 5 años)</i>	132	2,8
<i>Meningitis por Haemophilus influenzae (por 100.000 habitantes)</i>	6	0,01
<i>Tétanos neonatal (por 1.000 nacidos vivos)</i>	9	0,01
<i>Sífilis congénita (por 1.000 nacidos vivos)</i>	1.525	1,3
<i>VIH/SIDA (por 100.000 habitantes)</i>	4.824	10,5
<i>Cólera (por 100.000 habitantes)</i>	0	0,0
<i>Peste (por 100.000 habitantes)</i>	0	0,0
<i>Rabia humana (por 100.000 habitantes)</i>	3	0,01
<i>Fiebre amarilla (por 100.000 habitantes)</i>	20	0,04
<i>Dengue (por 100.000 habitantes de población a riesgo)</i>	42.631	184
<i>Malaria (por 100.000 habitantes de población a riesgo)</i>	109.219	10,1
<i>Tuberculosis (por 100.000 habitantes)<sup>2</sup></i>	11.625	25,2
<i>Tuberculosis con Baciloscopia positiva<sup>2</sup></i>	7.706	16,7
<i>Lepra (prevalencia por 10.000 habitantes)<sup>2</sup></i>	1.017	0,22

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER <sup>3</sup>	%
<i>Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido algún tipo de control por parte del esposo o compañero</i>	65,7
<i>Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido alguna vez violencia física por parte del esposo o compañero</i>	39,0
<i>Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido alguna vez violencia física por parte del esposo o compañero y nunca han buscado ayuda</i>	76,1
<i>Proporción de mujeres de 15 a 49 años que han sufrido alguna vez violencia física por parte de alguna persona</i>	16,0

## SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES - COLOMBIA 1994 - 2005<sup>4</sup>

AÑOS	AFILIADOS	ENFERMEDADES CALIFICADAS COMO PROFESIONALES		ACCIDENTES CALIFICADOS COMO PROFESIONALES		MUERTES CALIFICADAS COMO PROFESIONALES	
		FRECUENCIA	TASA X 100.000 AFIL.	FRECUENCIA	TASA X 100 AFIL.	FRECUENCIA	TASA X 100.000 AFIL.
1994	3.622.402	1.215	33,5	136.767	3,8	357	9,9
1995	3.650.061	1.042	28,5	128.081	3,5	370	10,1
1996	3.907.113	737	18,9	97.512	2,5	624	16,0
1997	4.053.447	864	21,3	135.327	3,3	955	23,6
1998	3.800.187	636	16,7	145.530	3,8	890	23,4
1999	3.950.957	701	17,7	182.567	4,6	820	20,8
2000	3.788.856	895	23,6	211.189	5,6	743	19,6
2001	4.091.427	984	24,1	223.849	5,5	852	20,8
2002	4.164.975	920	22,1	230.223	5,5	697	16,7
2003	4.602.468	1.121	24,4	279.275	6,1	842	18,3
2004	4.849.754	1.105	22,8	229.956	4,7	530	10,9
2005	5.104.050	1.909	37,4	263.316	5,2	587	11,5

### FUENTES

- 1 Instituto Nacional de Salud. Sistema Nacional de Vigilancia. SIVIGILA 2005.
- 2 Ministerio de la Protección Social. Grupo de Promoción y Prevención.
- 3 PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. ENDS 2005.
- 4 Ministerio de la Protección Social. Dirección de Riesgos Profesionales.



**SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN COLOMBIA, RESULTADOS COMPARADOS  
ENCUESTAS NACIONALES DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 1990 - 2005**

INDICADOR		1990	1995	2000	2005
FECONDIDAD Y PLANIFICACION FAMILIAR	Tasa Total o Global de Fecundidad 15 a 49 años	2,9	3,0	2,6	2,4
	Tasa Total de Fecundidad en área Urbana	2,5	2,5	2,3	2,1
	Tasa Total de Fecundidad en área Rural	3,8	4,3	3,8	3,4
	Tasa General de Fecundidad (número de nacimientos por 1.000 MEF)	105	107	91	83
	Tasa Bruta de Natalidad (número de nacimientos por 1.000 habitantes)	26,1	26	22,7	20
	Edad de la mujer al primer nacimiento (mujeres de 25 a 49 años)	22,1	22,0	22,1	21,8
	Tasa de Fecundidad en Adolescentes por 1.000 nacimientos	70,0	92,0	85,0	90,0
	Proporción de adolescentes que alguna vez ha estado embarazada (%)	12,8	17,4	19,0	21,0
	<i>Proporción de fecundidad en adolescentes en área Urbana</i>	11,8	14,6	16,9	18,5
	<i>Proporción de fecundidad en adolescentes en área Rural</i>	16,2	25,5	26,2	26,9
	Proporción de mujeres de 25 a 49 que tuvieron su primera relación antes de los 15 años (%)	8	8,7	7,9	11
	Uso actual de métodos anticonceptivos en mujeres no unidas sexualmente activas (%)	sd	74,9	84,1	81,0
	<i>Métodos modernos (%)</i>	sd	56,8	64,0	68,5
	<i>Métodos tradicionales y folclóricos (%)</i>	sd	18,1	20,1	12,5
	Uso actual de métodos anticonceptivos de las mujeres en unión (%)	66,1	72,2	76,9	78,2
	<i>Métodos modernos (%)</i>	54,6	59,3	64,0	68,2
	<i>Métodos tradicionales (%)</i>	11,5	11,1	12,3	9,5
	<i>Folclóricos (%)</i>	0,5	1,8	0,7	0,6
	Uso actual de métodos anticonceptivos todas las mujeres en edad fértil (%)	39,9	48,1	52,7	56,4
	<i>Métodos modernos (%)</i>	33,0	39,5	43,8	49,4
<i>Métodos tradicionales y folclóricos (%)</i>	6,9	8,6	8,9	7,0	
<i>Proporción de Suministro de métodos modernos de planificación familiar por sector Público, EPS/ ARS</i>	22,7	27,1	30,7	43,3	
<i>Proporción de Suministro de métodos modernos de planificación familiar por sector Privado</i>	77,3	72,1	68,5	55,7	
NIVEL EDUCATIVO	Nivel de educación de las mujeres en edad fértil (MEF 15-49 años)				
	<i>Proporción de MEF sin educación</i>	4,2	3,8	3,3	2,7
	<i>Proporción de MEF con Primaria o primaria incompleta</i>	41,3	36,5	31,8	26,9
	<i>Proporción de MEF con Secundaria o secundaria incompleta</i>	45,1	49,2	50,1	50,8
	<i>Proporción de MEF con educación Superior</i>	9,4	10,5	14,8	19,5
	<i>Población mayor de 6 años sin educación - Proporción de Hombres</i>	9,5	9,7	10,2	8,3
	<i>Población mayor de 6 años sin educación - Proporción de Mujeres</i>	8,6	8,9	10,2	7,9
	<i>Asistencia escolar en población de 6 a 15 años - Proporción en área Urbana</i>	82,2	92,0	91,7	93,5
	<i>Asistencia escolar en población de 6 a 15 años - Proporción en área Rural</i>	62,2	76,2	81,3	85,9
	<i>Años promedio de educación hombres (Mediana)</i>	5,1	4,3	4,7	4,9
<i>Años promedio de educación mujeres (Mediana)</i>	5,3	4,5	4,8	5,3	
MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ	Mortalidad neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	15	19	15	12
	Mortalidad postneonatal (tasa por mil nacidos vivos)	12	9	7	6
	Mortalidad infantil por quinquenio (tasa por mil nacidos vivos)	27	28	21	19
	Mortalidad en niños de 1 a 4 años (tasa por mil niños de 1 a 4 años)	8	8	4	3
	Mortalidad en la niñez (tasa en menores de 5 años por 1000 menores de 5 años)	35	36	26	21
	Mortalidad infantil por zona de residencia - tasa en área Urbana	29	26	21	17
	Mortalidad infantil por zona de residencia - tasa en área Rural	23	32	23	24
	Mortalidad en la niñez por zona de residencia - tasa en área Urbana	36	33	23	19
	Mortalidad en la niñez por zona de residencia - tasa en área Rural	33	41	28	30
	<i>Proporción de niños con diarrea en las dos últimas semanas</i>	12,3	16,7	13,9	14,1
<i>Proporción de niños con Infección Respiratoria Aguda en las 2 últimas semanas</i>	15,8	24,3	12,6	9,6	
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	<i>Proporción de Atención Prenatal por médico o enfermera</i>	82,0	82,6	90,8	93,5
	<i>Proporción de Asistencia de parto por médico o enfermera</i>	80,6	84,6	86,4	90,7
	<i>Proporción de Vacunación Antitetánica (1 dosis)</i>	54,5	80,1	87,7	85,5
	<i>Proporción de Bajo Peso al nacer (menos de 2.5 Kg) en los últimos 5 años</i>	sd	4,5	5,1	6,2
	<i>Proporción de mujeres de 18 a 69 años que se han tomado citología cervicouterina</i>	46,2	sd	sd	84,8

**COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO  
SEGÚN DEPARTAMENTO Y BIOLÓGICO, 2005**

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN MENOR 1 AÑO	POLIO		DPT		BCG	
		3.DOSIS	%	3.DOSIS	%	U.DOSIS	%
Antioquia	111.211	88.814	79,9	88.751	79,8	95.571	85,9
Amazonas	2.290	1.864	81,4	1.865	81,4	1.706	74,5
Arauca	6.681	5.973	89,4	5.973	89,4	5.090	76,2
Atlántico	20.837	18.146	87,1	18.136	87,0	15.698	75,3
Barranquilla	27.154	26.716	98,4	26.896	99,0	35.457	130,6
Bogotá, D.C.	131.396	105.607	80,4	105.509	80,3	116.499	88,7
Bolívar	27.830	24.647	88,6	24.453	87,9	20.651	74,2
Cartagena	21.596	19.778	91,6	19.125	88,6	19.445	90,0
Boyacá	29.258	22.420	76,6	22.218	75,9	22.660	77,4
Caldas	20.856	15.298	73,4	15.180	72,8	13.632	65,4
Caquetá	12.468	10.417	83,5	10.427	83,5	10.665	85,5
Casanare	7.691	7.312	95,1	7.312	95,1	6.797	88,4
Cauca	30.458	22.360	73,4	22.501	73,9	21.570	70,8
Cesar	24.398	24.301	99,6	24.284	99,5	24.039	98,5
Chocó	8.526	9.340	109,5	9.303	109,1	10.241	120,1
Córdoba	27.833	30.758	110,5	30.719	110,4	34.698	124,7
Cundimarca	39.847	33.444	83,9	33.444	83,9	33.349	83,7
Guainía	1.210	588	48,6	612	50,6	693	57,3
Guajira	11.874	12.284	103,5	12.188	102,6	12.674	106,7
Guaviare	3.391	2.236	65,9	2.242	66,1	2.221	65,5
Huila	20.861	21.847	104,7	21.972	105,3	21.221	101,7
Magdalena	21.807	21.044	96,5	21.031	96,4	21.310	97,7
Santa Marta	8.645	8.070	93,3	8.078	93,4	9.936	114,9
Meta	17.352	17.061	98,3	17.170	99,0	17.095	98,5
Nariño	37.591	27.961	74,4	27.979	74,4	27.035	71,9
Norte de Santander	33.809	28.448	84,1	28.446	84,1	25.725	76,1
Putumayo	10.310	9.437	91,5	9.417	91,3	7.790	75,6
Quindío	10.632	9.899	93,1	9.899	93,1	7.831	73,7
Risaralda	18.401	12.850	69,8	12.864	69,9	13.141	71,4
San Andrés	1.538	920	59,8	921	59,9	889	57,8
Santander	42.650	35.720	83,8	35.831	84,0	33.563	78,7
Sucre	19.081	18.723	98,1	18.675	97,9	15.926	83,5
Tolima	24.006	23.871	99,4	24.870	103,6	26.416	110,0
Valle	80.800	76.844	95,1	76.956	95,2	68.462	84,7
Vaupés	877	638	72,7	624	71,2	956	109,0
Vichada	2.819	1.311	46,5	1.313	46,6	1.540	54,6
<b>COLOMBIA</b>	<b>917.984</b>	<b>796.947</b>	<b>86,8</b>	<b>797.184</b>	<b>86,8</b>	<b>802.192</b>	<b>87,4</b>

FUENTE

- Programa MIPALSOE

**COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO  
SEGÚN DEPARTAMENTO Y BIOLÓGICO, 2005**

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN DE 1 AÑO	HEPATITIS B		H.I.B.		TV	
		3.DOSIS	%	3.DOSIS	%	U.DOSIS	%
Antioquia	109.827	89.162	80,2	88.590	79,7	101.926	92,8
Amazonas	2.288	1.866	81,5	1.862	81,3	1.863	81,4
Arauca	6.670	5.944	89,0	5.973	89,4	5.281	79,2
Atlántico	20.689	18.118	87,0	18.095	86,8	17.496	84,6
Barranquilla	26.936	26.896	99,0	26.831	98,8	25.151	93,4
Bogotá, D.C.	128.930	105.505	80,3	105.469	80,3	109.079	84,6
Bolívar	27.956	24.326	87,4	24.429	87,8	22.189	79,4
Cartagena	21.151	19.125	88,6	19.125	88,6	17.225	81,4
Boyacá	29.026	22.219	75,9	22.218	75,9	23.174	79,8
Caldas	20.652	15.399	73,8	15.269	73,2	16.097	77,9
Caquetá	12.191	10.425	83,6	10.431	83,7	11.047	90,6
Casanare	7.668	7.314	95,1	7.312	95,1	7.251	94,6
Cauca	30.287	22.369	73,4	22.525	74,0	22.708	75,0
Cesar	24.241	24.249	99,4	24.272	99,5	24.367	100,5
Chocó	8.512	9.045	106,1	9.257	108,6	9.437	110,9
Córdoba	27.752	30.706	110,3	30.749	110,5	30.746	110,8
Cundinamarca	39.669	33.444	83,9	33.444	83,9	36.202	91,3
Guainía	1.208	610	50,4	609	50,3	603	49,9
Guajira	11.847	12.334	103,9	12.211	102,8	11.806	99,7
Guaviare	3.361	2.242	66,1	2.201	64,9	2.305	68,6
Huila	20.717	21.972	105,3	21.970	105,3	21.623	104,4
Magdalena	21.759	21.094	96,7	20.840	95,6	20.699	95,1
Santa Marta	8.574	8.078	93,4	8.078	93,4	8.739	101,9
Meta	17.270	17.170	99,0	17.170	99,0	17.786	103,0
Nariño	37.525	27.979	74,4	27.979	74,4	28.339	75,5
Norte de Santander	33.649	28.438	84,1	28.446	84,1	27.176	80,8
Putumayo	10.177	9.417	91,3	9.417	91,3	8.996	88,4
Quindío	10.594	9.899	93,1	9.899	93,1	10.106	95,4
Risaralda	18.332	12.864	69,9	12.864	69,9	13.559	74,0
San Andrés	1.514	921	59,9	921	59,9	867	57,3
Santander	42.081	35.835	84,0	35.798	83,9	35.429	84,2
Sucre	19.031	18.647	97,7	18.427	96,6	18.800	98,8
Tolima	23.939	24.768	103,2	24.623	102,6	25.293	105,7
Valle	79.603	76.742	95,0	76.716	94,9	74.557	93,7
Vaupés	880	575	65,6	647	73,8	732	83,2
Vichada	2.824	1.312	46,5	1.312	46,5	1.856	65,7
<b>COLOMBIA</b>	<b>909.330</b>	<b>797.009</b>	<b>86,8</b>	<b>795.979</b>	<b>86,7</b>	<b>810.510</b>	<b>89,1</b>

FUENTE

- Programa MIPAIOSF

**ENFERMEADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS<sup>1</sup>**  
**(Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes). COLOMBIA 2005**

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA <sup>2</sup>	ENFERMEADES INMUNOPREVENIBLES											
	PAROTIDITIS		DIFTERIA		TÉTANOS NEONATAL		TOSFERINA		PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA		MENINGITIS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	
	CASOS	TASA <sup>3</sup>	CASOS	TASA <sup>3</sup>	CASOS	TASA <sup>4</sup>	CASOS	TASA <sup>3</sup>	CASOS	TASA <sup>7</sup>	CASOS	TASA <sup>3</sup>
Amazonas	4	5,0										
Antioquia	242	4,2	1	0,02			297	5,2	19	1,1	7	0,1
Arauca	30	10,7					1	0,4	5	4,8	1	0,4
Atlántico	3	0,3					8	0,8	1	0,4		
Barranquilla							5	0,4				
Bogotá, D.C.	658	9,2					453	6,3	37	1,9	5	0,1
Bolívar	73	6,1			1	0,02			7	2,3	1	0,1
Boyacá	173	12,2			1	0,03	25	1,8	11	2,4		
Caldas	52	4,4					20	1,7	2	0,6	1	0,1
Caquetá	9	1,9			1	0,06	2	0,4	1	0,6		
Cartagena	11	1,1					9	0,9	3	0,7	3	0,3
Casanare	42	12,9					1	0,3	3	2,5	3	0,9
Cauca	28	2,0			1	0,02	63	4,6	6	1,3		
Cesar	17	1,6					4	0,4	2	0,5		
Chocó	11	2,6			1	0,08	5	1,2	1	0,7		
Córdoba	23	1,6			1	0,03	20	1,4	3	0,7		
Cundinamarca	259	11,1					46	2,0	9	1,4		
Guainía	1	2,3					6	13,9				
Guaviare	2	1,5					1	0,7	1	2,0	1	0,7
Huila	20	2,0					10	1,0	8	2,4		
La Guajira	3	0,6			1	0,06			1	0,5		
Magdalena	2	0,2							1	0,3		
Meta	19	2,5	1	0,1			5	0,6	4	1,5	2	0,3
Nariño	29	1,6	1	0,06	1	0,02	158	8,9	7	1,2	2	0,1
Norte de Santander	58	3,9					1	0,1	11	2,1	1	0,1
Putumayo	6	1,6					6	1,6	1	0,7		
Quindío	8	1,3					2	0,3	3	1,7		
Risaralda	64	6,2					20	2,0	4	1,4		
San Andrés	8	9,6										
Santa Marta	6	1,3					1	0,2	1	0,5	1	0,2
Santander	128	6,1					26	1,2	7	1,1	1	0,0
Sucre	85	9,8					14	1,6	4	1,3	1	0,1
Tolima	38	2,9					101	7,7	2	0,5		
Valle	273	6,0			1	0,01	90	2,0	11	0,9		
Vaupés	7	21,1										
Vichada	3	3,1					1	1,0			1	1,0
*Exterior							2					
*Sin información	1											
<b>COLOMBIA</b>	<b>2.396</b>	<b>5,2</b>	<b>3</b>	<b>0,01</b>	<b>9</b>	<b>0,01</b>	<b>1.403</b>	<b>3,0</b>	<b>176</b>	<b>1,2</b>	<b>31</b>	<b>0,1</b>

FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS

1 Instituto Nacional de Salud.SIVIGILA. 2005. 2 Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados. 3 Tasa por 100.000 habitantes de población total. 4 Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue. 5 Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria. 6 Tasa por 1.000 nacidos vivos. 7 Tasas por 100.000 habitantes menores de 15 años. Los casos de sarampión y rubéola entran al Sistema de Vigilancia en Salud Pública como casos sospechosos; pues en el se incluye la Enfermedad Febril Eruptiva no Vesicular. Para el cálculo de las tas[...]

→Continúa...

**ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS<sup>1</sup>  
(Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes). COLOMBIA 2005**

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA <sup>2</sup>	ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES								VIH/SIDA	
	HEPATITIS B		TBC TODAS LAS FORMAS		SARAMPIÓN		RUBÉOLA		CASOS	TASA <sup>3</sup>
	CASOS	TASA <sup>3</sup>	CASOS	TASA <sup>3</sup>	CASOS	TASA <sup>3</sup>	CASOS	TASA <sup>3</sup>		
Amazonas	4	5,0	74	92	1	1,2			18	22,4
Antioquia	87	1,5	1.020	18	85	1,5	233	4,0	676	11,7
Arauca	10	3,6	109	39	2	0,7	7	2,5	16	5,7
Atlántico	8	0,8	241	24	17	1,7	15	1,5	101	10,3
Barranquilla	3	0,2	447	32	44	3,2			102	7,4
Bogotá, D.C.	242	3,4	824	11	287	4,0	721	10,0	1.090	15,2
Bolívar	36	3,0	132	11	59	4,9	47	3,9	114	9,5
Boyacá	15	1,1	136	10	12	0,8	10	0,7	55	3,9
Caldas	31	2,6	186	16	54	4,6	166	14,2	141	12,0
Caquetá	7	1,5	145	31	3	0,6			31	6,7
Cartagena	69	6,7	18	2	7	0,7	1	0,1	179	17,4
Casanare	5	1,5	116	36	7	2,2	2	0,6	34	10,4
Cauca	4	0,3	253	19	7	0,5	1	0,1	9	0,7
Cesar	44	4,2	238	23	3	0,3	2	0,2	169	16,0
Chocó	8	1,9	117	28					26	6,2
Córdoba	2	0,1	309	22	9	0,6	5	0,4	103	7,4
Cundinamarca	43	1,8	369	16	64	2,7	123	5,3	78	3,3
Guainía	35	81,0	13	30					1	2,3
Guaviare	24	18,0	46	34					29	21,7
Huila	5	0,5	301	30	16	1,6	3	0,3	95	9,5
La Guajira	7	1,3	184	35	10	1,9			49	9,3
Magdalena	12	1,3	122	13	1	0,1	5	0,5	83	8,7
Meta	16	2,1	276	36	4	0,5	5	0,6	22	2,8
Nariño	21	1,2	189	11	96	5,4	36	2,0	106	6,0
Norte de Santander	56	3,7	323	22	48	3,2	67	4,5	252	16,9
Putumayo	12	3,2	129	34	5	1,3	11	2,9	30	7,9
Quindío	9	1,5	211	34	17	2,8	44	7,2	126	20,6
Risaralda	26	2,5	129	13	58	5,7	48	4,7	164	16,0
San Andrés							6	7,2	6	7,2
Santa Marta	15	3,3	98	22	8	1,8	1	0,2	103	23,0
Santander	17	0,8	497	24	59	2,8	101	4,8	31	1,5
Sucre	10	1,1	76	9	79	9,1	42	4,8	31	3,6
Tolima	167	12,7	246	19	7	0,5	3	0,2	99	7,5
Valle	49	1,1	1.510	33	41	0,9	50	1,1	647	14,3
Vaupés	2	6,0	9	27						
Vichada	10	10,4	25	26			2	2,1	4	4,2
*Exterior	14								1	
*Sin información									3	
<b>COLOMBIA</b>	<b>1.125</b>	<b>2,4</b>	<b>9.118</b>	<b>19,80</b>	<b>1.110</b>	<b>2,4</b>	<b>1.757</b>	<b>3,8</b>	<b>4.824</b>	<b>10,5</b>

FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS

1 Instituto Nacional de Salud.SIVIGILA. 2005. 2 Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados. 3 Tasa por 100.000 habitantes de población total. 4 Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue. 5 Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria. 6 Tasa por 1.000 nacidos vivos. 7 Tasa por 100.000 habitantes menores de 15 años. Los casos de sarampión y rubéola están al Sistema de Vigilancia en Salud Pública como casos sospechosos; pues en el se incluye la Enfermedad Febril Eruptiva no Vesicular. Para el cálculo de las tasas, en el numerador se incluyen casos probables y confirmados que a la fecha de corte permanecen así clasificados en el sistema.

→Continúa...

**ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS<sup>1</sup>  
(Casos notificados e incidencia por 100.000 habitantes). COLOMBIA 2005**

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA <sup>2</sup>	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES								LEPRA		SÍFILIS CONGÉNITA	
	DENGUE CLÁSICO		DENGUE HEMORRÁGICO		MALARIA FALCIPARUM		MALARIA VIVAX					
	CASOS	TASA <sup>4</sup>	CASOS	TASA <sup>4</sup>	CASOS	TASA <sup>5</sup>	CASOS	TASA <sup>5</sup>	CASOS	TASA <sup>3</sup>	CASOS	TASA <sup>6</sup>
Amazonas	1	3,1			5	0,1	263	3,3	3	3,7	3	1,1
Antioquia	1.329	34,3	109	2,8	4258	4,0	21.517	20,1	10	0,2	188	1,4
Arauca	1.096	709,0	8	5,2	2	0,01	1.427	5,1	9	3,2	21	2,6
Atlántico	317	37,9			1	0,01	5	0,03	11	1,1	5	0,2
Barranquilla	1.028	74,3			2	0,7	110	39,7	39	2,8	20	0,6
Bogotá, D.C.	1								43	0,6	208	1,2
Bolívar	435	72,2	27	4,5	147	0,2	263	0,4	58	4,8	17	0,6
Boyacá	284	293,2	23	23,7	19	0,1	259	1,9	8	0,6	28	0,8
Caldas	310	104,3	12	4,0	7	0,05	58	0,4	4	0,3	24	0,9
Caquetá	521	230,3	96	42,4	259	0,6	313	0,7	5	1,1	9	0,6
Cartagena	225	23,6	12	1,3	8	0,1	9	0,1	2	0,2	32	1,3
Casanare	2.373	1520,9	46	29,5	55	0,2	229	0,7	7	2,2	12	1,2
Cauca	33	6,7	7	1,4	576	1,1	84	0,2	9	0,7	50	1,2
Cesar	1.416	208,5	157	23,1	1	0,003	27	0,1	40	3,8	9	0,3
Chocó	290	163,4	11	6,2	4.881	12,1	2.546	6,3			25	2,0
Córdoba	587	83,6	88	12,5	5.743	7,4	23.814	30,7	2	0,1	21	0,6
Cundinamarca	1.878	410,0	98	21,4	6	0,01	16	0,04	19	0,8	47	0,9
Guainía	203	2790,0			156	3,6	561	13,0			2	1,3
Guaviare	237	694,3	30	87,9	2.708	20,3	3.433	25,7	1	0,7	1	0,2
Huila	1.489	239,1	724	116,3	5	0,02	24	0,1	40	4,0	75	2,8
La Guajira	225	62,0	20	5,5	8	0,05	89	0,5	2	0,4	6	0,4
Magdalena	123	24,3	4	0,8	128	0,3	70	0,2	27	2,8	35	1,3
Meta	3.565	697,1	100	19,6	1.588	3,6	4.086	9,2	3	0,4	64	3,0
Nariño	46	20,6			11.869	23,1	3.065	6,0	9	0,5	67	1,4
Norte de Santander	709	66,6	61	5,7	5	0,01	281	0,8	57	3,8	57	1,4
Putumayo	118	111,3	17	16,0	570	1,7	2538	7,5	2	0,5	23	1,7
Quindío	4.177	807,3	2	0,4	24	0,4	93	1,4	2	0,3	49	4,1
Risaralda	3.048	388,4	2	0,3	92	0,5	566	3,4	4	0,4	13	0,6
San Andrés	33	54,5	2	3,3			1	0,04				
Santa Marta	619	143,5	53	12,3	3	0,2	17	1,0	3	0,7	9	0,7
Santander	3.889	270,4	1939	134,8	37	0,1	264	0,7	86	4,1	18	0,3
Sucre	653	107,3	31	5,1	18	0,1	124	0,5	19	2,2	71	2,9
Tolima	3.068	376,0	133	16,3	33	0,1	82	0,2	28	2,1	28	0,9
Valle	3.957	100,7	491	12,5	3.985	4,8	2.869	3,5	39	0,9	287	2,8
Vaupés	2	28,1			74	2,2	323	9,7				
Vichada	15	94,5	3	18,9	763	7,9	1.659	17,3	2	2,1	1	0,3
*Exterior	1		1		8		46		2			
*Sin información	19		4		11		33					
<b>COLOMBIA</b>	<b>38.320</b>	<b>165,4</b>	<b>4.311</b>	<b>18,6</b>	<b>38.055</b>	<b>3,5</b>	<b>71.164</b>	<b>6,6</b>	<b>595</b>	<b>1,3</b>	<b>1.525</b>	<b>1,3</b>

FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS

1 Instituto Nacional de Salud.SIVIGILA. 2005. 2 Los casos notificados por departamento de procedencia del evento corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados. 3 Tasa por 100.000 habitantes de población total. 4 Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue. 5 Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria. 6 Tasa por 1.000 nacidos vivos. 7 Tasa por 100.000 habitantes menores de 15 años. Los casos de sarampión y rubéola entran al Sistema de Vigilancia en Salud Pública como casos sospechosos; pues en el se incluye la Enfermedad Febril Eruptiva no Vesicular. Para el cálculo de las tas[...]

## ESTADO NUTRICIONAL EN COLOMBIA, 2005 (Porcentajes)

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN COLOMBIA, 1995-2005 <sup>1,2</sup>							PREVALENCIA DE OTROS TRASTORNOS NUTRICIONALES EN COLOMBIA, 2005 <sup>1</sup>				
NIVELES DE DESNUTRICIÓN	ZONA	MENORES DE 5 AÑOS			5 A 9 AÑOS	10 A 17 AÑOS	REGIÓN	NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS			ANEMIA EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS
		1995	2000	2005	2005	ANEMIA		DEFICIENCIA VITAMINA A	DEFICIENCIA ZINC		
<i>Crónica (Talla para la edad)</i>	Rural	19.1	19.4	17.1	18.5	24.0	Atlántica	45,1	14,0	27,7	49.0
	Urbana	12.5	10.8	9.5	9.7	12.9	Oriental	23,7	1,7	17,3	28.8
	Total	15.0	13.5	12.0	12.6	16.2	Central	24,3	2,3	23,4	33.2
<i>Global (Peso para la edad)</i>	Rural	11.4	8.9	9.7	7.5	8.9	Pacífica	33,7	8,7	40,5	28.9
	Urbana	6.6	5.7	5.6	4.4	5.6	Amazonía - Orinoquia	32,9	1,0	34,6	42.2
	Total	8.4	6.7	7.0	5.4	6.6	Bogotá	36,3	2,2		34.5
<i>Aguda (Peso para la talla)</i>	Rural	2.1	1.0	1.3	1.2	N.A.	1 Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - ENSIN - 2005				
	Urbana	1.0	0.7	1.2	1.1						
	Total	1.4	0.8	1.3	1.1						

### OTRAS ALTERACIONES NUTRICIONALES EN COLOMBIA, 2005 (porcentajes)

<i>Proporción de niños con bajo peso al nacer menor de 2.500 gr (2004)<sup>1</sup></i>				7,9
<b>DURACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EN MESES<sup>2</sup></b>				
		<b>1995</b>	<b>2000</b>	<b>2005</b>
<i>Duración de lactancia exclusiva</i>				0,5 m    0,7 m    2,2 m
<i>Duración total de lactancia</i>				11,3 m    13,1 m    14,9 m
<b>ALTERACIONES NUTRICIONALES POR GRUPOS DE POBLACIÓN<sup>2</sup></b>				
		<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>TOTAL</b>
<i>Desnutrición Global en menores de 5 años</i>				7,2    6,7    7,0
<i>Prevalencia de DELGADEZ en población de 18 a 64 años</i>				3,7    3,9    3,8
<i>Prevalencia de SOBREPESO en población de 18 a 64 años</i>				31,1    33,0    32,3
<i>Prevalencia de OBESIDAD en población de 18 a 64 años</i>				8,8    16,6    13,7
<i>Prevalencia de BAJO PESO en mujeres gestantes</i>				20,7
<i>Prevalencia de SOBREPESO en mujeres gestantes</i>				22,9
<i>Prevalencia de OBESIDAD en mujeres gestantes</i>				7,1
<b>SOBREPESO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS<sup>2</sup></b>				
		<b>URBANA</b>	<b>RURAL</b>	<b>TOTAL</b>
<i>Prevalencia de sobrepeso en menores de 5 años</i>				3,6    2,2    3,1
<i>Prevalencia de sobrepeso en niños de 5 a 9 años</i>				5,4    2,0    4,3
<i>Prevalencia de sobrepeso en niños de 10 a 17 años</i>				11,6    7,2    10,3
<b>ANEMIA Y DEFICIENCIA DE HIERRO POR GRUPOS DE EDAD<sup>3</sup></b>				
			<b>ANEMIA</b>	<b>DEFICIENCIA DE HIERRO</b>
<i>Prevalencia de Anemia en niños de 1 a 4 años</i>				33,2    47,9
<i>Prevalencia de Anemia en niños de 5 a 12 años</i>				37,6    27,2
<i>Prevalencia de Anemia en mujeres de 13 a 49 años</i>				32,8    40,9
<i>Prevalencia de Anemia en mujeres gestantes de 13 a 49 años</i>				44,7    69,2
<b>ANEMIA POR GRUPOS DE POBLACIÓN Y ZONA GEOGRÁFICA<sup>3</sup></b>				
			<b>URBANA</b>	<b>RURAL</b>
<i>Prevalencia de Anemia en niños de 1 a 4 años</i>				30,8    39,1
<i>Prevalencia de Anemia en niños de 5 a 12 años</i>				34,9    44,2
<i>Prevalencia de Anemia en personas de 13 a 49 años</i>				33,2    30,9
<i>Prevalencia de Anemia en mujeres gestantes</i>				44,3    45,8

### FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
<i>Prevalencia de actividad física mínima en adolescentes entre 13 a 17 años<sup>3</sup></i>	27,6	24,2	26
<i>Prevalencia de actividad física mínima en adultos entre 18 y 64 años<sup>3</sup></i>	38,1	46,4	42,6
<i>Prevalencia de tabaquismo (1998)<sup>4</sup></i>	26,8	11,3	18,9
<i>Prevalencia de hipertensión arterial informada (1998)<sup>4</sup></i>	11,5	13,0	12,3
<i>Prevalencia de diabetes mellitus tipo II (1998)<sup>4</sup></i>	1,3	2,6	2,0

#### FUENTES

- 1 DANE. Dirección de Censos y Demografía. Estadísticas vitales. Registro de nacimientos y defunciones del año 2004. Los datos de mortalidad son crudos, validados, sin ajustar por subregistro.
- 2 Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS - 2005.
- 3 Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - ENSIN - 2005.
- 4 Ministerio de Salud: I) Estudio Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas (ENFREC II) y III) Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB III), 1998.

## ESTUDIO NACIONAL DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA, 2003

PREVALENCIAS DE TRASTORNOS MENTALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DSM-IV EN POBLACIÓN ENTRE 18 Y 65 AÑOS DE EDAD (PORCENTAJES)		PREVALENCIA DE ABUSO, DEPENDENCIA Y USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS EN POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD (PORCENTAJES)												
PREVALENCIAS	SEXO	TRASTORNOS DE ANSIEDAD	TRASTORNOS DE ESTADO DE ÁNIMO	TRASTORNOS RELACIONADOS CON USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	IDEACIONES SUICIDAS	CUALQUIER TRASTORNO MENTAL	PREVALENCIAS	SEXO	ABUSO DE ALCOHOL	DEPENDENCIA DE NICOTINA	ABUSO DE DROGAS	ANTECEDENTE DE CONSUMO DE MARIHUANA	ANTECEDENTE DE CONSUMO DE COCAÍNA	ANTECEDENTE DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES
Prevalencia de vida de trastornos mentales	Hombres	16,0	11,7	20,8	12,1	41	Prevalencia de vida: consumo alguna vez en la vida	Hombres	13,2	2,9	2,1	20,0	7,2	4,2
	Mujeres	21,8	17,5	2,6	12,5	39,5		Mujeres	1,6	0,5	0,1	4,2	1,0	1,3
	TOTAL	19,3	15,0	10,6	12,3	40,1		TOTAL	6,7	1,6	1,0	11,1	3,7	2,6
Prevalencia de 12 meses	Hombres	9,1	4,5	5,8	4	15,6	Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses	Hombres	2,1	0,8	0,6	3,4	1,3	1,7
	Mujeres	13,7	8,7	0,8	3,1	16,3		Mujeres	0,4	0,2	0	0,8	0,4	0,9
	TOTAL	11,7	6,9	3,0	3,5	16,0		TOTAL	1,1	0,5	0,3	1,9	0,8	1,2
Prevalencia de 30 días	Hombres	3,7	0,8	1,8	SD	5,8	Prevalencia de consumo en los últimos 30 días	Hombres	0,4	0,1	0,2	SD	SD	SD
	Mujeres	6,2	3,1	0,2	SD	8,7		Mujeres	0,1	0,1	0	SD	SD	SD
	TOTAL	5,1	2,1	0,9	SD	7,4		TOTAL	0,2	0,1	0,1	SD	SD	SD
Rangos de edad de aparición de trastornos mentales (años)		6 - 24	20-24	18-26	SD	SD								

FUENTE: Ministerio de la Protección Social, OMS/Hannard, FES. Estudio Nacional de Salud Mental, Colombia 2003.

## ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN JÓVENES ESCOLARES DE 12 A 17 AÑOS, COLOMBIA 2004

## PREVALENCIAS DE CONSUMO GLOBAL Y ESPECÍFICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS Y EDADES DE INICIO

PREVALENCIAS	ALCOHOL	CIGARRILLOS	TRANQUILIZANTES	ESTIMULANTES	SOLENANTES E INHALANTES	SOLENANTES E INHALANTES	ÉTASIS/ METANFETAMINAS	ALICHOGENOS	COCAÍNA	CONSUMO GLOBAL SUSTANCIAS LÍCITAS	CONSUMO GLOBAL SUSTANCIAS ILÍCITAS
Prevalencia de vida (%)	74,9	46,1	9,9	5,6	3,8	7,6	3,3	2,1	1,8	76,9	13,5
Prevalencia de 12 meses (%)	61,9	30,6	6,3	3,2	3,3	6,6	2,8	1,8	1,6	64,8	12,0
Prevalencia de 30 días (%)	50,3	22,7	5,0	2,7	1,0	2,3	0,8	*	*	53,3	4,9
Edad promedio de inicio (años)	12,3	12,7	12,7	12,7	13,6	14,0	14,3	13,9	14,2	12,7	14,0

## PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS SEGÚN SEXO

PREVALENCIAS	SEXO	ALCOHOL					TRANQUILIZANTES		SOLENANTES E INHALANTES		ÉTASIS		ALICHOGENOS		COCAÍNA	
		ALCOHOL	CIGARRILLOS	TRANQUILIZANTES	ESTIMULANTES	SOLENANTES E INHALANTES	TRANQUILIZANTES	ESTIMULANTES	SOLENANTES E INHALANTES	ÉTASIS	ALICHOGENOS	ÉTASIS	ALICHOGENOS	COCAÍNA		
Prevalencia de vida	Hombres	77,9	51,4	9,5	5,8	5,0	5,8	5,0	10,2	3,8	2,8	3,8	2,8	2,6		
	Mujeres	72,5	41,8	10,2	5,5	2,8	5,5	2,8	5,6	2,8	*	2,8	*	*		
Prevalencia de 12 meses	Hombres	65,0	35,8	6,1	3,4	4,3	3,4	4,3	6,9	3,2	2,4	3,2	2,4	2,3		
	Mujeres	59,3	26,5	6,4	1,9	2,4	1,9	2,4	4,8	2,4	*	2,4	*	*		
Prevalencia de 30 días	Hombres	53,7	27,7	5,1	3,0	*	3,0	*	3,4	*	*	*	*	*		
	Mujeres	47,5	18,6	5,0	0,8	*	0,8	*	*	*	*	*	*	*		

\* estimaciones con altos coeficientes de variación no aceptables

FUENTE: Ministerio de la Protección Social- DGSP- Colombia 2004.