Indicadores Básicos en Salud

Chocó 2007

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CHOCÓ DASALUD
NIT. 891.680.004-9

Gobernación del Chocó

Organización Panamericana de la Salud
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

Indicadores Básicos en Salud

Chocó 2007

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CHOCO DASALUD
NIT. 891.680.004-9

Gobernación del Chocó

Organización Panamericana de la Salud
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
aecid

Canadian International Development Agency
Agence canadienne de développement international

Catalogación en la fuente - Centro de conocimiento Colombia

Organización para el Bienestar y la Equidad Social (ORBES) - ed.

Organizacion Panamericana de la Salud
Indicadores Básicos 2007. Situación de Salud en Choco

Colombia: OPS, © 2008. 147 p.

ISSN 978-989-8472-00-3
1. SITUACIÓN DE SALUD
2. INDICADORES BÁSICOS

© Organización Panamericana de la Salud, 2008

Una publicación del Programa de Salud en Desastres y Emergencias Complejas - SADEC de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), realizada en el marco del desarrollo de los proyectos "Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias en Chocó y Buenaventura" y "Fortalecimiento del Sistema de Salud en Colombia para la Población en Situación de Desplazamiento".

Las opiniones expresadas, recomendaciones formuladas y denominaciones empleadas en esta publicación no reflejan necesariamente los criterios ni la política de la Organización Panamericana de la Salud, así como tampoco de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA).

La Organización Panamericana de la Salud dará consideración favorable a las solicitudes de autorización para reproducir o traducir, total o parcialmente, esta publicación, siempre que no sea con fines de lucro. Las solicitudes pueden dirigirse al Programa de Salud en Desastres y Emergencias Complejas - SADEC de la Organización Panamericana de la Salud / Organizacion Mundial de la Salud (OPS/OMS), Carrera 7 No. 74-21 Piso 9. Edificio Seguros Aurora, Bogotá, Colombia, e-mail@col.ops-oms.org

La realización de esta publicación ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA).

Coordinación general
Lizbeth Parra M., OPS/OMS

Coordinación editorial
Piedad Sánchez M, OPS/OMS

Corrección de estilo
Piedad Sánchez M., OPS/OMS

Fotografía
Juan Manuel Barrero
Archivo fotográfico afrocolombiano Chocó memoria visual

Diseño y diagramación
Camilo Peña Vargas

Impresión
RiverGraficas

Índice

PRESENTACIÓN 7

1 Aspectos relevantes de los indicadores básicos en salud 2008 9

2 Indicadores Demográficos 15

3 Indicadores Socio Económicos 25

4 Población en situación de desplazamiento 33

5 Indicadores de Educación 57

6 Indicadores de Acceso a Servicios Públicos Domiciliarios 63

7 Indicadores de Oferta de Servicios Públicos de Salud 67

8 Indicadores de Natalidad 75

9 Mortalidad 83

10 Morbilidad 103

11 Nutrición 125

12 Salud Sexual y Reproductiva 129

13 Violencia 133

14 Glosario 143

PRESENTACIÓN

La toma de decisiones en salud, el establecimiento de prioridades y la buena planeación para su ejecución, monitoreo y evaluación, deben sustentarse en los sistemas de información de los procesos de atención individual y colectiva, así como en las estadísticas vitales y el sistema de vigilancia epidemiológica.

Es así como durante el ultimo año, y a fin de apoyar la situación de salud del Chocó, se ha dedicado un esfuerzo considerable y conjunto entre DASALUD y la Organización Panamericana de la salud OPS/OMS, para desarrollar los Indicadores de salud del Departamento, presentados hoy en este primer boletín.

Este Boletín se constituye en un progreso y pilar fundamental para el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Choco así como para el Departamento, por que a través de el se obtiene una información básica, esencial para la toma de decisiones, planeación adecuada los cual nos indica el estado de las condiciones de salud de la población Chocoana, permitiendo priorizar los Municipios con mayor número de problemas, evaluar sus factores de riesgo e implementar políticas públicas saludables conjuntamente con los demás actores del Sistema General de Seguridad social en salud, que promuevan el desarrollo humano sostenible como también mejoran la calidad de vida de nuestros habitantes.

Es nuestro deseo que este valioso documento llegue al mayor número de usuarios, sea de utilidad para quienes lo consultan, y se constituya en una guía para contribuir a fortalecer la toma de decisiones y llenar en parte los vacíos que puedan existir respecto a la información en salud en el Chocó.

Cesar Augusto Romero Molina
Agente Interventor DaSalud Chocó en Intervención

1

Aspectos Relevantes de los Indicadores Básicos en Salud 2007

CAPITULO 1
Indicadores Demograficos

- El grupo poblacional con mayor población en el departamento, es el de menor de 5 años con 66.571, correspondiente al 14.2% del total de la población.
- El 40.8% del total de la población del departamento del Chocó, son menores de 15 años, en Colombia este mismo grupo representa el 30.1%
- El 25.5% del total de la población del departamento son adolescentes, en Colombia este grupo representa el 9.8%
- El 51.4% de la población del departamento reside en zona rural. Los municipios con mayor porcentaje de población residente en la zona rural son: Medio Atrato, Medio Baudo, Litoral del San Juan, Bajo Baudo, Alto Baudo y Riosucio.
- El 82% de la población del departamento es de raza negra y 11.9% Indígena.
- Por cada mil personas económicamente activas existen 826.6 personas dependientes.
- Por cada 100 mujeres del departamento hay 59.56 niños
- El crecimiento Natural en el departamento esta 10 puntos por encima del nacional (Chocó 24.05 y Colombia 14.05)
- La Tasa bruta de natalidad (por mil) supera en 12 puntos la tasa nacional (Chocó 31,28 y Colombia 19,86)
- El numero promedio de hijos por mujer (tasa global de fecundidad) es casi el doble de la de Colombia (Chocó 4,05 y en Colombia 2,45)
- Por cada mil mujeres en edad fértil (Tasa general fecundidad) nacen 132,8 niños, en el país se calcula una TGF de 74,6 por mil mujeres en edad fértil.
- La Esperanza de vida al nacer en el Chocó es la mas baja del país, tanto la General como la Esperanza de vida al nacer en hombres y mujeres

Esperanza de vida al nacer		
	Chocó	Colombia
General	67,8	74
Hombres	63,6	70,67
Mujeres	72,24	77,51

- Los nacimientos ocurridos en el departamento del Chocó fueron 5.181 durante el año 2005.

- El 27,8% de los partos ocurrieron en adolescentes, en Colombia es del 22.4%
- La cobertura de parto institucional es del 84%
- La proporción de bajo peso al nacer es de 8.7% (454 nacidos vivos con bajo peso al nacer), en Colombia la proporción es de 8.1%.

Población en Situación de Desplazamiento

- Con corte a marzo de 2008, se ha reportado que 73.875 personas han sido desplazadas del departamento del Chocó, de estas solo el 47.2% se han afiliado al régimen subsidiado.
- Los municipios mayores receptores de población desplazada son: Quibdo, Río sucio, Bojaya, Carmen del Darien.
- De las 5.976 consultas correspondientes a una muestra de 8 IPS que tienen convenio con DASALUD para la atención de PSD, tan sólo el 7% correspondió a actividades de promoción y prevención establecidas en la Resolución 412.
- El 48.7% de las consultas se realizó en el grupo de 15 a 49 años y 67.3% (1.857) correspondió a mujeres.
- La primera causa de consulta en mujeres fue “otros trastornos del sistema urinario” y para hombres “fiebre de origen desconocido”; la segunda causa de consulta tanto en hombres como en mujeres fue la “hipertensión esencial”.

Indicadores Socioeconómicos

- La proporción de población con NBI para el año 2005 es de 79.1% siendo el más alto de todos los departamentos de Colombia y muy por encima de la proporción estimada para el país del 27.6%. Se destaca que la proporción de población con NBI en la zona rural es 75.2% mucho más bajo que en la zona urbana la cual tiene el 82.3%.
- En los municipios del medio Atrato y Medio Baudó el 100% de la población tiene NBI, en el siguente orden: Río Quito con 98.81%, Río Sucio con 97.32%, Alto Baudó 96.98% y Bojaya con 95.86%.
- La proporción de población bajo línea de pobreza es de 78.5% y la proporción de población bajo línea de indigencia es de 48.7%, también las más altas del país.
- La tasa de alfabetismo del departamento es de 71.9% en población mayor de 15 años, muy por debajo de la nacional que es del 90.4%.

Acceso a Servicios Públicos Domiciliarios

La cobertura del servicio de acueducto (22%), alcantarillado (15.8%) y energía (65%) son inferiores que los nacionales los que representan el 83%, 73% y 93 % respectivamente.

Coberturas de Vacunación

Los municipios de Bahía Solano, Cantón del San Pablo, Carmen del Darien y San José del Palmar obtuvieron coberturas por encima del 100%, lo cual representa deficiencias en el denominador.

Para el año 2007, no se obtuvieron coberturas útiles (por encima del 95%) con ninguno de los biológicos. Debido a que no existía fundamento estadístico que permitiera con cierto grado de confianza establecer la situación real de la población para sacar estos porcentajes.

Mortalidad

- La tasa de mortalidad general para el año 2005 fue de 258,4 por cien mil habitantes, en Colombia la tasa de mortalidad general fue de 440.7

- La tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) supera en 56,1 puntos la tasa nacional (Chocó 76 y Colombia 19.9).

- Más de la mitad de las muertes infantiles ocurren en el periodo neonatal precoz (menos de 7 días de vida). Los municipios con las tasas más altas de mortalidad neonatal precoz son: Alto Baudo, Medio Atrato, Itsmina, Bojaya, Novita.

- En el año 2005, ocurrieron 13 muertes maternas, lo cual representa una tasa de mortalidad materna de 250.9 por 100.000 nacidos vivos, los municipios con tasas más altas en su orden son: Medio San Juan, Condoto, Itsmina, Riosucio y Quibdo. En el país esta tasa de mortalidad es de 73.1 por 100.000 nacidos vivos.

- Del total de muertes ocurridas en el departamento durante el año 2005, 19% (224) ocurrieron en menores de 5 años.

- La tasa de mortalidad por enfermedad diarreica en menores de 5 años es casi el doble de la tasa calculada para el país (Chocó 24,2 y Colombia 13,4).

- La tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en menores de 5 años se encuentra 9 puntos por encima de la tasa nacional (Chocó 34.7 y Colombia 25.1).
- La tasa de mortalidad por tuberculosis en el Chocó es casi el doble de la nacional (Chocó 4,4 Colombia 2.4)

- La segunda causa de mortalidad después de la mortalidad materna es la ocasionada por enfermedades del sistema cir-

culatorio con una tasa de 69.8 por 100.000 habitantes, situación que podría ser expresada por una disminución de la población adulta.

- Dentro de la mortalidad general del departamento (1.173 muertes) La mortalidad por lesiones de causa externa tienen un peso del 21.6% (253 muertes). Dentro de este grupo de causas se destacan: homicidios con el 49.9%, Ahogamiento y sumersión accidentales el 9.5% y Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas el 9.9%.

- El municipio de Quibdó registra el mayor número de muertes por causa externa con el 41.5%.

- Por otra parte, el grupo de edad más afectado es el de 15 a 44, donde se presentaron 260 muertes equivalentes al 22.2% del total muertes ocurridas en el departamento, y en este grupo de edad la principal causa de muerte fueron las lesiones de causa externa con el 69.2% (180 muertes de causa externa), destacándose los homicidios con el 55.5% (100 muertes por homicidio).

2

Indicadores Demográficos

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN, 2008 [1]

Población total	467.099
Población urbana	226.893
Proporción de población urbana	48,6%
Población rural	240.206
Población femenina	235.031
Proporción de población femenina	50,3%
Población masculina	232.068
Proporción de población menor de 15 años	40,8%
Proporción de población adolescente entre 15 y 19 años	12,5%
Proporción de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años	23,9%
Proporción de población de 60 y más años	6,2%
Proporción de población negra [2]	82,7%
Proporción de población indígena[2]	11,9%
Población en situación de desplazamiento[3]	73.875
Relación de dependencia (por mil)	826,06
Relación Niños-Mujer (por 100 mujeres)	59,56
Relación de Masculinidad (por 100 mujeres)	98,74
Edad Mediana (en años) para el 2010 [4]	19,29

Fuentes y Notas: (1) DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005-2011 y Proyecciones de población municipal por área, 2005-2008. (2) DANE, Boletín Censo General 2005, Perfil Chocó, pag. 2. Población negra incluye raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. (3) Acción Social. Dato suministrado a Marzo 31 de 2008. (4) DANE, Colombia. Indicadores demográficos según departamento, 1985-2020.

DINÁMICA DE LA POBLACIÓN PARA EL PERÍODO 2005-2010 [1]

	Chocó	Colombia
Tasa media anual de crecimiento (exponenecial) (%)	0,952	1,178
Crecimiento Natural (por mil)	24,05	14,05
Tasa bruta de natalidad (por mil)	31,28	19,86
Tasa bruta de mortalidad (por mil)	7,22	5,81
Tasa global de fecundidad (por mujer)	4,05	2,45
Tasa general de fecundidad (por mil)	132,80	74,60
Tasa de reproducción neta (por mujer)	1,77	1,15
Edad media de la fecundidad (años)	27,73	27,50
Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad [2]	0,114	0,076
Esperanza de vida al nacer - General (años)	67,80	74,00
Esperanza de vida al nacer - Hombres (años)	63,60	70,67
Esperanza de vida al nacer - Mujeres (años)	72,24	77,51
Tasa de mortalidad infantil (por mil)	76,00	19,90
Nacimientos esperados en el 2008 [3]	14.844	884.776
Defunciones esperadas en el 2008 [4]	3.372	258.256

Fuentes: (1) DANE, Colombia, Indicadores demográficos según departamento, 1985-2020. (2) DANE, Colombia, Estimaciones de la Fecundidad 1985-2005 y Proyecciones 2005-2020. Nacionales y Departamentales. (3) Los nacimientos esperados se obtienen multiplicando las mujeres en edad fértil (15-49 años) por la tasa general de fecundidad y dividiendo por mil (4) Las defunciones esperadas se obtienen multiplicando la población total por la tasa bruta de mortalidad

CHOCÓ. POBLACIÓN DEPARTAMENTAL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2008



Nota: La pirámide superpuesta corresponde a la de Colombia, la piramide de colores es del Chocó
Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005-2011

CHOCÓ. POBLACIÓN POR MUNICIPIO SEGÚN ÁREA Y SEXO, 2008

Municipio	Distribución por Area					Dsitribución por Sexo				
	Cabecera	%	Resto	%	Total	Hombres	%	Mujeres	%	Total
Quibdó	104.309	91,6	9.620	8,4	113.929	56.142	49,3	57.787	50,7	113.929
Acandí	5.109	50,2	5.071	49,8	10.180	5.079	49,9	5.101	50,1	10.180
Alto Baudó	6.996	22,5	24.059	77,5	31.055	15.711	50,6	15.344	49,4	31.055
Atrato	2.775	33,8	5.430	66,2	8.205	4.124	50,3	4.081	49,7	8.205
Bagadó	2.249	27,0	6.078	73,0	8.327	4.181	50,2	4.146	49,8	8.327
Bahía Solano	4.461	48,7	4.703	51,3	9.164	4.624	50,5	4.540	49,5	9.164
Bajo Baudó	2.815	16,9	13.860	83,1	16.675	8.569	51,4	8.106	48,6	16.675
Bojayá	4.678	46,8	5.309	53,2	9.987	5.050	50,6	4.937	49,4	9.987
El Cantón del San Pablo	2.790	41,7	3.905	58,3	6.695	3.339	49,9	3.356	50,1	6.695
Carmen del Darién	1.177	22,5	4.043	77,5	5.220	2.643	50,6	2.577	49,4	5.220
Cértegui	5.552	57,4	4.127	42,6	9.679	4.795	49,5	4.884	50,5	9.679
Condoto	9.423	69,8	4.084	30,2	13.507	6.456	47,8	7.051	52,2	13.507
El Carmen de Atrato	5.667	45,4	6.803	54,6	12.470	6.277	50,3	6.193	49,7	12.470
El Litoral del San Juan	1.141	8,7	11.983	91,3	13.124	6.842	52,1	6.282	47,9	13.124
Istmina	18.678	77,6	5.407	22,4	24.085	11.369	47,2	12.716	52,8	24.085
Juradó	1.663	47,3	1.851	52,7	3.514	1.762	50,1	1.752	49,9	3.514
Lloró	2.969	28,2	7.564	71,8	10.533	5.309	50,4	5.224	49,6	10.533
Medio Atrato	829	3,6	22.468	96,4	23.297	10.725	46,0	12.572	54,0	23.297
Medio Baudó	508	4,1	11.739	95,9	12.247	6.175	50,4	6.072	49,6	12.247
Medio San Juan	4.623	33,2	9.299	66,8	13.922	6.979	50,1	6.943	49,9	13.922
Nóvita	2.804	35,5	5.087	64,5	7.891	3.995	50,6	3.896	49,4	7.891
Nuquí	3.336	42,2	4.562	57,8	7.898	3.972	50,3	3.926	49,7	7.898
Río Iro	1.369	16,0	7.175	84,0	8.544	4.283	50,1	4.261	49,9	8.544
Río Quito	2.267	27,7	5.924	72,3	8.191	4.100	50,1	4.091	49,9	8.191
Riosucio	7.702	27,0	20.788	73,0	28.490	14.666	51,5	13.824	48,5	28.490
San José del Palmar	1.148	23,0	3.840	77,0	4.988	2.576	51,6	2.412	48,4	4.988
Sipí	309	8,5	3.337	91,5	3.646	1.831	50,2	1.815	49,8	3.646
Tadó	11.596	63,3	6.731	36,7	18.327	8.767	47,8	9.560	52,2	18.327
Unguía	4.431	30,1	10.306	69,9	14.737	7.398	50,2	7.339	49,8	14.737
Unión Panamericana	3.519	41,1	5.053	58,9	8.572	4.329	50,5	4.243	49,5	8.572
TOTAL	**226.893**	**48,6**	**240.206**	**51,4**	**467.099**	**232.068**	**49,7**	**235.031**	**50,3**	**467.099**

Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005-2011 y Proyecciones de población municipal por área, 2005-2008.

CHOCÓ. POBLACIÓN POR MUNICIPIO SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2008

Municipio	Menores de 1 año			1 año			2 años			3 años		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Quibdó	1.655	1.612	3.267	1.645	1.584	3.229	1.625	1.576	3.201	1.584	1.529	3.113
Acandí	138	135	273	133	133	266	129	131	260	128	121	249
Alto Baudó	521	503	1.024	513	490	1.003	505	475	980	371	364	735
Atrato	123	120	243	122	119	241	120	118	238	130	130	260
Bagadó	126	122	248	124	121	245	122	120	242	133	132	265
Bahía Solano	138	134	272	135	133	268	134	132	266	144	146	290
Bajo Baudó	282	273	555	278	269	547	274	263	537	256	212	468
Bojayá	150	145	295	149	145	294	149	145	294	163	160	323
El Cantón del San Pablo	100	97	197	98	96	194	96	94	190	104	104	208
Carmen del Darién	78	75	153	77	75	152	77	74	151	84	83	167
Cértegui	109	106	215	108	105	213	107	103	210	88	82	170
Condoto	174	169	343	171	168	339	169	166	335	154	147	301
El Carmen de Atrato	188	183	371	187	183	370	186	182	368	202	202	404
El Litoral del San Juan	224	219	443	224	224	448	226	229	455	201	205	406
Istmina	324	316	640	316	310	626	308	303	611	321	336	657
Juradó	53	52	105	52	52	104	52	51	103	57	57	114
Lloró	155	152	307	154	154	308	154	156	310	168	174	342
Medio Atrato	285	277	562	280	273	553	273	267	540	259	259	518
Medio Baudó	184	179	363	183	180	363	182	181	363	198	201	399
Medio San Juan	212	206	418	209	204	413	206	201	407	223	222	445
Nóvita	118	115	233	118	114	232	118	113	231	128	126	254
Nuquí	119	116	235	118	117	235	118	117	235	128	131	259
Río Iro	127	124	251	126	125	251	125	125	250	136	140	276
Río Quito	123	119	242	121	118	239	120	117	237	130	130	260
Riosucio	456	439	895	450	433	883	444	425	869	429	375	804
San José del Palmar	82	80	162	80	79	159	78	77	155	89	85	174
Sipí	54	53	107	54	53	107	54	53	107	58	59	117
Tadó	277	269	546	271	265	536	265	259	524	258	267	525
Unguía	202	196	398	201	195	396	201	194	395	202	181	383
Unión Panamericana	129	125	254	127	124	251	127	123	250	137	138	275
TOTAL	**6.906**	**6.711**	**13.617**	**6.824**	**6.641**	**13.465**	**6.744**	**6.570**	**13.314**	**6.663**	**6.498**	**13.161**

Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005-2011 y Proyecciones de población municipal por sexo y edades simples de 0 a 24 años, 2005-2011.

CHOCÓ. POBLACIÓN POR MUNICIPIO SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2008

Municipio	4 años			5 años			6 años			7 años		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Quibdó	1.574	1.523	3.097	1.555	1.528	3.083	1.548	1.528	3.076	1.554	1.512	3.066
Acandí	123	125	248	125	124	249	125	126	251	125	128	253
Alto Baudó	447	428	875	503	474	977	540	504	1.044	560	522	1.082
Atrato	122	121	243	117	112	229	111	108	219	107	105	212
Bagadó	124	123	247	119	114	233	113	110	223	109	107	216
Bahía Solano	135	135	270	128	125	253	121	118	239	116	114	230
Bajo Baudó	268	234	502	276	251	527	282	261	543	285	268	553
Bojayá	152	149	301	144	139	283	136	133	269	131	128	259
El Cantón del San Pablo	98	97	195	93	89	182	87	86	173	84	83	167
Carmen del Darién	78	76	154	74	72	146	71	68	139	68	66	134
Cértegui	102	90	192	113	96	209	120	101	221	124	104	228
Condoto	161	159	320	167	170	337	171	178	349	175	186	361
El Carmen de Atrato	189	187	376	178	175	353	169	166	335	162	160	322
El Litoral del San Juan	213	217	430	217	223	440	221	224	445	222	223	445
Istmina	305	309	614	290	293	583	283	280	563	279	277	556
Juradó	53	53	106	49	50	99	48	47	95	46	45	91
Lloró	157	161	318	150	149	299	141	143	284	136	137	273
Medio Atrato	258	255	513	255	254	509	256	252	508	256	254	510
Medio Baudó	186	187	373	175	173	348	166	164	330	159	158	317
Medio San Juan	208	206	414	193	194	387	186	181	367	178	174	352
Nóvita	120	116	236	112	110	222	107	103	210	103	100	203
Nuquí	120	121	241	114	111	225	106	107	213	102	102	204
Río Iro	127	130	257	118	123	241	115	114	229	111	110	221
Río Quito	122	120	242	115	112	227	110	106	216	106	102	208
Riosucio	431	399	830	445	416	861	443	425	868	439	431	870
San José del Palmar	78	80	158	73	72	145	67	67	134	63	64	127
Sipí	55	55	110	50	53	103	49	48	97	47	46	93
Tadó	255	259	514	251	255	506	251	248	499	250	246	496
Unguía	195	187	382	193	187	380	191	187	378	188	189	377
Unión Panamericana	129	127	256	123	118	241	116	114	230	113	111	224
TOTAL	**6.585**	**6.429**	**13.014**	**6.515**	**6.362**	**12.877**	**6.450**	**6.297**	**12.747**	**6.398**	**6.252**	**12.650**

Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005-2011 y Proyecciones de población municipal por sexo y edades simples de 0 a 24 años, 2005-2011.

CHOCÓ. POBLACIÓN POR MUNICIPIO SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2008

Municipio	8 años			9 años			10 - 14 años			15 - 24 años		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Quibdó	1.542	1.500	3.042	1.542	1.493	3.035	7.479	7.273	14.752	13.734	13.048	26.782
Acandí	125	127	252	126	126	252	633	633	1.266	1.075	1.102	2.177
Alto Baudó	568	521	1.089	563	509	1.072	2.438	2.218	4.656	3.495	3.426	6.921
Atrato	105	103	208	103	102	205	520	497	1.017	902	827	1.729
Bagadó	106	104	210	105	103	208	531	507	1.038	914	841	1.755
Bahía Solano	113	111	224	111	110	221	583	566	1.149	1.014	914	1.928
Bajo Baudó	287	270	557	286	268	554	1.360	1.224	2.584	1.948	1.721	3.669
Bojayá	127	125	252	125	124	249	633	610	1.243	1.095	1.001	2.096
El Cantón del San Pablo	81	81	162	80	80	160	408	395	803	718	664	1.382
Carmen del Darién	66	64	130	65	63	128	331	314	645	578	519	1.097
Cértegui	126	104	230	125	104	229	576	496	1.072	1.304	1.241	2.545
Condoto	177	188	365	178	189	367	871	882	1.753	1.655	1.708	3.363
El Carmen de Atrato	158	156	314	156	154	310	785	763	1.548	1.355	1.257	2.612
El Litoral del San Juan	221	225	446	218	225	443	1.053	1.002	2.055	1.338	1.016	2.354
Istmina	278	277	555	280	282	562	1.472	1.580	3.052	2.952	3.210	6.162
Juradó	44	44	88	44	44	88	219	217	436	379	355	734
Lloró	133	134	267	130	132	262	663	644	1.307	1.152	1.041	2.193
Medio Atrato	257	255	512	259	258	517	1.374	1.386	2.760	2.925	3.210	6.135
Medio Baudó	155	154	309	152	152	304	770	751	1.521	1.333	1.226	2.559
Medio San Juan	174	170	344	171	168	339	862	842	1.704	1.512	1.419	2.931
Nóvita	101	98	199	99	96	195	503	482	985	870	791	1.661
Nuquí	100	100	200	98	99	197	498	487	985	862	795	1.657
Río Iro	108	108	216	106	106	212	535	526	1.061	932	856	1.788
Río Quito	103	100	203	101	99	200	503	502	1.005	901	806	1.707
Riosucio	433	429	862	428	422	850	2.057	1.981	4.038	3.340	3.246	6.586
San José del Palmar	60	60	120	58	58	116	293	290	583	522	514	1.036
Sipí	46	45	91	45	44	89	228	223	451	393	365	758
Tadó	249	243	492	249	241	490	1.225	1.207	2.432	2.190	2.227	4.417
Unguía	188	188	376	189	186	375	925	919	1.844	1.547	1.591	3.138
Unión Panamericana	110	108	218	108	107	215	543	523	1.066	948	868	1.816
TOTAL	**6.341**	**6.192**	**12.533**	**6.300**	**6.144**	**12.444**	**30.871**	**29.940**	**60.811**	**53.883**	**51.805**	**105.688**

Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005-2011 y Proyecciones de población municipal por sexo y edades simples de 0 a 24 años, 2005-2011.

CHOCÓ. POBLACIÓN POR MUNICIPIO SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2008

Municipio	25 - 44 años			45 - 64 años			65 y más años			TOTAL		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Quibdó	10.831	12.060	22.891	5.930	6.936	12.866	2.344	3.085	5.429	56.142	57.787	113.929
Acandí	1.173	1.187	2.360	673	657	1.330	248	246	494	5.079	5.101	10.180
Alto Baudó	3.074	3.384	6.458	1.234	1.170	2.404	379	356	735	15.711	15.344	31.055
Atrato	850	919	1.769	496	503	999	196	197	393	4.124	4.081	8.205
Bagadó	864	935	1.799	501	515	1.016	190	192	382	4.181	4.146	8.327
Bahía Solano	1.002	1.031	2.033	544	558	1.102	206	213	419	4.624	4.540	9.164
Bajo Baudó	1.458	1.438	2.896	734	814	1.548	295	340	635	8.569	8.106	16.675
Bojayá	1.074	1.109	2.183	600	600	1.200	222	224	446	5.050	4.937	9.987
El Cantón del San Pablo	712	762	1.474	403	441	844	177	187	364	3.339	3.356	6.695
Carmen del Darién	561	578	1.139	317	327	644	118	123	241	2.643	2.577	5.220
Cértegui	1.116	1.226	2.342	493	635	1.128	184	291	475	4.795	4.884	9.679
Condoto	1.331	1.380	2.711	672	920	1.592	230	441	671	6.456	7.051	13.507
El Carmen de Atrato	1.330	1.398	2.728	749	748	1.497	283	279	562	6.277	6.193	12.470
El Litoral del San Juan	1.303	1.210	2.513	686	583	1.269	275	257	532	6.842	6.282	13.124
Istmina	2.244	2.640	4.884	1.243	1.580	2.823	474	723	1.197	11.369	12.716	24.085
Juradó	375	391	766	214	216	430	77	78	155	1.762	1.752	3.514
Lloró	1.124	1.152	2.276	638	639	1.277	254	256	510	5.309	5.224	10.533
Medio Atrato	2.317	3.052	5.369	1.102	1.633	2.735	369	687	1.056	10.725	12.572	23.297
Medio Baudó	1.312	1.364	2.676	745	734	1.479	275	268	543	6.175	6.072	12.247
Medio San Juan	1.507	1.574	3.081	831	838	1.669	307	344	651	6.979	6.943	13.922
Nóvita	843	872	1.715	470	474	944	185	186	371	3.995	3.896	7.891
Nuquí	840	876	1.716	476	469	945	173	178	351	3.972	3.926	7.898
Río Iro	910	946	1.856	515	522	1.037	192	206	398	4.283	4.261	8.544
Río Quito	860	933	1.793	493	515	1.008	192	212	404	4.100	4.091	8.191
Riosucio	2.907	2.838	5.745	1.475	1.173	2.648	489	392	881	14.666	13.824	28.490
San José del Palmar	561	497	1.058	331	285	616	141	104	245	2.576	2.412	4.988
Sipí	383	400	783	222	222	444	93	96	189	1.831	1.815	3.646
Tadó	1.548	1.896	3.444	901	1.141	2.042	327	537	864	8.767	9.560	18.327
Unguía	1.699	1.703	3.402	942	909	1.851	335	327	662	7.398	7.339	14.737
Unión Panamericana	908	947	1.855	502	504	1.006	209	206	415	4.329	4.243	8.572
TOTAL	**47.017**	**50.698**	**97.715**	**25.132**	**27.261**	**52.393**	**9.439**	**11.231**	**20.670**	**232.068**	**235.031**	**467.099**

Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005-2011 y Proyecciones de población municipal por sexo y edades simples de 0 a 24 años, 2005-2011.

3

Indicadores Socio-Económicos

CHOCÓ. INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

INGRESOS Y POBREZA		CHOCÓ	COLOMBIA
Producto Interno Bruto (PIB) por habitante en el 2006 a precios constantes de 2000 [1]		1.878.661	5.864.547
Participación del PIB Departamental en el 2006 a precios constantes de 2000 [1]		0,34%	n.a.
Tasa de crecimiento anual del PIB 2005-2006, a precios constantes de 2000 [1]		4,12%	6,5%
Tasa de desempleo, diciembre 2004 [2]	Cabecera	15,5%	15,1%
	Resto	4,6%	9,1%
Distribución porcentual de las unidades productivas según actividad económica, año 2005[3]	Industria	12,0%	10,3%
	Comercio	59,7%	48,3%
	Servicios	26,7%	31,6%
	Otras y desocupadas	1,5%	9,8%
Coeficiente de Gini, año 2001[4]		0,59	0,55
Razón de ingreso 20% superior sobre 20% inferior, Chocó año 2000, Colombia año 2005[5]		32,6	21,3
Proporción de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), año 2005[6]	Cabecera	82,3%	19,5%
	Resto	75,2%	53,3%
	Total	79,1%	27,6%
Promedio de número de personas por hogar		4,4	n.d.
Proporción de población bajo línea nacional de pobreza, año 2005 [7]		78,5%	49,7%
Proporción de población bajo línea nacional de indigencia, año 2005 [7]		48,7%	15,7%
Proporción de población en miseria, año 2005 [8]	Cabecera	26,2%	n.d.
	Resto	38,3%	n.d.
	Total	31,8%	5,3%
Indice de Condiciones de Vida (ICV), año 2005 [9]		60,5	78,8
Indice de Desarrollo Humano (IDH), año 2004 [10]		0,68	0,79
EDUCACIÓN		**CHOCÓ**	**COLOMBIA**
Tasa de alfabetismo en población de 5 y más años, año 2005 (11) (Los datos de Colombia son para población de 15 y más años)	Cabecera	83,0%	93,3%
	Resto	58,2%	80,2%
	Total	71,9%	90,4%

CHOCÓ. INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

EDUCACIÓN		CHOCÓ	COLOMBIA
Años promedio de educación en población de 15 años y más, año 2004 [10]	Hombres	6,0	7,7
	Mujeres	6,0	7,8
	Total	6,0	7,7
Cobertura neta de niños de 7 a 11 años con educación básica primaria, año 2005 (12)		85.2%	84,8%
Cobertura neta de niños de 12 a 15 años con educación básica secundaria, año 2005 (12)		44.2%	66,9%
Cobertura neta de adolescentes de 16 a 17 años con educación media, año 2005 (12)		22.1%	38,5%
Proporción de población según Nivel Educativo alcanzado (13)	Ninguno	21,4%	n.d.
	Preescolar	5,0%	n.d.
	Básica Primaria	37,4%	n.d.
	Secundaria	25,7%	n.d.
	Media Técnica	2,7%	n.d.
	Normalista	0,5%	n.d.
	Tecnológica	1,0%	n.d.
	Profesional	5,3%	n.d.
	Postgrado	1,0%	n.d.
ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		**CHOCÓ**	**COLOMBIA**
Cobertura del servicio de acueducto, año 2005 (14)		22,0%	83,0%
Cobertura del servicio de alcantarillado, año 2005 (14)		15,8%	73,0%
Cobertura del servicio de energía, año 2005 (14)		65,0%	93,0%

n.a. : No aplica / n.d.: No disponible
(1) DANE, Cuentas Nacionales en www.dane.gov.co. Los cálculos estan basados en cifras provisionales del 2006.
(2) DNP y Sistema de las Naciones Unidas (SNU), "Hacia una Colombia Equitativa e Incluyente, Informe de Colombia, Objetivos de Desarrollo del Milenio", Bogotá, 2006, p. 53.
(3) DANE, Boletín Censo General 2005, Perfil Chocó, Bogotá, s.f., p. 4 y DANE, Censo General 2005, Nivel Nacional, Bogotá, 2008, p. 464.
(4) DNP, cálculos Dirección de Desarrollo Social-GCV, con base en DANE, Encuesta Continua de Hogares (ECH).
(5) DNP y Sistema de las Naciones Unidas (SNU), "Hacia una Colombia Equitativa e Incluyente, Informe de Colombia, Objetivos de Desarrollo del Milenio", Bogotá, 2006, p. 21 (Cuadro 1.1) y p. 27 (Cuadro 1.4). El dato del departamento es de 2000 y el de Colombia es de 2005.
(6) DANE, Boletín Censo General 2005, Necesidades Básicas Insatisfechas, Bogotá, s.f., p. 4.
(7) DNP, cálculos Misión para la Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD).
(8) DANE, Censo 2005.
(9) DNP, Misión Social, con base en Dane, Censos 1985-1993 y Encuesta de Hogares.
(10) DNP, cálculos de DNP - DDS - Programa Nacional de Desarrollo Humano con base en DANE, Encuesta Continua de Hogares (ECH).
(11) DANE, Boletín Censo General 2005, Perfil Chocó, Bogotá, s.f., p. 2. para datos del Chocó y DANE, Informe Especial, Censo General 2005, Colombia - Educación, Bogotá, s.f., p. 2 para datos de Colombia.
(12) DNP, cálculos Direccion de Desarrollo Social, Subdireccion de Educación, con base en DANE, Encuesta Continua de Hogares (ECH).
(13) DANE, Boletín Censo General 2005, Perfil Chocó, Bogotá, s.f., p. 2.
(14) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, "Hacia la Cobertura Universal. Cobertura y Convergencia de Servicios Publicos en Colombia, 1938-2005", Bogotá, p. 54.

CHOCÓ. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) POR MUNICIPIO, 2005

Municipio	Cabecera	Resto	Total
Quibdó	90,54	78,21	89,51
Acandí	31,94	64,57	48,47
Alto Baudó	99,87	96,15	96,98
Atrato	97,50	70,78	79,68
Bagadó	67,51	91,20	84,44
Bahía Solano	27,62	30,41	29,09
Bajo Baudó	43,40	83,28	77,34
Bojayá	96,94	94,61	95,86
El Cantón del San Pablo	52,87	51,93	52,32
Carmen del Darién	88,46	91,43	90,72
Cértegui	92,69	78,40	86,21
Condoto	65,44	54,25	62,14
El Carmen de Atrato	13,15	51,21	30,96
El Litoral del San Juan	54,56	80,13	76,44
Istmina	92,26	73,00	87,90
Juradó	93,07	80,83	86,21
Lloró	40,49	80,63	69,70
Medio Atrato	100,00	100,00	100,00
Medio Baudó	100,00	100,00	100,00
Medio San Juan	61,78	49,64	49,87
Nóvita	53,35	72,80	66,19
Nuquí	37,35	44,47	42,35
Río Iro	83,49	82,40	82,58
Río Quito	99,38	93,82	98,81
Riosucio	99,72	94,65	97,32
San José del Palmar	30,80	45,73	42,10
Sipí	24,56	47,58	47,12
Tadó	89,26	82,43	86,83
Unguía	40,98	68,06	59,84
Unión Panamericana	69,14	43,09	52,96
TOTAL	**82,34**	**75,23**	**79,05**

Fuente: DANE, Censo 2005.

CHOCÓ. RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ASIGNADOS PARA SALUD POR MUNICIPIO, 2007

Municipio	Sistema General de Participaciones (SGP)							
	Régimen Subsidiado		Salud Pública		Pob. Pobre no Asegurada		Total	
	Asignado	%	Asignado	%	Asignado	%	Asignado	%
Departamento		0,0	3.310.777.644	45,0	27.234.051.110	93,9	30.544.828.754	45,1
Quibdó	7.100.583.669	22,7	858.678.025	11,7	1.767.225.262	6,1	9.726.486.956	14,4
Acandí	1.083.960.421	3,5	102.071.581	1,4			1.186.032.002	1,8
Alto Baudó	2.317.114.431	7,4	217.697.515	3,0			2.534.811.946	3,7
Atrato	616.122.108	2,0	66.878.950	0,9			683.001.058	1,0
Bagadó	898.096.851	2,9	111.219.467	1,5			1.009.316.318	1,5
Bahía Solano	769.705.345	2,5	83.392.751	1,1			853.098.096	1,3
Bajo Baudó	1.134.987.624	3,6	180.847.243	2,5			1.315.834.867	1,9
Bojayá	982.442.013	3,1	165.213.176	2,2			1.147.655.189	1,7
El Cantón del San Pablo	555.936.315	1,8	64.343.443	0,9			620.279.758	0,9
Carmen del Darién	753.831.326	2,4	133.827.656	1,8			887.658.982	1,3
Cértegui	394.268.538	1,3	62.364.724	0,8			456.633.262	0,7
Condoto	911.676.974	2,9	124.119.647	1,7			1.035.796.621	1,5
El Carmen de Atrato	821.180.393	2,6	50.477.109	0,7			871.657.502	1,3
El Litoral del San Juan	772.628.232	2,5	161.631.806	2,2			934.260.038	1,4
Istmina	1.376.854.991	4,4	190.333.354	2,6			1.567.188.345	2,3
Juradó	366.880.836	1,2	64.176.581	0,9			431.057.417	0,6
Lloró	853.995.555	2,7	99.293.029	1,3			953.288.584	1,4
Medio Atrato	687.831.603	2,2	105.996.464	1,4			793.828.067	1,2
Medio Baudó	604.650.465	1,9	101.947.566	1,4			706.598.031	1,0
Medio San Juan	437.109.036	1,4	65.417.595	0,9			502.526.631	0,7
Nóvita	445.505.191	1,4	86.245.719	1,2			531.750.910	0,8
Nuquí	761.047.464	2,4	59.851.515	0,8			820.898.979	1,2
Río Iro	532.744.874	1,7	59.464.835	0,8			592.209.709	0,9
Río Quito	692.470.177	2,2	71.275.957	1,0			763.746.134	1,1
Riosucio	2.124.255.511	6,8	331.455.183	4,5			2.455.710.694	3,6
San José del Palmar	612.722.527	2,0	55.239.496	0,8			667.962.023	1,0
Sipí	336.751.301	1,1	48.034.031	0,7			384.785.332	0,6
Tadó	1.016.580.546	3,2	132.309.192	1,8			1.148.889.738	1,7
Unguía	877.776.437	2,8	137.399.542	1,9			1.015.175.979	1,5
Unión Panamericana	470.671.852	1,5	55.302.852	0,8			525.974.704	0,8
TOTAL	**31.310.382.606**	**100,0**	**7.357.283.648**	**100,0**	**29.001.276.372**	**100,0**	**67.668.942.626**	**100,0**

Fuente: Documento Conpes Social No. 112, Febrero de 2008, Distribución del Sistema General de Participaciones. Contiene el ajuste a la distribución de las doce doceavas de la vigencia de 2007. Ver Anexo 8 para régimen subsidiado, anexos 9 y 10 para salud pública y anexos 12 y 13 para prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y acciones no POSS.

CHOCÓ. CONSOLIDADO DE RECURSOS PARA SALUD, 2007

(En pesos corrientes)

Concepto	Subtotales		Totales	
	Asignados	%	Asignados	%
Sistema General de Participaciones[1]				
Regimen Subsidiado	31.310.382.606	46,3		
Salud Pública	7.357.283.648	10,9		
Población Pobre No Asegurada	29.001.276.372	42,9		
Total Sistema General de Participaciones		**100,0**	**67.668.942.626**	**88,6**
Transferencias Nacionales - Programas de Salud Pública[2]				
Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores	3.288.301.000	96,3		
Control de la Tuberculosis	104.000.000	3,0		
Control y Eliminación de la Lepra	21.820.000	0,6		
Total Transferencias Nacionales - Programas de Salud Pública		**100,0**	**3.414.121.000**	**4,5**
Otros Recursos Nacionales transferidos [2]				
Salud Rural	185.000.000	24,1		
Atención en Salud a población desplazada (Res. No. 4851 de 2007)	232.284.700	30,3		
Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud	25.000.000	3,3		
Atención Trauma Mayor	200.000.000	26,1		
Red de Urgencias (ambulancias)	125.000.000	16,3		
Total Otros Recursos Nacionales transferidos		**100,0**	**767.284.700**	**1,0**
Rentas propias (departamentales)				
Cervezas	1.245.664.000	23,6		
Licores	4.032.578.641	76,4		
Total Rentas propias (departamentales)		100,0	5.278.242.641	6,9
TOTAL			**76.361.306.267**	**100,0**

(1) Documento Conpes Social No. 112, Febrero de 2008, Distribución del Sistema General de Participaciones.
(2) Ministerio de la Protección Social, Documento Informe Chocó, Octubre 2007.
(3) Dasalud, datos suministrados en medio magnético por la Dirección Financiera.

4

Población en Situación de Desplazamiento

CHOCÓ. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO POR MUNICIPIO CON CORTE A MARZO 31 DE 2008

Municipio	Poblacion total [1]	Población desplazada recibida [2]	Población desplazada expulsada [2]
Quibdó	113.929	31.359	15.050
Acandí	10.180	3.595	4.595
Alto Baudó	31.055	100	5.106
Atrato	8.205	32	954
Bagadó	8.327	722	4.371
Bahía Solano	9.164	943	246
Bajo Baudó	16.675	1.023	1.952
Bojayá	9.987	6.006	15.968
El Cantón del San Pablo	6.695	173	203
Carmen del Darién	5.220	4.659	7.692
Cértegui	9.679	0	24
Condoto	13.507	1.585	1.719
El Carmen de Atrato	12.470	1.980	2.903
El Litoral del San Juan	13.124	111	1.213
Istmina	24.085	1.800	4.031
Juradó	3.514	109	2.018
Lloró	10.533	2.021	2.930
Medio Atrato	23.297	106	2.971
Medio Baudó	12.247	157	343
Medio San Juan	13.922	108	124
Nóvita	7.891	177	1.761
Nuquí	7.898	531	904
Río Iro	8.544	0	711
Río Quito	8.191	383	634
Riosucio	28.490	11.078	30.173
San José del Palmar	4.988	406	3.114
Sipí	3.646	112	929
Tadó	18.327	1.636	4.209
Unguía	14.737	2.929	5.490
Unión Panamericana	8.572	34	48
TOTAL	**467.099**	**73.875**	**122.386**

Fuentes: (1) DANE, Proyecciones de población municipal por área, 2005-2008. (2) Acción Social. Información de municipios receptores y expulsores de población desplazada suministrada con corte a Marzo 31 de 2008

CHOCÓ. AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO POR MUNICIPIO RECEPTOR DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, 2008

Municipio	Poblacion total [1]	Población desplazada recibida [2]	Desplazados Afiliados al Regimen Subsidiado [3]	Cobertura de Afiliación
Quibdó	113.929	31.359	17.364	55,4
Acandí	10.180	3.595	740	20,6
Alto Baudó	31.055	100	450	450,0
Atrato	8.205	32	10	31,3
Bagadó	8.327	722	13	1,8
Bahía Solano	9.164	943	482	51,1
Bajo Baudó	16.675	1.023	433	42,3
Bojayá	9.987	6.006	3.480	57,9
El Cantón del San Pablo	6.695	173	0	0,0
Carmen del Darién	5.220	4.659	568	12,2
Cértegui	9.679	0	0	0,0
Condoto	13.507	1.585	687	43,3
El Carmen de Atrato	12.470	1.980	126	6,4
El Litoral del San Juan	13.124	111	0	0,0
Istmina	24.085	1.800	1.164	64,7
Juradó	3.514	109	0	0,0
Lloró	10.533	2.021	1.002	49,6
Medio Atrato	23.297	106	3	2,8
Medio Baudó	12.247	157	6	3,8
Medio San Juan	13.922	108	3	2,8
Nóvita	7.891	177	41	23,2
Nuquí	7.898	531	215	40,5
Río Iro	8.544	0	0	0,0
Río Quito	8.191	383	630	164,5
Riosucio	28.490	11.078	5.271	47,6
San José del Palmar	4.988	406	135	33,3
Sipí	3.646	112	0	0,0
Tadó	18.327	1.636	1.232	75,3
Unguía	14.737	2.929	811	27,7
Unión Panamericana	8.572	34	0	0,0
TOTAL	**467.099**	**73.875**	**34.866**	**47,2**

Fuentes: (1) DANE, Proyecciones de población municipal por área, 2005-2008. (2) Acción Social. Información de municipios receptores y expulsores de población desplazada suministrada con corte a Marzo 31 de 2008 (3) Ministerio dela Protección Social, Dirección General de Gestión de la Demanda en Salud, Informe Consolidado del Régimen Subsidiado, Departamento de Chocó a Diciembre 31 de 2007.

CHOCÓ. RESUMEN DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Servicio de Salud	Cantidad [2]	Indicador de Uso de Servicios [3]
Usuarios atendidos	2.913	No aplica
Consulta Externa	5.976	2,05
Hospitalización	423	0,15
Urgencias	378	0,13
Recién nacidos	84	0,08

(1)La muestra incluye las siguientes ocho (8) IPS que tienen convenio con DASALUD para atención de desplazados:
1. Hospital Universitario del Valle 2. Hospital General de Medellín 3. Hospital Francisco Valderrama de Turbo 4. Hospital Departamental San Francisco de Asis de Quibdó 5. E.S.E. Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó 6. I.P.S. Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí 7. E.S.E. Hospital San José de Condoto 8. Hospital Local de Unguía
(2) El cuadro presenta la cantidad total de servicios utilizados después de haber eliminado los registros inconsistentes de cada archivo.
(3) Cada indicador de uso de servicios se obtuvo dividiendo la cantidad de servicios prestados sobre el número de usuarios atendidos, es decir 2,913 personas; excepto para Recién Nacidos en donde se dividió por el número de mujeres entre 15 y 44 años que es de 1.020.
Fuente: DASALUD, Archivos RIPS de las IPS mencionadas en la nota (1). Los datos corresponden a servicios facturados por dichas IPS para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO QUE RECIBIÓ ALGUNA ATENCIÓN EN SALUD SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Grupos de Edad	Hombres		Mujeres		Total [2]	
	Usuarios	%	Usuarios	%	Usuarios	%
Menores de 1 año	39	3,7	29	1,6	68	2,3
De 1 a 4 años	94	8,9	75	4,0	169	5,8
De 5 a 14 años	156	14,8	157	8,5	313	10,7
De 15 a 44 años	399	37,8	1.020	54,9	1.419	48,7
De 45 a 59 años	192	18,2	344	18,5	536	18,4
De 60 y mas años	176	16,7	232	12,5	408	14,0
Total	**1.056**	**100,0**	**1.857**	**100,0**	**2.913**	**100,0**

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) IPS que tienen convenio con DASALUD para atención de desplazados: 1. Hospital Universitario del Valle 2. Hospital General de Medellín 3. Hospital Francisco Valderrama de Turbo 4. Hospital Departamental San Francisco de Asis de Quibdó 5. E.S.E. Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó 6. I.P.S. Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí 7. E.S.E. Hospital San José de Condoto 8. Hospital Local de Unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de usuarios válidos después de haber eliminado el 13.7% de registros inconsistentes-
Fuente: DASALUD, Archivo plano en medio magnético de Usuarios según los RIPS de las IPS mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas IPS para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE EDAD DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO QUE RECIBIÓ ALGUNA ATENCIÓN EN SALUD SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Municipio de Residencia [2]	Grupos de Edad							
	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 59 años	De 60 y mas años	Total [3]	%
Quibdó	43	110	197	1.095	426	326	2.197	75,4
Acandí	2	8	22	108	32	24	196	6,7
Alto Baudó	-	-	1	12	5	5	23	0,8
Atrato	-	-	-	1	-	1	2	0,1
Bagadó	-	-	-	2	-	-	2	0,1
Bahía Solano	-	-	-	2	3	-	5	0,2
Bajo Baudó	2	-	-	2	-	-	4	0,1
Bojayá	-	-	2	5	2	2	11	0,4
El Cantón del San Pablo	-	-	-	-	-	-	0	0,0
Carmen del Darién	1	4	-	6	2	1	14	0,5
Cértegui	-	-	-	2	1	-	3	0,1
Condoto	5	20	26	32	13	4	100	3,4
El Carmen de Atrato	-	-	1	1	-	1	3	0,1
El Litoral del San Juan	-	-	-	-	1	-	1	0,0
Istmina	2	-	2	4	1	3	12	0,4
Juradó	-	-	-		-	-	0	0,0
Lloró	1	-	1	2	3	-	7	0,2
Medio Atrato	-	-	1	1	2	1	5	0,2
Medio Baudó	-	-	-	1	1	1	3	0,1
Medio San Juan	-	-	-	-	-	-	0	0,0
Nóvita	-	-	-	1	-	-	1	0,0
Nuquí	-	-	1	3	-	2	6	0,2
Río Iro	-	-	4	7	1	-	12	0,4
Río Quito	-	-	-	2		2	4	0,1
Riosucio	2	10	9	44	13	17	95	3,3
San José del Palmar	-	-	-	-	-	1	1	0,0
Sipí	-	-	-	-	-	1	1	0,0
Tadó	2	1	-	4	1	2	10	0,3
Unguía	8	16	46	80	29	13	192	6,6
Unión Panamericana	-	-	-	-	-	1	1	0,0
Sin información	-	-	-	2	-	-	2	0,1
TOTAL	**68**	**169**	**313**	**1.419**	**536**	**408**	**2.913**	**100,0**

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) IPS que tienen convenio con DASALUD para atención de desplazados: 1. Hospital Universitario del Valle 2. Hospital General de Medellín 3. Hospital Francisco Valderrama de Turbo 4. Hospital Departamental San Francisco de Asis de Quibdó 5. E.S.E. Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó 6. I.P.S. Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí 7. E.S.E. Hospital San José de Condoto 8. Hospital Local de Unguía (2) El cuadro muestra todos los municipios del Chocó. En los datos procesados los desplazados se concentran en los municipios del Chocó que son sede de las IPS de la muestra, y aparecen muy pocos residiendo en el resto de municpios. (3) El cuadro anterior presenta el total de usuarios válidos después de haber eliminado el 13.7% de registros inconsistentes. Fuente: DASALUD, Archivo plano en medio magnético de Usuarios según los RIPS de las IPS mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas IPS para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA, SEXO Y ZONA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO QUE RECIBIÓ ALGUNA ATENCIÓN EN SALUD SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Municipio de Residencia[2]	Sexo						Zona de Residencia				
	Hombres	%	Mujeres	%	Total[3]	%	Urbana	%	Rural	%	Total[3]
Quibdó	773	35,2	1.424	64,8	2.197	100,0	2.040	92,9	157	7,1	2.197
Acandí	66	33,7	130	66,3	196	100,0	173	88,3	23	11,7	196
Alto Baudó	7	30,4	16	69,6	23	100,0	23	100,0	-	0,0	23
Atrato	1	50,0	1	50,0	2	100,0	2	100,0	-	0,0	2
Bagadó	2	100,0	-	0,0	2	100,0	2	100,0	-	0,0	2
Bahía Solano	3	60,0	2	40,0	5	100,0	5	100,0	-	0,0	5
Bajo Baudó	-	0,0	4	100,0	4	100,0	4	100,0	-	0,0	4
Bojayá	5	45,5	6	54,5	11	100,0	11	100,0	-	0,0	11
El Cantón del San Pablo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carmen del Darién	9	64,3	5	35,7	14	100,0	1	7,1	13	92,9	14
Cértegui	2	66,7	1	33,3	3	100,0	2	66,7	1	33,3	3
Condoto	37	37,0	63	63,0	100	100,0	22	22,0	78	78,0	100
El Carmen de Atrato	1	33,3	2	66,7	3	100,0		0,0	3	100,0	3
El Litoral del San Juan	1	100,0	-	0,0	1	100,0	1	100,0		0,0	1
Istmina	4	33,3	8	66,7	12	100,0	10	83,3	2	16,7	12
Juradó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lloró	3	42,9	4	57,1	7	100,0	7	100,0	-	0,0	7
Medio Atrato	2	40,0	3	60,0	5	100,0	5	100,0	-	0,0	5
Medio Baudó	2	66,7	1	33,3	3	100,0	3	100,0	-	0,0	3
Medio San Juan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nóvita	-	0,0	1	100,0	1	100,0	1	100,0	-	0,0	1
Nuquí	3	50,0	3	50,0	6	100,0	6	100,0	-	0,0	6
Río Iro	5	41,7	7	58,3	12	100,0	1	8,3	11	91,7	12
Río Quito	1	25,0	3	75,0	4	100,0	3	75,0	1	25,0	4
Riosucio	43	45,3	52	54,7	95	100,0	57	60,0	38	40,0	95
San José del Palmar	-	0,0	1	100,0	1	100,0	1	100,0	-	0,0	1
Sipí	-	0,0	1	100,0	1	100,0	1	100,0	-	0,0	1
Tadó	4	40,0	6	60,0	10	100,0	9	90,0	1	10,0	10
Unguía	81	42,2	111	57,8	192	100,0	112	58,3	80	41,7	192
Unión Panamericana	1	100,0	-	0,0	1	100,0	1	100,0	-	0,0	1
Sin información	-	0,0	2	100,0	2	100,0	2	100,0	-	0,0	2
TOTAL	**1.056**	**36,3**	**1.857**	**63,7**	**2.913**	**100,0**	**2.505**	**86,0**	**408**	**14,0**	**2.913**

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) IPS que tienen convenio con DASALUD para atención de desplazados: 1. Hospital Universitario del Valle 2. Hospital General de Medellín 3. Hospital Francisco Valderrama de Turbo 4. Hospital Departamental San Francisco de Asis de Quibdó 5. E.S.E. Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó 6. I.P.S. Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí 7. E.S.E. Hospital San José de Condoto 8. Hospital Local de Unguía (2) El cuadro muestra todos los municipios del Chocó. En los datos procesados los desplazados se concentran en los municipios del Chocó que son sede de las IPS de la muestra, y aparecen muy pocos residiendo en el resto de municpios. (3) El cuadro anterior presenta el total de usuarios válidos después de haber eliminado el 13.7% de registros inconsistentes. Fuente: DASALUD, Archivo plano en medio magnético de Usuarios según los RIPS de las IPS mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas IPS para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. CONSULTA EXTERNA POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Grupos de Edad	Hombres		Mujeres		Total	
	Usuarios	%	Usuarios	%	Usuarios	%
Menores de 1 año	46	2,6	33	0,8	79	1,3
De 1 a 4 años	144	8,3	127	3,0	271	4,5
De 5 a 14 años	273	15,7	216	5,1	489	8,2
De 15 a 44 años	591	33,9	2.424	57,3	3.015	50,5
De 45 a 59 años	331	19,0	789	18,6	1.120	18,7
De 60 y mas años	357	20,5	645	15,2	1.002	16,8
Total	**1.742**	**100,0**	**4.234**	**100,0**	**5.976**	**100,0**

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) IPS que tienen convenio con DASALUD para atención de desplazados:
1. Hospital Universitario del Valle 2. Hospital General de Medellín 3. Hospital Francisco Valderrama de Turbo 4. Hospital Departamental San Francisco de Asis de Quibdó 5. E.S.E. Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó 6. I.P.S. Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí 7. E.S.E. Hospital San José de Condoto
8. Hospital Local de Unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de consultas válidas después de haber eliminado el 9.3% de registros inconsistentes
Fuente: DASALUD, Archivo plano en medio magnético de Consultas según los RIPS de las IPS mencionadas en la nota anterior.
Los datos corresponden a servicios facturados por dichas IPS para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Actividades de Promoción y Prevención	Actividades[2]	
	Cantidad	%
Atencion del parto	43	0,7
Atencion en planificacion familiar	218	3,6
Deteccion de alteraciones de C y D del menor de 10 años	139	2,3
Deteccion de alteraciones del desarrollo del joven	70	1,2
Deteccion de alteraciones del embarazo	195	3,3
Deteccion de alteraciones del adulto	349	5,8
Deteccion de enfermedad profesional	1	0,0
No aplica	4.961	83,0
Total	**5.976**	**100,0**

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) IPS que tienen convenio con DASALUD para atención de desplazados:
1. Hospital Universitario del Valle 2. Hospital General de Medellín 3. Hospital Francisco Valderrama de Turbo 4. Hospital Departamental San Francisco de Asis de Quibdó 5. E.S.E. Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó 6. I.P.S. Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí 7. E.S.E. Hospital San José de Condoto
8. Hospital Local de Unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de consultas válidas después de haber eliminado el 9.3% de registros inconsistentes
Fuente: DASALUD, Archivo plano en medio magnético de Consultas según los RIPS de las IPS mencionadas en la nota anterior.
Los datos corresponden a servicios facturados por dichas IPS para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. CAUSA QUE ORIGINA LA CONSULTA MÉDICA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Causa	Grupos de Edad							
	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 59 años	De 60 y mas años	Total[2]	%
Accidente de transito				8	1		9	0,2
Accidente rabico		1					1	0,0
Otro tipo de accidente		3	35	44	16	11	109	1,8
Evento catastrofico	1	17	27	36	16	2	99	1,7
Lesion por agresion				8	16		24	0,4
Lesion autoinfligida				2			2	0,0
Sospecha de maltrato fisico				2			2	0,0
Enfermedad general	70	197	352	2.235	1.032	964	4.850	81,2
Otra	8	53	75	680	39	25	880	14,7
Total	**79**	**271**	**489**	**3.015**	**1.120**	**1.002**	**5.976**	**100,0**

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) IPS que tienen convenio con DASALUD para atención de desplazados:
1. Hospital Universitario del Valle 2. Hospital General de Medellín 3. Hospital Francisco Valderrama de Turbo 4. Hospital Departamental San Francisco de Asis de Quibdó 5. E.S.E. Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó 6. I.P.S. Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí 7. E.S.E. Hospital San José de Condoto 8. Hospital Local de Unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de consultas válidas después de haber eliminado el 9.3% de registros inconsistentes
Fuente: DASALUD, Archivo plano en medio magnético de Consultas según los RIPS de las IPS mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas IPS para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN HOMBRES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Menores de 1 año	Consultas	%
Enfermedades infecciosas intestinales	8	17,4
Infecciones especificas del periodo perinatal	8	17,4
Personas en contacto con los servicios de salud para la investigacion y examenes	4	8,7
Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores	4	8,7
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	4	8,7
Anemias aplasticas y otras anemias	3	6,5
Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores	2	4,3
Transtornos respiratorios y cardiovasculares especi-ficos del periodo perinatal	2	4,3
Sintomas y signos generales	1	2,2
Otras enfermedades del sistema urinario	1	2,2

De 1 a 4 años	Consultas	%
Sintomas y signos generales	25	17,4
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	22	15,3
Enfermedades infecciosas intestinales	19	13,2
Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores	12	8,3
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	7	4,9
Personas en contacto con los servicios de salud para la investigacion y examenes	6	4,2
Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores	6	4,2
Anemias aplasticas y otras anemias	4	2,8
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	4	2,8
Enfermedades debidas a protozoarios	4	2,8

De 5 a 14 años	Consultas	%
Sintomas y signos generales	36	13,2
Influenza [gripe] y neumonia	33	12,1
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	32	11,7
Traumatismos de la muñeca y de la mano	23	8,4
Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores	15	5,5
Helmintiasis	12	4,4
Personas en contacto con los servicios de salud para la investigacion y examenes	11	4,0
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	10	3,7
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares	8	2,9
Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores	7	2,6

De 15 a 44	Consultas	%
Sintomas y signos generales	72	12,2
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares	45	7,6
Otras enfermedades del sistema urinario	42	7,1
Otras dorsopatias	40	6,8
Personas en contacto con los servicios de salud para la investigacion y examenes	33	5,6
Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores	26	4,4
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	23	3,9
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	23	3,9
Traumatismos que afectan multiples regiones del cuerpo	23	3,9
Tumores [neoplasias] benignos	21	3,6

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN HOMBRES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

De 45 a 59 años	Consultas	%
Sintomas y signos generales	47	14,2
Otras dorsopatias	32	9,7
Enfermedades hipertensivas	26	7,9
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares	25	7,6
Otras enfermedades del sistema urinario	18	5,4
Traumatismos de la rodilla y de la pierna	16	4,8
Personas en contacto con los servicios de salud para la investigacion y examenes	15	4,5
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	14	4,2
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	13	3,9
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	9	2,7

De 60 años y mas	Consultas	%
Enfermedades hipertensivas	71	19,9
Sintomas y signos generales	32	9,0
Otras dorsopatias	24	6,7
Otras enfermedades del sistema urinario	17	4,8
Transtornos episodicos y paroxisticos	14	3,9
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	13	3,6
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares	12	3,4
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	12	3,4
Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores	11	3,1
Diabetes mellitus	11	3,1

General hombres	Consultas	%
Sintomas y signos generales	213	12,2
Enfermedades hipertensivas	106	6,1
Otras dorsopatias	96	5,5
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares	90	5,2
Otras enfermedades del sistema urinario	84	4,8
Personas en contacto con los servicios de salud para la investigacion y examenes	76	4,4
Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores	72	4,1
Enfermedades infecciosas intestinales	61	3,5
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	58	3,3
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	57	3,3

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) ips que tienen convenio con dasalud para atención de desplazados:
1. Hospital universitario del valle 2. Hospital general de medellín 3. Hospital francisco valderrama de turbo 4. Hospital departamental san francisco de asis de quibdó 5. E.S.E. Hospital local ismael roldán valencia de quibdó 6. I.P.S. Hospital lascario barboza avendaño de acandí 7. E.S.E. Hospital san josé de condoto 8. Hospital local de unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de consultas válidas después de haber eliminado el 9.3% De registros inconsistentes
Fuente: dasalud, archivo plano en medio magnético de consultas según los rips de las ips mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas ips para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Menores de 1 año	Consultas	%
Influenza [gripe] y neumonia	8	24,2
Personas en contacto con los servicios de salud para la investigacion y examenes	5	15,2
Anemias aplasticas y otras anemias	4	12,1
Infecciones agudas de las vias respiratorias superio-res	4	12,1
Sintomas y signos generales	3	9,1
Enfermedades infecciosas intestinales	2	6,1
Infecciones especificas del periodo perinatal	2	6,1
Transtornos de los tendones y de la sinovia	2	6,1
Otras enfermedades del sistema urinario	1	3,0
Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores	1	3,0

De 1 a 4 años	Consultas	%
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	19	15,0
Infecciones agudas de las vias respiratorias superio-res	17	13,4
Sintomas y signos generales	16	12,6
Enfermedades infecciosas intestinales	16	12,6
Personas en contacto con los servicios de salud para la investigacion y examenes	6	4,7
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	6	4,7
Anemias aplasticas y otras anemias	4	3,1
Otras enfermedades del sistema urinario	4	3,1
Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores	4	3,1
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares	4	3,1

De 5 a 14 años	Consultas	%
Sintomas y signos generales	34	15,7
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias	24	11,1
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares	16	7,4
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	16	7,4
Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores	13	6,0
Personas en contacto con los servicios de salud para la investigacion y examenes	9	4,2
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	8	3,7
Anemias aplasticas y otras anemias	8	3,7
Otras enfermedades del sistema urinario	8	3,7
Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos especificos y cuidados de salud	8	3,7

De 15 a 44 años	Consultas	%
Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos especificos y cuidados de salud	513	21,2
Otras enfermedades del sistema urinario	241	9,9
Sintomas y signos generales	180	7,4
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares	163	6,7
Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos	155	6,4
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	135	5,6
Trasntornos no inflamatorios de los organos genita-les femeninos	86	3,5
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	69	2,8
Otras dorsopatias	68	2,8
Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores	60	2,5

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

De 45 a 59 años	Consultas	%
Enfermedades hipertensivas	86	10,9
Otras enfermedades del sistema urinario	79	10,0
Sintomas y signos generales	76	9,6
Otras dorsopatias	58	7,4
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	46	5,8
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares	45	5,7
Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos	39	4,9
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	39	4,9
Personas en contacto con los servicios de salud para la investigacion y examenes	28	3,5
Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores	25	3,2
De 60 años y mas	**Consultas**	**%**
Enfermedades hipertensivas	187	29,0
Otras enfermedades del sistema urinario	42	6,5
Sintomas y signos generales	34	5,3
Otras dorsopatias	30	4,7
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	30	4,7
Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores	24	3,7
Personas en contacto con los servicios de salud para la investigacion y examenes	23	3,6
Anemias aplasticas y otras anemias	21	3,3
Diabetes mellitus	19	2,9
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares	18	2,8

General mujeres	Consultas	%
Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos especificos y cuidados de salud	521	12,3
Otras enfermedades del sistema urinario	375	8,9
Sintomas y signos generales	343	8,1
Enfermedades hipertensivas	312	7,4
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares	246	5,8
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	208	4,9
Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos	203	4,8
Otras dorsopatias	156	3,7
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	145	3,4
Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores	131	3,1

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) ips que tienen convenio con dasalud para atención de desplazados:
1. Hospital universitario del valle 2. Hospital general de medellín 3. Hospital francisco valderrama de turbo 4. Hospital departamental san francisco de asis de quibdó 5. E.S.E. Hospital local ismael roldán valencia de quibdó 6. I.P.S. Hospital lascario barboza avendaño de acandí 7. E.S.E. Hospital san josé de condoto 8. Hospital local de unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de consultas válidas después de haber eliminado el 9.3% De registros inconsistentes
Fuente: dasalud, archivo plano en medio magnético de consultas según los rips de las ips mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas ips para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCO. CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN MUJERES DESPLAZADAS DE 15 A 59 AÑOS CUANDO LA FINALIDAD DE LA CONSULTA FUE CODIFICADA COMO RELACIONADA CON EL PARTO O EL EMBARAZO[1] SEGÚN UNA MUESTRA[2] DE RIPS, 2006-2007

Causa CIE10	Grupo de Causas	Finalidad de la consulta	
		Atencion del parto	Deteccion de alteraciones del embarazo
Menstruación ausente, escasa o rara	Transtornos no inflamatorios de los organos genitales femeninos		1
Hemorragia precoz del embarazo	Otros transtornos maternos relacionados principal-mente con el embarazo		3
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	Complicaciones del trabajo de parto y del parto	4	
Trabajo de parto prolongado	Complicaciones del trabajo de parto y del parto	21	
Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto no clasificadas en otra parte	Complicaciones del trabajo de parto y del parto	1	
Parto único espontáneo	Parto	17	
Parto único espontáneo	Parto		1
Atención para la anticoncepción	Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos especificos y cuidados de salud		1
Examen y prueba del embarazo	Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos especificos y cuidados de salud		26
Supervisión de embarazo normal	Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos especificos y cuidados de salud		154
Supervisión de embarazo de alto riesgo	Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos especificos y cuidados de salud		8
TOTALES		**43**	**194**

(1) El propósito de este cuadro es explicar la razón por la cual en las primeras causas de consulta externa de las mujeres desplazadas de los grupos de edad entre 15 y 59 años no aparecen causas relacionadas con el parto o el embarazo. Ver Cuadro "CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA (1) DE RIPS, 2006-2007."
Como se observa en el cuadro las consultas son codificadas en su mayoría en el grupo de "PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD".
Fuente: DASALUD, Archivos planos en medio magnético de RIPS de Usuarios y Consultas de un grupo de IPS contratadas por DASALUD para la atención de la población desplazada. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas IPS para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. HOSPITALIZACIONES POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Grupos de Edad	Hombres		Mujeres		Total [2]	
	Usuarios	%	Usuarios	%	Usuarios	%
Menores de 1 año	19	11,8	13	5,0	32	7,6
De 1 a 4 años	25	15,5	12	4,6	37	8,7
De 5 a 14 años	15	9,3	21	8,0	36	8,5
De 15 a 44 años	47	29,2	187	71,4	234	55,3
De 45 a 59 años	22	13,7	18	6,9	40	9,5
De 60 y mas años	33	20,5	11	4,2	44	10,4
Total	**161**	**100,0**	**262**	**100,0**	**423**	**100,0**

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) IPS que tienen convenio con DASALUD para atención de desplazados: 1. Hospital Universitario del Valle 2. Hospital General de Medellín 3. Hospital Francisco Valderrama de Turbo 4. Hospital Departamental San Francisco de Asis de Quibdó 5. E.S.E. Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó 6. I.P.S. Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí 7. E.S.E. Hospital San José de Condoto 8. Hospital Local de Unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de hospitalizacionesválidas después de haber eliminado el 17.7% de registros inconsistentes
Fuente: DASALUD, Archivo plano en medio magnético de Hospitalizaciones según los RIPS de las IPS mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas IPS para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN EN HOMBRES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007[2]

Menores de 1 año	Egresos	%
Infecciones especificas del periodo perinatal	7	36,8
Enfermedades infecciosas intestinales	2	10,5
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	2	10,5
Anemias aplasticas y otras anemias	1	5,3
Infecciones con modo de transmision predominante mente sexual	1	5,3
Influenza (gripe) y neumonia	1	5,3
Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores	1	5,3
Otros efectos y los no especificados de causas externas	1	5,3
Otros transtornos originados en el periodo perinatal	1	5,3
Transtornos del sistema digestivo del feto y del recien nacido	1	5,3

De 1 a 4 años	Egresos	%
Enfermedades infecciosas intestinales	6	24,0
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	2	8,0
Anemias aplasticas y otras anemias	2	8,0
Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores	2	8,0
Enfermedades debidas a protozoarios	2	8,0
Fiebres virales transmitidas por artropopodos y fiebres virales hemorragicas	2	8,0
Quemaduras y corrosiones de la superficie externa del cuerpo, especificadas por sitio	2	8,0
Sintomas y signos generales	2	8,0
Influenza [gripe] y neumonia	1	4,0
Poliartropatias inflamatorias	1	4,0

De 5 a 14 años	Egresos	%
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	2	13,3
Traumatismos del antebrazo y del codo	2	13,3
Traumatismos del torax	2	13,3
Quemaduras y corrosiones de la superficie externa del cuerpo, especificadas por sitio	1	6,7
Influenza [gripe] y neumonia	1	6,7
Ciertas zoonosis bacterianas	1	6,7
Enfermedades glomerulares	1	6,7
Transtornos episodicos y paroxisticos	1	6,7
Traumatismos de la cadera y del muslo	1	6,7
Traumatismos de la muñeca y de la mano	1	6,7

De 15 a 44	Egresos	%
Traumatismos del torax	9	19,1
Traumatismos del abdomen, de la region lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis	6	12,8
Traumatismos de la muñeca y de la mano	5	10,6
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	5	10,6
Traumatismos que afectan multiples regiones del cuerpo	4	8,5
Traumatismos en la cabeza	3	6,4
Traumatismos del antebrazo y del codo	2	4,3
Exposicion a fuerzas mecanicas inanimadas	2	4,3
Sintomas y signos que involucran la piel y el tejido subcutaneo	2	4,3
Enfermedades infecciosas intestinales	1	2,1

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN EN HOMBRES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007[2]

De 45 a 59 años	Egresos	%
Enfermedades hipertensivas	3	13,6
Hernia	3	13,6
Traumatismos del abdomen, de la region lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis	2	9,1
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	2	9,1
Otras dorsopatias	2	9,1
Traumatismos de la muñeca y de la mano	1	4,5
Traumatismos que afectan multiples regiones del cuerpo	1	4,5
Quemaduras y corrosiones de la superficie externa del cuerpo, especificadas por sitio	1	4,5
Influenza [gripe] y neumonia	1	4,5
Efectos toxicos de sutancias de procedencia principal-mente no medicinal	1	4,5
De 60 años y mas	**Egresos**	**%**
Sintomas y signos que involucran el sistema urinario	7	21,2
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	5	15,2
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	3	9,1
Otras enfermedades del sistema digestivo	3	9,1
Enfermedades de los organos genitales masculinos	2	6,1
Enfermedades cerebrovasculares	2	6,1
Otras enfermedades de los intestinos	2	6,1
Otras enfermedades del sistema urinario	2	6,1
Enfermedades hipertensivas	1	3,0
Hernia	1	3,0

General hombres	Egresos	%
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	14	8,7
Traumatismos del torax	11	6,8
Traumatismos del abdomen, de la region lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis	9	5,6
Enfermedades infecciosas intestinales	9	5,6
Infecciones especificas del periodo perinatal	8	5,0
Sintomas y signos que involucran el sistema urinario	7	4,3
Traumatismos de la muñeca y de la mano	7	4,3
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	6	3,7
Enfermedades hipertensivas	5	3,1
Influenza (gripe) y neumonia	5	3,1

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) ips que tienen convenio con dasalud para atención de desplazados:
1. Hospital universitario del valle 2. Hospital general de medellín 3. Hospital francisco valderrama de turbo 4. Hospital departamental san francisco de asis de quibdó 5. E.S.E. Hospital local ismael roldán valencia de quibdó 6. I.P.S. Hospital lascario barboza avendaño de acandí 7. E.S.E. Hospital san josé de condoto 8. Hospital local de unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de hospitalizacionesválidas después de haber eliminado el 17.7% De registros incon-sistentes
Fuente: dasalud, archivo plano en medio magnético de consultas según los rips de las ips mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas ips para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN EN MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007[2]

Menores de 1 año	Egresos	%
Infecciones especificas del periodo perinatal	3	23,1
Anemias aplasticas y otras anemias	2	15,4
Influenza [gripe] y neumonia	2	15,4
Enfermedades infecciosas intestinales	1	7,7
Infecciones con modo de transmision predominante mente sexual	1	7,7
Sintomas y signos generales	1	7,7
Transtornos de los tendones y de la sinovia	1	7,7
Transtornos relacionados con la duracion de la gestacion y el crecimiento fetal	1	7,7
Transtornos respiratorios y cardiovasculares especificos del periodo perinatal	1	7,7

No aparecen más causas por hospitalización en este grupo de edad

De 1 a 4 años	Egresos	%
Anemias aplasticas y otras anemias	2	16,7
Enfermedades infecciosas intestinales	2	16,7
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	2	16,7
Quemaduras y corrosiones de la superficie externa del cuerpo, especificadas por sitio	2	16,7
Transtornos sistemicos del tejido conjuntivo	2	16,7
Enfermedades del higado	1	8,3
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	1	8,3

No aparecen más causas por hospitalización en este grupo de edad

De 5 a 14 años	Egresos	%
Sintomas y signos generales	4	19,0
Fiebres virales transmitidas por artropopodos y fiebres virales hemorragicas	3	14,3
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	3	14,3
Anemias aplasticas y otras anemias	1	4,8
Quemaduras y corrosiones de la superficie externa del cuerpo, especificadas por sitio	1	4,8
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	1	4,8
Influenza (gripe) y neumonia	1	4,8
Atencion materna relacionada con el feto y la cavidad amniotica y con posibles problemas del parto	1	4,8
Enfermedad cardio pulmonar y enfermedades de la circulacion pulmonar	1	4,8
Otras enfermedades del sistema urinario	1	4,8

De 15 a 44 años	Egresos	%
Parto	86	46,0
Embarazo terminado en aborto	28	15,0
Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos especificos y cuidados de salud	10	5,3
Otros transtornos maternos relacionados principalmente con el embarazo	9	4,8
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	7	3,7
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	7	3,7
Trasntornos no inflamatorios de los organos genitales femeninos	5	2,7
Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfatico, de los organos hematopoyeticos y de tejido afines	4	2,1
Otras enfermedades del sistema urinario	3	1,6
Edema, proteinuria y transtornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	3	1,6

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN EN MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007[2]

De 45 a 59 años	Egresos	%
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	5	27,8
Trasntornos no inflamatorios de los organos genitales femeninos	2	11,1
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	2	11,1
Enfermedades cerebrovasculares	2	11,1
Atencion materna relacionada con el feto y la cavidad amniotica y con posibles problemas del parto	1	5,6
Diabetes mellitus	1	5,6
Insuficiencia renal	1	5,6
Otras dorsopatias	1	5,6
Otras enfermedades del sistema digestivo	1	5,6
Tumores (neoplasias) in situ	1	5,6
De 60 años y mas	**Egresos**	**%**
Enfermedades cerebrovasculares	2	18,2
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	1	9,1
Diabetes mellitus	1	9,1
Insuficiencia renal	1	9,1
Otras enfermedades del sistema digestivo	1	9,1
Otras formas de enfermedad del corazon	1	9,1
Enfermedades hipertensivas	1	9,1
Sintomas y signos generales	1	9,1
Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	1	9,1
Tumores malignos de las vias urinarias	1	9,1

General mujeres	Egresos	%
Parto	87	33,2
Embarazo terminado en aborto	28	10,7
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	15	5,7
Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos especificos y cuidados de salud	10	3,8
Otros transtornos maternos relacionados principalmente con el embarazo	9	3,4
Trasntornos no inflamatorios de los organos genitales femeninos	7	2,7
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	7	2,7
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	6	2,3
Sintomas y signos generales	6	2,3
Anemias aplasticas y otras anemias	6	2,3

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) ips que tienen convenio con dasalud para atención de desplazados:
1. Hospital universitario del valle 2. Hospital general de medellín 3. Hospital francisco valderrama de turbo 4. Hospital departamental san francisco de asis de quibdó 5. E.S.E. Hospital local ismael roldán valencia de quibdó 6. I.P.S. Hospital lascario barboza avendaño de acandí 7. E.S.E. Hospital san josé de condoto 8. Hospital local de unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de hospitalizacionesválidas después de haber eliminado el 17.7% De registros inconsistentes
Fuente: dasalud, archivo plano en medio magnético de consultas según los rips de las ips mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas ips para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. URGENCIAS POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Grupos de Edad	Hombres		Mujeres		Total[2]	
	Usuarios	%	Usuarios	%	Usuarios	%
Menores de 1 año	9	6,8	6	2,4	15	4,0
De 1 a 4 años	12	9,1	13	5,3	25	6,6
De 5 a 14 años	7	5,3	11	4,5	18	4,8
De 15 a 44 años	50	37,9	115	46,7	165	43,7
De 45 a 59 años	27	20,5	52	21,1	79	20,9
De 60 y mas años	27	20,5	49	19,9	76	20,1
Total	132	100,0	246	100,0	378	100,0

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) IPS que tienen convenio con DASALUD para atención de desplazados:
1. Hospital Universitario del Valle 2. Hospital General de Medellín 3. Hospital Francisco Valderrama de Turbo 4. Hospital Departamental San Francisco de Asis de Quibdó 5. E.S.E. Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó 6. I.P.S. Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí 7. E.S.E. Hospital San José de Condoto 8. Hospital Local de Unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de registros de urgencias válidas después de haber eliminado el 7.4% de registros inconsistentes
Fuente: DASALUD, Archivo plano en medio magnético de Urgencias según los RIPS de las IPS mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas IPS para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE URGENCIAS EN HOMBRES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007[2]

Menores de 1 año	Urgencias	%
Sintomas y signos generales	3	33,3
Enfermedades infecciosas intestinales	2	22,2
Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores	1	11,1
Enfermedades de los organos genitales masculinos	1	11,1
Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores	1	11,1
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	1	11,1

No aparecen más causas por urgencias en este grupo de edad

De 1 a 4 años	Urgencias	%
Enfermedades infecciosas intestinales	4	33,3
Sintomas y signos generales	2	16,7
Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores	1	8,3
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	1	8,3
Influenza [gripe] y neumonia	1	8,3
Poliartropatias inflamatorias	1	8,3
Quemaduras y corrosiones de la superficie externa del cuerpo, especificadas por sitio	1	8,3
Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o region del cuerpo	1	8,3

No aparecen más causas por urgencias en este grupo de edad

De 5 a 14 años	Urgencias	%
Sintomas y signos generales	3	42,9
Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores	1	14,3
Enfermedades debidas a protozoarios	1	14,3
Traumatismos de la muñeca y de la mano	1	14,3
Tumores [neoplasias] in situ	1	14,3

No aparecen más causas por urgencias en este grupo de edad

De 15 a 44	Urgencias	%
Sintomas y signos generales	15	30,0
Traumatismos del antebrazo y del codo	4	8,0
Traumatismos en la cabeza	4	8,0
Traumatismos que afectan multiples regiones del cuerpo	3	6,0
Traumatismos de la muñeca y de la mano	2	4,0
Enfermedades infecciosas intestinales	2	4,0
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	2	4,0
Enfermedades hipertensivas	2	4,0
Fiebres virales transmitidas por artropopodos y fiebres virales hemorragicas	2	4,0
Otras enfermedades del sistema urinario	2	4,0

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE URGENCIAS EN HOMBRES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007[2]

De 45 a 59 años	Urgencias	%
Sintomas y signos generales	6	22,2
Enfermedades hipertensivas	3	11,1
Enfermedades debidas a protozoarios	3	11,1
Traumatismos en la cabeza	2	7,4
Traumatismos que afectan multiples regiones del cuerpo	2	7,4
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	2	7,4
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	2	7,4
Enfermedades infecciosas intestinales	1	3,7
Otras enfermedades del sistema urinario	1	3,7
Influenza [gripe] y neumonia	1	3,7
De 60 años y mas	**Urgencias**	**%**
Sintomas y signos generales	8	29,6
Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	4	14,8
Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores	3	11,1
Enfermedades hipertensivas	2	7,4
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	2	7,4
Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcion, el estado emocional y la conducta	2	7,4
Transtornos episodicos y paroxisticos	2	7,4
Enfermedades infecciosas intestinales	1	3,7
Traumatismos del antebrazo y del codo	1	3,7
Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo	1	3,7

General hombres	Urgencias	%
Sintomas y signos generales	37	28,0
Enfermedades infecciosas intestinales	10	7,6
Enfermedades hipertensivas	7	5,3
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	7	5,3
Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores	6	4,5
Traumatismos en la cabeza	6	4,5
Traumatismos del antebrazo y del codo	5	3,8
Enfermedades debidas a protozoarios	5	3,8
Traumatismos que afectan multiples regiones del cuerpo	5	3,8
Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	4	3,0

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) ips que tienen convenio con dasalud para atención de desplazados:
1. Hospital universitario del valle 2. Hospital general de medellín 3. Hospital francisco valderrama de turbo 4. Hospital departamental san francisco de asis de quibdó 5. E.S.E. Hospital local ismael roldán valencia de quibdó 6. I.P.S. Hospital lascario barboza avendaño de acandí 7. E.S.E. Hospital san josé de condoto 8. Hospital local de unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de hospitalizacionesválidas después de haber eliminado el 7.4% De registros inconsistentes
Fuente: dasalud, archivo plano en medio magnético de consultas según los rips de las ips mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas ips para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE URGENCIAS EN MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007[2]

Menores de 1 año	Urgencias	%
Influenza (gripe) y neumonia	2	33,3
Sintomas y signos generales	2	33,3
Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores	1	16,7
Infecciones especificas del periodo perinatal	1	16,7

No aparecen más causas por urgencias en este grupo de edad

De 1 a 4 años	Urgencias	%
Sintomas y signos generales	5	38,5
Enfermedades infecciosas intestinales	4	30,8
Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores	2	15,4
Influenza [gripe] y neumonia	1	7,7
Traumatismos de la rodilla y de la pierna	1	7,7

No aparecen más causas por urgencias en este grupo de edad

De 5 a 14 años	Urgencias	%
Sintomas y signos generales	2	18,2
Enfermedades infecciosas intestinales	1	9,1
Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores	1	9,1
Influenza (gripe) y neumonia	1	9,1
Anemias nutricionales	1	9,1
Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores	1	9,1
Otros transtornos maternos relacionados principalmente con el embarazo	1	9,1
Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos especificos y cuidados de salud	1	9,1
Traumatismos del tobillo y del pie	1	9,1
Urticaria y eritema	1	9,1

De 15 a 44 años	Urgencias	%
Sintomas y signos generales	21	18,3
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	11	9,6
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	8	7,0
Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos especificos y cuidados de salud	7	6,1
Otras enfermedades del sistema urinario	7	6,1
Enfermedades infecciosas intestinales	6	5,2
Trasntornos no inflamatorios de los organos genitales femeninos	6	5,2
Atencion materna relacionada con el feto y la cavidad amniotica y con posibles problemas del parto	4	3,5
Enfermedades del oido interno	4	3,5
Enfermedades hipertensivas	4	3,5

De 45 a 59 años	Urgencias	%
Enfermedades hipertensivas	12	23,1
Sintomas y signos generales	11	21,2
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	8	15,4
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	6	11,5
Transtornos episodicos y paroxisticos	3	5,8
Otras enfermedades del sistema urinario	2	3,8
Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcion, el estado emocional y la conducta	2	3,8
Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	2	3,8
Otras dorsopatias	1	1,9
Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores	1	1,9

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE URGENCIAS EN MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007[2]

De 60 años y mas	Urgencias	%
Enfermedades hipertensivas	22	44,9
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	8	16,3
Enfermedades infecciosas intestinales	3	6,1
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	2	4,1
Enfermedades del oido interno	2	4,1
Otros transtornos de la regulacion de la glucosa y de la secercion interne del pancreas	2	4,1
Sintomas y signos generales	1	2,0
Otras enfermedades del sistema urinario	1	2,0
Otras dorsopatias	1	2,0
Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores	1	2,0
General mujeres	**Urgencias**	**%**
Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno	42	17,1
Enfermedades hipertensivas	38	15,4
Enfermedades infecciosas intestinales	24	9,8
Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	19	7,7
Tumores malignos de las vias urinarias	14	5,7
Otros transtornos de la regulacion de la glucosa y de la secercion interne del pancreas	10	4,1
Otros transtornos articulares	8	3,3
Enfermedades del oido interno	7	2,8
Transtornos episodicos y paroxisticos	6	2,4
Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	6	2,4

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) ips que tienen convenio con dasalud para atención de desplazados:
1. Hospital universitario del valle 2. Hospital general de medellín 3. Hospital francisco valderrama de turbo 4. Hospital departamental san francisco de asis de quibdó 5. E.S.E. Hospital local ismael roldán valencia de quibdó 6. I.P.S. Hospital lascario barboza avendaño de acandí 7. E.S.E. Hospital san josé de condoto 8. Hospital local de unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de hospitalizacionesválidas después de haber eliminado el 7.4% De registros inconsistentes
Fuente: dasalud, archivo plano en medio magnético de consultas según los rips de las ips mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas ips para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. DISTRIBUCIÓN POR PESO AL NACER DE RECIÉN NACIDOS DE MADRES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Peso al nacer	Actividades[2]	
	Cantidad	%
1-Menos de 2.500 gramos	6	7,1
2-De 2.500 a 3.999 gramos	75	89,3
3-De 4.000 gramos y mas	3	3,6
Total	84	100,0

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) IPS que tienen convenio con DASALUD para atención de desplazados:
1. Hospital Universitario del Valle 2. Hospital General de Medellín 3. Hospital Francisco Valderrama de Turbo 4. Hospital Departamental San Francisco de Asis de Quibdó 5. E.S.E. Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó 6. I.P.S. Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí 7. E.S.E. Hospital San José de Condoto 8. Hospital Local de Unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de registros de recién nacidos válidos después de haber eliminado el 11.6% de registros inconsistentes
Fuente: DASALUD, Archivo plano en medio magnético de Consultas según los RIPS de las IPS mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas IPS para diversos períodos entre 2006 y 2007.

CHOCÓ. CONTROL PRENATAL DE RECIÉN NACIDOS DE MADRES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN UNA MUESTRA[1] DE RIPS, 2006-2007

Peso al nacer	Actividades[2]	
	Cantidad	%
Con control prenatal	67	79,8
Sin control prenatal	17	20,2
Total	84	100,0

(1) La muestra incluye las siguientes ocho (8) IPS que tienen convenio con DASALUD para atención de desplazados:
1. Hospital Universitario del Valle 2. Hospital General de Medellín 3. Hospital Francisco Valderrama de Turbo 4. Hospital Departamental San Francisco de Asis de Quibdó 5. E.S.E. Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó 6. I.P.S. Hospital Lascario Barboza Avendaño de Acandí 7. E.S.E. Hospital San José de Condoto 8. Hospital Local de Unguía
(2) El cuadro anterior presenta el total de registros de recién nacidos válidos después de haber eliminado el 11.6% de registros inconsistentes
Fuente: DASALUD, Archivo plano en medio magnético de Consultas según los RIPS de las IPS mencionadas en la nota anterior. Los datos corresponden a servicios facturados por dichas IPS para diversos períodos entre 2006 y 2007.

5

Indicadores de Educación

CHOCÓ. PORCENTAJES DE ALFABETISMO Y ANALFABETISMO POR MUNICIPIO Y ÁREA EN POBLACIÓN DE 5 Y MÁS AÑOS, 2005

Municipio	ALFABETISMO		ANALFABETISMO		TOTAL	
	Cabecera	Resto	Cabecera	Resto	Alfabetismo	Analfabetismo
Quibdó	83,44	49,48	16,56	50,52	80,80	19,20
Acandí	80,40	71,44	19,60	28,56	75,92	24,08
Alto Baudó	63,85	49,78	36,15	50,22	52,91	47,09
Atrato	72,29	57,52	27,71	42,48	62,64	37,36
Bagadó	76,54	34,55	23,46	65,45	47,80	52,20
Bahía Solano	81,26	73,84	18,74	26,16	77,37	22,63
Bajo Baudó	74,89	49,08	25,11	50,92	52,94	47,06
Bojayá	68,42	28,48	31,58	71,52	50,17	49,83
El Cantón del San Pablo	65,67	59,21	34,33	40,79	61,93	38,07
Carmen del Darién	73,29	52,16	26,71	47,84	57,42	42,58
Cértegui	72,96	60,45	27,04	39,55	67,32	32,68
Condoto	81,31	68,20	18,69	31,80	77,45	22,55
El Carmen de Atrato	71,68	61,38	28,32	38,62	67,13	32,87
El Litoral del San Juan	72,01	49,86	27,99	50,14	53,03	46,97
Istmina	76,58	54,51	23,42	45,49	71,78	28,22
Juradó	79,40	54,80	20,60	45,20	66,02	33,98
Lloró	76,17	49,17	23,83	50,83	56,72	43,28
Medio Atrato	41,73	46,89	58,27	53,11	46,71	53,29
Medio Baudó	93,75	50,29	6,25	49,71	50,38	49,62
Medio San Juan	76,30	63,39	23,70	36,61	63,62	36,38
Nóvita	72,34	48,55	27,66	51,45	56,81	43,19
Nuquí	79,77	60,78	20,23	39,22	66,61	33,39
Río Iro	63,05	51,95	36,95	48,05	53,83	46,17
Río Quito	64,00	36,06	36,00	63,94	61,16	38,84
Riosucio	77,28	55,95	22,72	44,05	67,38	32,62
San José del Palmar	80,75	66,90	19,25	33,10	70,40	29,60
Sipí	79,59	56,48	20,41	43,52	56,93	43,07
Tadó	79,55	49,91	20,45	50,09	69,46	30,54
Unguía	77,87	69,80	22,13	30,20	72,28	27,72
Unión Panamericana	72,58	69,97	27,42	30,03	70,98	29,02
TOTAL	**83,00**	**58,20**	**17,00**	**41,80**	**71,90**	**28,10**

Fuente: DANE, Censo 2005 para los datos de cada municipio. Para el total departamental ver DANE, Boletín Censo General 2005, Perfil Chocó, p.2.

CHOCÓ. ASISTENCIA ESCOLAR EN POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS POR MUNICIPIO, 2005-2007

Municipio	2005			2006			2007		
	Matriculados 5-17 años	Población 5-17 años	Tasa Asistencia Escolar (%)	Matriculados 5-17 años	Población 5-17 años	Tasa Asistencia Escolar (%)	Matriculados 5-17 años	Población 5-17 años	Tasa Asistencia Escolar (%)
Quibdó	34.802	40.546	85,8	32.728	40.009	81,8	36.157	39.340	91,9
Acandí	2.580	3.515	73,4	3.129	3.442	90,9	2.646	3.351	79,0
Alto Baudó	4.165	11.320	36,8	5.415	11.692	46,3	4.911	11.960	41,1
Atrato	1.803	2.563	70,4	1.767	2.613	67,6	1.742	2.657	65,6
Bagadó	3.323	2.871	115,8	3.348	2.834	118,1	3.641	2.793	130,4
Bahía Solano	2.622	3.089	84,9	2.974	3.062	97,1	3.086	3.023	102,1
Bajo Baudó	4.163	6.610	63,0	4.295	6.671	64,4	4.629	6.677	69,3
Bojayá	3.001	3.377	88,9	3.545	3.352	105,8	3.156	3.319	95,1
El Cantón del San Pablo	1.550	2.102	73,8	1.477	2.118	69,7	1.517	2.124	71,4
Carmen del Darién	1.604	1.740	92,2	2.083	1.735	120,0	2.165	1.721	125,8
Cértegui	1.018	3.149	32,3	1.189	3.046	39,0	1.338	2.943	45,5
Condoto	3.714	4.707	78,9	3.924	4.685	83,8	3.910	4.642	84,2
El Carmen de Atrato	1.683	4.022	41,8	1.812	4.059	44,7	2.200	4.081	53,9
El Litoral del San Juan	3.224	4.683	68,9	3.824	4.910	77,9	3.439	5.091	67,6
Istmina	7.978	8.577	93,0	7.759	8.360	92,8	7.824	8.115	96,4
Juradó	704	1.227	57,4	921	1.206	76,4	956	1.181	80,9
Lloró	2.174	3.471	62,6	2.042	3.476	58,8	2.394	3.467	69,1
Medio Atrato	1.799	7.185	25,0	2.333	7.172	32,5	2.030	7.137	28,4
Medio Baudó	2.830	3.981	71,1	3.151	4.002	78,7	3.277	4.017	81,6
Medio San Juan	2.475	4.423	56,0	2.576	4.466	57,7	2.590	4.490	57,7
Nóvita	1.848	2.665	69,3	1.977	2.650	74,6	1.863	2.621	71,1
Nuquí	2.106	2.593	81,2	1.999	2.602	76,8	2.061	2.604	79,1
Río Iro	1.409	2.746	51,3	1.485	2.773	53,6	1.589	2.789	57,0
Río Quito	1.927	2.676	72,0	2.030	2.671	76,0	1.830	2.667	68,6
Riosucio	5.951	10.817	55,0	7.205	10.778	66,8	7.808	10.672	73,2
San José del Palmar	1.124	1.640	68,5	1.186	1.620	73,2	1.079	1.595	67,6
Sipí	943	1.175	80,3	898	1.184	75,8	822	1.187	69,3
Tadó	4.705	6.718	70,0	4.738	6.618	71,6	5.123	6.495	78,9
Unguía	2.931	4.894	59,9	3.144	4.876	64,5	3.205	4.834	66,3
Unión Panamericana	1.355	2.760	49,1	1.381	2.792	49,5	1.407	2.812	50,0
TOTAL	**111.512**	**161.842**	**68,9**	**116.336**	**161.474**	**72,0**	**120.395**	**160.405**	**75,1**

Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por edades simples de 0 a 24 años, 2005-2011 y Ministerio de Educación para datos de matriculados de 5 a 17 años.

CHOCÓ. COBERTURAS BRUTAS DE EDUCACIÓN POR NIVELES Y POR MUNICIPIO, 2007

Municipio	Pre-escolar (5 a 6 años)			Primaria (7 a 11 años)			Secundaria (12 a 15 años)			Educación Media (16 a 17 años)		
	Matriculados en Pre-escolar	Población 5-6 años	Tasa bruta de cobertura (%)	Matriculados en Primaria	Población 7-11 años	Tasa bruta de cobertura (%)	Matriculados en Secundaria	Población 12-15 años	Tasa bruta de cobertura (%)	Matriculados en Media	Población 16-17 años	Tasa bruta de cobertura (%)
Quibdó	3.728	6.216	60,0	19.714	15.247	129,3	12.123,0	11.891,0	102,0	4.862	5.986	81,2
Acandí	214	523	40,9	1.675	1.310	127,9	704,0	1.031,0	68,3	162	487	33,3
Alto Baudó	405	2.137	19,0	4.540	5.164	87,9	531,0	3.146,0	16,9	141	1.513	9,3
Atrato	159	430	37,0	1.178	1.015	116,1	472,0	821,0	57,5	91	391	23,3
Bagadó	105	450	23,3	2.733	1.066	256,4	842,0	866,0	97,2	251	411	61,1
Bahía Solano	305	483	63,1	1.846	1.151	160,4	960,0	952,0	100,8	351	437	80,3
Bajo Baudó	214	1.116	19,2	3.974	2.768	143,6	731,0	1.934,0	37,8	119	859	13,9
Bojayá	686	537	127,7	2.336	1.268	184,2	373,0	1.029,0	36,2	101	485	20,8
El Cantón del San Pablo	113	341	33,1	1.117	809	138,1	501,0	661,0	75,8	177	313	56,5
Carmen del Darién	280	277	101,1	1.949	656	297,1	174,0	535,0	32,5	19	253	7,5
Cértegui	88	450	19,6	866	1.130	76,6	387,0	836,0	46,3	242	527	45,9
Condoto	217	705	30,8	2.183	1.804	121,0	1.449,0	1.380,0	105,0	543	753	72,1
El Carmen de Atrato	57	660	8,6	1.462	1.560	93,7	557,0	1.265,0	44,0	217	596	36,4
El Litoral del San Juan	361	894	40,4	2.832	2.178	130,0	331,0	1.469,0	22,5	81	550	14,7
Istmina	693	1.128	61,4	4.719	2.922	161,5	2.556,0	2.668,0	95,8	1.064	1.397	76,2
Juradó	19	190	10,0	815	451	180,7	256,0	367,0	69,8	59	173	34,1
Lloró	104	563	18,5	2.085	1.327	157,1	413,0	1.073,0	38,5	114	504	22,6
Medio Atrato	139	1.004	13,8	2.166	2.606	83,1	140,0	2.278,0	6,1	18	1.249	1,4
Medio Baudó	211	652	32,4	3.244	1.534	211,5	423,0	1.244,0	34,0	74	587	12,6
Medio San Juan	267	723	36,9	1.836	1.708	107,5	635,0	1.394,0	45,6	185	665	27,8
Nóvita	136	422	32,2	1.422	1.002	141,9	406,0	815,0	49,8	119	382	31,2
Nuquí	155	420	36,9	1.367	995	137,4	557,0	809,0	68,9	188	380	49,5
Río Iro	101	451	22,4	1.371	1.066	128,6	255,0	865,0	29,5	122	407	30,0
Río Quito	133	430	30,9	1.435	1.017	141,1	440,0	829,0	53,1	133	391	34,0
Riosucio	591	1.784	33,1	6.370	4.305	148,0	1.641,0	3.091,0	53,1	293	1.492	19,6
San José del Palmar	70	269	26,0	764	604	126,5	224,0	488,0	45,9	88	234	37,6
Sipí	139	192	72,4	650	453	143,5	62,0	368,0	16,8	9	174	5,2
Tadó	455	1.009	45,1	3.504	2.487	140,9	1.318,0	1.985,0	66,4	592	1.014	58,4
Unguía	293	767	38,2	2.203	1.898	116,1	955,0	1.471,0	64,9	216	698	30,9
Unión Panamericana	106	454	23,3	866	1.074	80,6	612,0	870,0	70,3	176	414	42,5
TOTAL	**10.544**	**25.677**	**41,1**	**83.222**	**62.575**	**133,0**	**31.028,0**	**48.431,0**	**64,1**	**10.807**	**23.722**	**45,6**

Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por edades simples de 0 a 24 años, 2005-2011 y Ministerio de Educación para datos de matriculados.

CHOCÓ. COBERTURAS NETAS DE EDUCACIÓN POR NIVELES Y POR MUNICIPIO, 2007

Municipio	Pre-escolar (5 a 6 años)			Primaria (7 a 11 años)			Secundaria (12 a 15 años)			Educación Media (16 a 17 años)		
	Matriculados 5-6 años	Población 5-6 años	Tasa neta de cobertura (%)	Matriculados 7-11 años	Población 7-11 años	Tasa neta de cobertura (%)	Matriculados 12-15 años	Población 12-15 años	Tasa neta de cobertura (%)	Matriculados 16-17 años	Población 16-17 años	Tasa neta de cobertura (%)
Quibdó	5.919	6.216	95,2	13.805	15.247	90,5	12.174,0	11.891,0	102,4	4.259	5.986	71,1
Acandí	449	523	85,9	1.191	1.310	90,9	823,0	1.031,0	79,8	183	487	37,6
Alto Baudó	700	2.137	32,8	2.578	5.164	49,9	1.260,0	3.146,0	40,1	373	1.513	24,7
Atrato	304	430	70,7	757	1.015	74,6	507,0	821,0	61,8	174	391	44,5
Bagadó	231	450	51,3	1.996	1.066	187,2	1.018,0	866,0	117,6	396	411	96,4
Bahía Solano	452	483	93,6	1.394	1.151	121,1	985,0	952,0	103,5	255	437	58,4
Bajo Baudó	647	1.116	58,0	2.198	2.768	79,4	1.411,0	1.934,0	73,0	373	859	43,4
Bojayá	861	537	160,3	1.247	1.268	98,3	812,0	1.029,0	78,9	236	485	48,7
El Cantón del San Pablo	226	341	66,3	649	809	80,2	441,0	661,0	66,7	201	313	64,2
Carmen del Darién	454	277	163,9	1.095	656	166,9	463,0	535,0	86,5	153	253	60,5
Cértegui	226	450	50,2	568	1.130	50,3	362,0	836,0	43,3	182	527	34,5
Condoto	550	705	78,0	1.561	1.804	86,5	1.335,0	1.380,0	96,7	464	753	61,6
El Carmen de Atrato	293	660	44,4	1.021	1.560	65,4	733,0	1.265,0	57,9	153	596	25,7
El Litoral del San Juan	585	894	65,4	1.839	2.178	84,4	839,0	1.469,0	57,1	176	550	32,0
Istmina	1.048	1.128	92,9	2.954	2.922	101,1	2.723,0	2.668,0	102,1	1.099	1.397	78,7
Juradó	123	190	64,7	517	451	114,6	249,0	367,0	67,8	67	173	38,7
Lloró	445	563	79,0	1.089	1.327	82,1	658,0	1.073,0	61,3	202	504	40,1
Medio Atrato	327	1.004	32,6	1.090	2.606	41,8	475,0	2.278,0	20,9	138	1.249	11,0
Medio Baudó	414	652	63,5	1.676	1.534	109,3	940,0	1.244,0	75,6	247	587	42,1
Medio San Juan	410	723	56,7	1.127	1.708	66,0	824,0	1.394,0	59,1	229	665	34,4
Nóvita	231	422	54,7	907	1.002	90,5	564,0	815,0	69,2	161	382	42,1
Nuquí	294	420	70,0	921	995	92,6	663,0	809,0	82,0	183	380	48,2
Río Iro	148	451	32,8	697	1.066	65,4	562,0	865,0	65,0	182	407	44,7
Río Quito	215	430	50,0	818	1.017	80,4	568,0	829,0	68,5	229	391	58,6
Riosucio	1.248	1.784	70,0	3.827	4.305	88,9	2.074,0	3.091,0	67,1	659	1.492	44,2
San José del Palmar	175	269	65,1	544	604	90,1	292,0	488,0	59,8	68	234	29,1
Sipí	172	192	89,6	436	453	96,2	191,0	368,0	51,9	23	174	13,2
Tadó	806	1.009	79,9	2.184	2.487	87,8	1.533,0	1.985,0	77,2	600	1.014	59,2
Unguía	609	767	79,4	1.419	1.898	74,8	909,0	1.471,0	61,8	268	698	38,4
Unión Panamericana	187	454	41,2	604	1.074	56,2	454,0	870,0	52,2	162	414	39,1
TOTAL	**18.749**	**25.677**	**73,0**	**52.709**	**62.575**	**84,2**	**36.842,0**	**48.431,0**	**76,1**	**12.095**	**23.722**	**51,0**

Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por edades simples de 0 a 24 años, 2005-2011 y Ministerio de Educación para datos de matriculados.

6

Indicadores de Acceso a Servicios Públicos Domiciliarios

CHOCÓ. PORCENTAJES DE COBERTURA DE ACUEDUCTO POR MUNICIPIO Y ÁREA, 2005

Municipio	Urbano	Rural	Total
Quibdó	16,78	5,61	15,75
Acandí	88,69	49,25	68,60
Alto Baudó	1,21	0,90	0,97
Atrato	0,00	0,12	0,08
Bagadó	44,51	7,07	18,76
Bahía Solano	91,87	74,52	83,35
Bajo Baudó	90,11	16,97	28,59
Bojayá	5,41	0,62	3,37
El Cantón del San Pablo	82,24	37,25	56,60
Carmen del Darién	15,10	3,39	6,40
Cértegui	0,26	0,16	0,21
Condoto	39,15	36,80	38,44
El Carmen de Atrato	90,40	16,38	58,04
El Litoral del San Juan	48,64	11,87	17,36
Istmina	5,28	29,79	10,68
Juradó	14,64	27,78	20,64
Lloró	83,47	8,46	28,44
Medio Atrato	0,00	3,52	3,40
Medio Baudó	0,00	23,01	22,97
Medio San Juan	45,65	26,91	27,27
Nóvita	60,82	20,28	32,47
Nuquí	92,62	65,83	74,08
Río Iro	70,37	13,96	22,91
Río Quito	0,35	4,65	0,78
Riosucio	0,12	0,13	0,12
San José del Palmar	96,21	48,79	61,21
Sipí	95,24	53,67	54,82
Tadó	11,27	16,32	13,12
Unguía	80,15	34,13	48,47
Unión Panamericana	57,12	48,64	52,15
TOTAL	**25,81**	**20,20**	**23,26**

Fuente: DANE, Censo 2005.

CHOCÓ. PORCENTAJES DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO POR MUNICIPIO Y ÁREA, 2005

Municipio	Urbano	Rural	Total
Quibdó	15,78	1,75	14,48
Acandí	56,31	2,84	29,07
Alto Baudó	0,00	0,05	0,04
Atrato	1,18	0,73	0,88
Bagadó	50,92	2,25	17,45
Bahía Solano	45,01	18,68	32,08
Bajo Baudó	57,89	1,67	10,60
Bojayá	1,93	0,25	1,21
El Cantón del San Pablo	59,87	36,92	46,79
Carmen del Darién	15,10	2,26	5,56
Cértegui	17,25	1,55	10,13
Condoto	46,09	25,41	39,84
El Carmen de Atrato	82,83	10,40	51,17
El Litoral del San Juan	39,55	6,06	11,05
Istmina	16,53	1,72	13,26
Juradó	2,80	2,22	2,54
Lloró	74,58	8,15	25,85
Medio Atrato	0,00	0,64	0,62
Medio Baudó	0,00	0,45	0,45
Medio San Juan	34,78	16,32	16,67
Nóvita	56,49	2,04	18,40
Nuquí	4,34	16,51	12,76
Río Iro	0,46	3,23	2,79
Río Quito	0,35	0,00	0,31
Riosucio	0,60	0,26	0,44
San José del Palmar	95,83	31,99	48,71
Sipí	80,95	52,99	53,76
Tadó	24,24	2,23	16,18
Unguía	65,08	2,05	21,69
Unión Panamericana	2,50	6,66	4,94
TOTAL	**22,51**	**6,61**	**15,29**

Fuente: DANE, Censo 2005.

CHOCÓ. PORCENTAJES DE COBERTURA DE ENERGÍA POR MUNICIPIO Y ÁREA, 2005

Municipio	Urbano	Rural	Total
Quibdó	93,58	39,52	88,58
Acandí	86,80	45,38	65,70
Alto Baudó	0,93	0,70	0,75
Atrato	94,08	71,24	78,97
Bagadó	88,28	15,14	37,99
Bahía Solano	96,49	81,13	88,95
Bajo Baudó	89,89	67,29	70,88
Bojayá	3,58	0,62	2,31
El Cantón del San Pablo	97,15	72,68	83,21
Carmen del Darién	86,94	36,58	49,53
Cértegui	93,95	40,68	69,81
Condoto	94,35	53,92	82,12
El Carmen de Atrato	98,69	59,30	81,47
El Litoral del San Juan	85,45	37,37	44,54
Istmina	95,35	41,73	83,53
Juradó	92,52	6,67	53,30
Lloró	97,88	42,15	57,00
Medio Atrato	1,72	44,37	42,97
Medio Baudó	33,33	34,01	34,01
Medio San Juan	89,13	46,31	47,12
Nóvita	94,64	39,77	56,26
Nuquí	89,15	54,92	65,46
Río Iro	87,96	51,83	57,56
Río Quito	67,50	15,50	62,28
Riosucio	71,28	3,64	38,74
San José del Palmar	94,70	45,97	58,73
Sipí	4,76	61,28	59,71
Tadó	97,29	53,26	81,17
Unguía	78,14	21,79	39,35
Unión Panamericana	97,50	85,05	90,21
TOTAL	**87,61**	**39,47**	**65,75**

Fuente: DANE, Censo 2005.

CHOCÓ. PORCENTAJES DE COBERTURA DE TELÉFONO POR MUNICIPIO, 2005

Municipio	Con Teléfono	Sin Teléfono	No Informa
Quibdó	38,85	59,87	1,28
Acandí	18,46	77,76	3,78
Alto Baudó	0,73	92,60	6,67
Atrato	0,48	88,12	11,40
Bagadó	0,74	84,73	14,53
Bahía Solano	26,48	64,11	9,41
Bajo Baudó	3,51	89,70	6,79
Bojayá	0,53	94,16	5,31
El Cantón del San Pablo	0,57	94,15	5,28
Carmen del Darién	3,04	89,20	7,76
Cértegui	0,07	87,47	12,46
Condoto	23,70	66,47	9,83
El Carmen de Atrato	29,96	60,49	9,55
El Litoral del San Juan	0,54	87,39	12,07
Istmina	34,48	63,05	2,47
Juradó	2,03	80,71	17,26
Lloró	3,56	89,44	7,00
Medio Atrato	0,17	92,18	7,65
Medio Baudó	0,65	92,15	7,20
Medio San Juan	0,08	92,35	7,57
Nóvita	0,62	90,64	8,74
Nuquí	18,24	76,75	5,01
Río Iro	0,29	90,68	9,03
Río Quito	0,86	89,32	9,82
Riosucio	7,94	87,09	4,97
San José del Palmar	12,30	78,77	8,93
Sipí	0,92	94,19	4,89
Tadó	20,64	77,99	1,37
Unguía	6,66	80,38	12,96
Unión Panamericana	1,67	85,91	12,42
TOTAL	18,49	75,87	5,64

Fuente: DANE, Censo 2005.

7

Indicadores de Oferta de Servicios Públicos de Salud

CHOCÓ. AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POR MUNICIPIO Y TIPO DE RÉGIMEN, 2007

Municipios	R. Contributivo[1]		R. Subsidiado[2]				Población total		
	Afiliados	% sobre pob. DANE	Población susceptible de ser afiliada[4]	Afiliados[5]	Cobertura sobre susceptibles de ser afiliados	% sobre pob. DANE	Población DANE[6]	Población Afiliada al SGSSS	% Cobertura total
Quibdó	25.457	22,4	93.829	86.105	91,8	75,8	113.542	111.562	98,3
Acandí	745	7,2	8.986	9.224	102,6	89,7	10.278	9.969	97,0
Alto Baudó	152	0,5	29.878	28.760	96,3	94,8	30.337	28.912	95,3
Atrato	6	0,1	6.168	7.854	127,3	98,3	7.986	7.860	98,4
Bagadó	44	0,5	8.296	8.259	99,6	98,7	8.369	8.303	99,2
Bahía Solano	156	1,7	8.294	8.637	104,1	94,5	9.140	8.793	96,2
Bajo Baudó	76	0,5	14.770	18.038	122,1	108,8	16.582	18.114	109,2
Bojayá	11	0,1	9.465	14.371	151,8	144,2	9.968	14.382	144,3
El Cantón del San Pablo	5	0,1	4.986	6.188	124,1	94,9	6.520	6.193	95,0
Carmen del Darién	4	0,1	5.307	6.216	117,1	119,9	5.183	6.220	120,0
Cértegui	5	0,1	4.021	3.270	81,3	34,0	9.625	3.275	34,0
Condoto	899	6,7	10.216	11.712	114,6	87,7	13.358	12.611	94,4
El Carmen de Atrato	447	3,6	5.776	6.643	115,0	54,2	12.258	7.090	57,8
El Litoral del San Juan	26	0,2	11.311	12.009	106,2	93,4	12.851	12.035	93,7
Istmina	2.563	10,7	21.208	24.486	115,5	102,4	23.922	27.049	113,1
Juradó	26	0,7	3.030	3.746	123,6	105,8	3.540	3.772	106,6
Lloró	51	0,5	8.582	10.171	118,5	97,5	10.437	10.222	97,9
Medio Atrato	0	0,0	7.174	7.162	99,8	31,8	22.528	7.162	31,8
Medio Baudó	21	0,2	9.736	11.477	117,9	95,1	12.063	11.498	95,3
Medio San Juan	22	0,2	7.702	8.805	114,3	64,7	13.611	8.827	64,9
Nóvita	27	0,3	5.949	7.366	123,8	93,5	7.882	7.393	93,8
Nuquí	89	1,1	6.588	7.466	113,3	95,6	7.806	7.555	96,8
Río Iro	5	0,1	3.389	7.911	233,4	94,3	8.385	7.916	94,4
Río Quito	2	0,0	6.719	7.335	109,2	90,6	8.093	7.337	90,7
Riosucio	359	1,3	21.635	31.749	146,7	111,6	28.438	32.108	112,9
San José del Palmar	83	1,7	4.965	5.104	102,8	101,8	5.014	5.187	103,5
Sipí	9	0,3	2.844	3.159	111,1	88,0	3.588	3.168	88,3
Tadó	306	1,7	16.968	18.224	107,4	99,9	18.248	18.530	101,5
Unguía	582	4,0	9.413	13.310	141,4	90,7	14.682	13.892	94,6
Unión Panamericana	8	0,1	5.004	4.735	94,6	56,1	8.433	4.743	56,2
TOTAL	32.186	7,0	362.209	399.492	110,3	86,3	462.667	431.678	93,3

(1) Fuente: Ministerio de la Protección Social, Dirección General de la Demanda en Salud. Corte a 31 de Octubre de 2007. (2) Fuente: Ministerio de la Protección Social, Dirección General de la Demanda en Salud. Corte a 31 de Diciembre de 2007. (3) La población no afiliada se obtiene restando de la población total estimada del DANE, la población afiliada a los regímenes contributivo y subsidiado. Los valores negativos muestran un exceso de afiliados frente al número de habitantes del municipio según estimación del DANE. (4) La población susceptible de ser afiliada al regimen subsidiado es la población de SISBEN 1 Y 2 más la población indígena menos la población de los nivles 1 y 2 del SISBEN afiliados al regimen contributivo (presentados a compensar). Los datos del SISBEN son a Noviembre de 2007 y la población indígena es la del DANE. (5) Los afiliados al regimen subsidiado incluyen los desplazados, desmovilizados, indígenas, menores del ICBF, población rural y resto de población de los niveles 1 y 2 del SISBEN.
(6) Fuente: DANE, Proyecciones de población municipal por área, 2005-2008.

CHOCÓ. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO POR TIPO DE POBLACIÓN Y MUNICIPIO, 2007

Municipios	Desmovilizados	Desplazados	Indígenas	Rurales	Menores ICBF	Resto de población	Total Subsidiados	%
Quibdó	20	17.364	2.565	26.358	0	39.798	86.105	21,6
Acandí	5	740	143	4.032	0	4.304	9.224	2,3
Alto Baudó	0	450	8.611	7.991	0	11.708	28.760	7,2
Atrato	0	10	0	3.015	0	4.829	7.854	2,0
Bagadó	0	13	1.747	2.533	0	3.966	8.259	2,1
Bahía Solano	1	482	434	3.956	0	3.764	8.637	2,2
Bajo Baudó	0	433	4.294	2.771	0	10.540	18.038	4,5
Bojayá	0	3.480	2.460	2.097	0	6.334	14.371	3,6
El Cantón del San Pablo	0	0	0	2.121	0	4.067	6.188	1,5
Carmen del Darién	3	568	0	3.879	0	1.766	6.216	1,6
Cértegui	0	0	0	2.190	0	1.080	3.270	0,8
Condoto	3	687	0	3.700	0	7.322	11.712	2,9
El Carmen de Atrato	0	126	1.820	2.801	0	1.896	6.643	1,7
El Litoral del San Juan	0	0	4.495	2.255	0	5.259	12.009	3,0
Istmina	126	1.164	3.935	5.373	8	13.880	24.486	6,1
Juradó	0	0	1.117	1.279	0	1.350	3.746	0,9
Lloró	1	1.002	1.797	3.098	0	4.273	10.171	2,5
Medio Atrato	0	3	451	3.804	0	2.904	7.162	1,8
Medio Baudó	1	6	2.575	2.932	0	5.963	11.477	2,9
Medio San Juan	0	3	829	1.735	0	6.238	8.805	2,2
Nóvita	0	41	0	2.627	0	4.698	7.366	1,8
Nuquí	0	215	1.399	2.755	0	3.097	7.466	1,9
Río Iro	0	0	225	2.527	0	5.159	7.911	2,0
Río Quito	0	630	400	4.215	0	2.090	7.335	1,8
Riosucio	104	5.271	3.628	6.806	24	15.916	31.749	7,9
San José del Palmar	0	135	0	4.172	0	797	5.104	1,3
Sipí	0	0	150	1.601	0	1.408	3.159	0,8
Tadó	0	1.232	3.000	3.854	0	10.138	18.224	4,6
Unguía	248	811	1.836	3.726	0	6.689	13.310	3,3
Unión Panamericana	0	0	100	2.629	0	2.006	4.735	1,2
TOTAL	**512**	**34.866**	**48.011**	**122.832**	**32**	**193.239**	**399.492**	**100,0**

(1) Fuente: Ministerio de la Protección Social, Dirección General de la Demanda en Salud. Corte a 31 de Diciembre de 2007.

CHOCÓ. IPS POR MUNICIPIO INSCRITAS EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN, 2007

Municipio	IPS Públicas			IPS Privadas			Total			
	Hospitales o Clínicas	Centros de Salud	Total	Hospitales o Clínicas	Centros de Salud	Total	Hospitales o Clínicas	Centros de Salud [1]	Total	%
Quibdó	3	6	9	2	43	45	5	49	54	68,4
Acandí	1	-	1	-	-	0	-	-	0	0,0
Alto Baudó	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1,3
Atrato	-	1	1	-	2	2	-	2	2	2,5
Bagadó	-	1	1	-	2	2	-	2	2	2,5
Bahía Solano	1	1	2	-		0	-	-	0	0,0
Bajo Baudó	-	1	1	-	3	3	-	3	3	3,8
Bojayá	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1,3
El Cantón del San Pablo	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1,3
Carmen del Darién	-	1	1	-	-	0	-	-	0	0,0
Cértegui	-	2	2	-	-	0	-	-	0	0,0
Condoto	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1,3
El Carmen de Atrato	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1,3
El Litoral del San Juan	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1,3
Istmina	1	-	1	-	5	5	-	5	5	6,3
Juradó	-	1	1	-	-	0	-	-	0	0,0
Lloró	-	1	1	-	-	0	-	-	0	0,0
Medio Atrato	-	1	1	-	-	0	-	-	0	0,0
Medio Baudó	-	1	1	-	-	0	-	-	0	0,0
Medio San Juan	-	1	1	-	-	0	-	-	0	0,0
Nóvita	-	1	1	-	-	0	-	-	0	0,0
Nuquí	-	1	1	-	-	0	-	-	0	0,0
Río Iro	-	1	1	-	-	0	-	-	0	0,0
Río Quito	-	2	2	-	-	0	-	-	0	0,0
Riosucio	-	1	1	-	3	3	-	3	3	3,8
San José del Palmar	-	1	1	-	-	0	-	-	0	0,0
Sipí	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1,3
Tadó	1	-	1	-	2	2	-	2	2	2,5
Unguía	1	-	1	-	-	0	-	-	0	0,0
Unión Panamericana	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1,3
TOTALES	**10**	**31**	**41**	**2**	**68**	**70**	**5**	**74**	**79**	**100,0**

(1) Incluye Centros de Salud públicos, Centros Médicos privados de todas las especialidades y Laboratorios.
Fuente: Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó-DASALUD, Dirección de Servicios de Salud y Ministerio de la Protección Social, Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

CHOCÓ. CAPACIDAD HOSPITALARIA DE LAS IPS INSCRITAS EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN, 2007

Capacidad Instalada	IPS Públicas		IPS Privadas		Totales	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Camas Pediátricas	83	25,9	13	22,0	96	25,3
Camas Adultos	146	45,5	33	55,9	179	47,1
Camas Obstetricia	82	25,5	5	8,5	87	22,9
Otras Camas	10	3,1	8	13,6	18	4,7
Total Camas	321	100,0	59	100,0	380	100,0
Razón de Camas Hospitalarias por 1.000 Habitantes, año 2007	-	-	-	-	0,82	-
Quirófanos	4	-	1	-	5	-
Sala de Partos	33	-	4	-	37	-
Ambulancias	**13**	-	**1**	-	**14**	-

Fuente: Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó-DASALUD, Dirección de Servicios de Salud y Ministerio de la Protección Social, Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

CHOCÓ. PROFESIONALES DE LA SALUD INDEPENDIENTES INSCRITOS EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD POR TIPO DE PROFESIÓN, 2007

Municipio	Profesionales Independientes				
	Médicos	Odontó-logos	Otros Profesionales	Sin Información	Total
Quibdó	6	16	11	19	52
Acandí	-	-	1	-	1
Bahía Solano	1	1	-	-	2
Istmina	1	1	-	2	4
Tadó	-	-	-	2	2
Unguía	-	1	-	-	1
TOTALES	**8**	**19**	**12**	**23**	**62**

Fuente: Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó-DASALUD, Dirección de Servicios de Salud y Ministerio de la Protección Social, Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

CHOCÓ. PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EN HOSPITALES PÚBLICOS, 2006

Nivel de atención	No. IPS	Personal vinculado	Camas[1]	Egresos	% Ocupación	Prom. día estancia	Consulta Electiva	Consulta Urgente	Consultas Especializada	Partos y Cesáreas	Cirugías
Nivel 1	9	1.040	161	6.167	15,6%	1,4	178.481	41.644	0	2.593	36
Nivel 2	1	165	90	5.172	80,0%	4,8	0	10.581	10.847	1.636	1.956
Total	**10**	**1.205**	**251**	**11.339**	**38,3%**	**3**	**178.481**	**52.225**	**10.847**	**4.229**	**1.992**

(1) El número de 251 camas corresponden al año 2006, a Diciembre de 2007 el Registro Especial de Prestadores contabilizaba 321 camas en IPS púbicas.
Fuente: Ministerio de la Protección Social. Información reportada por la Secretaría Departamental y los hospitales, según Decreto 2193 de 2004

CHOCÓ. COBERTURAS DE VACUNACION EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 1 AÑO SEGÚN MUNICIPIO, 2007

Municipios	Población Menor de 1 año	POLIO		DPT		BCG		HEPATITIS B		H.I.B.		Población de 1 año	Triple Viral	
		3 Dosis	%	3 Dosis	%	U. Dosis	%	3 Dosis	%	3 Dosis	%		U.Dosis	%
Quibdó	3.284	2.477	75,4	2.477	75,4	2.850	86,8	2.374	72,3	2.477	75,4	3.253	2.714	83,4
Acandí	279	268	96,1	268	96,1	244	87,5	299	107,2	268	96,1	272	315	115,8
Alto Baudó	1.010	341	33,8	341	33,8	374	37,0	400	39,6	341	33,8	987	249	33,0
Atrato	241	135	56,0	135	56,0	106	44,0	154	63,9	135	56,0	237	152	64,1
Bagadó	252	193	76,6	193	76,6	184	73,0	358	142,1	193	76,6	249	168	67,5
Bahía Solano	275	288	104,7	288	104,7	270	98,2	264	96,0	288	104,7	272	285	104,8
Bajo Baudó	557	371	66,6	371	66,6	406	72,9	329	59,1	371	66,6	548	369	67,3
Bojayá	300	243	79,0	243	81,0	261	87,0	243	81,0	243	81,0	299	245	79,0
El Cantón del San Pablo	195	203	104,1	203	104,1	200	102,6	203	104,1	203	104,1	192	204	106,3
Carmen del Darién	156	228	135,0	228	146,2	188	120,5	228	146,2	228	146,2	154	181	114,0
Cértegui	217	166	76,5	166	76,5	141	65,0	166	76,5	166	76,5	213	145	68,1
Condoto	340	293	86,2	288	84,7	336	98,8	288	84,7	288	84,7	335	303	90,4
El Carmen de Atrato	371	161	43,4	161	43,4	135	36,4	161	43,4	161	43,4	369	174	47,2
El Litoral del San Juan	444	183	41,2	183	41,2	294	66,2	183	41,2	183	41,2	451	236	52,3
Istmina	633	542	85,6	542	85,6	610	96,4	542	85,6	542	85,6	618	690	111,7
Juradó	107	46	45,0	46	43,0	76	71,0	46	43,0	46	43,0	107	57	56,0
Lloró	311	214	68,8	204	65,6	224	72,0	204	65,6	204	65,6	313	203	64,9
Medio Atrato	546	166	41,0	166	30,4	181	33,2	166	30,4	166	30,4	533	168	39,0
Medio Baudó	364	224	36,0	224	61,5	184	50,5	224	61,5	224	61,5	363	206	35,0
Medio San Juan	414	282	68,1	282	68,1	245	59,2	282	68,1	282	68,1	407	273	67,1
Nóvita	237	185	78,1	185	78,1	180	75,9	175	73,8	185	78,1	236	174	73,7
Nuquí	236	132	55,9	114	48,3	171	72,5	114	48,3	114	48,3	236	165	69,9
Río Iro	252	152	60,3	159	63,1	177	70,2	152	60,3	152	60,3	251	145	57,8
Río Quito	243	190	78,2	190	78,2	186	76,5	190	78,2	190	78,2	241	148	61,4
Riosucio	902	547	60,6	547	60,6	668	74,1	547	60,6	547	60,6	888	649	75,0
San José del Palmar	164	188	114,6	188	114,6	197	120,1	188	114,6	188	114,6	161	193	119,9
Sipí	107	99	92,5	99	92,5	82	76,6	99	92,5	99	92,5	107	99	92,5
Tadó	545	331	60,7	331	60,7	337	61,8	331	60,7	331	60,7	533	309	63,0
Unguía	402	318	79,1	318	79,1	299	74,4	318	79,1	318	79,1	400	322	90,0
Unión Panamericana	253	179	61,0	179	70,8	145	57,3	179	70,8	179	70,8	252	172	58,0
TOTAL	**13.637**	**9.345**	**68,5**	**9.319**	**68,3**	**9.951**	**73,0**	**9.407**	**69,0**	**9.312**	**68,3**	**13.477**	**9.713**	**72,1**

Fuente: Ministerio de la Protección Social, Programa PAI y DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005-2011.

CHOCÓ. COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE CANINOS Y FELINOS POR MUNICIPIO, 2007

Municipio	Perros			Gatos		
	Población	Vacunados	Cobertura (%)	Población	Vacunados	Cobertura (%)
Quibdó	2.232	2.106	94,4	nd.	296	nd.
Acandí	958	826	86,2	nd.	73	nd.
Alto Baudó	981	345	35,2	nd.	17	nd.
Atrato	nd.	nd.		nd.	0	nd.
Bagadó	487	357	73,3	nd.	34	nd.
Bahía Solano	1.621	1.519	93,7	nd.	102	nd.
Bajo Baudó	1.421	1.234	86,8	nd.	121	nd.
Bojayá	650	558	85,8	nd.	34	nd.
El Cantón del San Pablo	345	323	93,6	nd.	22	nd.
Carmen del Darién	408	367	90,0	nd.	23	nd.
Cértegui	300	283	94,3	nd.	17	nd.
Condoto	1.325	1.247	94,1	nd.	78	nd.
El Carmen de Atrato	584	426	72,9	nd.	52	nd.
El Litoral del San Juan	976	785	80,4	nd.	39	nd.
Istmina	1.295	1.210	93,4	nd.	85	nd.
Juradó	338	320	94,7	nd.	18	nd.
Lloró	580	512	88,3	nd.	27	nd.
Medio Atrato	725	528	72,8	nd.	65	nd.
Medio Baudó	nd.	nd.		nd.	0	nd.
Medio San Juan	nd.	nd.		nd.	0	nd.
Nóvita	342	297	86,8	nd.	45	nd.
Nuquí	445	406	91,2	nd.	39	nd.
Río Iro	350	247	70,6	nd.	19	nd.
Río Quito	595	556	93,4	nd.	42	nd.
Riosucio	1.116	897	80,4	nd.	79	nd.
San José del Palmar	898	823	91,6	nd.	75	nd.
Sipí	nd.	nd.		nd.	0	nd.
Tadó	1.253	1.174	93,7	nd.	79	nd.
Unguía	1.220	1.119	91,7	nd.	25	nd.
Unión Panamericana	312	247	79,2	nd.	39	nd.
TOTAL	**21.757**	**18.712**	**86,0**		**1.545**	

nd.: Información no disponible
Fuente: Dasalud, Coordinación de Zoonosis.

8

Indicadores de Natalidad

CHOCÓ. NACIMIENTOS POR MUNICIPIO DE OCURRENCIA Y SITIO DEL PARTO, 2005

Municipio de ocurrencia	Sitio del parto				Total	%
	Institución de Salud	Domicilio	Otro	Sin información		
Quibdó	2.985	49	10	-	3.044	63,3
Acandí	110	3	-	-	113	2,3
Alto Baudó	-	1	-	-	1	0,0
Atrato	9	42	-	-	51	1,1
Bagadó	-	-	-	-	-	-
Bahía Solano	73	7	-	-	80	1,7
Bajo Baudó	-	-	-	-	-	-
Bojayá	38	2	-	-	40	0,8
El Cantón del San Pablo	18	4	-	-	22	0,5
Carmen del Darién	-	-	-	-	-	-
Cértegui	19	1	-	-	20	0,4
Condoto	119	3	1	-	123	2,6
El Carmen de Atrato	46	2	-	1	49	1,0
El Litoral del San Juan	1	4	-	-	5	0,1
Istmina	206	4	1	-	211	4,4
Juradó	2	1	-	-	3	0,1
Lloró	44	54	-	-	98	2,0
Medio Atrato	28	1	-	-	29	0,6
Medio Baudó	-	-	-	-	-	-
Medio San Juan	58	57	2	-	117	2,4
Nóvita	5	4	-	-	9	0,2
Nuquí	29	8	-	-	37	0,8
Río Iro	3	7	-	-	10	0,2
Río Quito	15	28	-	1	44	0,9
Riosucio	293	60	2	-	355	7,4
San José del Palmar	40	28	1	1	70	1,5
Sipí	4	11	-	-	15	0,3
Tadó	150	18	1	-	169	3,5
Unguía	45	-	-	-	45	0,9
Unión Panamericana	24	25	-	-	49	1,0
TOTAL	**4.364**	**424**	**18**	**3**	**4.809**	**100,0**

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales

CHOCÓ. NACIMIENTOS POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE Y SEXO, 2005

Municipio de residencia de la madre	Hombres		Mujeres		Total	Participación municipal (%)
	Nacimientos	%	Nacimientos	%		
Quibdó	1.414	51,4	1.338	48,6	2.752	53,1
Acandí	71	47,3	79	52,7	150	2,9
Alto Baudó	8	50,0	8	50,0	16	0,3
Atrato	46	56,8	35	43,2	81	1,6
Bagadó	4	40,0	6	60,0	10	0,2
Bahía Solano	49	45,8	58	54,2	107	2,1
Bajo Baudó	8	50,0	8	50,0	16	0,3
Bojayá	29	48,3	31	51,7	60	1,2
El Cantón del San Pablo	20	57,1	15	42,9	35	0,7
Carmen del Darién	4	57,1	3	42,9	7	0,1
Cértegui	18	58,1	13	41,9	31	0,6
Condoto	81	51,3	77	48,7	158	3,0
El Carmen de Atrato	36	53,7	31	46,3	67	1,3
El Litoral del San Juan	5	55,6	4	44,4	9	0,2
Istmina	144	52,6	130	47,4	274	5,3
Juradó	7	63,6	4	36,4	11	0,2
Lloró	71	57,7	52	42,3	123	2,4
Medio Atrato	25	58,1	18	41,9	43	0,8
Medio Baudó	6	42,9	8	57,1	14	0,3
Medio San Juan	68	51,1	65	48,9	133	2,6
Nóvita	8	47,1	9	52,9	17	0,3
Nuquí	25	50,0	25	50,0	50	1,0
Río Iro	7	41,2	10	58,8	17	0,3
Río Quito	26	40,0	39	60,0	65	1,3
Riosucio	222	48,6	235	51,4	457	8,8
San José del Palmar	32	37,6	53	62,4	85	1,6
Sipí	12	57,1	9	42,9	21	0,4
Tadó	108	52,7	97	47,3	205	4,0
Unguía	31	44,3	39	55,7	70	1,4
Unión Panamericana	43	55,1	35	44,9	78	1,5
Sin Información	10	52,6	9	47,4	19	0,4
TOTAL	**2.638**	**50,9**	**2.543**	**49,1**	**5.181**	**100,0**

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales

CHOCÓ. NACIMIENTOS POR PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO, 2005

Municipio de ocurrencia	Persona que atendió el parto														Totales
	Médico		Enfermero(a)		Aux. Enfermería		Promotora		Partera		Otro		Sin Información		
	Naci.	%	Naci.	%	Naci.	%	Naci.	%	Naci.	%	Naci.	%	Naci.	%	Naci.
Quibdó	2.974	97,7	8	0,3	8	0,3	7	0,2	28	0,9	18	0,6	1	0,0	3.044
Acandí	107	94,7	-	0,0	3	2,7	1	0,9	1	0,9	1	0,9	-	0,0	113
Alto Baudó	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0		0,0	1	100,0	-	0,0	1
Atrato	1	2,0	4	7,8	11	21,6	1	2,0	31	60,8	2	3,9	1	2,0	51
Bagadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahía Solano	73	91,3	1	1,3	1	1,3	-	0,0	5	6,3	-	0,0	-	0,0	80
Bajo Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bojayá	37	92,5	1	2,5	1	2,5	-	0,0	-	0,0	1	2,5	-	0,0	40
El Cantón del San Pablo	17	77,3	-	0,0	2	9,1	-	0,0	3	13,6		0,0	-	0,0	22
Carmen del Darién	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cértegui	10	50,0	8	40,0	1	5,0	-	0,0	1	5,0	-	0,0	-	0,0	20
Condoto	117	95,1	2	1,6	3	2,4	-	0,0	1	0,8	-	0,0	-	0,0	123
El Carmen de Atrato	46	93,9	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	2,0	2	4,1	-	0,0	49
El Litoral del San Juan	1	20,0	-	0,0	1	20,0	-	0,0	2	40,0	1	20,0	-	0,0	5
Istmina	206	97,6	1	0,5	-	0,0	3	1,4	1	0,5	-	0,0	-	0,0	211
Juradó	2	66,7		0,0	-	0,0	-	0,0	1	33,3	-	0,0	-	0,0	3
Lloró	33	33,7	7	7,1	5	5,1	5	5,1	44	44,9	4	4,1	-	0,0	98
Medio Atrato	27	93,1	1	3,4	-	0,0	-	0,0	1	3,4		0,0	-	0,0	29
Medio Baudó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio San Juan	54	46,2	1	0,9	34	29,1	1	0,9	26	22,2	1	0,9	-	0,0	117
Nóvita	4	44,4	1	11,1	1	11,1		0,0	3	33,3	-	0,0	-	0,0	9
Nuquí	29	78,4	-	0,0	2	5,4		0,0	6	16,2	-	0,0	-	0,0	37
Río Iro	3	30,0	-	0,0	1	10,0	1	10,0	5	50,0	-	0,0	-	0,0	10
Río Quito	6	13,6	1	2,3	9	20,5	3	6,8	18	40,9	7	15,9	-	0,0	44
Riosucio	289	81,4	2	0,6	3	0,8	2	0,6	49	13,8	10	2,8	-	0,0	355
San José del Palmar	37	52,9	3	4,3	-	0,0	-	0,0	28	40,0	1	1,4	1	1,4	70
Sipí	4	26,7	-	0,0	1	6,7	-	0,0	8	53,3	2	13,3	-	0,0	15
Tadó	149	88,2	1	0,6	3	1,8	-	0,0	16	9,5	-	0,0	-	0,0	169
Unguía	44	97,8	-	0,0	1	2,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	45
Unión Panamericana	25	51,0	-	0,0	-	0,0	2	4,1	22	44,9	-	0,0	-	0,0	49
Total	**4.295**	**89,3**	**42**	**0,9**	**91**	**1,9**	**26**	**0,5**	**301**	**6,3**	**51**	**1,1**	**3**	**0,1**	**4.809**
COLOMBIA	**692.399**	**96,2**	**1.621**	**0,2**	**2.038**	**0,3**	**1.229**	**0,2**	**15.506**	**2,2**	**5.690**	**0,8**	**1.485**	**0,2**	**719.968**

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales

CHOCÓ. NACIMIENTOS POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

Grupos de Edad de la madre	Chocó		Colombia	
	Nacimientos	%	Nacimientos	%
De 10-14 Años	83	1,6	6.459	0,9
De 15-19 Años	1.358	26,2	154.569	21,5
De 20-24 Años	1.562	30,1	215.377	29,9
De 25-29 Años	1.064	20,5	160.624	22,3
De 30-34 Años	603	11,6	102.707	14,3
De 35-39 Años	336	6,5	58.459	8,1
De 40-44 Años	113	2,2	16.351	2,3
De 45-49 Años	10	0,2	1.273	0,2
De 50-54 Años	2	0,0	186	0,0
Sin información	50	1,0	3.963	0,6
Total	**5.181**	**100,0**	**719.968**	**100,0**

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.

CHOCÓ. NACIMIENTOS POR TIPO DE PARTO, 2005

Tipo de Parto	Chocó		Colombia	
	Nacimientos	%	Nacimientos	%
Espontáneo	4.194	87,2	477.325	66,3
Cesárea	578	12,0	225.081	31,3
Instrumentado	10	0,2	10.483	1,5
Ignorado	6	0,1	860	0,1
Sin información	21	0,4	6.219	0,9
Total	**4.809**	**100,0**	**719.968**	**100,0**

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales

CHOCÓ. NACIMIENTOS POR TIEMPO DE GESTACIÓN, 2005

Tiempo de Gestación	Chocó		Colombia	
	Nacimientos	%	Nacimientos	%
Menos de 22 Semanas	1	0,0	51	0,0
De 22 a 27 Semanas	16	0,3	2.415	0,3
De 28 a 37 Semanas	730	14,1	114.645	15,9
De 38 a 41 Semanas	3.751	72,4	572.527	79,5
De 42 y más Semanas	110	2,1	8.019	1,1
Ignorado	355	6,9	8.226	1,1
Sin información	218	4,2	14.085	2,0
Total	**5.181**	**100,0**	**719.968**	**100,0**

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales

CHOCÓ. NACIMIENTOS POR PESO AL NACER SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE, 2005

Municipio de residencia de la madre	Peso en Gramos												Totales
	Menos de 2500 gramos		2500 - 2999		3000 - 3499		3500 - 3999		4000 y más		Sin información		
	Naci.	%	Naci.	%	Naci.	%	Naci.	%	Naci.	%	Naci.	%	Naci.
Quibdó	264	9,6	691	25,1	1.091	39,6	546	19,8	103	3,7	57	2,1	2.752
Acandí	15	10,0	47	31,3	53	35,3	26	17,3	7	4,7	2	1,3	150
Alto Baudó	2	12,5	5	31,3	4	25,0	3	18,8	1	6,3	1	6,3	16
Atrato	2	2,5	20	24,7	26	32,1	10	12,3	1	1,2	22	27,2	81
Bagadó	2	20,0	3	30,0	2	20,0	2	20,0		0,0	1	10,0	10
Bahía Solano	11	10,3	23	21,5	39	36,4	23	21,5	11	10,3		0,0	107
Bajo Baudó	2	12,5	2	12,5	5	31,3	7	43,8		0,0		0,0	16
Bojayá	5	8,3	14	23,3	24	40,0	14	23,3	3	5,0		0,0	60
El Cantón del San Pablo	2	5,7	12	34,3	14	40,0	2	5,7	2	5,7	3	8,6	35
Carmen del Darién		0,0	1	14,3	3	42,9	3	42,9		0,0		0,0	7
Cértegui	2	6,5	7	22,6	14	45,2	5	16,1	3	9,7		0,0	31
Condoto	19	12,0	35	22,2	62	39,2	27	17,1	11	7,0	4	2,5	158
El Carmen de Atrato	7	10,4	20	29,9	21	31,3	16	23,9	3	4,5		0,0	67
El Litoral del San Juan	3	33,3	2	22,2	2	22,2	1	11,1	1	11,1		0,0	9
Istmina	23	8,4	57	20,8	112	40,9	66	24,1	15	5,5	1	0,4	274
Juradó	1	9,1	1	9,1	5	45,5	3	27,3		0,0	1	9,1	11
Lloró	11	8,9	25	20,3	42	34,1	30	24,4	5	4,1	10	8,1	123
Medio Atrato	6	14,0	13	30,2	13	30,2	8	18,6	3	7,0		0,0	43
Medio Baudó	1	7,1	3	21,4	6	42,9	3	21,4		0,0	1	7,1	14
Medio San Juan	7	5,3	45	33,8	44	33,1	28	21,1	4	3,0	5	3,8	133
Nóvita	2	11,8	4	23,5	3	17,6	6	35,3	2	11,8		0,0	17
Nuquí	2	4,0	8	16,0	18	36,0	6	12,0	9	18,0	7	14,0	50
Río Iro	5	29,4	1	5,9	2	11,8	8	47,1		0,0	1	5,9	17
Río Quito	7	10,8	17	26,2	29	44,6	6	9,2	2	3,1	4	6,2	65
Riosucio	24	5,3	81	17,7	156	34,1	123	26,9	35	7,7	38	8,3	457
San José del Palmar	4	4,7	23	27,1	20	23,5	16	18,8	2	2,4	20	23,5	85
Sipí	2	9,5	4	19,0	7	33,3	2	9,5	3	14,3	3	14,3	21
Tadó	8	3,9	45	22,0	79	38,5	54	26,3	13	6,3	6	2,9	205
Unguía	6	8,6	12	17,1	25	35,7	17	24,3	9	12,9	1	1,4	70
Unión Panamericana	4	5,1	13	16,7	28	35,9	20	25,6	4	5,1	9	11,5	78
Sin Información	5	26,3	3	15,8	7	36,8	2	10,5	2	10,5		0,0	19
Total	**454**	**8,8**	**1.237**	**23,9**	**1.956**	**37,8**	**1.083**	**20,9**	**254**	**4,9**	**197**	**3,8**	**5.181**
COLOMBIA	**58.362**	**8,1**	**172.850**	**24,0**	**293.021**	**40,7**	**148.088**	**20,6**	**31.989**	**4,4**	**15.658**	**2,2**	**719.968**

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales

Chocó

9

Mortalidad

CHOCÓ. INDICADORES DE MORTALIDAD 2005

(Tasas por 100.000 Habitantes)

Mortalidad Específica	Chocó		Colombia	
	Muertes	Tasa	Muertes	Tasa
Mortalidad general	1.173	258,4	189.022	440,7
Mortalidad general en hombres	639	284,3	109.516	517,3
Mortalidad general en mujeres	534	232,9	79.481	366,0
Mortalidad por Enfermedades Transmisibles	**Muertes**	**Tasa**	**Muertes**	**Tasa**
Mortalidad por Enfermedades Transmisibles	129	28,4	14.202	33,1
Mortalidad por Malaria (por 1.000 habitantes en población rural)	11	0,05	84	0,01
Mortalidad por Dengue (por 1.000 habitantes en población urbana)	1	0,00	101	0,46
Mortalidad por Tuberculosis	20	4,4	1.017	2,4
Mortalidad por SIDA	8	1,8	2.305	5,4
Mortalidad por Sarampión en menores de 5 años	0	0,00	0	0,00
Mortalidad por Tétanos Neonatal (por 1.000 nacidos vivos)	1	0,19	4	0,01
Mortalidad por Difteria, Tos ferina y Tétanos en menores de 5 años	0	0,00	59	1,36
Mortalidad por Enfermedades Crónicas	**Muertes**	**Tasa**	**Muertes**	**Tasa**
Mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio	313	68,9	55.859	130,2
Mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en personas de 45 y más años de edad	91	129,9	25.319	265,9
Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en personas de 45 y más años de edad	93	132,8	12.989	136,4
Mortalidad por Diabetes Mellitus en personas de 45 y más años de edad	30	42,8	6.948	73,0
Mortalidad por cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado en personas de 35 y más años de edad	6	5,4	1.940	12,7

CHOCÓ. INDICADORES DE MORTALIDAD 2005

(Tasas por 100.000 Habitantes)

Mortalidad Específica	Chocó		Colombia	
Mortalidad por Neoplasias (Tumores)	**Muertes**	**Tasa**	**Muertes**	**Tasa**
Mortalidad por neoplasias de todo tipo	134	29,5	31.571	73,6
Mortalidad por neoplasias malignas	132	29,1	30.717	71,6
Mortalidad por neoplasias malignas de pulmón, traquea, y bronquios en personas de 45 y más años de edad	16	22,8	3.476	36,5
Mortalidad por neoplasias malignas de los organos digestivos y peritoneo en personas de 45 y más años de edad	32	45,7	9.890	103,9
Mortalidad por neoplasias malignas del útero en mujeres de 35 y más años de edad	9	15,4	1.985	24,7
Mortalidad por neoplasias malignas de mama en mujeres de 35 y más años de edad	3	5,1	1.793	22,3
Mortalidad por Causas Violentas	**Muertes**	**Tasa**	**Muertes**	**Tasa**
Mortalidad por accidentes excluidos los de transporte	51	11,2	4.591	10,7
Mortalidad por accidentes de transporte	19	4,2	6.149	14,3
Mortalidad por suicidios y lesiones autoinflingidas	6	0,0	2.120	4,9
Mortalidad por homicidios y lesiones inflingidas intencionalmente por otra persona	121	26,7	19.670	45,9
Mortalidad por todas las causas externas	253	55,7	34.581	80,6
Otras Causas de Mortalidad	**Muertes**	**Tasa**	**Muertes**	**Tasa**
Mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos	170	32,8	11.456	15,9
Mortalidad neonatal precoz (menos de 7 días de vida) por 1.000 nacidos vivos	90	17,4	5.211	7,2
Mortalidad materna (razón de mortalidad materna) por 100.000 nacidos vivos	13	250,9	526	73,1
Mortalidad en menores de 5 años	224	338,3	13.983	321,9
Mortalidad por enfermedad diarréica aguda (EDA) en menores de 5 años	16	24,2	581	13,4
Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años	23	34,7	1.092	25,1

Fuente: DANE, Registro de Defunciones y Nacimientos del año 2005 y DANE, Colombia. Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad

CHOCÓ. MORTALIDAD GENERAL POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2005

(Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de Residencia	Menores de 1 Año				De 1 a 4 Años				De 5 a 14 Años				De 15 a 44 Años			
	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa
Quibdó	89	52,4	3.258	2.731,7	22	40,7	12.787	172,0	26	43,3	31.093	83,6	117	45,0	47.912	244,2
Acandí	3	1,8	287	1.045,3	0	0,0	1.127	0,0	3	5,0	2.758	108,8	2	0,8	4.558	43,9
Alto Baudó	4	2,4	824	485,4	2	3,7	3.930	50,9	2	3,3	9.056	22,1	1	0,4	11.928	8,4
Atrato	2	1,2	251	796,8	1	1,9	891	112,2	0	0,0	2.011	0,0	2	0,8	3.159	63,3
Bagadó	4	2,4	282	1.418,4	4	7,4	997	401,2	1	1,7	2.252	44,4	6	2,3	3.538	169,6
Bahía Solano	1	0,6	303	330,0	0	0,0	1.073	0,0	0	0,0	2.424	0,0	3	1,2	3.806	78,8
Bajo Baudó	1	0,6	505	198,0	1	1,9	2.204	45,4	1	1,7	5.336	18,7	1	0,4	6.173	16,2
Bojayá	4	2,4	331	1.208,5	1	1,9	1.173	85,3	0	0,0	2.650	0,0	4	1,5	4.162	96,1
El Cantón del San Pablo	1	0,6	206	485,4	1	1,9	731	136,8	0	0,0	1.649	0,0	2	0,8	2.590	77,2
Carmen del Darién	2	1,2	169	1.183,4	1	1,9	606	165,0	0	0,0	1.364	0,0	0	0,0	2.142	0,0
Cértegui	0	0,0	191	0,0	0	0,0	849	0,0	0	0,0	2.242	0,0	2	0,8	4.759	42,0
Condoto	3	1,8	306	980,4	2	3,7	1.333	150,0	0	0,0	3.536	0,0	11	4,2	5.679	193,7
El Carmen de Atrato	3	1,8	394	761,4	1	1,9	1.399	71,5	2	3,3	3.157	63,4	4	1,5	4.958	80,7
El Litoral del San Juan	0	0,0	400	0,0	0	0,0	1.720	0,0	0	0,0	3.966	0,0	2	0,8	4.396	45,5
Istmina	15	8,8	649	2.311,2	4	7,4	2.387	167,6	5	8,3	6.413	78,0	19	7,3	10.342	183,7
Juradó	0	0,0	120	0,0	0	0,0	427	0,0	0	0,0	963	0,0	0	0,0	1.514	0,0
Lloró	5	2,9	339	1.474,9	3	5,6	1.207	248,6	2	3,3	2.724	73,4	6	2,3	4.278	140,3
Medio Atrato	3	1,8	494	607,3	0	0,0	1.943	0,0	0	0,0	5.280	0,0	2	0,8	10.019	20,0
Medio Baudó	0	0,0	388	0,0	0	0,0	1.385	0,0	1	1,7	3.124	32,0	3	1,2	4.904	61,2
Medio San Juan	8	4,7	433	1.847,6	0	0,0	1.536	0,0	2	3,3	3.470	57,6	10	3,8	5.447	183,6
Nóvita	1	0,6	262	381,7	0	0,0	926	0,0	0	0,0	2.092	0,0	0	0,0	3.283	0,0
Nuquí	0	0,0	253	0,0	0	0,0	902	0,0	2	3,3	2.035	98,3	0	0,0	3.194	0,0
Río Iro	0	0,0	266	0,0	0	0,0	956	0,0	0	0,0	2.154	0,0	0	0,0	3.382	0,0
Río Quito	2	1,2	261	766,3	2	3,7	931	214,8	2	3,3	2.099	95,3	1	0,4	3.296	30,3
Riosucio	11	6,5	863	1.274,6	2	3,7	3.579	55,9	3	5,0	8.507	35,3	9	3,5	11.834	76,1
San José del Palmar	1	0,6	188	531,9	1	1,9	626	159,7	0	0,0	1.279	0,0	13	5,0	2.114	614,9
Sipí	0	0,0	115	0,0	0	0,0	409	0,0	1	1,7	922	108,5	6	2,3	1.447	414,7
Tadó	4	2,4	545	733,9	6	11,1	2.094	286,5	3	5,0	5.137	58,4	23	8,8	7.509	306,3
Unguía	0	0,0	398	0,0	0	0,0	1.572	0,0	0	0,0	3.840	0,0	1	0,4	6.348	15,8
Unión Panamericana	1	0,6	272	367,6	0	0,0	958	0,0	2	3,3	2.166	92,3	6	2,3	3.403	176,3
Sin Información	2	1,2			0	0,0			2	3,3			4	1,5		
TOTAL	**170**	**100,0**	**13.553**	**1.254,3**	**54**	**100,0**	**52.658**	**102,5**	**60**	**100,0**	**125.699**	**47,7**	**260**	**100,0**	**192.074**	**135,4**
COLOMBIA	**11.456**	**100,0**	**856.228**	**1.338,0**	**2.527**	**100,0**	**3.487.562**	**72,5**	**2.698**	**100,0**	**8.957.109**	**30,1**	**36.722**	**100,0**	**20.064.972**	**183,0**

Pob.: Población • Fuente: DANE, Registro de Defunciones 2005 y DANE, Colombia. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad.

CHOCÓ. MORTALIDAD GENERAL POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2005

(Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de residencia	de 45 a 64 años				de 65 y más años				Sin información				TOTAL			
	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Muertes	%	Pob.	Tasa	**Pob.**	**Tasa**
Quibdó	100	53,2	11.936	837,8	243	56,6	5.900	4.118,6	5	41,7	602	51,3	112.886	533,3	47.912	244,2
Acandí	6	3,2	1.214	494,2	7	1,6	511	1.369,9	0	0,0	21	1,8	10.455	200,9	4.558	43,9
Alto Baudó	2	1,1	2.275	87,9	2	0,5	948	211,0	0	0,0	13	1,1	28.961	44,9	11.928	8,4
Atrato	1	0,5	848	117,9	8	1,9	401	1.995,0	1	8,3	15	1,3	7.561	198,4	3.159	63,3
Bagadó	2	1,1	950	210,5	1	0,2	435	229,9	0	0,0	18	1,5	8.454	212,9	3.538	169,6
Bahía Solano	2	1,1	1.022	195,7	3	0,7	466	643,8	0	0,0	9	0,8	9.094	99,0	3.806	78,8
Bajo Baudó	3	1,6	1.474	203,5	3	0,7	683	439,2	0	0,0	10	0,9	16.375	61,1	6.173	16,2
Bojayá	2	1,1	1.117	179,1	1	0,2	508	196,9	0	0,0	12	1,0	9.941	120,7	4.162	96,1
El Cantón del San Pablo	2	1,1	696	287,4	3	0,7	341	879,8	2	16,7	11	0,9	6.213	177,0	2.590	77,2
Carmen del Darién	0	0,0	574	0,0	0	0,0	256	0,0	0	0,0	3	0,3	5.111	58,7	2.142	0,0
Cértegui	1	0,5	986	101,4	1	0,2	497	201,2	0	0,0	4	0,3	9.524	42,0	4.759	42,0
Condoto	7	3,7	1.519	460,8	19	4,4	725	2.620,7	2	16,7	44	3,8	13.098	335,9	5.679	193,7
El Carmen de Atrato	5	2,7	1.332	375,4	13	3,0	609	2.134,6	0	0,0	28	2,4	11.849	236,3	4.958	80,7
El Litoral del San Juan	0	0,0	1.177	0,0	1	0,2	585	170,9	0	0,0	3	0,3	12.244	24,5	4.396	45,5
Istmina	12	6,4	2.552	470,2	29	6,8	1.296	2.237,7	1	8,3	85	7,2	23.639	359,6	10.342	183,7
Juradó	0	0,0	407	0,0	0	0,0	178	0,0	0	0,0	0	0,0	3.609	0,0	1.514	0,0
Lloró	1	0,5	1.150	87,0	10	2,3	550	1.818,2	0	0,0	27	2,3	10.248	263,5	4.278	140,3
Medio Atrato	3	1,6	2.290	131,0	4	0,9	1.011	395,6	0	0,0	12	1,0	21.037	57,0	10.019	20,0
Medio Baudó	2	1,1	1.319	151,6	4	0,9	595	672,3	0	0,0	10	0,9	11.715	85,4	4.904	61,2
Medio San Juan	2	1,1	1.465	136,5	15	3,5	676	2.218,9	0	0,0	37	3,2	13.027	284,0	5.447	183,6
Nóvita	2	1,1	882	226,8	2	0,5	422	473,9	0	0,0	5	0,4	7.867	63,6	3.283	0,0
Nuquí	1	0,5	857	116,7	3	0,7	384	781,3	1	8,3	7	0,6	7.625	91,8	3.194	0,0
Río Iro	2	1,1	909	220,0	10	2,3	417	2.398,1	0	0,0	12	1,0	8.084	148,4	3.382	0,0
Río Quito	3	1,6	883	339,8	7	1,6	418	1.674,6	0	0,0	17	1,4	7.888	215,5	3.296	30,3
Riosucio	11	5,9	2.527	435,3	11	2,6	920	1.195,7	0	0,0	47	4,0	28.230	166,5	11.834	76,1
San José del Palmar	3	1,6	588	510,2	4	0,9	273	1.465,2	0	0,0	22	1,9	5.068	434,1	2.114	614,9
Sipí	0	0,0	388	0,0	1	0,2	200	500,0	0	0,0	8	0,7	3.481	229,8	1.447	414,7
Tadó	7	3,7	1.870	374,3	12	2,8	886	1.354,4	0	0,0	55	4,7	18.041	304,9	7.509	306,3
Unguía	1	0,5	1.690	59,2	2	0,5	696	287,4	0	0,0	4	0,3	14.544	27,5	6.348	15,8
Unión Panamericana	4	2,1	916	436,7	10	2,3	446	2.242,2	0	0,0	23	2,0	8.161	281,8	3.403	176,3
Sin Información	1	0,5			0	0,0			0	0,0	9	0,8				
TOTAL	**188**	**100,0**	**47.813**	**393,2**	**429**	**100,0**	**22.233**	**1.929,6**	**12**	**100,0**	**1.173**	**100,0**	**454.030**	**258,4**	**192.074**	**135,4**
COLOMBIA	**35.631**	**100,0**	**6.840.142**	**520,9**	**98.858**	**100,0**	**2.682.579**	**3.685,2**	**1.130**	**100,0**	**189.022**	**100,0**	**42.888.592**	**440,7**	**20.064.972**	**183,0**

Pob.: Población • Fuente: DANE, Registro de Defunciones 2005 y DANE, Colombia. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOMBRES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, 2005

(Tasas por 100.000 habitantes)

Menores de 1 Año	Muertes	%	Tasa
404-Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	23	24,5	334,1
602-Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	11	11,7	159,8
405-Sepsis bacteriana del recién nacido	11	11,7	159,8
407-Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	10	10,6	145,3
615-Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8	8,5	116,2
402-Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	6	6,4	87,2
109-Infecciones respiratorias agudas	5	5,3	72,6
101-Enfermedades infecciosas intestinales	5	5,3	72,6
401-Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3	3,2	43,6
700-Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2	2,1	29,1
De 1 A 4 Años	**Muertes**	**%**	**Tasa**
109-Infecciones respiratorias agudas	6	23,1	22,5
101-Enfermedades infecciosas intestinales	3	11,5	11,2
616-Residuo	3	11,5	11,2
700-Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2	7,7	7,5
102-Tuberculosis, inclusive secuelas	2	7,7	7,5
605-Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	2	7,7	7,5
602-Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1	3,8	3,7
615-Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	3,8	3,7
604-Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1	3,8	3,7
608-Otras enfermedades respiratorias	1	3,8	3,7
De 5 a 14 Años	**Muertes**	**%**	**Tasa**
512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	5	15,2	7,8
506-Ahogamiento y sumersión accidentales	4	12,1	6,3
212-Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	3	9,1	4,7
616-Residuo	2	6,1	3,1
602-Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	2	6,1	3,1
604-Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2	6,1	3,1
510-Otros accidentes, inclusive secuelas	2	6,1	3,1
501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	2	6,1	3,1
514-Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	2	6,1	3,1
109-Infecciones respiratorias agudas	1	3,0	1,6

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOMBRES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, 2005

(Tasas por 100.000 habitantes)

De 15 a 44	Muertes	%	Tasa
512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	85	47,8	90,2
510-Otros accidentes, inclusive secuelas	11	6,2	11,7
506-Ahogamiento y sumersión accidentales	7	3,9	7,4
501-Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	7	3,9	7,4
514-Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	7	3,9	7,4
513-Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	6	3,4	6,4
108-Enfermedad por el VIH/SIDA	5	2,8	5,3
307-Enfermedades cerebrovasculares	4	2,2	4,2
611-Resto de enfermedades del sistema digestivo	4	2,2	4,2
511-Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), inclusive secuelas	4	2,2	4,2
De 45 a 64 Años	**Muertes**	**%**	**Tasa**
303-Enfermedades isquemicas del corazón	25	22,5	108,4
307-Enfermedades cerebrovasculares	10	9,0	43,4
512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	9	8,1	39,0
616-Residuo	5	4,5	21,7
213-Otros tumores malignos	5	4,5	21,7
302-Enfermedades hipertensivas	5	4,5	21,7
605-Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	5	4,5	21,7
206-Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	5	4,5	21,7
109-Infecciones respiratorias agudas	4	3,6	17,3
611-Resto de enfermedades del sistema digestivo	3	2,7	13,0
De 65 Años y Más	**Muertes**	**%**	**Tasa**
307-Enfermedades cerebrovasculares	32	16,8	317,3
303-Enfermedades isquemicas del corazón	22	11,5	218,1
210-Tumor maligno de la próstata	19	9,9	188,4
302-Enfermedades hipertensivas	17	8,9	168,6
700-Síntomas, signos y afecciones mal definidas	11	5,8	109,1
605-Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	9	4,7	89,2
306-Insuficiencia cardiaca	9	4,7	89,2
601-Diabetes mellitus	8	4,2	79,3
206-Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	5	2,6	49,6
109-Infecciones respiratorias agudas	5	2,6	49,6

Fuente: DANE, Registro de Defunciones del año 2005 y DANE, Proyecciones municipales de población 2005-2011 por sexo y grupos de edad.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, 2005

(Tasas por 100.000 habitantes)

Menores de 1 Año	Muertes	%	Tasa
404-Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	20	26,3	299,9
109-Infecciones respiratorias agudas	10	13,2	149,9
407-Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	6	7,9	90,0
101-Enfermedades infecciosas intestinales	5	6,6	75,0
405-Sepsis bacteriana del recién nacido	5	6,6	75,0
607-Enfermedades del pulmón debidas agentes externos	5	6,6	75,0
615-Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	6,6	75,0
401-Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	4	5,3	60,0
106-Septicemia	3	3,9	45,0
602-Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	3	3,9	45,0
De 1 a 4 Años	**Muertes**	**%**	**Tasa**
602-Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	6	21,4	23,1
101-Enfermedades infecciosas intestinales	3	10,7	11,6
103-Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	3	10,7	11,6
608-Otras enfermedades respiratorias	3	10,7	11,6
109-Infecciones respiratorias agudas	2	7,1	7,7
506-Ahogamiento y sumersión accidentales	2	7,1	7,7
507-Exposición al humo, fuego y llamas	2	7,1	7,7
607-Enfermedades del pulmón debidas agentes externos	1	3,6	3,9
105-Meningitis	1	3,6	3,9
616-Residuo	1	3,6	3,9
De 5 a 14 Años	**Muertes**	**%**	**Tasa**
506-Ahogamiento y sumersión accidentales	3	11,1	4,8
514-Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	3	11,1	4,8
510-Otros accidentes, inclusive secuelas	3	11,1	4,8
103-Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	2	7,4	3,2
301-Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2	7,4	3,2
700-Síntomas, signos y afecciones mal definidas	2	7,4	3,2
602-Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1	3,7	1,6
101-Enfermedades infecciosas intestinales	1	3,7	1,6

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES SEGÚN LISTA 6/67 DE LA OPS, 2005

(Tasas por 100.000 habitantes)

109-Infecciones respiratorias agudas	1	3,7	1,6
616-Residuo	1	3,7	1,6
De 15 a 44 Años	**Muertes**	**%**	**Tasa**
614-Embarazo, parto y puerperio	13	15,9	13,3
307-Enfermedades cerebrovasculares	7	8,5	7,2
512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	6	7,3	6,1
102-Tuberculosis, inclusive secuelas	5	6,1	5,1
510-Otros accidentes, inclusive secuelas	4	4,9	4,1
103-Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	3	3,7	3,1
109-Infecciones respiratorias agudas	3	3,7	3,1
616-Residuo	3	3,7	3,1
106-Septicemia	3	3,7	3,1
306-Insuficiencia cardiaca	3	3,7	3,1
De 45 a 64 Años	**Muertes**	**%**	**Tasa**
307-Enfermedades cerebrovasculares	18	23,4	72,7
302-Enfermedades hipertensivas	6	7,8	24,2
303-Enfermedades isquemicas del corazón	6	7,8	24,2
213-Otros tumores malignos	5	6,5	20,2
601-Diabetes mellitus	5	6,5	20,2
605-Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4	5,2	16,2
700-Síntomas, signos y afecciones mal definidas	3	3,9	12,1
204-Tumor maligno hígado y vías biliares	3	3,9	12,1
512-Agresiones (homicidios), inclusive secuelas	2	2,6	8,1
612-Enfermedades del sistema urinario	2	2,6	8,1
De 65 Años y Mas	**Muertes**	**%**	**Tasa**
303-Enfermedades isquemicas del corazón	38	16,0	312,8
307-Enfermedades cerebrovasculares	33	13,9	271,7
302-Enfermedades hipertensivas	31	13,0	255,2
601-Diabetes mellitus	15	6,3	123,5
605-Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	14	5,9	115,3
700-Síntomas, signos y afecciones mal definidas	14	5,9	115,3
306-Insuficiencia cardiaca	10	4,2	82,3
611-Resto de enfermedades del sistema digestivo	7	2,9	57,6
213-Otros tumores malignos	6	2,5	49,4
209-Tumor maligno del útero	5	2,1	41,2

Fuente: DANE, Registro de Defunciones del año 2005 y DANE, Proyecciones municipales de población 2005-2011 por sexo y grupos de edad.

CHOCÓ. MORTALIDAD POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE LA LISTA 6/67 DE LA OPS, 2005

(Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de Residencia[1]	Nacidos Vivos 2005	Población 2005	Enf.Transmisibles			Neoplasias (Tumores)			Enf. Sistema Circulatorio			Ciertas Afecciones del Período Perinatal Tasa Por 1.000 Nacidos Vivos		
			Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
Quibdó	2.752	112.886	47	36,4	41,6	82	61,2	72,6	164	52,4	145,3	55	59,1	20,0
Acandí	150	10.455	1	0,8	9,6	2	1,5	19,1	6	1,9	57,4	3	3,2	20,0
Alto Baudó	16	28.961	0	0,0	0,0	3	2,2	10,4	0	0,0	0,0	2	2,2	125,0
Atrato	81	7.561	0	0,0	0,0	4	3,0	52,9	4	1,3	52,9	1	1,1	12,3
Bagadó	10	8.454	6	4,7	71,0	1	0,7	11,8	1	0,3	11,8	0	0,0	0,0
Bahía Solano	107	9.094	1	0,8	11,0	2	1,5	22,0	3	1,0	33,0	1	1,1	9,3
Bajo Baudó	16	16.375	4	3,1	24,4	3	2,2	18,3	1	0,3	6,1	0	0,0	0,0
Bojayá	60	9.941	2	1,6	20,1	0	0,0	0,0	1	0,3	10,1	2	2,2	33,3
El Cantón del San Pablo	35	6.213	1	0,8	16,1	0	0,0	0,0	3	1,0	48,3	1	1,1	28,6
Carmen del Darién	7	5.111	1	0,8	19,6	0	0,0	0,0	1	0,3	19,6	1	1,1	142,9
Cértegui	31	9.524	1	0,8	10,5	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Condoto	158	13.098	3	2,3	22,9	5	3,7	38,2	15	4,8	114,5	2	2,2	12,7
El Carmen de Atrato	67	11.849	3	2,3	25,3	3	2,2	25,3	10	3,2	84,4	0	0,0	0,0
El Litoral del San Juan	9	12.244	1	0,8	8,2	0	0,0	0,0	1	0,3	8,2	0	0,0	0,0
Istmina	274	23.639	15	11,6	63,5	6	4,5	25,4	26	8,3	110,0	11	11,8	40,1
Juradó	11	3.609	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Lloró	123	10.248	5	3,9	48,8	1	0,7	9,8	8	2,6	78,1	0	0,0	0,0
Medio Atrato	43	21.037	1	0,8	4,8	1	0,7	4,8	4	1,3	19,0	1	1,1	23,3
Medio Baudó	14	11.715	1	0,8	8,5	0	0,0	0,0	4	1,3	34,1	0	0,0	0,0
Medio San Juan	133	13.027	5	3,9	38,4	3	2,2	23,0	9	2,9	69,1	3	3,2	22,6
Nóvita	17	7.867	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2	0,6	25,4	1	1,1	58,8
Nuquí	50	7.625	1	0,8	13,1	0	0,0	0,0	1	0,3	13,1	0	0,0	0,0
Río Iro	17	8.084	0	0,0	0,0	1	0,7	12,4	4	1,3	49,5	0	0,0	0,0
Río Quito	65	7.888	5	3,9	63,4	1	0,7	12,7	4	1,3	50,7	0	0,0	0,0
Riosucio	457	28.230	11	8,5	39,0	6	4,5	21,3	9	2,9	31,9	6	6,5	13,1
San José del Palmar	85	5.068	4	3,1	78,9	3	2,2	59,2	2	0,6	39,5	0	0,0	0,0
Sipí	21	3.481	1	0,8	28,7	0	0,0	0,0	1	0,3	28,7	0	0,0	0,0
Tadó	205	18.041	7	5,4	38,8	3	2,2	16,6	17	5,4	94,2	2	2,2	9,8
Unguía	70	14.544	0	0,0	0,0	1	0,7	6,9	1	0,3	6,9	0	0,0	0,0
Unión Panamericana	78	8.161	2	1,6	24,5	3	2,2	36,8	11	3,5	134,8	0	0,0	0,0
Sin Información	19		0	0,0		0	0,0		0	0,0		1	1,1	
TOTAL	**5.181**	**454.030**	**129**	**100,0**	**28,4**	**134**	**100,0**	**29,5**	**313**	**100,0**	**68,9**	**93**	**100,0**	**18,0**
COLOMBIA	**719.968**	**42.888.592**	**14.202**	**100,0**	**33,1**	**31.571**	**100,0**	**73,6**	**55.859**	**100,0**	**130,2**	**5.797**	**100,0**	**8,1**

(1) Las causas externas se contabilizan por municipio de ocurrencia de la defunción y no de residencia (2) Mortalidad Materna incluye los códigos O00 a O99, A34, F53, B20 a B24 (VIH en embarazadas) y C58 de la CIE-10.
Fuente: DANE, Registro de Defunciones y Nacimientos del año 2005 y DANE, Proyecciones municipales de población 2005-2011, sexo y grupos de edad.

CHOCÓ. MORTALIDAD POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE LA LISTA 6/67 DE LA OPS, 2005

(Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de Residencia[1]	Causas Externas[2]			Mortalidad Materna[3] Tasa Por 100.000 Nacidos Vivos			Resto de Causas			Síntomas, Signos y Afecciones Mal Definidas			Total		
	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
Quibdó	105	41,5	93,0	6	46,2	218,0	130	55,3	115,2	20	51,3	17,7	602	51,3	533,3
Acandí	9	3,6	86,1	0	0,0	0,0	2	0,9	19,1	1	2,6	9,6	21	1,8	200,9
Alto Baudó	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	3	1,3	10,4	0	0,0	0,0	13	1,1	44,9
Atrato	1	0,4	13,2	0	0,0	0,0	4	1,7	52,9	1	2,6	13,2	15	1,3	198,4
Bagadó	10	4,0	118,3	0	0,0	0,0	5	2,1	59,1	0	0,0	0,0	18	1,5	212,9
Bahía Solano	1	0,4	11,0	0	0,0	0,0	2	0,9	22,0	0	0,0	0,0	9	0,8	99,0
Bajo Baudó	1	0,4	6,1	0	0,0	0,0	2	0,9	12,2	0	0,0	0,0	10	0,9	61,1
Bojayá	4	1,6	40,2	0	0,0	0,0	3	1,3	30,2	0	0,0	0,0	12	1,0	120,7
El Cantón del San Pablo	1	0,4	16,1	0	0,0	0,0	3	1,3	48,3	1	2,6	16,1	11	0,9	177,0
Carmen del Darién	4	1,6	78,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	3	0,3	58,7
Cértegui	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,4	10,5	0	0,0	0,0	4	0,3	42,0
Condoto	5	2,0	38,2	2	15,4	1.265,8	10	4,3	76,3	1	2,6	7,6	44	3,8	335,9
El Carmen de Atrato	5	2,0	42,2	0	0,0	0,0	6	2,6	50,6	2	5,1	16,9	28	2,4	236,3
El Litoral del San Juan	3	1,2	24,5	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	3	0,3	24,5
Istmina	15	5,9	63,5	2	15,4	729,9	13	5,5	55,0	0	0,0	0,0	85	7,2	359,6
Juradó	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Lloró	4	1,6	39,0	0	0,0	0,0	6	2,6	58,5	2	5,1	19,5	27	2,3	263,5
Medio Atrato	2	0,8	9,5	0	0,0	0,0	4	1,7	19,0	0	0,0	0,0	12	1,0	57,0
Medio Baudó	1	0,4	8,5	0	0,0	0,0	1	0,4	8,5	0	0,0	0,0	10	0,9	85,4
Medio San Juan	6	2,4	46,1	2	15,4	1.503,8	7	3,0	53,7	1	2,6	7,7	37	3,2	284,0
Nóvita	2	0,8	25,4	0	0,0	0,0	1	0,4	12,7	0	0,0	0,0	5	0,4	63,6
Nuquí	1	0,4	13,1	0	0,0	0,0	3	1,3	39,3	1	2,6	13,1	7	0,6	91,8
Río Iro	1	0,4	12,4	0	0,0	0,0	4	1,7	49,5	3	7,7	37,1	12	1,0	148,4
Río Quito	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	3	1,3	38,0	3	7,7	38,0	17	1,4	215,5
Riosucio	19	7,5	67,3	1	7,7	218,8	4	1,7	14,2	0	0,0	0,0	47	4,0	166,5
San José del Palmar	30	11,9	591,9	0	0,0	0,0	2	0,9	39,5	0	0,0	0,0	22	1,9	434,1
Sipí	6	2,4	172,4	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	8	0,7	229,8
Tadó	15	5,9	83,1	0	0,0	0,0	8	3,4	44,3	0	0,0	0,0	55	4,7	304,9
Unguía	1	0,4	6,9	0	0,0	0,0	1	0,4	6,9	0	0,0	0,0	4	0,3	27,5
Unión Panamericana	1	0,4	12,3	0	0,0	0,0	3	1,3	36,8	2	5,1	24,5	23	2,0	281,8
Sin Información	0	0,0		0	0,0		4	1,7		1	2,6		9	0,8	
TOTAL	**253**	**100,0**	**55,7**	**13**	**100,0**	**250,9**	**235**	**100,0**	**51,8**	**39**	**100,0**	**8,6**	**1.173**	**100,0**	**258,4**
COLOMBIA	**34.581**	**100,0**	**80,6**	**526**	**100,0**	**73,1**	**43.328**	**100,0**	**101,0**	**3.179**	**100,0**	**7,4**	**189.022**	**100,0**	**440,7**

CHOCÓ. MORTALIDAD POR OTRAS CAUSAS SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA, 2005

Municipio	Nacidos Vivos 2005	Población 2005	Mortalidad Infantil (Tasa Por 1.000 Nacidos Vivos)[1]			Mortalidad Neonatal Precoz (Tasa Por 1.000 Nacidos Vivos)[2]			Enfermedades de Transmisión Sexual (Tasa Por 100.000 Hab.)[3]			Mortalidad por Malaria (Tasa por 100.000 Hab.)[4]			Mortalidad por Tuberculosis (Tasa Por 100.000 Hab.)[6]		
			Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa
Quibdó	2.752	112.886	89	52,4	32,3	54	60,0	19,6	4	50,0	3,5	3	27,3	0,0	7	35,0	6,2
Acandí	150	10.455	3	1,8	20,0	2	2,2	13,3	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Alto Baudó	16	28.961	4	2,4	250,0	3	3,3	187,5	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Atrato	81	7.561	2	1,2	24,7	1	1,1	12,3	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Bagadó	10	8.454	4	2,4	400,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	2	10,0	23,7
Bahía Solano	107	9.094	1	0,6	9,3	1	1,1	9,3	-	0,0	0,0	1	9,1	0,1	-	0,0	0,0
Bajo Baudó	16	16.375	1	0,6	62,5	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1	9,1	0,1	1	5,0	6,1
Bojayá	60	9.941	4	2,4	66,7	2	2,2	33,3	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1	5,0	10,1
El Cantón del San Pablo	35	6.213	1	0,6	28,6	1	1,1	28,6	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Carmen del Darién	7	5.111	2	1,2	285,7	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Cértegui	31	9.524	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Condoto	158	13.098	3	1,8	19,0	1	1,1	6,3	-	0,0	0,0	1	9,1	0,1	1	5,0	7,6
El Carmen de Atrato	67	11.849	3	1,8	44,8	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
El Litoral del San Juan	9	12.244	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Istmina	274	23.639	15	8,8	54,7	10	11,1	36,5	1	12,5	4,2	3	27,3	0,1	2	10,0	8,5
Juradó	11	3.609	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Lloró	123	10.248	5	2,9	40,7	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1	5,0	9,8
Medio Atrato	43	21.037	3	1,8	69,8	2	2,2	46,5	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Medio Baudó	14	11.715	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Medio San Juan	133	13.027	8	4,7	60,2	3	3,3	22,6	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1	5,0	7,7
Nóvita	17	7.867	1	0,6	58,8	1	1,1	58,8	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Nuquí	50	7.625	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1	5,0	13,1
Río Iro	17	8.084	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Río Quito	65	7.888	2	1,2	30,8	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1	9,1	0,1	1	5,0	12,7
Riosucio	457	28.230	11	6,5	24,1	5	5,6	10,9	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
San José del Palmar	85	5.068	1	0,6	11,8	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1	5,0	19,7
Sipí	21	3.481	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1	12,5	28,7	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Tadó	205	18.041	4	2,4	19,5	2	2,2	9,8	2	25,0	11,1	1	9,1	0,1	-	0,0	0,0
Unguía	70	14.544	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Unión Panameri-cana	78	8.161	1	0,6	12,8	1	1,1	12,8	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1	5,0	12,3
Sin Información	19	-	2	1,2	105,3	1	1,1	52,6	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-
TOTAL	5.181	454.030	170	100,0	32,8	90	100,0	17,4	8	100,0	1,8	11	100,0	0,0	20	100,0	4,4

(1) Mortalidad Infantil observada incluye todas las defunciones en menores de 1 año sin importar la causa de muerte. (2) Mortalidad Neonatal Precoz incluye todas las defunciones en menores de 7 días sin importar la causa de muerte. (3) Enfermedades de Transmisión Sexual incluye los códigos A50 a A64 y B20 a B24 de la CIE-10. Fuente: DANE, Registro de Defunciones y Nacimientos del año 2005 y DANE, Proyecciones municipales de población 2005-2011, sexo y grupos de edad.

CHOCÓ. MORTALIDAD MATERNA, 1998 - 2005

	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
Razón de mortalidad materna	513	480	278	397	316	382	429	251
Muertes ocurridas	17	19	12	17	14	18	22	13
Nacidos vivos	3.314	3.957	4.309	4.286	4.434	4.710	5.126	5.181

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales



CHOCÓ. MORTALIDAD INFANTIL, 1998 - 2005

	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
Tasa de mortalidad infantil	49	34	41	42	36	34	30	33
Muertes ocurridas	163	135	178	182	161	162	152	170
Nacidos vivos	3.314	3.957	4.309	4.286	4.434	4.710	5.126	5.181

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales



CHOCÓ. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS[1] POR MUNICIPIO DE OCURRENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2005

(Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de ocurrencia	De 1 a 4 Años[2]				De 5 a 14 Años				De 15 a 44 Años			
	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa
Quibdó	5	83,3	12.787	39,1	14	56,0	31.093	45,0	66	36,7	47.912	137,8
Acandí	-	0,0	1.127	0,0	2	8,0	2.758	72,5	4	2,2	4.558	87,8
Alto Baudó	-	0,0	3.930	0,0	-	0,0	9.056	0,0	-	0,0	11.928	0,0
Atrato	-	0,0	891	0,0	-	0,0	2.011	0,0	1	0,6	3.159	31,7
Bagadó	-	0,0	997	0,0	-	0,0	2.252	0,0	10	5,6	3.538	282,6
Bahía Solano	-	0,0	1.073	0,0	-	0,0	2.424	0,0	-	0,0	3.806	0,0
Bajo Baudó	-	0,0	2.204	0,0	-	0,0	5.336	0,0	1	0,6	6.173	16,2
Bojayá	-	0,0	1.173	0,0	-	0,0	2.650	0,0	3	1,7	4.162	72,1
El Cantón del San Pablo	-	0,0	731	0,0	-	0,0	1.649	0,0	1	0,6	2.590	38,6
Carmen del Darién	-	0,0	606	0,0	-	0,0	1.364	0,0	2	1,1	2.142	93,4
Cértegui	-	0,0	849	0,0	-	0,0	2.242	0,0	-	0,0	4.759	0,0
Condoto	-	0,0	1.333	0,0	-	0,0	3.536	0,0	2	1,1	5.679	35,2
El Carmen de Atrato	-	0,0	1.399	0,0	1	4,0	3.157	31,7	3	1,7	4.958	60,5
El Litoral del San Juan	-	0,0	1.720	0,0	-	0,0	3.966	0,0	3	1,7	4.396	68,2
Istmina	1	16,7	2.387	41,9	3	12,0	6.413	46,8	7	3,9	10.342	67,7
Juradó	-	0,0	427	0,0	-	0,0	963	0,0	-	0,0	1.514	0,0
Lloró	-	0,0	1.207	0,0	2	8,0	2.724	73,4	2	1,1	4.278	46,8
Medio Atrato	-	0,0	1.943	0,0	-	0,0	5.280	0,0	2	1,1	10.019	20,0
Medio Baudó	-	0,0	1.385	0,0	-	0,0	3.124	0,0	1	0,6	4.904	20,4
Medio San Juan	-	0,0	1.536	0,0	-	0,0	3.470	0,0	6	3,3	5.447	110,2
Nóvita	-	0,0	926	0,0	-	0,0	2.092	0,0	1	0,6	3.283	30,5
Nuquí	-	0,0	902	0,0	-	0,0	2.035	0,0	-	0,0	3.194	0,0
Río Iro	-	0,0	956	0,0	-	0,0	2.154	0,0	-	0,0	3.382	0,0
Río Quito	-	0,0	931	0,0	1	4,0	2.099	47,6	-	0,0	3.296	0,0
Riosucio	-	0,0	3.579	0,0	1	4,0	8.507	11,8	14	7,8	11.834	118,3
San José del Palmar	-	0,0	626	0,0	-	0,0	1.279	0,0	30	16,7	2.114	1.419,1
Sipí	-	0,0	409	0,0	-	0,0	922	0,0	6	3,3	1.447	414,7
Tadó	-	0,0	2.094	0,0	1	4,0	5.137	19,5	14	7,8	7.509	186,4
Unguía	-	0,0	1.572	0,0	-	0,0	3.840	0,0	-	0,0	6.348	0,0
Unión Panamericana	-	0,0	958	0,0	-	0,0	2.166	0,0	1	0,6	3.403	29,4
TOTAL	**6**	**100,0**	**52.658**	**11,4**	**25**	**100,0**	**125.699**	**19,9**	**180**	**100,0**	**192.074**	**93,7**

Pob.: Población (1) La mortalidad por causas externas está definida según la Lista 6/67 de la OPS, incluye los códigos V01 A Y89 de la CIE-10. (2) No se muestra el grupo de Menores de 1 año por no registrar defunciones por causa externa.
Fuente: DANE, Registro de Defunciones 2005 y DANE, Colombia. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad.

CHOCÓ. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS[1] POR MUNICIPIO DE OCURRENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2005

(Tasas por 100.000 Habitantes)

Municipio de ocurrencia	De 45 a 64 Años				De 65 y Mas Años				Sin Información		Total			
	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Pob.	Tasa	Muertes	%	Muertes	%	Pob.	Tasa
Quibdó	9	47,4	11.936	75,4	10	62,5	5.900	169,5	1	14,3	105	41,5	112.886	93,0
Acandí	2	10,5	1.214	164,7	1	6,3	511	195,7	-	0,0	9	3,6	10.455	86,1
Alto Baudó	-	0,0	2.275	0,0	-	0,0	948	0,0	-	0,0	0	0,0	28.961	0,0
Atrato	-	0,0	848	0,0	-	0,0	401	0,0	-	0,0	1	0,4	7.561	13,2
Bagadó	-	0,0	950	0,0	-	0,0	435	0,0	-	0,0	10	4,0	8.454	118,3
Bahía Solano	1	5,3	1.022	97,8	-	0,0	466	0,0	-	0,0	1	0,4	9.094	11,0
Bajo Baudó	-	0,0	1.474	0,0	-	0,0	683	0,0	-	0,0	1	0,4	16.375	6,1
Bojayá	1	5,3	1.117	89,5	-	0,0	508	0,0	-	0,0	4	1,6	9.941	40,2
El Cantón del San Pablo	-	0,0	696	0,0	-	0,0	341	0,0	-	0,0	1	0,4	6.213	16,1
Carmen del Darién	-	0,0	574	0,0	-	0,0	256	0,0	2	28,6	4	1,6	5.111	78,3
Cértegui	-	0,0	986	0,0	-	0,0	497	0,0	-	0,0	0	0,0	9.524	0,0
Condoto	-	0,0	1.519	0,0	2	12,5	725	275,9	1	14,3	5	2,0	13.098	38,2
El Carmen de Atrato	1	5,3	1.332	75,1	-	0,0	609	0,0	-	0,0	5	2,0	11.849	42,2
El Litoral del San Juan	-	0,0	1.177	0,0	-	0,0	585	0,0	-	0,0	3	1,2	12.244	24,5
Istmina	1	5,3	2.552	39,2	2	12,5	1.296	154,3	1	14,3	15	5,9	23.639	63,5
Juradó	-	0,0	407	0,0	-	0,0	178	0,0	-	0,0	0	0,0	3.609	0,0
Lloró	-	0,0	1.150	0,0	-	0,0	550	0,0	-	0,0	4	1,6	10.248	39,0
Medio Atrato	-	0,0	2.290	0,0	-	0,0	1.011	0,0	-	0,0	2	0,8	21.037	9,5
Medio Baudó	-	0,0	1.319	0,0	-	0,0	595	0,0	-	0,0	1	0,4	11.715	8,5
Medio San Juan	-	0,0	1.465	0,0	-	0,0	676	0,0	-	0,0	6	2,4	13.027	46,1
Nóvita	1	5,3	882	113,4	-	0,0	422	0,0	-	0,0	2	0,8	7.867	25,4
Nuquí	-	0,0	857	0,0	-	0,0	384	0,0	1	14,3	1	0,4	7.625	13,1
Río Iro	-	0,0	909	0,0	-	0,0	417	0,0	-	0,0	0	0,0	8.084	0,0
Río Quito	-	0,0	883	0,0	-	0,0	418	0,0	-	0,0	1	0,4	7.888	12,7
Riosucio	3	15,8	2.527	118,7	-	0,0	920	0,0	1	14,3	19	7,5	28.230	67,3
San José del Palmar	-	0,0	588	0,0	-	0,0	273	0,0	-	0,0	30	11,9	5.068	591,9
Sipí	-	0,0	388	0,0	-	0,0	200	0,0	-	0,0	6	2,4	3.481	172,4
Tadó	-	0,0	1.870	0,0	-	0,0	886	0,0	-	0,0	15	5,9	18.041	83,1
Unguía	-	0,0	1.690	0,0	1	6,3	696	143,7	-	0,0	1	0,4	14.544	6,9
Unión Panamericana	-	0,0	916	0,0	-	0,0	446	0,0	-	0,0	1	0,4	8.161	12,3
TOTAL	**19**	**100,0**	**47.813**	**39,7**	**16**	**100,0**	**22.233**	**72,0**	**7**	**100,0**	**253**	**100,0**	**454.030**	**55,7**

Pob.: Población (1) La mortalidad por causas externas está definida según la Lista 6/67 de la OPS, incluye los códigos V01 A Y89 de la CIE-10. (2) No se muestra el grupo de Menores de 1 año por no registrar defunciones por causa externa.
Fuente: DANE, Registro de Defunciones 2005 y DANE, Colombia. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad.

CHOCÓ. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS[1] POR MUNICIPIO DE OCURRENCIA SEGÚN SUBGRUPOS DE CAUSAS, 2005

Municipio de ocurrencia	Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas		Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas		Caidas		Accidentes causados por disparo de armas de fuego		Ahogamiento y sumersión accidentales		Exposición al humo, fuego y llamas		Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	
	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%
Quibdó	10	66,7	-	0,0	2	66,7	-	0,0	10	41,7	1	100,0	-	0,0
Acandí	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	2	8,3	-	0,0	-	0,0
Alto Baudó	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Atrato	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Bagadó	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Bahía Solano	-	0,0	1	33,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Bajo Baudó	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Bojayá	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
El Cantón del San Pablo	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Carmen del Darién	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Cértegui	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Condoto	2	13,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
El Carmen de Atrato	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	4,2	-	0,0	-	0,0
El Litoral del San Juan	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	3	12,5	-	0,0	-	0,0
Istmina	2	13,3	-	0,0	1	33,3	1	100,0	1	4,2	-	0,0	1	50,0
Juradó	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Lloró	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	4,2	-	0,0	-	0,0
Medio Atrato	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0		0,0	-	0,0	-	0,0
Medio Baudó	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	4,2	-	0,0	-	0,0
Medio San Juan	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	4,2	-	0,0	-	0,0
Nóvita	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Nuquí	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Río Iro	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Río Quito	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Riosucio	1	6,7	2	66,7	-	0,0	-	0,0	3	12,5	-	0,0	-	0,0
San José del Palmar	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Sipí	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Tadó	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	4,2	-	0,0	1	50,0
Unguía	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Unión Panamericana	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
TOTAL	**15**	**100,0**	**3**	**100,0**	**3**	**100,0**	**1**	**100,0**	**24**	**100,0**	**1**	**100,0**	**2**	**100,0**

(1) La mortalidad por causas externas está definida según la Lista 6/67 de la OPS, incluye los códigos V01 A Y89 de la CIE-10.
Fuente: DANE, Registro de Defunciones 2005.

CHOCÓ. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS[1] POR MUNICIPIO DE OCURRENCIA SEGÚN SUBGRUPOS DE CAUSAS, 2005

Municipio de ocurrencia	Otros accidentes, inclusive secuelas		Lesiones autoinfligidas intencionalmente (Suicidios), inclusive secuelas		Agresiones (Homicidios), inclusive secuelas		Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas		Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas		Total	
	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%	Muertes	%
Quibdó	10	43,5	4	44,4	56	44,8	1	4,0	11	50,0	105	41,5
Acandí	-	0,0	1	11,1	5	4,0	-	0,0	1	4,5	9	3,6
Alto Baudó	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0	0,0
Atrato	-	0,0	-	0,0	1	0,8	-	0,0	-	0,0	1	0,4
Bagadó	1	4,3	-	0,0	1	0,8	7	28,0	1	4,5	10	4,0
Bahía Solano	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	0,4
Bajo Baudó	-	0,0	1	11,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	0,4
Bojayá	-	0,0	-	0,0	4	3,2	-	0,0	-	0,0	4	1,6
El Cantón del San Pablo	1	4,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	0,4
Carmen del Darién	1	4,3	-	0,0	3	2,4	-	0,0	-	0,0	4	1,6
Cértegui	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0	0,0
Condoto	1	4,3	-	0,0	1	0,8	-	0,0	1	4,5	5	2,0
El Carmen de Atrato	2	8,7	-	0,0	2	1,6	-	0,0	-	0,0	5	2,0
El Litoral del San Juan	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	3	1,2
Istmina	3	13,0	-	0,0	5	4,0	-	0,0	1	4,5	15	5,9
Juradó	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0	0,0
Lloró	1	4,3	-	0,0	2	1,6	-	0,0	-	0,0	4	1,6
Medio Atrato	-	0,0	-	0,0	2	1,6	-	0,0	-	0,0	2	0,8
Medio Baudó	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	0,4
Medio San Juan	-	0,0	-	0,0	3	2,4	-	0,0	2	9,1	6	2,4
Nóvita	-	0,0	-	0,0	1	0,8	1	4,0	-	0,0	2	0,8
Nuquí	-	0,0	-	0,0	1	0,8	-	0,0	-	0,0	1	0,4
Río Iro	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0	0,0
Río Quito	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	4,5	1	0,4
Riosucio	1	4,3	2	22,2	8	6,4	-	0,0	2	9,1	19	7,5
San José del Palmar	-	0,0	-	0,0	13	10,4	16	64,0	1	4,5	30	11,9
Sipí	-	0,0	-	0,0	6	4,8	-	0,0	-	0,0	6	2,4
Tadó	1	4,3	1	11,1	10	8,0	-	0,0	1	4,5	15	5,9
Unguía	-	0,0	-	0,0	1	0,8	-	0,0	-	0,0	1	0,4
Unión Panamericana	1	4,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	0,4
TOTAL	23	**100,0**	**9**	**100,0**	**125**	**100,0**	**25**	**100,0**	**22**	**100,0**	**253**	**100,0**

(1) La mortalidad por causas externas está definida según la Lista 6/67 de la OPS, incluye los códigos V01 A Y89 de la CIE-10.
Fuente: DANE, Registro de Defunciones 2005.

CHOCÓ. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS(1) POR SUBGRUPOS DE CAUSAS SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2005

(Tasas por 100.000 Habitantes)

Subgrupo de causas	De 1 a 4 Años			De 5 a 14 Años			De 15 a 44 Años			De 45 a 64 Años			De 65 y más Años			Sin información		Total		
	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Tasa	Muertes	%	Muertes	%	Tasa
Accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas	-	0,0	0,0	1	4,0	1,9	8	4,4	6,4	1	5,3	0,5	5	31,3	10,5	-	0,0	15	5,9	3,3
Otros accidentes de transporte y los no especificados, inclusive secuelas	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1	0,6	0,8	2	10,5	1,0	-	0,0	0,0	--	0,0	3	1,2	0,7
Caidas	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1	0,6	0,8	-	0,0	0,0	2	12,5	4,2	-	0,0	3	1,2	0,7
Accidentes causados por disparo de armas de fuego	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1	0,6	0,8	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	1	0,4	0,2
Ahogamiento y sumersión accidentales	3	50,0	22,1	8	32,0	15,2	11	6,1	8,8	1	5,3	0,5	1	6,3	2,1	-	0,0	24	9,5	5,3
Exposición al humo, fuego y llamas	1	16,7	7,4	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	1	0,4	0,2
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	1	16,7	7,4	-	0,0	0,0	1	0,6	0,8	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	2	0,8	0,4
Otros accidentes, inclusive secuelas	-	0,0	0,0	5	20,0	9,5	14	7,8	11,1	3	15,8	1,6	1	6,3	2,1	-	0,0	23	9,1	5,1
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (Suicidios), inclusive secuelas	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	9	5,0	7,2	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	9	3,6	2,0
Agresiones (Homicidios), inclusive secuelas	-	0,0	0,0	6	24,0	11,4	100	55,6	79,6	9	47,4	4,7	3	18,8	6,3	7	100,0	125	49,4	27,5
Intervención legal y operaciones de guerra, inclusive secuelas	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	25	13,9	19,9	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	25	9,9	5,5
Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas	1	16,7	7,4	5	20,0	9,5	9	5,0	7,2	3	15,8	1,6	4	25,0	8,4	-	0,0	22	8,7	4,8
TOTAL	**6**	**100,0**	**44,3**	**25**	**100,0**	**47,5**	**180**	**100,0**	**143,2**	**19**	**100,0**	**9,9**	**16**	**100,0**	**33,5**	**7**	**100,0**	**253**	**100,0**	**55,7**

(1) La mortalidad por causas externas está definida según la Lista 6/67 de la OPS, incluye los códigos V01 A Y89 de la CIE-10.
Fuente: DANE, Registro de Defunciones 2005 y DANE, Colombia. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad.

10

Morbilidad

CHOCÓ. RIPS DE CONSULTA EXTERNA POR MUNICIPIO, 2003-2007

Municipio	2003	2004	2005	2006	2007	Total	%
Quibdó	10.149	3.978	9.909	4.703	1.389	30.128	57,2
Acandí	105	967	198	939	317	2.526	4,8
Alto Baudó	25	87	1	1	-	114	0,2
Atrato	81	598	284	1	3	967	1,8
Bagadó	59	677	58	116	43	953	1,8
Bahía Solano	60	206	24	755	120	1.165	2,2
Bajo Baudó	20	50	15	-	-	85	0,2
Bojayá	12	16	28	18	2	76	0,1
El Cantón del San Pablo	19	167	-	-	-	186	0,4
Carmen del Darién	139	466	252	-	-	857	1,6
Cértegui	7	12	-	-	-	19	0,0
Condoto	24	81	106	270	8	489	0,9
El Carmen de Atrato	2.199	2.240	1.153	378	642	6.612	12,5
El Litoral del San Juan	-	7	1	115	80	203	0,4
Istmina	132	456	303	981	94	1.966	3,7
Juradó	-	-	1	3	1	5	0,0
Lloró	87	68	10	7	5	177	0,3
Medio Atrato	124	502	115	-	-	741	1,4
Medio Baudó	21	33	-	3	-	57	0,1
Medio San Juan	4	14	-	-	1	19	0,0
Nóvita	9	29	5	3	5	51	0,1
Nuquí	10	20	-	2	1	33	0,1
Río Iro	14	970	312	-	-	1.296	2,5
Río Quito	12	20	3	430	261	726	1,4
Riosucio	98	163	95	262	86	704	1,3
San José del Palmar	14	8	48	56	3	129	0,2
Sipí	-	-	7	17	17	41	0,1
Tadó	38	30	74	215	120	477	0,9
Unguía	695	281	244	396	285	1.901	3,6
Unión Panamericana	3	9	1	1	-	14	0,0
TOTAL	**14.160**	**12.155**	**13.247**	**9.672**	**3.483**	**52.717**	**100,0**

Fuente: Ministerio de la Protección Social, Base de Datos de RIPS validados de los años 2001 a 2007. Disponible en www.minproteccionsocial.gov.co, enlace Estadísticas, Sistema Estadístico de Servicios de Salud, consultado el 16 de Mayo de 2008. Se presenta esta información para conocer la distribución por año y por municipio de los RIPS que sirvieron de base para establecer las principales causas de consulta externa que se presentan en otros cuadros de este boletín. Se toman los RIPS desde 2003, año en que se generaliza el uso de la CIE-10.

CHOCÓ. DISTRIBUCIÓN DE LOS RIPS DE CONSULTA EXTERNA POR CAUSA, 2003-2007

Causa	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Total	%
Enfermedad General	508	2.554	4.110	24.255	9.511	4.421	45.359	86,0
Otra	72	487	1.035	2.900	1.051	388	5.933	11,3
Enfermedad Profesional	4	5	7	202	223	254	695	1,3
Accidente de Transito	-	19	49	222	49	16	355	0,7
Otro Tipo de Accidente	1	11	18	81	51	16	178	0,3
Sospecha de Violencia Sexual	-	-	-	85	-	1	86	0,2
Accidente de Trabajo	-	1	1	21	7	2	32	0,1
Sospecha de Abuso Sexual	-	-	3	12	3	1	19	0,0
Evento Catastrofico	1	-	-	13	3	1	18	0,0
Lesion Auto Infligida	-	-	-	8	1	3	12	0,0
Lesion por Agresion	-	-	4	4	3	-	11	0,0
Sospecha de Maltrato Emocional	-	1	2	7	-	1	11	0,0
Accidente Ofidico	1	1	-	2	1	-	5	0,0
Accidente Rabico	-	1	-	-	-	1	2	0,0
Sospecha de Maltrato Fisico	-	-	-	1	-	-	1	0,0
Total	**587**	**3.080**	**5.229**	**27.813**	**10.903**	**5.105**	**52.717**	**100,0**

Fuente: Ministerio de la Protección Social, Base de Datos de RIPS. Disponible en www.minproteccionsocial.gov.co, enlace Estadísticas, Sistema Estadístico de Servicios de Salud, consultado el 16 de Mayo de 2008.

CHOCÓ. DISTRIBUCIÓN DE LOS RIPS DE HOSPITALIZACIÓN POR CAUSA, 2003-2007

Causa	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Total	%
Enfermedad General	105	121	132	998	389	284	2.029	84,5
Otra	-	6	2	149	28	5	190	7,9
Accidente de Tránsito	2	1	9	74	16	4	106	4,4
Otro Tipo de Accidente	6	1	1	11	5	5	29	1,2
Lesión por Agresión	-	-	-	5	2	1	8	0,3
Accidente Rábico	-	-	-	2	-	2	4	0,2
Accidente Ofidico	-	-	-	2	-	-	2	0,1
Evento Catastrófico	-	-	-	-	-	1	1	0,0
Sospecha de Violencia Sexual	-	-	-	-	-	-	0	0,0
Accidente de Trabajo	-	-	-	1	1	-	2	0,1
Lesión Auto Infligida	-	-	-	-	-	-	0	0,0
Enfermedad Profesional	-	12	-	7	5	4	28	1,2
Sospecha de Abuso Sexual	-	-	-	1	-	-	1	0,0
Sospecha de Maltrato Emocional	-	-	-	-	-	-	0	0,0
Sospecha de Maltrato Físico	-	-	-	-	-	-	0	0,0
Total	113	141	144	1.250	446	306	2.400	100,0

Fuente: Ministerio de la Protección Social, Base de Datos de RIPS. Disponible en www.minproteccionsocial.gov.co, enlace Estadísticas, Sistema Estadístico de Servicios de Salud, consultado el 16 de Mayo de 2008.

CHOCÓ. DISTRIBUCIÓN POR CAUSA, EN LOS RIPS DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS , 2003-2007

Causa	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 y más años	Total	%
Enfermedad General	59	576	563	2.147	1.055	466	4.866	88,1
Otro Tipo de Accidente	10	13	74	82	27	12	218	3,9
Otra	1	10	9	147	27	20	214	3,9
Accidente de Tránsito	-	1	6	67	7	2	83	1,5
Lesión Auto Infligida	-	3	-	27	13	3	46	0,8
Enfermedad Profesional	4	-	1	17	9	4	35	0,6
Accidente de Trabajo	-	1	-	31	-	-	32	0,6
Accidente Rábico	-	-	1	1	-	8	10	0,2
Lesion por Agresión	-	-	-	10	-	-	10	0,2
Sospecha de Abuso Sexual	-	1	-	1	1	1	4	0,1
Sospecha de Violencia Sexual	-	-	-	1	-	1	2	0,0
Sospecha de Maltrato Físico	-	-	-	1	-	-	1	0,0
Accidente Ofidico	-	-	-	-	-	-	0	0,0
Evento Catastrófico	-	-	-	-	-	-	0	0,0
Sospecha de Maltrato Emocional	-	-	-	-	-	-	0	0,0
Total	**74**	**605**	**654**	**2.532**	**1.139**	**517**	**5.521**	**100,0**

Fuente: Ministerio de la Protección Social, Base de Datos de RIPS. Disponible en www.minproteccionsocial.gov.co, enlace Estadísticas, Sistema Estadístico de Servicios de Salud, consultado el 16 de Mayo de 2008.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN HOMBRES SEGÚN CIE-10, 2003-2007

Menores de 1 Año	Consultas	%
P00-P96 Ciertas afecciones originales en el periodo perinatal	98	28,9
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	64	18,9
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	59	17,4
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	25	7,4
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	24	7,1
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	21	6,2
H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anexos	12	3,5
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	10	2,9
H60-H95 Enfermedades del oido y de la apófisis mastoides	7	2,1
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	4	1,2

De 1 a 4 Años	Consultas	%
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	381	21,9
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	311	17,9
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	286	16,4
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	166	9,5
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	130	7,5
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	83	4,8
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	56	3,2
H60-H95 Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides	54	3,1
N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario	54	3,1
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	47	2,7

De 5 a 14 Años	Consultas	%
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	568	21,8
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	463	17,8
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	275	10,5
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	271	10,4
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	270	10,4
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	132	5,1
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	125	4,8
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	106	4,1

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN HOMBRES SEGÚN CIE-10, 2003-2007

H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anexos	77	3,0
N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario	62	2,4
De 15 a 44	**Consultas**	**%**
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	1.489	15,4
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1.147	11,8
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	918	9,5
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	825	8,5
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	782	8,1
V01-Y98 Causas externas de morbilidad y de mortalidad	714	7,4
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	670	6,9
L00-L99 Enfermedades de la Piel y del Tejido Subcutáneo	494	5,1
N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario	460	4,8
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	433	4,5
De 45 a 64 años	**Consultas**	**%**
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	454	11,8
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	451	11,7
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	403	10,5
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	366	9,5
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	269	7,0
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	240	6,2
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	221	5,7
N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario	191	5,0
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	191	5,0
H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anexos	175	4,5
De 65 años y mas	**Consultas**	**%**
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	444	20,6
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	242	11,2
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	181	8,4
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	167	7,7
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	150	6,9
N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario	118	5,5
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	117	5,4
H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anexos	106	4,9
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	105	4,9
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	104	4,8

Fuente: Ministerio de la Protección Social, base de datos de rips. Disponible en www.minproteccionsocial.gov.co, enlace estadísticas, sistema estadístico de servicios de salud, consultado el 16 de mayo de 2008.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN MUJERES SEGÚN CIE-10, 2003-2007

Menores de 1 Año	Consultas	%
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	56	22,6
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	55	22,2
R00-R99 Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	33	13,3
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo	24	9,7
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	23	9,3
P00-P96 Ciertas afecciones originales en el periodo perinatal	15	6,0
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	10	4,0
H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anexos	6	2,4
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	5	2,0
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los organos hematopoyeticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	4	1,6
De 1 a 4 Años	**Consultas**	**%**
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	299	22,3
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	237	17,7
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	234	17,5
R00-R99 Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	167	12,5
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo	86	6,4
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	71	5,3
N00-N99 Enfermedads del sistema genitourinario	51	3,8
H60-H95 Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides	45	3,4
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los organos hematopoyeticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	43	3,2
H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anexos	28	2,1
De 5 a 14 años	**Consultas**	**%**
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	472	18,0
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	469	17,9
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	319	12,2
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	318	12,1
R00-R99 Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	226	8,6
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo	127	4,8
N00-N99 Enfermedads del sistema genitourinario	121	4,6
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los organos hematopoyeticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	109	4,2
H60-H95 Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides	72	2,7
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	68	2,6
De 15 a 44 años	**Consultas**	**%**
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	3.161	17,4

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN MUJERES SEGÚN CIE-10, 2003-2007

N00-N99 Enfermedads del sistema genitourinario	2.538	14,0
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	2.369	13,1
R00-R99 Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2.134	11,8
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	1.165	6,4
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1.084	6,0
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1.028	5,7
O00-O99 Embarazo, parto y puerperio	743	4,1
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo	510	2,8
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	467	2,6
De 45 a 64 años	**Consultas**	**%**
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	923	13,1
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	898	12,7
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	789	11,2
R00-R99 Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	711	10,1
N00-N99 Enfermedads del sistema genitourinario	609	8,6
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	507	7,2
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	428	6,1
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas	402	5,7
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	330	4,7
H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anexos	287	4,1
De 65 años y mas	**consultas**	**%**
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	753	25,6
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	313	10,6
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	237	8,0
R00-R99 Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	281	9,5
N00-N99 Enfermedads del sistema genitourinario	175	5,9
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	188	6,4
A00-B99 ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	153	5,2
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas	132	4,5
H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anexos	116	3,9
C00-D48 Tumores	109	3,7

Fuente: Ministerio de la Protección Social, Base de Datos de RIPS. Disponible en www.minproteccionsocial.gov.co, enlace Estadísticas, Sistema Estadístico de Servicios de Salud, consultado el 16 de Mayo de 2008.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN EN HOMBRES SEGÚN CIE-10, 2003-2007

Menores de 1 Año	Egresos	%
P00-P96 Ciertas afecciones originales en el periodo perinatal	27	50,9
J00-J99 enfermedades del sistema respiratorio	14	26,4
I00-I99 enfermedades del sistema circulatorio	8	15,1
S00-T98 traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	8	15,1
A00-B99 ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	7	13,2
C00-D48 tumores	4	7,5
E00-E90 enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	3,8
K00-K93 enfermedades del sistema digestivo	2	3,8
L00-L99 enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2	3,8
N00-N99 enfermedades del sistema genitourinario	2	3,8
De 1 a 4 años	**Egresos**	**%**
J00-J99 enfermedades del sistema respiratorio	39	81,3
S00-T98 traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	14	29,2
A00-B99 ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	14	29,2
L00-L99 enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8	16,7
E00-E90 enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	6,3
K00-K93 enfermedades del sistema digestivo	3	6,3
Q00-Q99 malformaciones congénitas, deformidades y anomalías crosómicas	2	4,2
G00-G99 enfermedades del sistema nervioso	1	2,1
M00-M99 enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1	2,1
V01-Y98 causas externas de morbilidad y de mortalidad	1	2,1

De 5 a 14 años	Egresos	%
L00-L99 enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	23	29,1
K00-K93 enfermedades del sistema digestivo	23	29,1
S00-T98 traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	18	22,8
J00-J99 enfermedades del sistema respiratorio	12	15,2
R00-R99 síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	8	10,1
A00-B99 ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5	6,3
M00-M99 enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4	5,1
D50-D89 enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	4	5,1
Z00-Z99 factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	2	2,5
I00-I99 enfermedades del sistema circulatorio	2	2,5
De 15 a 44	**Egresos**	**%**
S00-T98 traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	108	
R00-R99 síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	34	
K00-K93 enfermedades del sistema digestivo	27	
I00-I99 enfermedades del sistema circulatorio	26	
A00-B99 ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	25	
N00-N99 enfermedades del sistema genitourinario	24	
M00-M99 enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	20	

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN EN HOMBRES SEGÚN CIE-10, 2003-2007

V01-Y98 causas externas de morbilidad y de mortalidad	19	
Z00-Z99 factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	18	
L00-L99 enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	14	
De 45 a 64 años	**Egresos**	**%**
S00-T98 traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	24	20,9
I00-I99 enfermedades del sistema circulatorio	24	20,9
L00-L99 enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	22	19,1
J00-J99 enfermedades del sistema respiratorio	19	16,5
N00-N99 enfermedades del sistema genitourinario	13	11,3
C00-D48 tumores	7	6,1
K00-K93 enfermedades del sistema digestivo	6	5,2
M00-M99 enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	5	4,3
Z00-Z99 factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	5	4,3
D50-D89 enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	4	3,5
De 65 años y mas	**Egresos**	**%**
S00-T98 traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	34	29,3
I00-I99 enfermedades del sistema circulatorio	31	26,7
N00-N99 enfermedades del sistema genitourinario	17	14,7
K00-K93 enfermedades del sistema digestivo	17	14,7
R00-R99 síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	17	14,7
J00-J99 enfermedades del sistema respiratorio	8	6,9
M00-M99 enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	6	5,2
C00-D48 tumores	5	4,3
E00-E90 enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5	4,3
L00-L99 enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4	3,4

Fuente: Ministerio de la Protección Social, Base de Datos de RIPS. Disponible en www.minproteccionsocial.gov.co, enlace Estadísticas, Sistema Estadístico de Servicios de Salud, consultado el 16 de Mayo de 2008.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN EN MUJERES SEGÚN CIE-10, 2003-2007

Menores de 1 año	Egresos	%
P00-P96 Ciertas afecciones originales en el periodo perinatal	24	72,7
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	7	21,2
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	6,1
No se presentaron más causas por hospitalización en este grupo de edad		

De 1 a 4 años	Egresos	%
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	22	40,7
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	14	25,9
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6	11,1
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	4	7,4
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	5,6
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	3	5,6
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1	1,9
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	1	1,9

De 5 a 14 años	Egresos	%
O00-O99 Embarazo, parto y puerperio	12	28,6
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	5	11,9
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	4	9,5
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4	9,5
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	4	9,5
Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías crosómicas	4	9,5
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	3	7,1
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	2	4,8
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	2	4,8
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	2,4

De 15 a 44 años	Egresos	%
O00-O99 Embarazo, parto y puerperio	461	52,0
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	76	8,6
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	60	6,8
N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario	41	4,6
C00-D48 tumores	40	4,5
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	39	4,4

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN EN MUJERES SEGÚN CIE-10, 2003-2007

S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	28	3,2
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	24	2,7
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	18	2,0
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	16	1,8
De 45 a 64 años	**Egresos**	**%**
I00-I99 enfermedades del sistema circulatorio	55	17,9
J00-J99 enfermedades del sistema respiratorio	45	14,7
R00-R99 síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	32	10,4
K00-K93 enfermedades del sistema digestivo	25	8,1
S00-T98 traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	22	7,2
C00-D48 tumores	21	6,8
N00-N99 enfermedades del sistema genitourinario	20	6,5
M00-M99 enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	17	5,5
E00-E90 enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	17	5,5
L00-L99 enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11	3,6
De 65 años y mas	**Egresos**	**%**
I00-I99 enfermedades del sistema circulatorio	33	21,2
J00-J99 enfermedades del sistema respiratorio	25	16,0
R00-R99 síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	17	10,9
S00-T98 traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	11	7,1
A00-B99 ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	11	7,1
E00-E90 enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	9	5,8
N00-N99 enfermedades del sistema genitourinario	8	5,1
K00-K93 enfermedades del sistema digestivo	7	4,5
C00-D48 tumores	7	4,5
V01-Y98 causas externas de morbilidad y de mortalidad	7	4,5

Fuente: Ministerio de la Protección Social, base de datos de RIPS. Disponible en www.minproteccionsocial.gov.co, enlace estadísticas, sistema estadístico de servicios de salud, consultado el 16 de mayo de 2008.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE URGENCIAS EN HOMBRES SEGÚN CIE-10, 2003-2007

Menores de 1 año	Urgencias	%
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	16	34,0
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	12	25,5
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	6	12,8
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6	12,8
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5	10,6
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	8,5
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	4	8,5
P00-P96 Ciertas afecciones originales en el periodo perinatal	4	8,5
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	4	8,5
H60-H95 Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides	2	4,3
De 1 a 4 años	**Urgencias**	**%**
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	107	51,4
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	99	47,6
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	35	16,8
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	22	10,6
H60-H95 Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides	19	9,1
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	13	6,3
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	7	3,4
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	6	2,9
N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario	4	1,9
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,5
De 5 a 14 años	**Urgencias**	**%**
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	99	46,7
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	85	40,1
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	59	27,8
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	25	11,8
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	11	5,2
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	9	4,2
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9	4,2
H60-H95 Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides	6	2,8
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	1,9
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	2	0,9
De 15 a 44	**Urgencias**	**%**
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	309	49,0
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	203	32,2
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	70	11,1
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	56	8,9

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE URGENCIAS EN HOMBRES SEGÚN CIE-10, 2003-2007

A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	52	8,2
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	44	7,0
N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario	40	6,3
G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso	36	5,7
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	31	4,9
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	23	3,6
De 45 a 64 años	**Urgencias**	**%**
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	69	21,5
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	59	18,4
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	56	17,4
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	44	13,7
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	37	11,5
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	24	7,5
N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario	24	7,5
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	20	6,2
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	14	4,4
G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso	9	2,8
De 65 años y mas	**Consultas**	**%**
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	65	44,2
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	39	26,5
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	23	15,6
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	22	15,0
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	15	10,2
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	15	10,2
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	6	4,1
N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario	6	4,1
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4	2,7
G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso	4	2,7

Fuente: Ministerio de la Protección Social, base de datos de rips. Disponible en www.minproteccionsocial.gov.co, enlace estadísticas, sistema estadístico de servicios de salud, consultado el 16 de mayo de 2008.

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE URGENCIAS EN MUJERES SEGÚN CIE-10, 2003-2007

Menores De 1 Año	Urgencias	%
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	11	84,6
R00-R99 Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	6	46,2
H60-H95 Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides	4	30,8
P00-P96 Ciertas afecciones originales en el periodo perinatal	2	15,4
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	1	7,7
No se presentaron más causas por urgencias en este grupo de edad		

De 1 A 4 Años	Urgencias	%
R00-R99 Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	107	69,0
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	84	54,2
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	27	17,4
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	17	11,0
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	16	10,3
H60-H95 Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides	5	3,2
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los organos hematopoyeticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	2	1,3
N00-N99 Enfermedads del sistema genitourinario	2	1,3
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,6
O00-O99 Embarazo, parto y puerperio	1	0,6

De 5 A 14 Años	Urgencias	%
R00-R99 Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	77	32,0
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	73	30,3
J00-J99 enfermedades del sistema respiratorio	60	24,9
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	25	10,4
V01-Y98 Causas externas de morbilidad y de mortalidad	18	7,5
H60-H95 Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides	13	5,4
N00-N99 Enfermedads del sistema genitourinario	10	4,1
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	10	4,1
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo	7	2,9
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	6	2,5

De 15 a 44 años	Urgencias	%
O00-O99 Embarazo, parto y puerperio	452	36,2
R00-R99 Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	401	32,1
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	189	15,1
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	100	8,0
N00-N99 Enfermedads del sistema genitourinario	82	6,6
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	80	6,4
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	78	6,2

CHOCÓ. PRIMERAS CAUSAS DE URGENCIAS EN MUJERES SEGÚN CIE-10, 2003-2007

M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	76	6,1
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	52	4,2
G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso	50	4,0
De 45 a 64 años	**Urgencias**	**%**
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	169	31,9
R00-R99 Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	131	24,7
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	106	20,0
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	52	9,8
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	47	8,9
G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso	44	8,3
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	26	4,9
O00-O99 Embarazo, parto y puerperio	25	4,7
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	18	3,4
V01-Y98 Causas externas de morbilidad y de mortalidad	17	3,2
De 65 años y mas	**Urgencias**	**%**
R00-R99 Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	64	30,9
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	41	19,8
S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externas	30	14,5
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	29	14,0
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	26	12,6
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	23	11,1
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	21	10,1
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	7	3,4
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo	7	3,4
V01-Y98 Causas externas de morbilidad y de mortalidad	6	2,9

Fuente: Ministerio De La Protección Social, Base De Datos De Rips. Disponible En Www.Minproteccionsocial.Gov.Co, Enlace Estadísticas, Sistema Estadístico De Servicios De Salud, Consultado El 16 De Mayo De 2008.

CHOCÓ. CASOS CONFIRMADOS DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA NOTIFICADAS EN EL SIVIGILA, 2007 (1)

Municipio de Procedencia (2)	Población Total (3)	Población Urbana (3)	Población Rural (3)	Población Riesgo Dengue (9)	Población Riesgo Malaria (10)	Población Menor de 1 año (3)	Pob. Menor de 5 años (3)	MEF (15-49) (3)	Nacidos Vivos (4)
Quibdó	113.542	103.311	10.231	103.311	113.542	3.284	15.986	27.406	3.640
Acandí	10.278	5.116	5.162	5.116	10.278	279	1.333	2.537	337
Alto Baudó	30.337	6.732	23.605	6.732	30.337	1.010	4.600	7.047	936
Atrato	7.986	2.678	5.308	2.678	7.986	241	1.208	1.860	247
Bagadó	8.369	2.289	6.080	2.289	8.369	252	1.267	1.956	260
Bahía Solano	9.140	4.388	4.752	4.388	9.140	275	1.381	2.122	282
Bajo Baudó	16.582	2.753	13.829	2.753	16.582	557	2.629	3.387	450
Bojayá	9.968	4.645	5.323	4.645	9.968	300	1.521	2.311	307
El Cantón del San Pablo	6.520	2.686	3.834	2.686	6.520	195	976	1.523	202
Carmen del Darién	5.183	1.156	4.027	1.156	5.183	156	785	1.197	159
Cértegui	9.625	5.425	4.200	5.425	9.625	217	1.006	2.720	361
Condoto	13.358	9.305	4.053	9.305	13.358	340	1.628	3.332	442
El Carmen de Atrato	12.258	5.510	6.748	5.510	-	371	1.876	2.851	379
El Litoral del San Juan	12.851	1.115	11.736	1.115	12.851	444	2.163	2.387	317
Istmina	23.922	18.547	5.375	18.547	23.922	633	3.122	6.294	836
Juradó	3.540	1.666	1.874	1.666	3.540	107	543	824	109
Lloró	10.437	2.895	7.542	2.895	10.437	311	1.591	2.389	317
Medio Atrato	22.528	794	21.734	794	22.528	546	2.599	6.588	875
Medio Baudó	12.063	492	11.571	492	12.063	364	1.851	2.799	372
Medio San Juan	13.611	4.492	9.119	4.492	13.611	414	2.071	3.186	423
Nóvita	7.882	2.728	5.154	2.728	7.882	237	1.199	1.820	242
Nuquí	7.806	3.276	4.530	3.276	7.806	236	1.201	1.814	241
Río Iro	8.385	1.337	7.048	1.337	8.385	252	1.279	1.941	258
Río Quito	8.093	2.221	5.872	2.221	8.093	243	1.224	1.875	249
Riosucio	28.438	7.527	20.911	7.527	28.438	902	4.320	6.465	859
San José del Palmar	5.014	1.150	3.864	-	-	164	820	1.113	148
Sipí	3.588	304	3.284	304	3.588	107	545	823	109
Tadó	18.248	11.493	6.755	11.493	18.248	545	2.646	4.472	594
Unguía	14.682	4.382	10.300	4.382	14.682	402	1.965	3.607	479
Unión Panamericana	8.433	3.416	5.017	3.416	8.433	253	1.279	1.952	259
TOTALES	**462.667**	**223.829**	**238.838**	**222.679**	**445.395**	**13.637**	**66.614**	**110.598**	**14.689**

Fuentes y notas aclaratorias: (1) La información de este cuadro procede de las notificaciones semanales de DASALUD al Sistema de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA en el INS. (2) Los casos notificados por municipio de procedencia corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por el departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados que son notificados por otros departamentos. (3) Los datos de población son del DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005-2011 y Proyecciones de población municipal por área, 2005-2008. (4) Las estimaciones de Nacidos Vivos se calculan a partir de las mujeres en edad fértil (15-49 años) y la Tasa General de Fecundidad del Chocó estimada por el DANE en 132,8 por mil mujeres para el quinquenio 2005-2010. (5) Tasa por 100.000 habitantes de población total.(6) Tasa por 100.000 habitantes de población urbana. (7) Tasa por 1.000 habitantes de población rural. (8) Tasa por 1.000 nacidos vivos. (9) Tasa por 100.000 habitantes menores de 5 años. (10) Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue. La población a riesgo de dengue fue suministrada por el Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Salud Pública. (11) Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria. La población a riesgo de malaria fue suministrada por el programa Control de Enfermedades de Transmision Vectorial (ETV) Dasalud, Choco

CHOCÓ. CASOS CONFIRMADOS DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA NOTIFICADAS EN EL SIVIGILA, 2007 (1)

Municipio de Procedencia (2)	Accidente Ofídico		Dengue Clásico		Dengue Hemorrágico		Fiebre tifoidea y paratifoidea		Leishmaniasis Cutánea	
	Casos	Tasa (5)	Casos	Tasa (10)	Casos	Tasa (10)		Tasa (5)	Casos	Tasa (7)
Quibdó	1	0,88	3	2,90	-	0,00	-	0,00	125	12,22
Acandí	1	9,73	-	0,00	-	0,00	-	0,00	15	2,91
Alto Baudó	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	9,89	10	0,42
Atrato	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,19
Bagadó	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,16
Bahía Solano	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5	1,05
Bajo Baudó	-	0,00	-	0,00	-	0,00	37	223,13	11	0,80
Bojayá	-	0,00	2	43,06	1	21,53	-	0,00	3	0,56
El Cantón del San Pablo	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Carmen del Darién	1	19,29	1	86,51	-	0,00	1	19,29	1	0,25
Cértegui	2	20,78	-	0,00	-	0,00	11	114,29	-	0,00
Condoto		0,00	1	10,75	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Carmen de Atrato	3	24,47	1	18,15	-	0,00	1	8,16	1	0,15
El Litoral del San Juan	-	0,00	2	179,37	-	0,00	-	0,00	1	0,09
Istmina	-	0,00	2	10,78	-	0,00	-	0,00	2	0,37
Juradó	2	56,50	-	0,00	-	0,00	5	141,24	6	3,20
Lloró	1	9,58	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6	0,80
Medio Atrato	1	4,44	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Medio Baudó	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	47	4,06
Medio San Juan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	16	1,75
Nóvita	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6	1,16
Nuquí	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Iro	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Quito	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Riosucio	5	17,58	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	0,14
San José del Palmar	1	19,94	62		-		-	0,00	42	10,87
Sipí	-	0,00	-	0,00	-	0,00	8	222,97	1	0,30
Tadó	-	0,00	-	0,00	1	8,70	4	21,92	8	1,18
Unguía	2	13,62	11	251,03	3	68,46	-	0,00	14	1,36
Unión Panamericana	-	0,00	3	87,82	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES	20	4,32	88	39,52	5	2,25	70	15,13	325	1,36

Fuentes y notas aclaratorias: (1) La información de este cuadro procede de las notificaciones semanales de DASALUD al Sistema de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA en el INS. (2) Los casos notificados por municipio de procedencia corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por el departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados que son notificados por otros departamentos. (3) Los datos de población son del DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005-2011 y Proyecciones de población municipal por área, 2005-2008. (4) Las estimaciones de Nacidos Vivos se calculan a partir de las mujeres en edad fértil (15-49 años) y la Tasa General de Fecundidad del Chocó estimada por el DANE en 132,8 por mil mujeres para el quinquenio 2005-2010. (5) Tasa por 100.000 habitantes de población total.(6) Tasa por 100.000 habitantes de población urbana. (7) Tasa por 1.000 habitantes de población rural. (8) Tasa por 1.000 nacidos vivos. (9) Tasa por 100.000 habitantes menores de 5 años. (10) Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue. La población a riesgo de dengue fue suministrada por el Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Salud Pública. (11) Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria. La población a riesgo de malaria fue suministrada por el programa Control de Enfermedades de Transmision Vectorial (ETV) Dasalud, Choco

CHOCÓ. CASOS CONFIRMADOS DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA NOTIFICADAS EN EL SIVIGILA, 2007 (1)

Municipio de Procedencia (2)	Malaria Falciparum		Malaria Mixta		Malaria Vivax		Mortalidad Materna		Mortalidad Perinatal	
	Casos	Tasa (11)	Casos	Tasa (11)	Casos	Tasa (11)	Casos	Tasa (8)	Casos	Tasa (8)
Quibdó	2.442	21,51	51	0,45	478	4,21	-	0,00	1	0,27
Acandí	-	0,00	-	0,00	57	5,55	-	0,00	2	5,93
Alto Baudó	1.766	58,21	5	0,16	1.090	35,93	-	0,00	-	0,00
Atrato	66	8,26	-	0,00	9	1,13	-	0,00	-	0,00
Bagadó	233	27,84	-	0,00	152	18,16	-	0,00	-	0,00
Bahía Solano	125	13,68	1	0,11	71	7,77	-	0,00	-	0,00
Bajo Baudó	1.873	112,95	4	0,24	1.344	81,05	1	2,22	1	2,22
Bojayá	622	62,40	-	0,00	41	4,11	-	0,00	-	0,00
El Cantón del San Pablo	455	69,79	-	0,00	29	4,45	-	0,00	-	0,00
Carmen del Darién	5	0,96	-	0,00	15	2,89	-	0,00	-	0,00
Cértegui	146	15,17	-	0,00	20	2,08	-	0,00	-	0,00
Condoto	460	34,44	2	0,15	261	19,54	-	0,00	-	0,00
El Carmen de Atrato	9	-	-	-	16		-	0,00	-	0,00
El Litoral del San Juan	189	14,71		0,00	276	21,48	-	0,00	-	0,00
Istmina	994	41,55	30	1,25	725	30,31	1	1,20	-	0,00
Juradó	116	32,77	-	0,00	237	66,95	-	0,00	-	0,00
Lloró	647	61,99	-	0,00	49	4,69	-	0,00	-	0,00
Medio Atrato	1.212	53,80	-	0,00	34	1,51	-	0,00	-	0,00
Medio Baudó	820	67,98	21	1,74	632	52,39	-	0,00	-	0,00
Medio San Juan	1.496	109,91	43	3,16	672	49,37	-	0,00	1	2,36
Nóvita	479	60,77	3	0,38	119	15,10	-	0,00		0,00
Nuquí	480	61,49	-	0,00	174	22,29	-	0,00	1	4,15
Río Iro	201	23,97	-	0,00	33	3,94	-	0,00	-	0,00
Río Quito	722	89,21	-	0,00	41	5,07	-	0,00	1	4,02
Riosucio	1	0,04	-	0,00	12	0,42	-	0,00	3	3,49
San José del Palmar	147	-	1	-	1.461	-	-	0,00	-	0,00
Sipí	76	21,18		0,00	122	34,00	-	0,00	-	0,00
Tadó	833	45,65	8	0,44	348	19,07	-	0,00	-	0,00
Unguía	22	1,50	-	0,00	56	3,81	-	0,00	1	2,09
Unión Panamericana	136	16,13	-	0,00	29	3,44	-	0,00	-	0,00
TOTALES	16.773	37,66	169	0,38	8.603	19,32	2	0,14	11	0,75

Fuentes y notas aclaratorias: (1) La información de este cuadro procede de las notificaciones semanales de DASALUD al Sistema de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA en el INS. (2) Los casos notificados por municipio de procedencia corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por el departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados que son notificados por otros departamentos. (3) Los datos de población son del DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005-2011 y Proyecciones de población municipal por área, 2005-2008. (4) Las estimaciones de Nacidos Vivos se calculan a partir de las mujeres en edad fértil (15-49 años) y la Tasa General de Fecundidad del Chocó estimada por el DANE en 132,8 por mil mujeres para el quinquenio 2005-2010. (5) Tasa por 100.000 habitantes de población total.(6) Tasa por 100.000 habitantes de población urbana. (7) Tasa por 1.000 habitantes de población rural. (8) Tasa por 1.000 nacidos vivos. (9) Tasa por 100.000 habitantes menores de 5 años. (10) Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue. La población a riesgo de dengue fue suministrada por el Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Salud Pública. (11) Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria. La población a riesgo de malaria fue suministrada por el programa Control de Enfermedades de Transmision Vectorial (ETV) Dasalud, Choco

CHOCÓ. CASOS CONFIRMADOS DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA NOTIFICADAS EN EL SIVIGILA, 2007 (1)

Municipio de Procedencia (2)	Mortalidad EDA 0-4 años		Mortalidad IRA 0-4 años		Mortalidad por Malaria		Sífilis Congénita		Sífilis Gestacional		Tuberculosis Pulmonar		VIH/SIDA	
	Casos	Tasa (9)	Casos	Tasa (9)	Casos	Tasa (11)	Casos	Tasa (8)	Casos	Tasa (8)	Casos	Tasa (5)	Casos	Tasa (5)
Quibdó	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	2,64	5	4,40
Acandí	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	2,97	4	11,87	-	0,00	-	0,00
Alto Baudó	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	12	39,56	-	0,00
Atrato	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Bagadó	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Bahía Solano	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	3,55	-	0,00	-	0,00
Bajo Baudó	1	38,04	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	6,03	-	0,00
Bojayá	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	10,03	-	0,00
El Cantón del San Pablo	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	15,34	-	0,00
Carmen del Darién	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Cértegui	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	8,31	-	0,00	-	0,00
Condoto	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Carmen de Atrato	-	0,00	-	0,00	1	-	-	0,00	2	5,28	1	8,16	-	0,00
El Litoral del San Juan	-	0,00	1	46,23	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5	38,91	-	0,00
Istmina	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	3,59	9	37,62	-	0,00
Juradó	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Lloró	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	9,58	-	0,00
Medio Atrato	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	13,32	-	0,00
Medio Baudó	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	8,29	1	8,29
Medio San Juan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	11	80,82	2	14,69
Nóvita	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Nuquí	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	12,81	-	0,00
Río Iro	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Quito	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Riosucio	1	23,15	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4	4,66	-	0,00	-	0,00
San José del Palmar	1	121,95	-	0,00	-	-	1	6,76	1	6,76	-	0,00	1	19,94
Sipí	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Tadó	1	37,79	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	10,96	1	5,48
Unguía	1	50,89	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	6,26	1	6,81	-	0,00
Unión Panamericana	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	3,86	-	0,00	1	11,86
TOTALES	5	7,51	1	1,50	1	0,002	2	0,14	22	1,50	53	11,46	11	2,38

Fuentes y notas aclaratorias: (1) La información de este cuadro procede de las notificaciones semanales de DASALUD al Sistema de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA en el INS. (2) Los casos notificados por municipio de procedencia corresponden a los casos autóctonos; los totales que aquí aparecen pueden no coincidir con el total de casos notificados por el departamento por cuanto aquí se agregan los casos exportados que son notificados por otros departamentos. (3) Los datos de población son del DANE, Proyecciones de población municipal por sexo y grupos de edad, 2005-2011 y Proyecciones de población municipal por área, 2005-2008. (4) Las estimaciones de Nacidos Vivos se calculan a partir de las mujeres en edad fértil (15-49 años) y la Tasa General de Fecundidad del Chocó estimada por el DANE en 132,8 por mil mujeres para el quinquenio 2005-2010. (5) Tasa por 100.000 habitantes de población total.(6) Tasa por 100.000 habitantes de población urbana. (7) Tasa por 1.000 habitantes de población rural. (8) Tasa por 1.000 nacidos vivos. (9) Tasa por 100.000 habitantes menores de 5 años. (10) Tasa por 100.000 habitantes de población a riesgo de dengue. La población a riesgo de dengue fue suministrada por el Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Salud Pública. (11) Tasa por 1.000 habitantes de población a riesgo de malaria. La población a riesgo de malaria fue suministrada por el programa Control de Enfermedades de Transmision Vectorial (ETV) Dasalud, Choco

11

Nutrición

CHOCÓ. DIAGNÓSTICO DE DESNUTRICIÓN GLOBAL POR ETNIA, 2005-2007

Etnia	Desnutrición Global (Peso para la Edad)										Total
	Adecuado	%	Desnutrición Leve	%	Desnutrición Moderada	%	Desnutrición Severa	%	Sobrepeso	%	
Afro	2.967	54,4	886	16,2	593	10,9	272	5,0	739	13,5	5.457
Indígena	1.096	29,8	727	19,8	871	23,7	834	22,7	153	4,2	3.681
Mestizo	84	53,5	22	14,0	26	16,6	13	8,3	12	7,6	157
Total	4.147	44,6	1.635	17,6	1.490	16,0	1.119	12,0	904	9,7	9.295

Fuente: ICBF, Regional Chocó. Los datos corresponden a población valorada por las Unidades Móviles entre 2005 y 2007.

CHOCÓ. DIAGNÓSTICO DE DESNUTRICIÓN GLOBAL POR MUNICIPIO, 2005-2007

Municipio	Desnutrición Global (Peso para la Edad)										Total
	Adecuado	%	Desnutrición Leve	%	Desnutrición Modera da	%	Desnutrición Severa	%	Sobrepeso	%	
Quibdó	1.225	57,6	306	14,4	123	5,8	56	2,6	416	19,6	2.126
Alto Baudó	133	37,3	57	16,0	60	16,8	56	15,7	51	14,3	357
Bagadó	386	40,9	119	12,6	139	14,7	212	22,5	87	9,2	943
Bajo Baudó	167	35,1	104	21,8	143	30,0	55	11,6	7	1,5	476
Bojayá	181	51,0		0,0	125	35,2	38	10,7	11	3,1	355
Carmen del Darién	231	48,4	99	20,8	79	16,6	51	10,7	17	3,6	477
Condoto	79	51,6	47	30,7	27	17,6		0,0		0,0	153
El Litoral del San Juan	535	39,7	305	22,7	286	21,2	160	11,9	60	4,5	1.346
Istmina	43	55,8	11	14,3	9	11,7	1	1,3	13	16,9	77
Juradó	280	51,3	34	6,2	63	11,5	70	12,8	99	18,1	546
Lloró	80	43,0	26	14,0	35	18,8	25	13,4	20	10,8	186
Medio Atrato	67	65,0	27	26,2	8	7,8	1	1,0		0,0	103
Medio San Juan	115	35,9	45	14,1	63	19,7	72	22,5	25	7,8	320
Río Iro	208	47,3	88	20,0	71	16,1	32	7,3	41	9,3	440
Riosucio	50	33,6	16	10,7	26	17,4	52	34,9	5	3,4	149
Sipí	93	52,2	55	30,9	19	10,7	2	1,1	9	5,1	178
Sipí	80	54,4	28	19,0	2	1,4	6	4,1	31	21,1	147
Tadó	110	14,5	246	32,4	186	24,5	217	28,6		0,0	759
Unguía	84	53,5	22	14,0	26	16,6	13	8,3	12	7,6	157
Total	4.147	44,6	1.635	17,6	1.490	16,0	1.119	12,0	904	9,7	9.295

Fuente: ICBF, Regional Chocó. Los datos corresponden a población valorada por las Unidades Móviles entre 2005 y 2007.

12

Salud Sexual y Reproductiva

CHOCÓ. INDICADORES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, 2005

Indicador	Chocó	Colombia
Fecundidad y Planificacion Familiar		
Tasa Global de Fecundidad 15 a 49 años	3,1	2,4
Edad de la mujer al primer nacimiento (mujeres de 25 a 49 años)	20,4	21,8
Proporción de adolescentes que alguna vez ha estado embarazada (%)	25,8	21,0
Uso actual de métodos anticonceptivos de las mujeres en union (%)	68,5	78,2
Metodos modernos (%)	56,8	68,2
Metodos tradicionales (%)	11,7	9,5
Folclóricos (%)	2,1	0,6
NIVEL EDUCATIVO		
Porcentaje de MEF Sin educación	4,5	2,7
Porcentaje de MEF con Primaria o primaria incompleta	27,9	26,9
Porcentaje de MEF con Secundaria o secundaria incompleta	51,0	50,8
Porcentaje de MEF con educación Superior	16,7	19,5
Población mayor de 6 años sin educación - Porcentaje de Hombres	11,3	8,3
Población mayor de 6 años sin educación - Porcentaje de Mujeres	13,4	7,9
Años promedio de educación hombres (Mediana)	4,4	4,9
Años promedio de educación mujeres (Mediana)	4,4	5,3

Indicador	Chocó	Colombia
MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ		
Mortalidad neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	24*	14*
Mortalidad postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	12*	8*
Mortalidad infantil por quinquenio (tasa por mil nacidos vivos)	36*	22*
Porcentaje de niños con diarrea en las dos últimas semanas	21,1	14,1
Porcentaje de niños con Infección Respiratoria Aguda en las 2 últimas semanas	15,8	9,6
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		
Porcentaje de Atención Prenatal por médico o enfermera	83,9	93,5
Porcentaje de Asistencia de parto por médico o enfermera	65,7	90,7
Porcentaje de Bajo Peso al nacer (menos de 2.5 Kg) en los últimos 5 años	2,6	6,2
Proporción de mujeres de 18 a 69 años que se han tomado citología cervicouterina	80,8	84,8
Duración mediana de la lactancia total (en meses) en niños menores de 3 años	15,3	14,9
Duración mediana de la lactancia exclusiva (en meses) en niños menores de 3 años	1,9	2,2

Los datos marcados con * son para los 10 años anteriores a la encuesta, Colombia 2005
Fuente: PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografia y Salud ENDS 2005

Chocó

13

Violencia

CHOCÓ. LESIONES DE CAUSA EXTERNA REGISTRADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, 2005-2007

Tipo de Lesión		2005		2006		2007	
		CHOCÓ	COLOMBIA	CHOCÓ	COLOMBIA	CHOCÓ	COLOMBIA
Lesiones Fatales							
Homicidios		125	17.331	115	16.724	111	16.318
Muertes en accidente de tránsito		14	5.418	20	5.486	15	5.642
Suicidios		7	1.786	5	1.751	5	1.775
Muertes accidentales y otros accidentes de transporte		29	3.234	29	3.127	39	3.223
Muerte violenta indeterminada			692	2	936	2	732
Lesiones No Fatales							
Lesiones interpersonales		592	114.323	538	119.099	704	135.475
Lesiones en accidente de tránsito		141	37.691	181	40.114	258	44.702
Violencia intrafamiliar	Conyugal o de pareja	225	42.776	181	43.319	219	46.315
	Entre otros familiares	66	16.049	40	1.599	63	17.510
	Al menor	48	12.525	46	1.354	50	13.920
Dictamen sexológico		112	18.474	117	19.592		20.273
Otras lesiones no fatales de origen accidental y otros accidentes de transporte		10	5.729	18	6.602	14	6.303

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, DRIP.

CHOCÓ. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER DE 15-49 AÑOS, 2005

Indicador	Chocó	Colombia
Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido algún tipo de control por parte del esposo o compañero	73,9	65,7
Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido alguna vez violencia física por parte del esposo o compañero	41,9	39,0
Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido alguna vez violencia física por parte del esposo o compañero y nunca han buscado ayuda	82,6	76,1
Proporción de mujeres alguna vez unidas que han sufrido alguna vez violencia física por parte del esposo o compañero, o de otra persona	15,8	16,0

Fuente: PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografia y Salud - ENDS, 2005

CASOS Y TASA DE HOMICIDIOS POR MUNICIPIO, CHOCÓ, 2006 - 2007

Municipio	Muertos			
	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Acandí	1	10	-	-
Alto Baudó	4	14	-	-
Atrato	3	39	-	-
Bagadó	2	24	-	-
Bahía Solano	2	22	1	11
Belén de Bajirá	1	7	-	-
Carmen del Darien	1	19	-	-
Condoto	-	-	5	37
El Cantón del San Pablo	-	-	2	31
El Litoral del San Juan	1	8	1	8
Istmina	1	4	32	134
Medio San Juan	2	15	0	0
Nóvita	1	13	4	51
Quibdó	71	63	54	48
Río Quito	-	-	1	12
Riosucio	16	111	3	11
San José del Palmar	8	159	1	20
Sipí	-	-	1	28
Tadó	1	6	4	22
Unguía	-	-	1	7
Unión Panamericana	-	-	1	12
Chocó	115	25	111	24
Total	115	25	111	24
Total Nacional	16.231	37	16.269	37

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007
*Nota: Tasa por 10.000 habitantes

CASOS Y TASAS DE LESIONES PERSONALES POR MUNICIPIO, CHOCÓ, 2006 - 2007

Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Acandí	2	19	1	10
Alto Baudó	-	-	2	7
Atrato	5	64	12	150
Bagadó	10	119	3	36
Bahía Solano			1	11
Bajo Baudó	2	12	1	6
Bojaya	2	20	1	10
Cértegui	1	10	2	21
Condoto	2	15	24	180
El Cantón de San Pablo	1	16	4	61
El Litoral del San Juan	-	-	2	16
Istmina	14	59	40	167
Lloró	6	58	8	77
Medio Atrato	3	14	3	13
Medio Baudó	1	8	2	17
Medio San Juan	1	8	5	37
Nóvita	-	-	2	25
Nuquí	1	13	1	13
Quibdó	463	409	533	469
Río Quito	1	13	3	37
Riosucio	5	35	5	18
San José del Palmar	-	-	7	140
Sipí	1	28	1	28
Tadó	13	72	42	230
Unguía	2	14	7	48
Unión Panamericana	2	24	5	59
Total Chocó	**538**	**117**	**717**	**155**
Total Nacional	**119.099**	**274**	**13.3475**	**304**

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007
*Nota: Tasa por 10.000 habitantes

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR MUNICIPIOS, CHOCÓ, 2007[1]

Municipio	2006					2007				
	Maltrato entre otros familiares	Maltrato infantil	Maltrato de pareja	Total	Tasa 2006	Maltrato entre otros familiares	Maltrato infantil	Maltrato de pareja	Total	Tasa 2007
Chocó Atrato	-	-	1	1	13	1	1	1	3	38
Bagadó	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12
Condoto	-	-	1	1	8	1	-	7	8	60
El Litoral del San Juan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8
Istmina	1	-	-	1	4	5	2	15	22	92
Lloró	-	-	-	-	-	2	1		3	29
Medio Baudó	-	-	-	-	-	-	-	2	2	17
Medio San Juan	-	-	-	-	-	2	-	1	3	22
Quibdó	36	46	178	260	230	48	42	183	273	240
Río Quito	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12
Riosucio	1	-	-	1	7	-	-	1	1	7
Tadó	-	-	-	-	-	4	3	5	12	66
Unión Panamericana	2	-	1	3	36	-	1	1	2	24
Total Chocó	**40**	**46**	**181**	**267**	**58**	**63**	**50**	**219**	**332**	**72**
Total Nacional	**15.990**	**13.540**	**72.849**	**168**	**17.510**	**13.920**	**43.319**	**46.315**	**77.745**	**177**

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007
*Nota: Tasa por 10.000 habitantes

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES INFORMES PERICIALES SEXOLÓGICOS POR MUNICIPIO DEL HECHO, CHOCÓ, 2006-2007.

Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Quibdó	98	87	137	121
Acandí	3	29	1	10
Atrato	1	13	5	63
Bagadó	2	24	1	12
Bahía Solano	1	11	-	-
El Cantón del San Pablo	-	-	5	77
Carmen del Darien	-	-	1	19
Cértegui	1	10	-	-
Condoto	-	-	5	37
Istmina	2	8	16	67
Lloró	1	10	2	19
Medio San Juan	1	8	2	15
Nóvita	-	-	1	13
Nuquí	1	13	1	13
Río Quito	1	13	1	12
Riosucio	-	-	1	7
San José del Palmar	1	20	2	40
Tadó	2	11	7	38
Unguía	1	7	2	14
Unión Panamericana	-	-	1	12
Total Chocó	**117**	**26**	**190**	**41**
Total Nacional	**19.589**	**45**	**20.273**	**46**

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007
*Nota: Tasa por 10.000 habitantes

NECROPSIAS POR SUICIDIO POR MUNICIPIO DEL HECHO, CHOCÓ, 2006 - 2007

Municipio	Casos 2006	Tasa 2006	Casos 2007	Tasa 2007
Quibdó	3	3	5	4
Lloró	1	10	-	-
Sipí	1	28	-	-
Total Chocó	**5**	**1**	**5**	**1**
Total Nacional	**1.751**	**4**	**1.771**	**4**

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007
*Nota: Tasa por 10.000 habitantes

CASOS Y TASAS DE MUERTOS Y LESIONADOS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO SEGÚN DEPARTAMENTO Y OCURRENCIA DEL HECHO CHOCÓ, 2006-2007

Municipio	Muertos				Lesionados			
	Casos 2006	Tasas 2006	Casos 2007	Tasas 2007	Casos 2006	Tasas 2006	Casos 2007	Tasas 2007
Atrato	1	13	1	13	4	50	-	-
Cértegui	1	10	-	-	-	-	-	-
Condoto	1	8	1	7	-	-	-	-
Istmina	1	4	1	4	4	17	11	46
Medio Atrato	1	5	-	-	-	-	-	-
Quibdó	16	14	13	11	170	150	234	206
San José del Palmar	1	20	-	-	-	-	-	-
Tadó	3	17	5	27	-	-	-	-
Unguía	1	7	1	7	-	-	-	-
Unión Panamericana	2	24	-	-	-	-	-	-
Total Chocó	**19**	**4**	**15**	**3**	**181**	**40**	**258**	**56**
Total Nacional	**5.486**	**13**	**5.642**	**13**	**40.114**	**93**	**44.702**	**102**

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007
*Nota: Tasa por 10.000 habitantes

CASOS Y TASA POR MUERTES Y LESIONES ACCIDENTALES SEGÚN MUNICIPIOS. CHOCÓ, 2007.

Municipio	Muertos				Lesionados			
	Casos 2.006	Tasa 2.006	Casos 2.007	Tasa 2.007	Lesiones 2.006	Tasa 2.006	Lesiones 2.007	Tasa 2.007
Acandí	2	19	-	-	-	-	-	-
Atrato	1	13	-	-	-	-	-	-
Bajo Baudó	1	6	1	6	-	-	-	-
Bojayá	1	10	-	-	-	-	-	-
Carmen del Darien	1	19	-	-	-	-	-	-
El Litoral del San Juan	1	8	2	16	-	-	-	-
Istmina	4	17	2	8	-	-	-	-
Juradó	1	28	-	-	-	-	-	-
Medio Atrato	1	5	-	-	-	-	-	-
Medio San Juan	3	22	-	-	-	-	-	-
Nuquí	1	13	1	13	-	-	-	-
Quibdó	19	17	24	21	14	12	11	10
Riosucio	1	7	2	14	1	7		
San José del Palmar	1	20	-	-	-	-	-	-
Sipí	1	28	1	28	-	-	-	-
Tadó	5	28	3	16	-	-	-	-
Unguía	1	7	-	-	-	-	-	-
Total Chocó	**29**	**6**	**46**	**10**	**18**	**4**	**14**	**3**
Total Nacional	**3.081**	**7**	**3.223**	**7**	**6.599**	**15**	**6.303**	**14**

Fuente: INML y CF. SIRDEC. 2007
*Nota: Tasa por 10.000 habitantes

14

Glosario

DEFINICIONES DE ALGUNOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Cobertura Bruta por niveles de educación	Cociente entre el número de personas matriculadas en un determinado nivel escolar (primaria, secundaria, media, etc.) sin importar la edad y el número de niños con las edades que corresponden oficialmente a dicho nivel escolar. Ejemplo, en Colombia se considera que al nivel Pre-escolar corresponden las edades de 5 y 6 años.
Cobertura Neta por niveles de educación	Cociente entre el número de niños matriculados en las edades que corresponden a un determinado nivel y el total de la población en edad escolar para dicho nivel. En la cobertura neta solo se cuentan los matriculados que tienen las edades que corresponden a cada nivel educativo.
Coeficiente de Gini	Indicador de la inequidad en la distribución de los ingresos, se calcula relacionando una curva teórica de perfecta y equitativa distribución del ingreso, con la curva de distribución real del país. Su rango va desde 0 a 1, siendo 0 el valor de perfecta distribución y 1 el valor de absoluta desigualdad.
Crecimiento Natural (por mil)	Incremento o disminución del tamaño de una población, experimentado por el efecto del balance entre los nacimientos y las defunciones (aumento natural en cifras relativas).
Edad Media de la Fecundidad (años)	Es la edad media del patrón de la Fecundidad y corresponde sólo aproximadamente a la edad media de las madres al nacimiento de sus hijos.
Esperanza de Vida al nacer (años)	Número promedio de años que viviría una persona, siempre y cuando se mantengan las tendencias de mortalidad existentes en un determinado período.
Indice de Condiciones de Vida (ICV)	Indicador que refleja la calidad de vida de la población a través de la medición de componentes como las características de la vivienda, el acceso a servicios públicos, el nivel educativo del jefe del hogar y de los miembros mayores de 12 años, la asistencia escolar de niños y jóvenes, el hacinamiento y la proporción de niños menores de 6 años. Asigna un puntaje entre 0 y 100 a los hogares, siendo 100 el de las mejores condiciones.
Indice de Desarrollo Humano (IDH)	Indicador que comprende la medición de ingresos, esperanza de vida y acceso a la educación. Asigna valores entre 0 y 1 y tiene tres niveles: bajo (<= 0.499); medio (entre 0.500 y 0.799) y alto (>= 0.800).
Media Anual de Defunciones	Valor promedio estimado de las defuncines esperadas en un año específico, para un determinado país, territorio o área geográfica, consistente con las proyecciones de población y las tasas de mortalidad.
Media Anual de Nacimientos	Valor promedio estimado de nacimientos vivos esperados en un año específico, para un determinado país, territorio o área geográfica, consistente con las proyecciones de población y las tasas de fecundidad.
Porcentaje de asistencia escolar para un rango de edad	Corresponde a la proporción de la población para un rango de edad determinado que esta asistiendo regularmente a un centro de educación formal ya sea de carácter oficial o no oficial.
Producto Interno Bruto (PIB) y PIB per cápita	Valor de mercado de la suma de todo lo producido durante un año en un país. El PIB per cápita es el cociente entre el PIB y la población del país. Su utilización está limitada por cuanto no expresa las desiguladades en la distribución de la riqueza.
Proporción de población bajo la línea nacional de pobreza	Porcentaje de la población viviendo bajo la línea nacional de pobreza para un determinado país. La línea de pobreza varía de país a país y representa el monto del ingreso que permite a cada hogar satisfacer las necesidades básicas de todos sus miembros. Para Colombia dicho valor es equivalente a un salario mínimo mensual.
Razón de ingreso 20% superior / 20% inferior	Cociente entre el ingreso promedio del quintil más rico dividido entre el ingreso promedio del quintil más pobre de una población determinada.
Relación de Dependencia (por mil)	Relación entre la población considerada como dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años) y la que se define como económicamente productiva o “potencialmente activa” (15 a 64 años).

DEFINICIONES DE ALGUNOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Relación de Masculinidad (por 100 mujeres)	Número de hombres por cada 100 mujeres al nacer o en cada grupo de edad de una población.
Relación de Niños por Mujer	Número de niños menores de 5 años por cada mujer en edad reproductiva.
Tasa Bruta de Mortalidad (por mil)	Cociente entre el número de defunciones ocurridas en un determinado período y la población medida en ese mismo momento.
Tasa Bruta de Natalidad (por mil)	Número de nacimientos vivos ocurridos durante un año, por cada 1000 habitantes de la población calculada a mitad de período.(30 de Junio)
Tasa de alfabetización o alfabetismo en población de mayores de 15 años	Proporción de población de 15 y más años de edad que es letrada, expresada como porcentaje de la correspondiente población, para un determinado sexo, país, territorio o área geográfica y en un punto específico del tiempo. Para propósitos estadísticos, una persona es letrada si, con entendimiento, puede leer y escribir una comunicación corta y simple sobre su vida cotidiana.
Tasa de desempleo	Cociente entre el número de personas que están buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral o población económicamente activa (PEA).
Tasa de Migración Neta (por mil)	Cociente entre la diferencia de los volúmenes de llegadas (inmigrantes) y salidas (emigrantes) de un área en un período dado por 1000 habitantes de la población media del lugar tomado como referencia.
Tasa de Mortalidad Infantil (por mil)	Cociente entre el número de defunciones de niños menores de un año ocurridas en un determinado período y los nacidos vivos en ese mismo momento.
Tasa de Reproducción Neta (por mujer)	Número de hijas que en promedio tendría cada mujer, si su vida transcurriera desde el nacimiento, conforme a las tasas de fecundidad y mortalidad por edad.

Tasa General de Fecundidad (por mil mujeres)	Es el número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años). Esta medida no se encuentra influenciada por la estructura ni la composición por sexo de la población objeto de estudio.
Tasa Global de Fecundidad (por mujer)	Número promedio de niños nacidos vivos que habría tenido una mujer o cohorte (hipotética) de mujeres durante su vida reproductiva, si sus años de reproducción hubiesen transcurrido conforme a las tasas específicas de un determinado año.
Tasa Media de Crecimiento (exponencial)	Incremento o disminución del tamaño de una población, experimentado por el efecto del balance entre los nacimientos y las defunciones, adicionando el aporte de la migración neta. Puede calcularse también a partir de las tasas de crecimiento natural y de migración neta.

Indicadores Básicos en Salud

2007 Chocó

Pan American Health Organization
Regional Office of the World Health Organization

World Health Organization