

4228 Base de Medio CromoCen® AGN Medium Base

Base de medio CromoCen AGN



Base de medio destinada a la preparación del medio cromogénico para la identificación rápida y simultánea de Aeromonas y Pseudomonas, apropiado además para la identificación y/o recuento de Salmonella, E. coli y coliformes.

CromoCen AGN Medium Base

A base designed for the preparation of the chromogenic medium for rapid and simultaneous identification of Aeromonas and Pseudomonas, as well as for the identification and/or count of Salmonella, E. coli and coliforms.


4228.A 100 g

4228.B 500 g

4228.C A granel / Bulk


Características Técnicas del Producto

Technical characteristics of the Product


| Microorganismos <i>Microorganisms</i> | Características de las colonias aisladas <i>Characteristics of isolated colonies</i> | Inoculación por el método de inundación de la superficie <i>Inoculation by Spread-plate method</i> | Inoculación por el método de estriado de placas. <i>Inoculation by Streak-plate method</i> | Fluorescencia a 365 nm <i>Fluorescence at 365 nm</i> |
|--|---|---|---|---|
| <i>Aeromonas</i> sp. | Verde claros con/sin halo transparente amplio <i>Light green with/without wide transparent halo</i> |  |  | --- |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | De rosado a naranjas con halo transparente amplio, con fluorescencia verdosa <i>From rose to orange with wide transparent halo and greenish fluorescence</i> |  |  |  |

Valor agregado

Added Value

| Microorganismos <i>Microorganisms</i> | Características de las colonias aisladas <i>Characteristics of isolated colonies</i> | Inoculación por el método de inundación de la superficie <i>Inoculation by Spread-plate method</i> | Inoculación por el método de estriado de placas. <i>Inoculation by Streak-plate method</i> |
|---|--|---|---|
| <i>Salmonella</i> (excepto <i>S. Typhi</i>) | Rosado intensas con bordes rosados <i>Intensive rose with rose borders</i> |  |  |
| <i>E. coli</i> (excepto <i>E. coli</i> O157:H7) | Violeta azulosas de coloración intensa con halo violeta <i>Intensive bluish violet with intensive violet halo</i> |  |  |
| Coliformes <i>Coliforms</i> | Diferentes tonalidades de violeta <i>Different violet tonalities</i> |  |  |

Recuperación de Aeromonas en CromoCen® AGN superior que en el Medio Ryan para Aeromonas y Agar S.S. (Fig. 1)
Recovery of Aeromonas in CromoCen AGN higher than in Ryan Medium and S.S.Agar (fig.1)



Fuente: <http://www.biocen.cu/producto/indicemc/descrom.htm#agn>