

**Mercredi 17 novembre 2010
18:00 heures, UTC -4**

RAPPORT DE SITUATION No. 14 du COU Flambée de choléra en Haïti

Récapitulatif

Le 17 novembre, le [MSPP](#) (*Ministère de la Santé publique et de la Population*) a indiqué qu'entre le 19 octobre et le 15 novembre le nombre cumulé d'admissions hospitalières et de décès dus au choléra était respectivement de 18 382 et 1 110. Sept des dix départements ont maintenant été affectés par le choléra (Artibonite, Central, Ouest, Nord-Ouest, Sud, Nord et Nord-Est).

À Port-au-Prince, les nombres cumulés d'admissions hospitalières et de décès étaient respectivement de 953 et 46, pour la même période. Dans la zone métropolitaine, des cas de choléra ont été confirmés dans six des sept communes.



**Des agents de santé haïtiens participent à
Port-au-Prince à la formation sur le choléra**

Des troubles sociaux depuis le 15 novembre ont ralenti plusieurs activités de la réponse à la flambée. Dans la ville septentrionale de Cap Haïtien, les fournitures de prévention et de traitement n'ont pas été livrées dans les trois derniers jours. La formation au choléra de l'OPS/OMS a été retardée, ainsi que l'initiative Oxfam de chlorer l'eau pour 300 000 personnes. Un entrepôt proche du Programme alimentaire mondial (PAM) a été pillé et brûlé. À Hinche, six membres de MINUSTAH et des passants ont été blessés selon la MINUSTAH.

Le 16 novembre, dans le cadre d'un effort intense de surveillance, un cas de choléra a été confirmé par test de laboratoire en République dominicaine, chez une personne revenant d'Haïti. La santé du patient évolue de façon satisfaisante.


Réponse du Groupe Santé

- L'immunisation systématique des enfants contre les maladies évitables par la vaccination a pris place dans de nombreuses régions d'Haïti le 16 novembre, au titre de la Semaine de la santé des enfants d'Haïti. Cette activité a été menée en conjonction avec des activités d'éducation et de traitement du choléra. Le personnel de l'OPS/OMS et du MSPP a distribué des affiches et des brochures sur le choléra, et a formé des agents de santé au diagnostic du choléra et à la prévention dans trois centres de santé : Centre Ganthier à

Bosquet, Hôpital communautaire Christ pour Tous à Fond Parisien et « Love a Child » à Fond Parisien.

- À l'échelle nationale, 32 centres de traitement du choléra et 56 unités de traitement du choléra sont opérationnels. L'établissement de nouveaux CTC et l'expansion du nombre de lits dans les CTC existants sont prévus (voir carte ci-dessous).
- Afin d'assurer qu'un nombre suffisant de fournitures pour le choléra sont disponibles en Haïti, l'OPS/OMS encourage tous les partenaires en santé gérant les fournitures à télécharger et installer le logiciel gratuit LSS/SUMA pour gérer les fournitures d'une manière coordonnée.
- L'OPS/OMS offre une formation sur site sur LSS/SUMA aux partenaires intéressés. Contact : eoc@paho.org.
- À Port-au-Prince, Médecins du Monde – Canada travaille dans trois cliniques mobiles qui servent une population de 45 000 personnes dans 14 camps à Cité Soleil, ainsi que 55 000 personnes qui vivent dans les zones entourant les camps, selon le Bulletin d'OCHA. Les partenaires du Groupe Santé sont particulièrement préoccupés par les cas de choléra en augmentation à Cité Soleil en raison du mauvais assainissement, du manque d'accès à l'eau salubre et des conditions de vie surpeuplées.


Livraisons des fournitures pour le choléra par l'entrepôt de PROMESS



Carte de situation du choléra

L'OPS/OMS produit un atlas interactif avec des informations épidémiologiques. Veuillez suivre [ce lien](#) pour lancer la carte. Celle-ci fait état de la situation des semaines épidémiologiques. Pour accéder au nombre total journalier des cas et des décès, veuillez cliquer sur *Situation Updates*.

Centres et Unités de traitement du choléra en Haïti



Faits essentiels du choléra

- Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'exposition à des aliments ou de l'eau contaminés par la bactérie *Vibrio cholerae* 0:1 et par l'ingestion de ces aliments ou de cette eau. La fourniture d'eau salubre et d'assainissement est critique pour réduire l'impact du choléra et d'autres maladies transmissibles par l'eau.
- Jusqu'à 80% des cas peuvent être traités avec succès à l'aide de sels de réhydratation orale.
- Selon les estimations, il y a chaque année dans le monde 3 à 5 millions de cas de choléra et 100 000–120 000 décès imputables au choléra.
- Pour d'autres informations :** fiche d'information du choléra – [anglais](#), [français](#) et [espagnol](#).

Directives et recommandations

<i>Prise en charge des cas et vaccination</i>	
Précautions de lutte contre l'infection dans les flambées de choléra	anglais espagnol
Recommandations pour la prise en charge clinique du choléra	anglais espagnol
Position de l'OPS/OMS sur la vaccination contre le choléra en Haïti	anglais français espagnol
<i>Laboratoire</i>	
Manuel de procédures pour l'isolement, l'identification et la caractérisation du <i>Vibrio cholerae</i>	espagnol
Procédures pour l'identification du <i>Vibrio cholerae</i> dans le laboratoire de microbiologie	espagnol
Procédures de recherche pour le <i>Vibrio cholerae</i> dans des échantillons environnementaux	espagnol
Diagnostic du <i>Vibrio cholerae</i> et de la <i>Salmonella</i>	espagnol
<i>Lutte contre les flambées dans des urgences complexes</i>	
Soyez un meilleur donneur : Recommandations pratiques pour l'aide humanitaire	anglais espagnol
Gestion des cadavres après les catastrophes	anglais français espagnol
Le choléra dans des situations de catastrophes	anglais espagnol
Maladies diarrhéiques aiguës dans des urgences complexes : mesures critiques	anglais français espagnol
Flambée de choléra : évaluer la réponse à la flambée et améliorer la préparation	anglais français portugais
Premières mesures pour gérer une flambée de diarrhée aiguë	anglais français espagnol
<i>Prévention</i>	
Affiche 1 Protégez-vous pour ne pas avoir le choléra	créole
Affiche 2 : Que faire quand quelqu'un a la diarrhée et des vomissements	créole
Messages de prévention pour nous protéger du choléra	créole
Projet de cinq clés : adapter le manuel de l'OMS sur la sécurité alimentaire pour usage dans les écoles élémentaires du Guatemala	anglais
Cinq clés pour des aliments plus sûrs	anglais espagnol
Prévention des maladies transmises par les aliments : les cinq clés pour des aliments plus sûrs	anglais français espagnol

Autres ressources

- [Ministère de la santé publique et de la population](#) (MSPP).
- [Catastrophes OPS/OMS](#), [blog urgence Haïti](#), et principal site web [OPS/OMS](#).
- [Global Task Force on Cholera Control](#) et principal site web de [l'Organisation mondiale de la Santé](#).
- [Crisis Information Centre](#) OCHA sur Haïti.
- Page [ReliefWeb Haiti Cholera Outbreak](#).
- [Haiti Resource Finder](#), et [Health Facilities Master List](#).
- [Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti](#) (MINUSTAH).
- [Système d'appui logistique de SUMA](#).
- [CDC Haiti cholera outbreak resource center](#).
- [Post-Earthquake Health Resources for Haiti](#) par le Centre de Recherche de Gestion de l'Information sur les Catastrophes du NIH (actualisé pour la flambée de choléra).
- Pour des mises à jour constantes sur la flambée de choléra en Haïti et d'autres informations internationales de santé publique, vous pouvez également vérifier le réseau [COU OPS/OMS](#) sur Twitter.

Veillez suivre [ce lien](#) pour vous abonner/désabonner de la liste de distribution de ce rapport de situation. Le Centre des Opérations d'Urgence de l'OPS/OMS publiera des rapports de situation au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

**Contactez le COU de l'OPS à +1 202 974 3399 ou eoc@paho.org
[Cliquer ici](#) pour voir les rapports de situation antérieurs du Centre des Opérations
d'Urgence de l'OPS/OMS.**

.