



**Para distribución pública
Jueves 30 de abril del 2009**

INFORME DE SITUACIÓN NÚM. 7 DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA

Gripe por el virus A/H1N1 en las Américas (México, Estados Unidos y Canadá)

Resumen

- Todos los países deben activar de inmediato sus planes de preparación para una pandemia y empezar a aplicar los elementos correspondientes a la fase 5.
- Los países deben permanecer en un nivel elevado de alerta a fin de detectar brotes inusuales de síndrome gripal y neumonía grave.
- El sitio web de la OPS () se actualiza constantemente con nuevos materiales, incluidos informes de la situación, recomendaciones y preguntas frecuentes sobre el brote epidémico.

La situación en las Américas

- Los Estados Unidos han confirmado un total de 109 casos humanos de gripe por el virus A/H1N1: 1 en Arizona, 14 en California, 1 en Indiana, 2 en Kansas, 2 en Massachusetts, 1 en Michigan, 1 en Nevada, 50 en la ciudad de Nueva York, 1 en Ohio, 10 en Carolina del Sur y 26 en Texas.
- En México, se ha confirmado un total de 97 casos. México ha notificado 1.918 presuntos casos de gripe con neumonía grave, incluidas 84 defunciones. Las tasas de ingresos hospitalarios de presuntos casos están disminuyendo. Actualmente se encuentran hospitalizados 933 presuntos casos.
- En el Canadá, se han confirmado 19 casos humanos de gripe por el virus A/H1N1 (2 en Alberta, 4 en Nueva Escocia, 6 en la Columbia Británica y 7 en Ontario); algunos de ellos con antecedentes de viaje reciente a México.
- En el [PAHO website](#)¹ se publica un informe epidemiológico diario.

Recomendaciones acerca de las vacunas

- Aún no hay una vacuna contra la nueva cepa del virus de la gripe.
- No hay indicios de que la vacuna contra la gripe estacional que se está utilizando actualmente proporcione algún efecto protector contra el nuevo virus de la gripe.
- En vista de que se pueden dar al mismo tiempo casos de gripe estacional y de gripe pandémica, se debe seguir adelante con la vacunación contra la gripe estacional para evitar casos de esta.

¹ http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=1091

Recomendaciones generales

- Se recomienda que los centros nacionales de gripe en los países de América Latina y el Caribe envíen al centro colaborador de la OMS para la gripe (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos) todas las muestras positivas del virus de la gripe de tipo A que no se hayan podido subtipificar.
- La vacuna contra la gripe estacional no se recomienda para todos los países, en particular los que no tienen programas de vacunación por temporadas.
- La OPS/OMS no recomienda ninguna restricción de los viajes ni el cierre de fronteras. Se recomienda que las personas enfermas pospongan cualquier viaje.
- El consumo de carne de cerdo y de productos de carne de cerdo bien cocidos no entraña ningún riesgo de contraer la infección por este virus.

Guía de la OMS de preparación y respuesta ante una pandemia (2009): Definición de las distintas fases

<i>Fase 1</i>	No se ha notificado que un virus de la gripe que circula entre los animales cause infección en los seres humanos.
<i>Fase 2</i>	Un virus de la gripe que circula entre los animales domésticos o silvestres ha causado infección comprobada en seres humanos y, por lo tanto, se considera una amenaza específica que puede causar una pandemia.
<i>Fase 3</i>	Un virus reagrupado de la gripe animal o humana ha causado casos esporádicos o pequeños conglomerados de enfermedad en personas, pero no ha tenido una transmisión de persona a persona suficiente para sostener brotes en la comunidad.
<i>Fase 4</i>	Se ha comprobado la transmisión de persona a persona de un virus reagrupado de la gripe animal o humana capaz de sostener la existencia de brotes en la comunidad.
<i>Fase 5</i>	El mismo virus identificado ha causado niveles sostenidos de brotes comunitarios en dos o más países de una región de la OMS.
<i>Fase 6</i>	Además de los criterios de la fase 5, el mismo virus ha causado brotes comunitarios sostenidos en, por lo menos, otro país de otra región de la OMS.
<i>Período posterior al de máxima actividad</i>	Los niveles de gripe pandémica en la mayoría de los países con una vigilancia apropiada han disminuido por debajo del nivel máximo.
<i>Una posible nueva oleada</i>	Aumenta de nuevo el nivel de la actividad de la gripe pandémica en la mayoría de los países con una vigilancia apropiada.
<i>Período pospandémico</i>	Los niveles de actividad de la gripe pandémica han regresado a los niveles que presenta la gripe estacional en la mayoría de los países con una vigilancia apropiada.

Recursos

- La OMS ha publicado directrices para la vigilancia de la infección en seres humanos destinadas a los centros nacionales de enlace del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Incluye una [case definition](#)² para los fines de la vigilancia.
- La información de la OMS acerca del uso del tratamiento de la gripe con antivíricos, incluido el Tamiflu, se puede consultar en [available online](#)³.

² http://www.who.int/csr/disease/swineflu/WHO_case_definitions.pdf

Conclusiones

- En este momento, se recomienda acrecentar la vigilancia. En su sitio web [web page](#)⁴, la OPS ha publicado las orientaciones para el aumento de las actividades de vigilancia.
- La OMS está haciendo un seguimiento de la pandemia a nivel epidemiológico, clínico y virológico. Los resultados de estas evaluaciones en curso se emitirán como recomendaciones de salud pública y se pondrán a disposición del público.
- Todos los países deben consultar sus planes contra la pandemia de gripe y aplicar las medidas descritas en ellas para la fase 5.

Para más información

- [Alerta preventiva por brote de influenza](#) (Secretaría de Salud de México).⁵
- H1N1 Flu (Swine Flu) (CDC).⁶
- [Occupational Health Issues associated with H1N1 Influenza Virus](#)⁷.
- [Information on Influenza](#)⁸ (Organismo de Salud Pública del Canadá).
- [PAHO Influenza website](#)⁹.
- [World Health Organization](#)¹⁰.

³ http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/useofoseltamivir2006_03_17A.pdf

⁴ <http://www.paho.org>

⁵ http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/influenza/alerta_influenza.html

⁶ <http://www.cdc.gov/swineflu/investigation.htm>


⁷ <http://www.cdc.gov/niosh/topics/swineflu/>

⁸ <http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-eng.php>

⁹ http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569

¹⁰ <http://www.who.int>

Área en riesgo (véase el mapa)



Para ponerse en contacto con el EOC de la OPS, puede llamar al teléfono +1 202 974 3399 o escribir a: eoc@paho.org

[Leyendas del mapa]

Gripe por el virus A (H1N1)

Región de las Américas, 30 de abril del 2009, 11.00 h

Canadá

Casos confirmados

Defunciones

Columbia Británica

Ciudad de Nueva York

Carolina del Sur

México

Estado de México

Distrito Federal

País	Casos probables	Casos confirmados	Defunciones
------	-----------------	-------------------	-------------

Canadá			
--------	--	--	--

Estados Unidos			
----------------	--	--	--

México			
--------	--	--	--

Países

Estados no afectados

Estados afectados

... = no hay datos

kilómetros