



Pour distribution publique
Jeudi, 30 Avril 2009

RAPPORT DE LA SITUATION CENTRE D'OPERATIONS D'URGENCE (COU)# 7

Grippe porcine dans les Amériques (Mexique, États-Unis, Canada)

Résumé

- Tous les pays devraient immédiatement activer leurs plans de préparation à une pandémie, et commencer à mettre en œuvre les éléments conçus pour la phase 5.
- Les pays devraient rester en état d'alerte pour les épidémies inhabituelles avec des symptômes apparentés à la grippe et pneumonies sévères.
- Le site web de l'OPS (www.paho.org) est mise à jour de façon continue avec de nouveaux éléments, incluant des informations telles que les rapports de la situation, recommandations, et réponses aux questions fréquemment demandées.

Situation de la Région

- Les États-Unis ont confirmé un total de 109 cas humains de grippe A/H1N1: 1 en Arizona, 14 en Californie, 1 en Indiana, 2 au Kansas, 2 au Massachusetts, 1 au Michigan, 1 au Nevada, 50 à New York, 1 en Ohio, 10 en Caroline du Sud et 26 au Texas.
- Au Mexique, un total de 97 cas ont été confirmé. Le Mexique a signalé 1918 cas suspects de grippe avec pneumonie sévère, incluant dont 84 décès. Le taux d'admission à l'hôpital pour des cas suspects a ralenti. 933 cas suspects sont actuellement hospitalisés.
- Au Canada, 19 cas humains de grippe A/H1N1 ont été confirmés (2 en Alberta, 4 dans la province de la Nouvelle-Écosse, 6 en Colombie-Britannique, et 7 de l'Ontario); certains d'entre eux reportant un récent voyage au Mexique.
- Un rapport épidémiologique quotidien est affiché sur le site Web de l'OPS à chaque jour.

Vaccin Recommandations

- Il n'existe pas encore de vaccin contre la nouvelle souche de la grippe.
- Il n'existe pas de preuve que le vaccin contre la grippe saisonnière, qui est actuellement en cours d'utilisation, fournit une protection contre les nouveaux virus de la grippe.
- Étant donné que les cas de grippe saisonnière et la grippe pandémique peut se produire dans le même temps, la vaccination avec le vaccin saisonnier devrait continuer afin d'éviter les cas de grippe saisonnière.

L'ensemble des recommandations

- Il est recommandé que les Centres nationaux de la grippe (NIC) présente immédiatement au Centre collaborateur de l'OMS pour la grippe (CDC des États-Unis) tous les cas positifs de l'influenza A qui peuvent ne pas être sous-type.
- La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée pour tous les pays, en particulier ceux qui n'ont pas de programmes de vaccination saisonnière.
- L'OMS / OPS conseille aucune restriction pour les voyages réguliers ou de fermer les frontières. Les personnes qui sont malades sont recommandées de reporter leur voyage.
- Il n'y a pas de risque d'infection du virus suite à la consommation de viande de porc et de produits agroalimentaire de porc

PHASE D'ALERTE DANS LE CADRE DU PLAN MONDIAL OMS DE PRÉPARATION À UNE PANDÉMIE DE GRIPPE

<i>Phase 1</i>	Aucun cas d'infection chez l'homme due à un virus circulant chez les animaux n'a été signalé.
<i>Phase 2</i>	On sait qu'un virus grippal animal circulant chez des animaux domestiques ou sauvages a provoqué des infections chez l'homme et est considéré comme constituant une menace potentielle de pandémie.
<i>Phase 3</i>	un virus grippal réassorti animal ou humain animal a été à l'origine de cas sporadiques ou de petits groupes de cas de maladie dans la population, mais n'a pas entraîné de transmission interhumaine suffisamment efficace pour maintenir les flambées à l'échelon communautaire
<i>Phase 4</i>	Elle se caractérise par la transmission interhumaine vérifiée d'un virus grippal réassorti animal ou animal humain capable de provoquer des «flambées à l'échelon communautaire.
<i>Phase 5</i>	Le même virus identifié a causé une flambées à l'échelon communautaire.dans deux pays ou plus dans une région de l'OMS
<i>Phase 6</i>	En plus des critères définis à la phase 5, le même virus cause des flambées à l'échelon communautaire dans au moins un pays d'une autre Région de l'OMS.
Période suivant le pic de la pandémie	Le niveau de la pandémie du virus grippal dans la plupart des pays, avec une surveillance adéquate, a chute en dessous du pic de la pandémie.
Possibilité d'une nouvelle vague	Niveau d'activité de la grippe pandémique dans la plupart des pays avec une surveillance adéquate est à nouveau à la hausse
Période post pandémie	Le niveau d'activité de la grippe a retourné aux niveaux normalement observés pour la grippe saisonnière dans les pays avec une surveillance adéquate.

Ressources

- L'OMS a publié des lignes directrices pour la surveillance de l'infection chez l'humain pour les points focaux nationaux pour le Règlement sanitaire international (RSI). Cela comprend une définition de cas à des fins de surveillance.
- L'information de l'OMS sur l'utilisation des traitements antiviraux de la grippe, y compris [tamiflu](#) est disponible en ligne

Conclusions

- À ce moment, une surveillance accrue est recommandée. La [page web](#) de l'OPS contient des informations sur les directives pour le renforcement des activités de surveillance.
- L'OMS va suivre la pandémie au niveau épidémiologique, clinique et virologique. Les résultats de ces évaluations en cours seront publiés en tant que conseils de la santé publique, ainsi rendus public.

Pour plus d'information

- [Alerta preventiva por brote de influenza](#)¹ (Secretaría de Salud de México).
- [Human Swine Influenza Investigation](#)² (CDC).
- [Occupational Health Issues associated with H1N1 Influenza Virus](#)³.
- [Information on Influenza](#)⁴ (Public Health Agency of Canada).
- [PAHO Influenza website](#)⁵.
- [World Health Organization](#)⁶.

¹ http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/influenza/alerta_influenza.html

² <http://www.cdc.gov/swineflu/investigation.htm>

³ <http://www.cdc.gov/niosh/topics/swineflu/>


⁴ <http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-eng.php>

⁵ http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569

⁶ <http://www.who.int>




Swine Influenza A (H1N1)
 Region of the Americas. 30 April, 2009 1100h



Country	Probable cases	Confirmed cases	Confirmed deaths
Canada	...	19	0
USA	...	109	1
Mexico	286	97	7
Total	286	225	8

Countries
 Non-affected states
 Affected states



Contact the PAHO EOC at +1 202 974 3399 or eoc@paho.org