

**Pour distribution publique
Mercredi, 29 Avril 2009**

RAPPORT DE LA SITUATION Centre d'Opérations d'Urgence (COU)# 6

Grippe porcine dans les Amériques (Mexique, États-Unis, Canada)

Résumé

- La Directrice générale de l'Organisation mondiale de la Santé, Dr Margaret Chan, a déclaré la phase 5 de l'OMS sur l'échelle de classement de la pandémie cet après-midi, le 29 avril.
- Cela fait suite à la confirmation de l'évidence de la transmission soutenue d'humain à humain dans au moins deux pays dans la même région, le Mexique et les États-Unis.
- Les pays devraient commencer à mettre en œuvre leurs plans nationaux contre la grippe.
- L'OPS / OMS a déployé une équipe multidisciplinaire d'experts au Mexique, provenant de l'OPS / OMS (Genève et Washington) et les bureaux des pays, et les institutions nationales du Chili, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Uruguay. L'équipe comprends également quatre experts de l'US Centers for Disease Control and Prevention. Ces experts supportent le Secrétaire à la Santé du Mexique et ils sont engagés dans l'analyse, les enquêtes sur le terrain, la communication de risque, la logistique et la gestion des situations d'urgences. Ils rapportent quotidiennement à l'OMS et l'OPS.

Situation de la région

- Les États-Unis ont signalé leur premier décès dû au H1N1. Un total de 91 cas ont été confirmés par laboratoire.
- Le Mexique a reporté 26 cas confirmés, incluant 7 morts. Toutefois, ces chiffres peuvent varier de manière significative au cours des deux prochains jours lorsque les tests de laboratoire de cas probables sous investigation seront terminés.
- Le Canada a signalé 13 cas sans décès.
- Un rapport épidémiologique quotidien est affiché sur le site web de l'OPS.

Recommandations pour les vaccins

- Il n'existe pas encore de vaccin contre la nouvelle souche de la grippe porcine.

- Il n'existe pas de preuve que le vaccin contre la grippe saisonnière, qui est actuellement en cours d'utilisation, offre une protection contre les nouveaux virus de la grippe porcine.
- Étant donné que les cas de grippe saisonnière et de la pandémie de la grippe porcine peut se produire simultanément, la vaccination avec le vaccin saisonnier devrait continuer afin d'éviter les cas de grippe saisonnière.

L'ensemble des recommandations

- L'OMS / OPS conseille aucune restriction pour les voyages réguliers ou de fermer les frontières.
- Il n'y a pas de risque d'infection du virus suite à la consommation de viande de porc et de produits agroalimentaire de porc.
- Les individus sont invités à se laver soigneusement les mains avec du savon et de l'eau sur une base régulière et doit consulter un médecin s'ils développent des symptômes de grippe.
- Il est fortement recommandé que les personnes qui sont malades doivent reporter leur voyage. Les personnes qui ont voyagé récemment, et sont devenus malades, doivent consulter un médecin.

PHASE D'ALERTE DANS LE CADRE DU PLAN MONDIAL OMS DE PRÉPARATION À UNE PANDÉMIE DE GRIPPE

<i>Phase 1</i>	Aucun cas d'infection chez l'homme due à un virus circulant chez les animaux n'a été signalé.
<i>Phase 2</i>	On sait qu'un virus grippal animal circulant chez des animaux domestiques ou sauvages a provoqué des infections chez l'homme et est considéré comme constituant une menace potentielle de pandémie.
<i>Phase 3</i>	un virus grippal réassorti animal ou humain animal a été à l'origine de cas sporadiques ou de petits groupes de cas de maladie dans la population, mais n'a pas entraîné de transmission interhumaine suffisamment efficace pour maintenir les flambées à l'échelon communautaire
<i>Phase 4</i>	Elle se caractérise par la transmission interhumaine vérifiée d'un virus grippal réassorti animal ou animal humain capable de provoquer des «flambées à l'échelon communautaire.
<i>Phase 5</i>	Le même virus identifié a causé une flambées à l'échelon communautaire.dans deux pays ou plus dans une région de l'OMS
<i>Phase 6</i>	En plus des critères définis à la phase 5, le même virus cause des flambées à l'échelon communautaire dans au moins un pays d'une autre Région de l'OMS.
Période suivant le pic de la pandémie	Le niveau de la pandémie du virus grippal dans la plupart des pays, avec une surveillance adéquate, a chute en dessous du pic de la pandémie.
Possibilité d'une nouvelle vague	Niveau d'activité de la grippe pandémique dans la plupart des pays avec une surveillance adéquate est à nouveau à la hausse
Période post pandémie	Le niveau d'activité de la grippe a retourné aux niveaux normalement observés pour la grippe saisonnière dans les pays avec une surveillance adéquate.

Ressources

- L'OMS a publié des lignes directrices pour la surveillance de l'infection chez l'humain pour les points focaux nationaux pour le Règlement sanitaire international (RSI). Il comprend une définition de cas à des fins de surveillance.
- L'information de l'OMS sur l'utilisation des traitements antiviraux de la grippe, y compris tamiflu est disponible en ligne.

Conclusions

- L'OMS va suivre la pandémie au niveau épidémiologique, clinique et virologique

Les résultats de ces évaluations en cours seront publiés en tant que conseils de la santé publique, et rendu public.

- Tous les pays devraient immédiatement activer leurs plans de préparation à une pandémie. Les pays devraient rester en état d'alerte pour les épidémies inhabituelles de syndrome grippal et de pneumonie sévère.
- À ce stade, efficaces et indispensables mesures comprennent une surveillance renforcée, détection précoce et le traitement des cas, et de contrôle des infections dans tous les établissements de santé

Pour plus d'information

- [Alerta preventiva por brote de influenza](#)¹ (Secretaría de Salud de México).
- [Human Swine Influenza Investigation](#)² (CDC).
- [Information on Influenza](#)³ (Public Health Agency of Canada).
- [PAHO Influenza website](#)⁴.
- [World Health Organization](#)⁵.

¹ http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/influenza/alerta_influenza.html

² <http://www.cdc.gov/swineflu/investigation.htm>

³ <http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-eng.php>

⁴ http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569

⁵ <http://www.who.int>

Carte des zones à risqué



Figure 1⁶

**Le Centre des Opérations d'Urgence de OPS peut être contacté au +1202 974 3399
or eoc@paho.org**

⁶ Summary of locations in Mexico, USA and Canada with reported deaths (red) and confirmed cases (blue).