


Enfermedades no transmisibles en las Américas

Indicadores básicos 2011



prólogo

Las Américas han sido afectadas con fuerza por la epidemia mundial de enfermedades no transmisibles (ENT). A pesar de la extraordinaria diversidad económica, social y étnica de las Américas, ningún país o comunidad se ha librado de esta epidemia.

Hoy, las ENT son las principales causas de muerte y discapacidad al representar el 75% de todas las defunciones en la región. En los próximos decenios, se espera que estos números sigan aumentando significativamente. Para el 2030, se ha proyectado un aumento del 42,4% de las ENT en la región, si siguen las tendencias actuales.

La epidemia de ENT en las Américas ha sido desencadenada por rápidos cambios demográficos, económicos y sociales que han llevado a los factores de riesgo a alcanzar niveles sin precedentes.

Aunque se espera un incremento de las ENT en los países en los que está aumentando el número de ancianos, el ritmo actual y la magnitud de la epidemia de ENT no puede atribuirse exclusivamente al envejecimiento de la población. Los cambios significativos en el modo de vida son ahora los determinantes principales del riesgo y de las enfermedades en todas las edades. Tanto la industrialización y la urbanización como la globalización de los productos y pautas de consumo se consideran impulsores primarios del riesgo. El consumo de los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y los alimentos industrializados ricos en grasas, sal y azúcar, unido con los entornos urbanos que no promueven la salud y la actividad física están poniendo en riesgo muchas vidas.

Las diferencias socioeconómicas y de género determinan la exposición a riesgos, la posibilidad de acceder a tiempo al tratamiento y a los cuidados necesarios, la falta de recursos financieros, pone a las poblaciones marginadas en una situación de desventaja significativa. Las diferencias en las tasas de morbilidad y de "supervivencia" entre los países y dentro de los países son sorprendentes. Muchas muertes por ENT ocurren en personas menores de 70 años.

La importancia de conocer y vigilar las tendencias de la mortalidad y de los factores de riesgo (FR) como resultado de las políticas y los programas en los países se han convertido en una prioridad que no se puede ignorar.

En el último decenio varios países de la región han utilizado gran cantidad de recursos para medir los niveles de los factores de riesgo en su población, evaluar el impacto de determinadas ENT y sus factores de riesgo en la mortalidad, e introducir políticas y programas para su control.

La Estrategia Regional y el Plan de Acción en un Enfoque Integrado a la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas ha subrayado la importancia de la vigilancia de las ENT al dedicar una línea de acción al tema. Esta estrategia ofrece un método estandarizado de vigilancia de FR y una selección de indicadores para la vigilancia de la situación de las ENT en la región.

Esta publicación es otra contribución de la Organización Panamericana de la Salud para sensibilizar y promover acciones efectivas para revertir las actuales tendencias. La evaluación aquí presentada, basada en datos recogidos de fuentes nacionales e internacionales, es la muestra más completa de la situación sanitaria en relación con las ENT: recalando la carga de mortalidad prematura y la distribución desigual en la región, el impacto de las ENT en la esperanza de vida de los países, la prevalencia de los factores de riesgo entre la juventud y los adultos y la capacidad de respuesta de los países mediante programas y políticas.

Mediante este esfuerzo nuestro objetivo principal es proporcionar un mensaje a los países y a las subregiones sobre la necesidad de vigilar regularmente la situación sanitaria en relación con las ENT. Los países y las subregiones podrán usar estos datos como ayuda para tomar decisiones y formular políticas e intervenciones para combatir los FR, elaborar o mejorar políticas y programas nacionales y mejorar de esa manera la calidad de vida de millones de personas en nuestra región



Dra. Mirta Roses Periago
Director

indicadores demográficos y socioeconómicos

	1	2	3T	3M	3F	4T	4M	4F	5A	5B
	Total población	Media anual defunciones	esperanza de vida al nacer			población alfabeta (15 años +)(%)			ingreso nacional bruto (USD per cápita)	
	(miles)	(miles)	años						USD per cápita	Internacional \$
			Total	hombres	mujeres	Total	hombres	mujeres	método Atlas	valor PPP
Las Américas										
América del Norte										
Canadá	34349,6	262,8	81,1	78,7	83,4	...	...	...	41980,0	37280,0
Estados Unidos de América	313085,4	2621,7	78,6	76,0	81,2	...	...	...	46360,0	45640,0
Islas Vírgenes (EUA)	109,7	0,8	79,3	76,3	82,6	...	...	...	...	...
Puerto Rico	3745,5	29,1	79,2	75,2	83,1	90,5	89,9	91,0	...	...
América Latina y el Caribe										
América Latina										
México	114793,3	549,4	77,0	74,6	79,4	93,4	94,9	92,1	8960,0	14020,0
Centroamérica con República Dominicana (SICA)										
Costa Rica	4726,6	20,4	79,4	77,0	81,9	96,1	95,9	96,3	6260,0	10930,0
El Salvador	6227,5	41,0	72,3	67,4	76,9	84,1	86,8	81,8	3370,0	6420,0
Guatemala	14757,3	80,5	71,3	67,7	74,8	74,5	80,0	69,5	2650,0	4570,0
Honduras	7754,7	37,5	73,3	71,0	75,6	83,6	83,7	83,5	1800,0	3710,0
Nicaragua	5869,9	27,5	74,1	71,1	77,2	78,0	78,1	77,9	1000,0	2540,0
Panamá	3571,2	18,1	76,2	73,7	78,9	93,6	94,2	93,0	6570,0	12180,0
República Dominicana	10056,2	60,1	73,5	70,9	76,3	88,2	88,2	88,3	4550,0	8110,0
Región Andina (CAN)										
Bolivia	10088,1	72,9	66,8	64,5	69,1	90,7	95,0	86,8	1630,0	4250,0
Colombia	46927,1	260,6	73,8	70,2	77,5	93,2	93,1	93,4	4990,0	8600,0
Ecuador	14666,1	74,5	75,7	72,8	78,7	84,2	87,1	81,5	3970,0	8100,0
Perú	29399,8	161,4	74,1	71,5	76,7	89,6	94,9	84,6	4200,0	8120,0
Venezuela	29436,9	153,1	74,5	71,6	77,5	95,2	95,4	94,9	10090,0	12220,0
Cono Sur (MERCOSUR)										
Argentina	40764,6	315,6	76,0	72,2	79,7	97,7	97,7	97,7	7550,0	14090,0
Brasil	196655,0	1261,1	73,7	70,3	77,1	90,0	89,8	90,2	8070,0	10160,0
Chile	17269,5	98,2	79,2	76,1	82,2	98,6	98,6	98,5	9470,0	13420,0
Paraguay	6568,3	36,1	72,6	70,6	74,7	94,6	95,7	93,5	2250,0	4430,0
Uruguay	3380,0	31,3	77,1	73,5	80,5	98,3	97,6	98,6	9010,0	12900,0
Comunidad del Caribe (CARICOM)										
Anguilla	15,1	0,1	80,9	78,3	83,5	...	...	...	...	...
Antigua y Barbuda	87,9	0,5	75,5	73,5	77,6	99,0	98,4	99,4	12130,0	17670,0
Bahamas	347,2	1,9	75,7	72,5	78,6	...	...	...	...	...
Barbados	286,7	2,4	74,3	72,1	76,6	...	...	...	...	...
Belice	317,9	1,2	76,1	74,7	77,6	...	...	...	3740,0	5990,0
Bermuda	68,7	0,5	80,7	77,5	84,0	...	...	...	...	...
Dominica	73,0	0,6	76,0	73,0	79,1	...	...	...	4900,0	8460,0
Grenada	108,4	0,9	73,0	70,5	75,8	...	...	...	5580,0	7710,0
Guyana	756,0	4,4	70,0	66,9	73,1	...	...	...	2660,0	3270,0
Haití	10123,8	90,0	62,2	60,9	63,5	48,7	53,4	44,6	...	...
Islas Caimán	51,4	0,3	80,7	78,0	83,4	98,9	98,7	99,0	...	...
Islas Turcas y Caicos	44,8	0,1	79,1	76,4	82,0	...	...	...	...	...
Islas Vírgenes (RU)	25,4	0,1	77,6	76,3	79,0	...	...	...	...	...
Jamaica	2751,3	19,9	73,2	70,7	75,8	86,4	81,2	91,1	4590,0	7230,0
Montserrat	5,1	0,0	73,2	75,0	71,2	...	...	...	...	...
San Cristóbal y Nieves	50,3	0,4	74,6	72,3	77,0	...	...	...	10150,0	13640,0
Santa Lucía	161,6	1,1	76,8	74,2	79,7	...	...	...	5190,0	8860,0
San Vicente y las Granadinas	103,9	0,7	74,2	72,3	76,1	...	...	...	5130,0	8830,0
Suriname	529,4	3,8	70,7	67,5	74,0	94,6	95,5	93,8	4760,0	6730,0
Trinidad y Tabago	1346,4	11,0	70,2	66,7	73,6	98,7	99,2	98,3	16700,0	24970,0
Otro										
Antillas Neerlandesas	230,3	1,5	77,0	74,7	79,5	96,4	96,4	96,4	...	...
Aruba	106,1	0,8	75,7	72,7	78,8	98,2	98,2	98,1	...	...
Cuba	11253,7	83,9	79,2	77,2	81,2	99,8	99,8	99,8	5550,0	...
Guadalupe	463,1	3,3	79,8	76,0	83,4	...	...	...	...	...
Guayana Francesa	237,1	0,9	76,5	73,2	80,4	...	...	...	...	...
Martinica	407,1	3,2	80,5	77,2	83,6	...	...	...	...	...

indicadores de mortalidad prematura

	6T	6M	6F	7T	7M	7F	8	9T	9M	9F	10T	10M	10F	11
	enfermedad isquémica de corazón (I20-25)							enfermedad cerebrovascular (I60-69)						
	Tasa de mortalidad de menores de 70 por 100.000 población			años de vida perdidos (AVPP) por 10.000 población			Efecto de la ausencia de la enfermedad en la esperanza de vida	Tasa de mortalidad de menores de 70 por 100.000 población			años de vida perdidos (AVPP) por 10.000 población			Efecto de la ausencia de la enfermedad en la esperanza de vida
	Total	hombres	mujeres	Total	hombres	mujeres		Total	hombres	mujeres	Total	hombres	mujeres	
Las Américas														
América del Norte	28,4	42,6	15,1					9,1	9,9	8,3				
Canadá	20,2	31,8	9,0	20,6	32,8	8,5	2,5	3,3	3,6	3,0	5,6	6,4	4,8	0,9
Estados Unidos de América	29,4	43,9	15,8	32,8	49,8	16,5	2,9	5,0	5,6	4,5	10,0	11,1	9,0	0,9
Islas Vírgenes (EUA)	29,4	46,6	13,6	29,3	48,5	12,1	5,3	9,4	8,6	10,1	16,8	22,6	11,6	0,9
Puerto Rico	25,2	38,6	13,9	26,7	43,0	12,5	2,1	5,3	7,1	3,8	12,1	16,4	8,1	0,9
América Latina y el Caribe														
América Latina														
México	25,0	35,0	15,5	28,2	41,5	15,6	2,1	10,7	11,7	9,7	15,7	17,8	13,8	1,0
Centroamérica con República Dominicana (SICA)	19,7	25,3	14,6					6,5	7,7	5,4				
Costa Rica	20,9	29,2	12,7	19,4	28,8	9,9	2,7	5,7	5,8	5,6	8,3	7,8	8,9	1,1
El Salvador	25,6	33,9	19,0	33,7	43,9	25,8	1,5	4,3	4,6	4,1	13,0	14,4	11,8	0,6
Guatemala	16,2	19,8	13,0	23,5	29,8	18,0	0,8	3,5	4,1	2,8	15,5	16,5	14,5	0,5
Honduras	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nicaragua	35,8	41,5	30,4	41,5	52,6	30,9	2,7	10,6	11,9	9,3	24,2	27,1	21,6	1,4
Panamá	24,4	35,2	13,7	25,9	40,9	11,0	1,8	14,4	19,4	9,4	17,3	22,3	12,4	1,6
República Dominicana	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Región Andina (CAN)	32,3	45,5	20,1					15,6	17,2	14,1				
Bolivia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Colombia	38,2	53,2	25,0	39,9	57,1	24,4	2,4	17,8	18,6	17,1	25,5	27,1	23,9	1,2
Ecuador	14,6	21,0	8,4	21,2	30,1	12,5	0,9	11,3	13,0	9,5	26,5	30,6	22,5	1,0
Perú	14,4	21,5	7,5	20,2	30,4	10,2	0,8	11,8	14,1	9,5	29,0	35,1	22,9	0,8
Venezuela	49,6	69,5	30,4	54,4	77,4	31,9	2,9	18,0	20,1	15,9	24,1	26,7	21,6	1,4
Cono Sur (MERCOSUR)	32,5	45,6	20,7					16,8	19,0	14,9				
Argentina	17,7	28,6	7,9	19,3	31,1	8,1	0,8	16,8	21,9	12,2	21,2	26,3	16,3	0,9
Brasil	37,5	51,7	24,9	44,1	61,6	27,9	1,6	31,6	36,1	27,6	39,6	43,2	36,3	1,8
Chile	17,8	27,2	9,1	17,7	27,9	7,9	1,4	13,7	16,8	11,0	15,6	17,9	13,4	1,4
Paraguay	34,1	44,0	23,9	40,9	52,9	28,4	1,5	35,6	34,6	36,6	45,6	43,2	48,0	1,8
Uruguay	19,1	85,9	39,34	...	...	...	...	17,8	22,3	14,1	...	...	...	...
Comunidad del Caribe (CARICOM)	33,0	46,3	23,9					10,7	12,1	9,4				
Anguilla	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Antigua y Barbuda	14,2	24,8	5,4	...	...	...	...	11,9	20,7	4,4	...	...	...	...
Bahamas	20,0	28,2	12,7	21,0	30,1	12,7	1,4	11,0	11,0	10,9	26,4	35,3	18,1	1,4
Barbados	23,1	30,0	17,4	...	...	...	...	18,9	27,7	11,7	...	...	...	...
Belice	21,7	28,6	15,0	22,5	27,2	17,8	1,1	6,4	5,8	7,1	16,5	19,2	13,7	1,0
Bermuda	25,9	33,1	18,5	...	...	...	...	7,8	14,2	2,1	...	...	...	...
Dominica	18,6	25,5	12,0	...	...	...	...	6,5	3,4	9,7	...	...	...	...
Grenada	23,9	27,5	20,8	33,0	41,3	25,4	0,9	9,0	16,7	2,5	25,0	35,4	15,7	1,1
Guyana	57,8	71,6	41,5	...	...	...	...	45,1	50,6	38,9	...	...	...	...
Haití	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Islas Caimán	9,8	17,0	3,2	...	...	...	...	4,1	8,3	0	...	...	...	...
Islas Turcas y Caicos	0	0	0	...	...	...	...	0	0	0	...	...	...	...
Islas Vírgenes (RU)	13,7	26,0	0	...	...	...	...	0	0	0	...	...	...	...
Jamaica	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Montserrat	0	0	0	...	...	...	...	0	0	0	...	...	...	...
San Cristóbal y Nieves	24,5	43,2	5,7	...	...	...	...	17,0	34,8	0,0	...	...	...	...
Santa Lucía	12,0	21,6	3,4	...	...	...	...	32,8	34,0	32,2	...	...	...	...
San Vicente y las Granadinas	44,9	47,7	42,1	82,1	72,4	91,8	2,6	9,7	9,1	10,0	59,4	56,1	62,7	2,0
Suriname	39,0	53,8	25,5	47,4	62,5	32,6	1,5	8,8	8,0	9,6	45,8	51,6	40,4	2,5
Trinidad y Tabago	53,6	77,5	33,1	55,0	84,6	28,6	2,1	13,6	16,1	11,6	29,1	32,7	26,1	1,2
Otro														
Antillas Neerlandesas	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Aruba	16,6	23,3	10,7	18,8	28,8	9,8	1,0	1,7	1,9	1,6	2,8	1,8	3,7	1,3
Cuba	35,1	46,7	24,0	35,5	49,9	21,5	2,8	17,0	20,1	14,1	19,0	22,4	15,6	1,4
Guadalupe	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Guayana Francesa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Martinica	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

indicadores de mortalidad prematura

12T	12M	12F	13T	13M	13F	14	15T	15M	15F	16T	16M	16F	17
diabetes mellitus (E10-14)							enfermedades respiratorias crónicas (J40-47)						
Tasa de mortalidad de menores de 70 por 100.000 población			años de vida perdidos (AVPP) por 10.000 población			Efecto de la ausencia de la enfermedad en la esperanza de vida	Tasa de mortalidad de menores de 70 por 100.000 población			años de vida perdidos (AVPP) por 10.000 población			Efecto de la ausencia de la enfermedad en la esperanza de vida
Total	hombres	mujeres	Total	hombres	mujeres		Total	hombres	mujeres	hombres	hombres	mujeres	
7,4	9,0	5,8					8,0	8,7	7,3				
4,7	6,2	3,2	5,0	6,7	3,4	0,5	3,9	4,2	3,6	2,6	2,9	2,4	0,7
7,5	9,2	5,9	9,2	11,3	7,2	0,4	8,5	9,2	7,8	6,4	7,0	5,8	0,8
14,2	20,3	8,8	20,6	30,2	12,1	1,1	7,6	9,7	5,6	14,8	23,1	6,9	0,3
21,5	27,2	16,7	22,8	29,5	17,1	1,5	5,1	6,3	4,0	3,8	5,1	2,6	0,5
48,6	50,7	46,7	51,4	56,4	46,7	2,4	5,8	6,7	4,9	4,9	5,7	4,1	0,7
22,7	20,9	24,9					4,4	4,9	4,0				
7,8	7,9	7,7	7,6	7,8	7,4	0,6	3,7	4,2	3,3	2,8	3,5	2,1	0,9
22,6	20,8	24,0	28,1	26,5	29,5	0,9	4,1	4,0	4,3	3,5	3,5	3,4	0,3
28,1	25,3	30,7	36,2	34,6	37,8	0,9	3,8	4,0	3,7	3,8	4,4	3,3	0,2
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35,2	33,9	36,5	40,2	40,5	40,0	1,3	6,7	8,4	5,1	4,9	6,5	3,4	0,5
14,0	13,3	14,6	12,2	13,1	11,4	0,9	4,4	5,2	3,7	3,9	4,8	3,1	0,4
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15,5	16,3	14,7					6,4	7,6	5,3				
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12,3	12,3	12,3	12,8	13,0	12,5	0,6	9,6	11,8	7,6	7,8	9,9	5,9	0,8
22,2	23,0	21,4	26,7	28,1	25,3	1,0	2,4	2,7	2,1	2,2	2,4	2,2	0,3
9,2	10,7	7,8	10,2	11,9	8,6	0,4	3,8	4,3	3,3	5,1	5,6	4,7	0,2
23,9	25,0	22,7	24,0	25,2	23,0	1,0	6,1	7,1	5,3	4,6	5,4	3,9	0,4
15,9	16,4	15,4					8,7	10,7	7,0				
8,9	11,0	7,0	8,9	10,9	7,0	0,4	4,9	7,1	3,1	4,0	5,5	2,6	0,2
18,0	18,2	17,8	20,4	21,3	19,5	0,8	10,3	12,5	8,5	9,2	10,9	7,6	0,6
7,9	9,2	6,7	7,0	7,9	6,1	0,5	3,4	4,2	2,7	2,8	3,5	2,1	0,5
31,4	26,4	36,5	36,3	31,3	41,4	1,3	4,1	5,3	3,0	4,4	5,1	3,7	0,2
4,8	6,3	3,5	...	...	...	...	7,9	12,5	4,1	...	...	...	...
38,7	57,7	35,1					4,7	6,7	3,0				
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9,9	6,0	13,2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16,7	19,2	14,5	16,9	17,4	16,7	1,1	2,7	2,7	2,7	2,9	0,6	5,3	0,2
28,9	37,1	22,6	...	...	...	...	2,9	3,1	2,7	...	...	...	...
39,4	27,8	50,9	38,6	29,7	47,6	1,5	...	...	...	9,9	15,0	4,8	0,3
5,6	9,4	2,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9,5	9,8	9,2	...	...	...	...	12,8	18,4	6,1	...	...	...	...
38,5	40,0	36,6	36,1	39,2	32,4	1,3	8,4	11,4	6,0	10,1	11,8	8,5	0,2
45,0	32,1	55,3	...	...	...	...	3,61	3,4	3,8	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0	0	0	...	...	...	...	1,9	3,8	0	...	...	...	...
0	0	0	...	...	...	...	0	0	0	...	...	...	...
9,2	17,8	0	...	...	...	...	0	0	0	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
104,0	136,0	89,2	...	...	...	...	0	0	0	...	...	...	...
27,6	21,0	33,0	...	...	...	...	3,1	0,0	5,7	...	...	...	...
25,6	22,11	28,7	...	...	...	...	4,23	8,9	0	...	...	...	...
34,9	22,5	47,8	77,1	58,6	96,6	1,6	3,4	5,2	1,9	0,6	1,2	...	0,1
25,3	26,9	23,5	30,9	36,5	25,0	1,1	4,1	3,9	4,3	3,6	2,5	4,7	0,2
58,0	68,8	49,1	55,1	65,0	46,6	2,0	5,2	8,5	2,5	5,5	7,0	4,4	0,1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6,2	6,6	5,9	7,2	8,0	6,5	0,8	...	...	...	0,0	0,0	0,0	0,1
7,5	6,5	8,4	8,2	7,8	8,5	0,3	8,5	7,8	9,1	8,0	6,8	9,2	0,5
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

indicadores de mortalidad prematura

	18T	18M	18F	19T	19M	19F	20	21T	21M	21F	22T	22M	22F	23	24	25	26
	cancer del colon y recto (C18-20)							cancer del pulmón, tráquea y bronquios (C33-35)							cáncer de mama (C50)		
	Tasa de mortalidad de menores de 70 por 100.000 población			años de vida perdidos (AVPP) por 10.000 población		Efecto de la ausencia de la enfermedad en la esperanza de vida		Tasa de mortalidad de menores de 70 por 100.000 población			años de vida perdidos (AVPP) por 10.000 población		Efecto de la ausencia de la enfermedad en la esperanza de vida		Tasa de mortalidad de menores de 70 por 100.000 población	años de vida perdidos (AVPP) por 10.000 mujeres	Efecto de la ausencia de la enfermedad en la esperanza de vida
	Total	hombres	mujeres	Total	hombres	mujeres		Total	hombres	mujeres	Total	hombres	mujeres		mujeres		
Las Américas																	
América del Norte	5,8	6,9	4,7					18,5	21,8	15,4				11,6			
Canadá	6,3	7,8	5,0	17,6	22,4	12,9	1,2	16,2	15,8	16,6	14,8	13,9	15,7	1,1	11,8	15,8	0,4
Estados Unidos de América	5,7	6,8	4,7	17,9	22,4	12,9	0,9	18,9	22,7	15,4	17,0	19,9	14,4	1,0	11,6	15,6	0,5
Islas Vírgenes (EUA)	...	...	...	12,6	9,1	15,5	0,8	...	...	...	3,6	4,3	3,1	0,2	...	19,5	0,4
Puerto Rico	5,3	7,6	3,4	14,1	22,4	9,2	0,8	6,0	8,5	3,8	5,5	7,3	3,9	0,3	10,0	14,8	0,5
América Latina y el Caribe																	
América Latina																	
México	2,6	2,7	2,4	16,3	16,7	15,9	0,7	4,0	5,4	2,7	4,0	5,1	3,0	0,2	8,2	12,9	0,8
Centroamérica con República Dominicana (SICA)	3,0	3,2	2,7					3,6	4,7	2,7				6,3			
Costa Rica	3,3	2,7	3,9	20,0	23,0	16,9	1,3	3,1	4,1	2,1	3,0	4,1	1,9	0,2	9,4	13,1	0,5
El Salvador	2,4	2,4	2,4	24,0	25,7	22,6	0,8	3,9	3,8	3,9	5,0	5,5	4,6	0,1	6,8	11,9	0,5
Guatemala	1,4	1,6	1,2	34,5	32,3	36,4	0,9	3,1	3,8	2,5	4,3	4,8	3,9	0,1	2,9	4,5	0,3
Honduras	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nicaragua	2,7	3,0	2,4	33,0	37,2	28,9	0,9	3,8	5,4	2,2	4,4	6,5	2,4	0,2	7,9	13,9	0,2
Panamá	3,7	4,0	3,3	19,5	21,0	18,1	0,8	4,7	7,5	2,0	4,9	7,4	2,4	0,2	9,1	14,5	0,3
República Dominicana	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Región Andina (CAN)	4,0	4,0	4,0					7,5	9,3	5,8				10,6			
Bolivia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Colombia	4,5	4,5	4,6	28,6	33,3	24,4	0,9	7,8	10,1	5,7	7,8	10,1	5,8	0,3	11,8	17,5	0,5
Ecuador	2,4	2,2	2,5	26,1	27,9	24,4	1,1	3,3	3,8	2,7	4,1	4,6	3,5	0,2	6,5	10,2	0,2
Perú	3,2	3,3	3,1	35,3	36,8	33,9	1,1	6,3	7,4	5,3	7,8	8,5	7,2	0,3	8,7	13,5	0,3
Venezuela	3,2	3,0	3,3	19,5	21,8	17,4	0,7	10,4	12,7	8,1	11,2	13,2	9,2	0,4	12,6	17,9	0,5
Cono Sur (MERCOSUR)	4,9	5,2	4,6					10,0	14,0	6,5				12,9			
Argentina	6,6	8,3	5,1	23,3	28,4	18,6	0,8	13,3	21,1	6,4	13,9	20,5	7,6	0,4	14,9	20,3	0,6
Brasil	5,0	5,0	4,9	29,2	35,8	23,2	0,9	9,5	12,6	6,8	10,2	12,6	8,0	0,3	12,7	19,9	0,7
Chile	3,8	4,1	3,6	25,9	27,6	24,2	1,4	7,5	10,6	4,8	6,8	9,3	4,6	0,4	7,9	11,2	0,4
Paraguay	4,7	4,9	4,4	23,9	25,0	22,8	0,7	8,7	13,6	3,7	10,3	16,2	4,2	0,3	16,4	25,8	0,5
Uruguay	7,82	9,8	6,1	...	...	...	...	17,8	31,4	6,1	...	...	...	...	16,4	...	...
Comunidad del Caribe (CARICOM)	5,4	6,6	4,3					6,3	10,3	2,8				15,7			
Anguilla	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Antigua y Barbuda	4,9	10,6	0,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Bahamas	6,0	5,6	6,3	24,9	23,7	26,2	0,8	7,5	13,0	2,6	6,7	10,8	2,9	0,2	23,2	41,6	0,4
Barbados	6,5	5,4	7,2	...	...	...	...	2,4	4,1	1,2	...	...	...	...	16,8	...	...
Belice	...	...	...	27,8	30,2	25,4	0,8	7,6	10,7	4,5	6,7	8,3	5,1	0,2	...	2,2	0,2
Bermuda	6,6	4,7	8,6	...	...	...	...	13,3	23,8	4,2	...	...	...	...	...	...	...
Dominica	4,6	6,6	2,8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,5	...	...
Grenada	...	...	...	23,8	39,7	8,3	0,7	3,2	4,1	2,5	1,6	2,9	0,6	0,2	...	22,1	0,1
Guyana	2,8	2,8	3,0	...	...	...	...	1,8	1,8	1,7	...	...	...	...	10,5	...	...
Haití	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Islas Caimán	1,5	3,2	0	...	...	...	...	7,5	15,0	0	...	...	...	...	6,3	...	...
Islas Turcas y Caicos	0	0	0	...	...	...	...	0	0	0	...	...	...	...	0	...	...
Islas Vírgenes (RU)	4,0	0	8,5	...	...	...	...	4,69	8,6	0	...	...	...	...	0	...	...
Jamaica	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Montserrat	0	0	0	...	...	...	...	0	0	0	...	...	...	...	89,2	...	...
San Cristóbal y Nieves	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Santa Lucía	3,3	5,2	1,6	...	...	...	...	3,3	7,0	0	...	...	...	...	11,2	...	...
San Vicente y las Granadinas	...	...	...	20,9	35,7	5,5	0,4	4,1	4,4	4,1	7,4	4,4	10,7	0,1	...	11,5	0,2
Suriname	2,5	2,6	2,4	9,8	11,2	8,5	0,4	3,8	6,8	0,9	4,9	8,5	1,4	0,2	9,4	13,6	0,3
Trinidad y Tabago	5,7	6,7	4,8	15,1	18,2	12,3	0,4	6,6	10,6	3,3	7,5	11,7	3,7	0,2	18,0	26,9	0,5
Otro																	
Antillas Neerlandesas	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Aruba	4,9	6,8	3,1	14,6	24,3	6,0	0,9	8,0	14,1	2,6	9,3	14,3	4,9	0,4	20,8	27,2	0,8
Cuba	4,6	4,4	4,8	18,9	22,9	15,0	0,8	19,6	26,0	13,5	19,7	25,7	13,9	0,8	11,4	15,6	0,2
Guadalupe	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Guayana Francesa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Martinica	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

indicadores de prevalencia

27 cáncer de cuello uterino (C53)			30T	30M	30F	31T	31M	31F	32 en niños	33T	33M	33F	34T	34M	34F
Tasa de mortalidad de menores de 70 por 100.000 población	años de vida perdidos (AVPP) por 10.000 mujeres	Efecto de la ausencia de la enfermedad en la esperanza de vida	sobre peso y obesidad en adultos							diabetes mellitus			hipertensión		
			prevalencia (%) de sobre peso (IMC=25.0-29.9) entre adultos			prevalencia (%) de la obesidad (IMC>30) entre adultos			% de niños <5 sobre peso	prevalencia (%) de adultos con diabetes mellitus			prevalencia (%) de adultos con hipertensión arterial (PA sistólica ≥ 140 o diastólica ≥ 90).		
mujeres			Total	hombres	mujeres	Total	hombres	mujeres	Total	Total	hombres	mujeres	Total	hombres	mujeres
1,6															
1,3	2,6	0,2	35,0	41,0	29,0	24,0	26,0	23,0	7,6	7,2	7,9	6,6	16,9	16,4	17,3
1,7	3,2	0,1	36,2	42,6	29,8	26,9	28,6	26,0	8,0	8,3	8,8	8,2	30,9	31,6	29,8
3,7	9,4	0,3	35,7	39,5	32,2	29,6	24,5	34,1	...	8,0	6,7	9,2	...	...	...
1,6	3,6	0,0	37,7	41,4	34,4	27,5	29,3	25,9	...	12,9	12,5	13,2	34,0	33,2	34,6
6,8	10,3	0,1	...	42,7	37,4	...	26,1	35,6	7,6	...	...	...	30,8	31,5	30,8
8,2															
3,4	6,0	0,2	36,1	37,2	34,8	26,0	21,2	31,0	9,6	7,9	8,3	7,6	25,6	26,1	25,0
8,0	13,9	0,1	38,3	44,3	34,7	23,7	19,9	27,1	5,8	7,6	8,7	6,8	20,1	21,4	19,0
6,5	11,6	0,3	38,5	38,8	38,2	21,3	16,0	25,8	5,6	8,2	8,8	7,7	13,6	12,7	14,4
...	...	...	34,9	36,6	33,2	19,3	15,5	24,5	5,8	5,4	5,5	5,4	23,0	24,4	21,2
17,6	32,4	0,5	37,5	36,5	38,7	29,1	23,8	34,2	5,2	9,8	9,1	10,5	28,9	25,4	32,2
7,0	12,2	0,2	23,2	19,7	25,1	3,0	2,0	4,1	6,2	5,4	4,3	6,0	22,0	17,8	24,8
...	...	...	54,3*	48,8*	38*	16,4*	12,7*	18,3*	8,3	5,5	2,2	2,8	16,8	4,9	9,8
10,3															
...	...	...	50*	40,4*	58,9*	18,9*	10*	27,1*	8,7	...	...	...	37,8*	41,5*	34,1*
8,9	14,3	0,2	32,3	...	...	13,7	...	...	4,2	2,6	3,2	2,1	22,8	27,8	19,1
5,2	8,4	0,3	56,0*	51,8*	60,2*	22*	15,7*	28,2*	5,1	...	...	...	38,6*	42,7*	34,6*
10,8	17,7	0,3	47,9*	43,3*	52,2*	16,5*	11,1*	21,7*	9,8	...	...	...	34,3*	38,1*	30,6*
10,4	18,6	0,1	67,5*	67,9*	67,0*	30,8*	26,6*	34,8*	6,1	...	...	...	41,0*	46,3*	35,6*
5,65															
4,4	8,8	0,1	36,7	45,9	28,4	20,5	22,0	19,0	9,9	9,0	8,0	9,9	32,3	31,7	32,8
5,8	10,0	0,1	42,5	48,6	36,5	16,9	16,7	18,1	7,3	5,7	5,4	5,9	23,4	21,6	24,8
4,8	8,2	0,3	39,3	45,3	33,6	25,1	19,2	30,7	9,5	9,4	8,4	10,4	26,9	28,7	25,3
16,3	31,5	0,4	50,5*	50,9*	50,2*	31,3	28,5	25,4	6,3	9,5	8,5	10,2	39,8	34,9	28,2
4,2	...	...	36,7	40,7	32,5	19,9	19,4	20,5	9,4	5,5	6,2	4,7	31,9	32,6	31,4
7,7															
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25,0	3,0	11,0	5,0	3,0	2,0
...	...	...	59,0*	54,4*	63,3*	25,8*	18,1*	33,1*	...	...	...	...	42,4*	47,1*	37,8*
6,0	6,1	0,2	33,9	35,0	22,7	53,0	42,5	60,5	...	9,2	8,6	9,6	37,5	37,0	38,4
2,4	...	...	36,7	34,3	38,8	28,5	20,3	35,5	5,7	11,7	10,4	11,7	29,1	23,0	34,7
15,9	26,5	0,4	72,3	66,1	78,1	37,9	26,7	48,8	13,7	13,1	8,3	17,6	28,7	28,6	24,4
2,0	...	...	38,3	47,5	30,1	23,8	21,2	26,2	...	12,7	12,3	13,0	25,3	23,1	27,3
9,0	...	...	24,9	20,9	29,2	20,2	8,6	32,7	...	17,7	22,0	12,0	32,1	32,0	32,1
2,5	0,6	0,2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7,6	...	...	29,0	26,0	30,7	22,4	14,3	26,9	6,8	...	...	...	40,5*	42,6*	38,1*
...	...	...	32,0	35,0	29,4	8,4	8,4	8,4	3,9	...	...	...	40,9*	43,7*	38,3*
0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,9	6,4	9,3	25,2	25,0	25,5
0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2,9	1,7	4,3	4,6	3,2	6,2
0	...	...	39,2	45,0	32,2	35,5	28,4	43,9	...	12,1	11,8	12,2	36,4	41,0	31,1
...	...	...	26,4	25,8	27,0	25,3	12,4	37,7	7,5	12,2	9,8	14,6	35,3	33,8	36,9
0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	33,5	36,2	30,6	45,0	37,9	52,5	...	7,6	4,8	10,4	35,0	38,2	31,9
8,4	...	...	54,2*	44,1*	63,6*	22,3*	11,9*	31,9*	4,3	...	...	...	41,8*	46,1*	37,6*
6,4	18,3	0,3	57,8*	51,8*	63,7*	25,1*	16,4*	33,5*	...	...	...	...	...	...	...
6,9	14,9	0,2	58,4*	51,7*	64,8*	25,8*	16,5*	34,6*	...	19,5	...	...	33,0	34,2	26,7
8,3	10,6	0,2	64,7*	59,7*	69,6*	30*	21,6*	38*	4,9	...	...	...	31,1	34,8	27,7
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4,7	2,5	0,2	36,2	36,1	36,3	40,8	46,7	36,6	...	...	5,6	8,0	...	50,4	31,1
5,7	10,6	0,2	42,5*	37,7*	47,0*	20,5*	13,3*	27,5*	...	...	...	...	28,8	26,7	31,0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35,0	33,1	37,3
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,5	4,7	8,1	23,0	20,0	25,0

Factores de riesgo adultos

[illegible]

factores de riesgo adolescentes

	39T	39M	39F	40T	40M	40F	41T	41M	41F	42T	42M	42F	43	44T	44M	44F	45
	sobre peso y obesidad						uso del tabaco			baja actividad física			dieta		pensamientos de suicidio		
	Prevalencia (%) de sobrepeso (IMC> 1 SD) entre los adolescentes			Prevalencia (%) de obesidad (IMC> 2 SD) entre los adolescentes			Prevalencia (%) de los adolescentes (13-15) que son fumadores de tabaco			Prevalencia (%) de los adolescentes que han sido físicamente activos menos 60 minutos por día en el 5-7 de los últimos 7 días			Prevalencia (%) de adolescentes que habitualmente tomaban refrescos carbonatados una o más veces por día durante los últimos 30 días		porcentaje de adolescentes que consumen cinco o más porciones de frutas y verduras por día		Prevalencia (%) de los adolescentes que han tenido ideas de suicidio
	Total	hombres	mujeres	Total	hombres	mujeres	Total	hombres	mujeres	Total	hombres	mujeres	Total	Total	hombres	mujeres	Total
Las Américas																	
América del Norte																	
Canadá	...	...	...	...	...	...	3,5	3,9	3,0	...	...	...	...	...	...	...	...
Estados Unidos de América	15,8	15,7	15,9	12,0	15,3	8,3	17,0	18,2	15,9	63,0	54,4	72,3	29,2	77,7	76,1	79,5	13,8
Islas Vírgenes (EUA)	15,9	15,0	16,7	13,8	14,1	13,7	...	...	...	...	...	...	...	75,4	74,4	76,2	15,9
Puerto Rico	14,0	14,0	14,0	12,0	15,2	9,0	...	...	...	79,2	73,5	84,5	...	80,7	78,6	82,5	11,8
América Latina y el Caribe																	
América Latina																	
México	...	...	...	...	...	...	28,6	27,8	28,5	...	...	...	...	...	...	...	...
Centroamérica con República Dominicana (SICA)																	
Costa Rica	27,8	28,7	27,3	8,9	10,2	7,6	9,5	10,4	8,4	72,6	64,1	81,0	53,0	19,5	21,4	17,6	10,2
El Salvador	...	...	...	...	...	...	19,0	24,4	15,4	...	...	...	...	...	...	...	...
Guatemala	27,1	26,8	27,3	7,5	9,4	5,4	16,6	19,7	13,3	75,9	71,4	80,8	54,8	26,7	26,6	26,7	13,8
Honduras	...	...	...	...	...	...	20,4	22,8	18,2	...	...	...	...	...	...	...	...
Nicaragua	...	...	...	...	...	...	25,1	30,4	20,5	...	...	...	...	...	...	...	...
Panamá	...	...	...	...	...	...	8,4	10,5	6,5	...	...	...	...	...	...	...	...
República Dominicana	...	...	...	...	...	...	14,9	18,4	11,9	...	...	...	...	...	...	...	...
Región Andina (CAN)																	
Bolivia	...	...	...	...	...	...	20,8	24,7	16,6	...	...	...	...	...	...	...	...
Colombia	...	...	...	...	...	...	20,1	20,2	20,1	84,9	81,9	87,2	...	15,5	13,2	17,4	...
Ecuador	28,6	31,2	26,0	7,3	8,9	6,1	28,6	31,2	26,1	85,2	81,1	89,2	...	24,3	23,3	25,3	17,5
Perú	20,2	21,8	18,7	2,9	3,0	2,7	17,3	22,9	11,9	75,5	73,0	77,8	53,6	9,8	9,3	10,2	...
Venezuela	...	...	...	...	...	...	...	18,7	13,0	...	...	...	...	16,7	16,9	16,5	10,6
Cono Sur (MERCOSUR)																	
Argentina	17,2	18,8	12,7	2,2	1,8	2,7	24,5	21,1	27,3	78,5	70,8	85,1	...	14,0	13,6	14,4	16,1
Brasil	16,0	...	...	7,2	...	...	6,3	6,4	6,3	56,9	43,8	68,7	...	...	...	...	...
Chile	26,3	31,7	21,0	4,2	4,9	3,4	34,2	28,0	39,9	79,9	72,6	87,4	...	23,2	23,1	23,2	21,9
Paraguay	14,2	...	...	8,0	...	...	36,8	...	...	57,0	...	...	...	...	...	...	...
Uruguay	14,8	18,1	11,8	2,2	2,8	1,6	19,0	15,6	21,8	29,0	29,9	26,2	...	22,5	22,4	22,6	...
Comunidad del Caribe (CARICOM)																	
Anguilla	...	...	...	...	...	...	6,1	7,5	4,3	...	...	...	62,3	22,6	23,5	21,0	19,4
Antigua y Barbuda	...	...	...	...	...	...	7,4	8,2	6,1	68,2	63,5	73,0	58,8	26,7	30,7	21,4	17,4
Bahamas	...	...	...	...	...	...	1,6	1,4	1,7	...	...	...	...	...	...	...	...
Barbados	...	...	...	...	...	...	11,6	14,3	9,3	...	...	...	...	...	...	...	...
Belize	...	...	...	...	...	...	26,7	36,2	18,6	...	...	...	...	...	...	...	...
Bermuda	...	...	...	...	...	...	5,1	6,6	3,8	...	...	...	...	...	...	...	...
Dominica	24,8	24,0	25,9	9,1	8,8	9,6	17,2	19,3	13,5	763	75,2	77,4	55,8	26,4	29,2	23,4	20,6
Grenada	...	...	...	...	...	...	4,7	7,0	3,0	84,8	81,9	86,9	...	33,4	34,4	32,6	21,3
Guyana	15,3	14,6	15,9	4,1	4,6	3,6	12,0	17,4	6,8	78,7	76,2	80,9	70,9	31,7	34,3	29,4	23,2
Haití	...	...	...	...	...	...	19,7	20,3	19,2	...	...	...	...	...	...	...	...
Islas Caimán	...	...	...	...	...	...	10,9	13,5	7,8	84,0	80,2	88,3	...	...	...	...	...
Islas Turcas y Caicos	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Islas Vírgenes (RU)	36,9	35,8	37,8	17,7	17,5	17,9	5,7	7,3	4,3	62,1	59,2	64,5	...	...	...	...	...
Jamaica	21,7	18,1	25,2	6,0	5,3	6,7	20,2	22,5	17,7	21,2	17,1	25,3	72,5	28,2	29,6	26,8	23,0
Montserrat	...	...	...	...	...	...	12,5	10,2	13,6	77,1	77,9	76,4	...	...	...	...	16,4
San Cristóbal y Nieves	...	...	...	...	...	...	18,8	20,4	15,7	19,7	13,6	24,9	...	16,2	19,7	12,8	...
Santa Lucía	...	...	...	...	...	...	7,8	9,8	6,2	84,4	82,6	86,0	...	25,4	25,2	25,6	18,0
San Vicente y las Granadinas	...	...	...	...	...	...	8,5	12,0	5,1	86,7	84,4	88,6	...	38,3	38,9	38,0	18,9
Suriname	19,8	19,6	19,9	6,7	6,4	7,0	12,1	14,0	10,1	45,6	44,4	46,7	80,9	31,0	33,0	29,2	13,9
Trinidad y Tabago	...	...	...	...	...	...	9,3	9,7	8,7	81,0	75,9	86,1	...	24,6	24,8	24,3	18,1
Otro																	
Antillas Neerlandesas	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Aruba	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Cuba	...	...	...	...	...	...	14,6	15,7	13,6	...	...	...	...	...	...	...	...
Guadalupe	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Guayana Francesa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Martinica	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

indicad

uso de los
servicios de salud

Indicadores de capacidad de la respuesta

59 Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria				63 Servicios de Salud			66	67	68 Promoción de la Salud		69	70	71	72
Informes de mortalidad específica de ENTs	Informes de morbilidad debido de ENTs	Informes de factores de riesgo para ENTs (basado en la población)	GSHS	Prevención y control de factores de riesgo y enfermedad	Soporte para auto-ayuda y auto-cuidado	La atención domiciliaria	Ambientes 100% libres de humo (lugares de trabajo incluyendo restaurantes, bares, casinos, discotecas)	Aumento de los impuestos y el precio final de productos de tabaco	Etiquetas de advertencia fuertes en los paquetes de productos de tabaco (CMCT requisito).	Implementación iniciativas para regular la comercialización de alimentos a los niños	Contenido limitado de grasa, sal y azúcar en los alimentos procesados	Programas obligatorios de educación física en las escuelas	Aumento de los impuestos y el precio final de las bebidas alcohólicas	
sí	sí	sí	no	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	
sí	sí	sí	sí	...	...	...	no	sí	sí	sí	...	no	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	
sí	sí	no	sí	sí	...	...	no	sí	sí	sí	no	no	no	
sí	...	...	no	sí	no	no	no	sí	no	no	no	sí	sí	
sí	sí	sí	sí	sí	no	no	sí	sí	no	no	no	sí	...	
no	sí	no	no	sí	sí	no	no	no	no	...	no	...	...	
sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	...	sí	no	no	no	sí	...	
...	...	...	sí	sí	sí	no	sí	sí	sí	...	no	sí	no	
sí	sí	...	no	sí	no	sí	sí	sí	sí	no	no	...	sí	
no	...	...	no	sí	no	no	sí	no	sí	no	no	sí	no	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	no	no	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	sí	sí	
sí	no	sí	sí	no	no	no	sí	sí	no	no	no	no	no	
sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	...	no	no	sí	sí	sí	sí	
sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	
sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	
sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	sí	sí	
sí	sí	no	sí	sí	no	sí	no	no	no	sí	no	sí	no	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	...	...	...	sí	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	no	sí	no	
no	no		sí	sí	sí	sí		no	sí	no	sí	sí	no	
sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	no	sí	sí	no	no	sí	sí	
sí	no	no	sí	sí	sí	sí	no	...	no	...	no	sí	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	sí	sí	sí	sí	no	sí	no	no	no	sí	sí	
sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	no	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	sí	sí	sí	sí	no	sí	no	no	no	sí	sí	
sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	no	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
sí	sí	no	no	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	sí	sí</	

análisis

Prevalencia de consumo de tabaco, diabetes e hipertensión en las Américas en relación a los grupos de países de acuerdo al Producto Nacional Bruto y programas y políticas relacionadas.

	Prevalencia de tabaco	CMCT (impuestos)	Prevalencia de DM	Programa de DM or ECV	Prevalencia de HTA	Programa de ECV & HTA
grupo de ingreso mediano bajo						
Belice	10,5	no	13,1	no	28,7	no
Bolivia	...	no	...	sí	...	sí
El Salvador	13,3	sí	7,6	no	20,1	no
Nicaragua	20,4	sí	9,8	no	28,9	no
Guatemala	13,5	sí	8,2	no	13,6	no
Guyana	...	sí	...	no	...	no
Honduras	16,4	no	5,4	no	23	no
Paraguay	15,3	no	9,5	sí	30,9	no
grupo de ingreso mediano alto						
Argentina	30,5	no	3,6	sí	34,8	sí
Brasil	16,7	sí	5,8	sí	24,4	sí
Chile	40,6	no	11,5	sí	33,2	sí
Colombia	12,8	...	2,6		22,8	
Ecuador	11,3	sí	...	no	28,1	no
Grenada	...	...	...			
Jamaica	14,5	sí	7,6	no	25,2	no
Panamá	9,4	sí	5,4	sí	22	sí
Perú	18,4	sí		no	22,8	
San Cristóbal y Nieves	8,67	sí	7,6	no	35	no
Suriname	27	no	19,5	no	33	no
Costa Rica	14,2	sí	7,3	no	25,6	no
Cuba	...	sí	...	sí	28,8	sí
Dominica	10,2		17,7	no	32,1	sí
República Dominicana	...	sí	5,5	no	16,8	no
México	15,3	sí	...	sí	30,8	sí
Uruguay	32,7	sí	5,5	...	30,4	no
Venezuela	18	sí		sí	31,2	sí
grupo de ingreso alto						
Bahamas	43		9,6		37,5	...
Barbados	8,4	sí	11,7	sí	29,1	sí
Bermuda	14,8	...	12,7		25,3	
Canadá	20	sí	7,2	sí	16,9	sí
Puerto Rico	10,6	...	12,9		34	...
Trinidad y Tabago	...	sí	...	no		no
Estados Unidos	17,3	sí	8,3	sí	30,3	sí
Islas Vírgenes (Estados Unidos)	6,4	...	8		...	


	Tabaco	DM	HTA
	<=24	<=7	<=20
	24–31	8–13	20–29
	>=32	>=14	>=30
	sí		
	no		

Al observar los países estratificados por ingreso, es evidente que aquellos países con ingreso medio o bajo no tienen políticas sobre control de tabaco y programas de prevención y control de diabetes o enfermedades cardiovasculares, comparado con los países de alto ingreso que tienen estas políticas y estos programas.

Los países con alta prevalencia de factores de riesgo seleccionados (pertenecientes al último grupo que corresponde a una prevalencia de tabaco mayor de 32%, prevalencia de diabetes de más de 14% y de hipertensión mayor de 30%) con la excepción de Argentina y Uruguay, no tienen política antitabáquica o programas nacionales de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

análisis

Prevalencia del consumo de alcohol según el sexo en adolescentes de entre 13 y 15 años en países seleccionados de las Américas en relación a las leyes que prohíben la venta de alcohol a menores (2007).



Hay un fuerte fundamento empírico a la legislación que incrementa la edad mínima para comprar y consumir bebidas alcohólicas. La mayoría de los países la tienen. Jamaica es el único país que no tiene una ley que prohíba la venta de alcohol a menores.

La alta prevalencia de consumo de alcohol entre los adolescentes que se observa en el gráfico, implica que posiblemente muchas de estas leyes no se hacen cumplir. Existen evidencias que aquellos países que hacen cumplir este tipo de ley reducen significativamente la venta de alcohol y por consiguiente el consumo de alcohol en los menores de edad.

definiciones técnicas

Introducción

1. La selección de los indicadores se hizo utilizando la lista mínima de indicadores de OPS disponible en http://www.paho.org/ecnt_vigilancia). Se seleccionaron los indicadores que se consideran relevantes para evaluar la situación de las ENT por países y subregiones.
2. Los datos (mortalidad, prevalencia de diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso y capacidad de respuesta del país para las ENT) fueron generados por los propios países e informados a la OPS. También se utilizaron datos que fueron identificados en publicaciones oficiales sobre estudios nacionales de factores de riesgo para ENT para adultos y para adolescentes. En el caso del sobrepeso y la obesidad para los niños menores de 5 años o en caso de que un país no tuviera los datos para ciertos factores de riesgo, se utilizaron las estimaciones de la OMS.
3. Para todos los indicadores, se utilizaron los datos del último año disponible (datos demográficos y socioeconómicos de 2010; la mortalidad de 2007; factores de riesgo y uso de servicios preventivos del período 2005-2010; capacidad de la respuesta de 2010).

La publicación presenta datos para el nivel regional, para todas las Américas, para el América del Norte, América del Sur y Caribe. Asimismo, datos agrupados por países según bloques de integración política y comercial: La comunidad del Caribe (CARICOM): Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago y miembros asociados: Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Islas Turcas y Caicos. Región Andina (CAN): Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Sistema de Integración Centroamericana y República Dominicana (SICA): Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembro asociado. Cono Sur (MERCOSUR): Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y Chile como miembro asociado.

Los datos agrupados por países según bloques de integración política y comercial expresan los valores promedios ponderados por los denominadores respectivos únicamente para los países que informaron sus datos para el 2007.

Abreviaturas:

(...) datos no disponibles

(*) estimaciones de la OMS en ausencia de datos del país

(0) magnitud inferior a la mitad de la unidad de medición

Definiciones y criterios de inclusión

Indicadores de mortalidad

La muerte *Prematura* se decidió seleccionar un punto de 70 años y abajo a definirla. Se expresa en las tasas estandarizadas por edad y sexo para permitir la comparación entre los países.

Los *Años de Vida Potencial Perdidos* (AVPP) se calcularon del nacimiento a la edad 70 basado en la edad registrada en la muerte en el 2007 y ajustado por año y edad- usando la Distribución de Poblaciones Ordinaria Mundial *de la OMS (%) de 2000 hasta 2025. La información presentada son los AVPP ajustados por 10.000 habitantes. Para los detalles adicionales técnicos vea la: "Age standardization rates: a new WHO standard" a <http://www.who.int/whosis/indicadores/compendio/2008/1mst/en/index.html>; y La Organización Panamericana de la Salud, Boletín Epidemiológico, Vol. 24 No. 2, página 1-4, de junio 2003, a http://www.paho.org/ingles/dd/ais/be_v24n2-APVP.htm Por el estado incompleto o inaccesibilidad a los datos algunos países no estaban incluidos.

Esperanza de Vida ganada en la ausencia de enfermedad específica se presenta como ganancia esperada potencial en año (s) de la vida si una enfermedad específica esta ausente, sobre la esperanza de vida general de país. <http://his.paho.org/morest>

Prevalencia de 4 condiciones relevantes para ENT

La prevalencia de las 4 condiciones relevantes para los adultos de 25-64 años de edad fue reportada por los siguientes países: Belice, Argentina, Chile, Uruguay, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Granada, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Suriname. Otros países utilizan diferentes grupos de edad. Mayores de 20 años: Belice, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua; mayores de 15 años: Perú, Venezuela, Jamaica, Bolivia, Cuba, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Cuando no se dispuso de datos representativos del nivel nacional se utilizaron datos subnacionales de las encuestas de factores de riesgo (Guatemala 20+, Honduras 20+).

Prevalencia de sobrepeso en adultos (definido como IMC ≥ 25)

Prevalencia de obesidad en adultos (definido como IMC ≥ 30)

Las estimaciones del Índice de Masa Corporal (IMC) fueron tomadas de las encuestas de factores de riesgo representativas del nivel nacional a partir de la medición de talla y de peso (Aruba, Barbados, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Chile, Colombia, Belice, IVB) o a partir de datos auto informados sobre talla y peso (Argentina, Paraguay). También se utilizaron datos subnacionales (Brasil, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá)

Prevalencia de obesidad y sobrepeso de los menores de 5 años de edad: se usaron los puntos de cortes definidos para la talla y peso para la edad

La prevalencia del tipo de la diabetes 2 en los adultos: porcentaje de la población adulta con diabetes tipo 2 sobre el total de población adulta en un momento dado y en un país, territorio o zona geográfica definida. La prevalencia de diabetes se notifica por país y no está estandarizada por edad. Los datos reportados son: datos provenientes de la medición de la glucosa plasmática (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Chile, Uruguay, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Jamaica, Aruba, Cuba) y datos auto informados (Canadá, Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Saint Kitts y Nevis, Islas Vírgenes de Reino Unido). Cuando no se dispuso de datos representativos del nivel nacional se utilizaron datos subnacionales (Brasil, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá).

Prevalencia de hipertensión en los adultos con la presión arterial sistólica >140 y/o presión arterial diastólica ≥ 90 o tomando medicamentos antihipertensivos. La prevalencia de la hipertensión se notifica por país y no está estandarizada por edad. Datos procedentes de mediciones de la presión arterial (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Chile, Uruguay, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Jamaica, Aruba, Cuba) y datos auto informados (Canadá, Puerto Rico, los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Paraguay, Saint Kitts y Nevis, Islas Vírgenes de reino Unido). Cuando no se dispuso de datos representativos del nivel nacional se utilizaron datos subnacionales (Brasil, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá).

Factores de riesgo entre adultos

Prevalencia del consumo de 5 raciones de frutas y verduras es la proporción de personas que consumen cinco o más raciones combinadas de fruta o verduras un día en un momento dado en un país dado. Entre 25-64 años de edad (Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay, Aruba, Barbados, Bermudas, Dominica, Saint Kitts y Nevis, Islas Vírgenes Británicas). 18 años y más: Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Islas Vírgenes de los EE.UU.) Todos los datos para este indicador son representativos del nivel nacional.

La prevalencia del consumo de tabaco: proporción de fumadores actuales adultos entre todos los adultos en un momento dado en un país dado. Entre 25-64 años de edad (Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Dominica, Saint Kitts y Nevis, Suriname e Islas Vírgenes Británicas). 18 años y más: (Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador, Islas Vírgenes de los EE.UU.; 20 años y más (Belice, El Salvador, Nicaragua) 15 años y más (Perú, Venezuela, Jamaica, Bolivia, Cuba, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas). Cuando no se dispuso de datos representativos del nivel nacional se utilizaron datos subnacionales: 25-64 Brasil, 20 años y más Guatemala, Honduras.

Prevalencia de actividad física insuficiente: Actividad física insuficiente se definió como no satisfacer uno de los siguientes criterios: al menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada o caminar diariamente al menos 5 días de una semana característica; o al menos 20 minutos de actividad física de vigorosa por día en al menos 3 días de una semana característica; o participar en 5 o más días de cualquier combinación entre caminar, actividad física moderada o intensa logrando un mínimo de al menos 600 equivalentes metabólicos por minutos (MET/minutos) por semana. La prevalencia de los adultos con actividad física insuficiente es la proporción de personas que no satisfacen cualesquiera de los criterios anteriores entre los adultos de una edad determinada, en un momento dado, en un país dado. 25-64 años (Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay, Aruba, Barbados, Bermudas, Dominica, Saint Kitts y Nevis, Islas Vírgenes Británicas), 18 años y más (República Dominicana, Ecuador; Canadá, México, Belice). Cuando no se dispuso de datos representativos del nivel nacional se utilizaron datos subnacionales: (Brasil 25-64; Guatemala 20+)

La prevalencia del consumo de alcohol excesivo (beber en forma compulsiva): proporción de hombres que reportan tomar 5 o más tragos en una misma ocasión y mujeres que toman 4 o más tragos en una ocasión. 25-64 años (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Aruba, Barbados, Bermudas, Dominica, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Suriname, Islas Vírgenes Británicas), 18 años y más (Estados Unidos, República Dominicana, Belice, Ecuador; Canadá, la República Dominicana de México, Perú). Cuando no se dispuso de datos representativos del nivel nacional se utilizaron datos subnacionales: (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua).

Factores de riesgo entre Adolescentes

La prevalencia del consumo de tabaco: proporción de estudiantes entre 13-15 años de edad que fumaron cigarrillos en uno o más días durante los 30 últimos días. *La prevalencia de consumo de frutas y vegetales:* proporción de estudiantes entre 13-15 años de edad que comieron frutas y verduras cinco o más veces por día durante los 30 últimos días. *La prevalencia del consumo de las bebidas gaseosas:* proporción de estudiantes entre 13-15 años de edad que bebieron bebidas gaseosas una o más veces por día durante los 30 últimos días. La prevalencia de actividad física baja: proporción de estudiantes entre 13-15 años de edad que han sido físicamente activos menos de 60 min por día en 5-7 de los 7 últimos días.

La prevalencia del consideración sería de suicidio: Prevalencia de estudiantes 13-15 años de edad quienes en los 12 últimos meses alguna vez han seriamente considerado intento de suicidio.

La prevalencia de sobrepeso y la obesidad: La auto notificación de la talla y el peso por parte de los estudiantes se utilizó para determinar si el estudiante era obeso o tenía sobrepeso. Se utilizó como referencia la tabla de crecimiento de la OMS para niños en edad escolar y adolescentes. Para más información, visitar www.who.int/growthref.

La población cubierta por cualquier clase de seguro de salud:

Disponer de un seguro de salud se considera un factor protector para el individuo. Se expresa según el porcentaje de la población cubierto por cualquier clase de seguro de enfermedad.

El uso de servicios de salud preventivos

Prevalencia de mujeres que se han realizado mamografía: Porcentaje de las mujeres entre 40-69 años de edad que se han realizado una mamografía en los 2 últimos años (Estados Unidos, las Islas Vírgenes de los EE.UU.) o mujeres entre 40-69 años de edad con una mamografía en los 3 últimos años (la República Dominicana, Ecuador), y mujeres entre 45-64 años que alguna vez en su vida han tenido una mamografía: Aruba, Barbados, Bermudas, Suriname, Islas Vírgenes Británicas, Dominica.

Prevalencia de las mujeres que se han realizado una prueba de Papanicolaou: Porcentaje de las mujeres entre 25-64 años que han tenido una prueba de Papanicolaou en los 3 últimos años (Aruba, Barbados, Bermudas, Saint Kitts y Nevis, Dominica, mujeres de 18 años y más que han tenido la prueba de Papanicolaou en los 3 últimos años (Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, las Islas Vírgenes de los EE.UU).

Capacidades del país para responder a las ENT

1. Política, estrategia o plan de acción a nivel nacional vigente y operativo para ENT, ECV, el Cáncer, la Diabetes, la EPOC, Tabaco, Alcohol, Dieta o Nutrición o Nutrición, inactividad Física,
2. Componentes incluidos en el Sistema Nacional de Vigilancia (mortalidad, morbilidad, FR en adultos y los adolescentes).
3. Componentes de servicios de salud (manejo de FR y de enfermedades, autoayuda, asistencia domiciliaria.)
4. Componentes de la promoción de la Salud (Políticas Públicas para el control de tabaco, nutrición, alcohol: países que han informado haber reglamentado el 100% de ambientes sin tabaco en lugares de trabajo (incluidos restaurantes, bares, casinos, discotecas), países que reportan haber aumentado los impuestos y precio final de productos de tabaco; países que disponen de etiquetas con fuertes advertencias denle todos los productos de tabaco (requisito de CMCT de armonización, países ejecutando iniciativas para regular el mercado de alimentos para los niños; países con regulaciones para la disminución de las grasas trans, del contenido de sal y de azúcar en la comida procesada. Países que disponen de programas obligatorios de educación física en la escuela, y países con impuestos sobre las bebidas alcohólicas.

La información presentada en esta publicación esta siendo continuamente evaluada y actualizada. Se recomienda que, para más detalles, los usuarios consulten las fuentes de datos referidas. Las fuentes de datos de mortalidad se definieron para asegurar comparabilidad, por eso pueden encontrarse algunas pequeñas diferencias con las estadísticas nacionales. Los datos de prevalencia se registraron tal como aparecieron publicadas en las fuentes oficiales de cada país y no puedan utilizarse para la comparación entre países. Se espera actualizar y preparar este tipo de publicación cada 3 años.

Cita sugerida

Organización Panamericana de la Salud. Proyectos de Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles e Información y Análisis de Salud y Área de desarrollo sostenible e ambiente: Enfermedades no transmisibles en las Américas: Indicadores básicos 2011, Washington DC, Estados Unidos de America, 2011