



*Estado Plurinacional de Bolivia*  
*Ministerio de Salud y Deportes*



# Bolivia

## Extensión Territorial:

**1.098.581 km cuadrados**

## Población:

**10.823.351 según el INE**




Bolivia limita al norte y al este con la República Federativa de Brasil. Al este y sureste con la República del Paraguay, al sur con la República Argentina, al suroeste con la República de Chile, al oeste con la República del Perú.

Políticamente, Bolivia se constituye como un estado plurinacional, descentralizado y con autonomías. Se divide en 9 departamentos, 112 provincias, y 339 municipios.



## BOLIVA, MAPA DE DIVISIÓN POLÍTICA Y VIH



La distribución de casos por departamentos revela que el 90% de los casos se distribuye en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, correspondiendo el 54% al departamento de Santa Cruz.

Con respecto a los casos notificados a Septiembre de 2012 se mantiene la misma tendencia



**Prevalencia e incidencia de VIH/sida  
(estimaciones con el modelo epidemiológico del EPP - Spectrum)**

Casos  
(miles)

%

Prevalencia en la población GBT-HSH (estimación al año 2011, interpolación SEMVBO - EPP-Spectrum)

9.0 12.00%

Prevalencia en la población general (estimación al año 2011, modelo EPP-Spectrum)

16.5 0.15%

Incidencia en la población general (estimación al año 2011, modelo EPP-Spectrum)

1.3 0.01%

**1. La vigilancia de VIH/sida en Bolivia**

**Vigilancia regular:**

Basada en el sistema de notificación de casos a nivel nacional y departamental

**Vigilancia centinela:**

Realizada en mujeres embarazadas en tres citios centinela (centros materno infantiles) de mayor cobertura de control prenatal a nivel nacional (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz)

**Vigilancia por estudios:**


Estudios de segunda generación en HSH (2008), TS (2010) y TRANS (2012)






## 2. Vigilancia Regular (Notificación de casos, seguimiento a TARV y Transmisión vertical)

**Bolivia: Casos notificados de VIH  
(1984 - Septiembre de 2012)**



**Bolivia: Prevalencia de casos notificados  
de VIH y SIDA  
(Por millón de habitantes)**






## 2. Vigilancia Centinela (en mujeres embarazadas, estudio longitudinal para 5 años, iniciado al año 2012)

Categorías	Santa Cruz	Cochabamba	La Paz/El Alto	Total
Prevalencia de VIH	1.29%	1.06%	0.25%	0.98%
Prevalencia de sífilis	1.04%	2.05%	0.90%	1.54%
Distribución de casos de vih				
Casos conocidos(2012)	15	15	5	35
Casos "detectados"	6	1	0	7
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>42</b>

## Casos de Transmisión Vertical Madre-Niño





### 3. Vigilancia de segunda generación en poblaciones clave

Categorías poblacionales	Santa Cruz	Cocha-bamba	La Paz/El Alto	Total	Descripción breve
<b>Población gay, bisexual, trans y otros hombres que tienen sexo con hombre</b>					
Prevalencia de VIH/sida	15.0%	10.2%	9.6%	11.6%	Estudio de Sexualidad Masculina y VIH en Bolivia (SEMVBO), realizado el año 2008 en población GBT-HSH. RDS (n = 1029)
Prevalencia de sífilis	10.2%	5.7%	3.5%	6.5%	
Prevalencia de herpes tipo 2	48.5%	29.2%	29.6%	35.8%	
<b>Trabajadoras sexuales femeninas</b>					
Prevalencia de VIH/sida	1.7%	0.0%	0.3%	0.7%	Estudio de Prevalencia de VIH e ITS en trabajadora sexuales (PREVETS), realizado el año 2010. TLS (n = 2000)
Prevalencia de sífilis	10.2%	5.7%	3.5%	6.5%	
Prevalencia de hepatitis B	11.4%	8.7%	-	10.1%	
<b>Población travesti, transexual y transgénero</b>					
Prevalencia de VIH/sida	29.3%	27.6%	6.4%	19.7%	Estudio de Prevalencia de VIH e ITS en población trans (EPV-Trans), realizado el año 2012. Censo poblacional (N = 492)
Prevalencia de sífilis	25.9%	32.8%	12.9%	21.3%	
Prevalencia de hepatitis B	1.3%	3.4%	-	1.0%	



**Gracias por su atención**