

EPOC:

¿Qué está pasando en las Américas?



Dr. Anselm Hennis

Director, Departamento de ENTs y Salud Mental

Organización Panamericana de la Salud


WEBINARIO
2 Diciembre 2014



EL CONTEXTO: ENT y enfermedades respiratorias crónicas en las Américas



Fuente: PAHO Mortality Information System



Marco mundial de vigilancia de la OMS:

Reducción relativa en un **25%** de la **mortalidad prematura** causada por las **4 ENT** para **2025**

Plan de Acción Mundial en ENT de OMS: <http://bit.ly/1drpr7i>

Plan de Acción en ENT de OPS: <http://bit.ly/1DEXdyY>

Marco mundial de vigilancia de la OMS: <http://bit.ly/1pm5gaY>



Organización Panamericana de la Salud



Organización Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**

MENSAJE 1: EPOC ES UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LAS AMÉRICAS

- Más de **235.000 muertes** en 2010, se sitúa como la **6ª causa de muerte**
- **13.2 millones** de personas viven con EPOC
- **7ª causa de pérdida de años de vida saludable (AVAD)** (8,3 millones de AVADs)
- Es **una carga social y económica** importante y creciente


Fuentes: PAHO Mortality Information System; WHO. The Global Burden of Disease. 2004 update: <http://bit.ly/1xflsSf>; WHO. Health Statistics and Informatics Department. Global Health Risks Summary Tables: <http://bit.ly/1zEOBYR>



MENSAJE 2: LA EPOC ES UNA ENFERMEDAD PREVENIBLE

Las muertes por EPOC se incrementarán a más de 400.000 en 2030

Estimación de prevalencia de consumo de tabaco estandarizada por edad en adultos mayores de 15 años (ambos sexos), 2011



- **7 de cada 10 muertes por EPOC son atribuibles al consumo de tabaco**
- Hay **145 millones de fumadores en las Américas**
- Se requieren acciones urgentes para avanzar en la adopción e implementación del **CMCT de la OMS**

Fuentes: WHO. Health Statistics and Informatics Department. Global Health Risks Summary Tables: <http://bit.ly/1zE0BYR>; PAHO. Tobacco Control Report for the Region of the Americas: <http://bit.ly/1yYfuUL>

MENSAJE 3: EL ACCESO A DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ADECUADO...

...puede mejorar los síntomas, reducir las exacerbaciones e incrementar la calidad de vida.

ENCUESTA DE CAPACIDAD DE LOS PAÍSES EN ENT, 2013 (36 países):

- **9/36** países reportaron tener **políticas operativas, estrategias o plan de acción para ENT** incluyendo enfermedades respiratorias crónicas (ERC)
- **7/36** países reportaron tener una **política operativa, estrategia o plan de acción específico para ERC**
- **18/36** países reportaron tener **lineamientos para ERCs** (implementados plenamente en 6 países)
- **19/36** países reportaron que la **espirometría** está disponible de forma general en atención primaria de salud en el sector público

Fuente: PAHO. Assessing national capacity for the prevention and control of NCDs, 2013. Report of the Americas Region: <http://bit.ly/1i5T3qR>.



EL PAPEL DE LA OPS

Plan de Acción para la Prevención y Control de las ENTs en las Américas 2013-2019



1

POLÍTICAS Y ALIANZAS
MULTISECTORIALES

2


FACTORES DE RIESGO Y FACTORES
PROTECTORES DE LAS ENT

3

RESPUESTA DE LOS SISTEMAS DE
SALUD A LAS ENT Y SUS FACTORES
DE RIESGO

4

VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN



**Organización
Panamericana
de la Salud**
Catalizador de la Salud en las Américas

**Enfermedades
no Transmisibles
y Salud Mental**
www.paho.org/nmh

Facebook PAHO-WHO Twitter @pahoamc LinkedIn

**Organización
Panamericana
de la Salud** www.paho.org

**Organización
Mundial de la Salud**
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

¡GRACIAS!

Para más información sobre ENTs y el trabajo de OPS, visite:



www.paho.org/ncds



http://twitter.com/ncds_paho



<http://www.facebook.com/PAHONCDs>



**Organización
Panamericana
de la Salud**



**Organización
Mundial de la Salud**
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas