RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL

Nivel más alto de educación que ha obtenido:

HOMBRES (n=199)		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Sin educación formal	10	5%
educación primaria incompleta	63	30%
educación primaria completa	19	9%
educación secundaria incompleta	29	14%
educación secundaria completa	68	32%
educación superior incompleta	12	6%
educación superior completa	10	5%



MUJERES (n=253)		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Sin educación formal	7	3%
educación primaria incompleta	66	30%
educación primaria completa	19	9%
educación secundaria incompleta	34	15%
educación secundaria completa	74	33%
educación superior incompleta	13	6%
educación superior completa	8	4%



ADOLECENTES (n=147)		
Opciones de respuesta	freq.	%
Sin educación formal	5	3%
educación primaria incompleta	76	45%
educación primaria completa	16	9%
educación secundaria incompleta	37	22%
educación secundaria completa	29	17%
educación superior incompleta	3	2%
educación superior completa	4	2%



ANEXO 3. Frecuencias, porcentajes y gráficos de los resultados de Brasil

A. CONOCIMIENTOS

Conocimientos

¿Piensa que es posible contraer ZIKA en su comunidad / área local en este momento? (Una sola respuesta)

HOMBRES

q1	Frecuencia	Porcentaje
Sí	182	86%
No	20	9%
Tal vez	1	0%
No sé	8	4%



MUJERES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Sí	194	88%
No	16	7%
Tal vez	4	2%
No sé	7	3%



ADOLECENTES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Sí	126	74%
No	23	14%
Tal vez	13	8%
No sé	8	5%



RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL

¿Conoce a alguien que haya contraído ZIKA en su comunidad / área local recientemente?

HOMBRES

q2	Frecuencia	Porcentaje
Sí	146	69%
No	59	28%
Tal vez	3	1%
No sé	3	1%

MUJERES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Sí	146	66%
No	70	32%
Tal vez	2	1%
No sé	3	1%

ADOLECENTES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Sí	99	58%
No	66	39%
Tal vez	1	1%
No sé	4	2%



CAUSA SÍNTOMAS

¿Quién puede contraer ZIKA?

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Hombres adultos	**29**	8%
Mujeres adultas	**24**	7%
Mujeres de edad fértil (15-49 años)	**19**	6%
Niños	**17**	5%
Niñas	**19**	6%
Mujeres embarazadas	**37**	11%
Trabajadores sanitarios	**12**	3%
Todos pueden contraer ZIKA	**182**	53%
No sé	**6**	2%



MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Hombres adultos	**30**	8%
Mujeres adultas	**26**	7%
Mujeres de edad fértil (15-49 años)	**20**	5%
Niños	**20**	5%
Niñas	**22**	6%
Mujeres embarazadas	**37**	10%
Trabajadores sanitarios	**21**	6%
Todos pueden contraer ZIKA	**200**	52%
No sé	**5**	1%



ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Hombres adultos	**23**	8%
Mujeres adultas	**25**	9%
Mujeres de edad fértil (15-49 años)	**18**	6%
Niños	**16**	5%
Niñas	**19**	6%
Mujeres embarazadas	**37**	13%
Trabajadores sanitarios	**18**	6%
Todos pueden contraer ZIKA	**130**	44%
No sé	**8**	3%



RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL

¿Qué es lo que causa ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Los mosquitos	**153**	41%	Los mosquitos	**191**	40%	Los mosquitos	**120**	32%
Agua contaminada	**80**	21%	Agua contaminada	**103**	21%	Agua contaminada	**107**	29%
Un ambiente sucio	**36**	10%	Un ambiente sucio	**41**	9%	Un ambiente sucio	**40**	11%
Relaciones sexuales	**15**	4%	Relaciones sexuales	**28**	6%	Relaciones sexuales	**23**	6%
La fumigación	**4**	1%	La fumigación	**7**	1%	La fumigación	**3**	1%
Larvicidas	**4**	1%	Larvicidas	**12**	2%	Larvicidas	**5**	1%
Pesticidas / insecticidas	**3**	1%	Pesticidas / insecticidas	**8**	2%	Pesticidas / insecticidas	**7**	2%
Un virus	**34**	9%	Un virus	**33**	7%	Un virus	**25**	7%
Leche materna	**4**	1%	Leche materna	**11**	2%	Leche materna	**5**	1%
Vacunas	**5**	1%	Vacunas	**7**	1%	Vacunas	**4**	1%
Mosquitos genéticamente modificados	**16**	4%	Mosquitos genéticamente modificados	**16**	3%	Mosquitos genéticamente modificados	**11**	3%
Una enfermedad creado por los humanos	**3**	1%	Una enfermedad creado por los humanos	**7**	1%	Una enfermedad creado por los humanos	**9**	2%
Dios	**4**	1%	Dios	**2**	0%	Dios	**0**	0%
El diablo / espíritus malignos / brujos / brujas	**3**	1%	El diablo / espíritus malignos / brujos / brujas	**8**	2%	El diablo / espíritus malignos / brujos / brujas	**6**	2%
No sé	**12**	3%	No sé	**8**	2%	No sé	**7**	2%

RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL







RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL

¿Cómo se contrae el ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Picadura de mosquitos	**198**	56%	Picadura de mosquitos	**209**	48%	Picadura de mosquitos	**153**	45%
Tomando agua contaminada	**27**	8%	Tomando agua contaminada	**42**	10%	Tomando agua contaminada	**35**	10%
Bañándose en agua contaminada	**18**	5%	Bañándose en agua contaminada	**32**	7%	Bañándose en agua contaminada	**26**	8%
Teniendo relaciones sexuales	**23**	7%	Teniendo relaciones sexuales	**22**	5%	Teniendo relaciones sexuales	**19**	6%
Por toser e estornudar (por ejemplo, transmitido por el aire)	**15**	4%	Por toser e estornudar (por ejemplo, transmitido por el aire)	**13**	3%	Por toser e estornudar (por ejemplo, transmitido por el aire)	**11**	3%
De un virus	**26**	7%	De un virus	**31**	7%	De un virus	**29**	9%
De la leche materna	**4**	1%	De la leche materna	**16**	4%	De la leche materna	**6**	2%
De las vacunas	**1**	0%	De las vacunas	**7**	2%	De las vacunas	**5**	1%
De la fumigación	**2**	1%	De la fumigación	**2**	0%	De la fumigación	**2**	1%
De las larvicidas	**3**	1%	De las larvicidas	**6**	1%	De las larvicidas	**4**	1%
De las pesticidas / insecticidas	**2**	1%	De las pesticidas / insecticidas	**5**	1%	De las pesticidas / insecticidas	**5**	1%
De una transfusión sanguínea	**7**	2%	De una transfusión sanguínea	**15**	3%	De una transfusión sanguínea	**6**	2%
De un ambiente sucio	**9**	3%	De un ambiente sucio	**19**	4%	De un ambiente sucio	**19**	6%
Transmitido de madre a hijo	**5**	1%	Transmitido de madre a hijo	**12**	3%	Transmitido de madre a hijo	**11**	3%
No sé	**11**	3%	No sé	**7**	2%	No sé	**7**	2%

RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL







RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL

¿Cuáles son los signos y síntomas del ZIKA?

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Fiebre	**173**	21%
Dolor de cabeza	**160**	20%
Sarpullido (inflamación / irritación de la piel)	**147**	18%
Dolor en las articulaciones	**138**	17%
Enfermedad	**53**	6%
Conjuntivitis (ojos rojos)	**17**	2%
Diarrea	**31**	4%
Hemorragia / pérdida de sangre	**11**	1%
Dolor en los ojos	**44**	5%
Vómito	**33**	4%
No sé	**13**	2%

MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Fiebre	**196**	20%
Dolor de cabeza	**169**	17%
Sarpullido (inflamación / irritación de la piel)	**169**	17%
Dolor en las articulaciones	**158**	16%
Enfermedad	**60**	6%
Conjuntivitis (ojos rojos)	**21**	2%
Diarrea	**41**	4%
Hemorragia / pérdida de sangre	**18**	2%
Dolor en los ojos	**73**	7%
Vómito	**66**	7%
No sé	**14**	1%

ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Fiebre	**146**	21%
Dolor de cabeza	**128**	18%
Sarpullido (inflamación / irritación de la piel)	**121**	17%
Dolor en las articulaciones	**108**	15%
Enfermedad	**47**	7%
Conjuntivitis (ojos rojos)	**19**	3%
Diarrea	**28**	4%
Hemorragia / pérdida de sangre	**12**	2%
Dolor en los ojos	**48**	7%
Vómito	**37**	5%
No sé	**8**	1%







RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL

¿Todos los que contraen ZIKA presentan síntomas?

HOMBRES		
q7	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Sí	148	70%
No	23	11%
Tal vez	20	9%
No sé	20	9%



MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Sí	158	71%
No	33	15%
Tal vez	17	8%
No sé	13	6%



ADOLECENTES		
q7	Frecuencia	Porcentaje
Sí	121	71%
No	21	12%
Tal vez	24	14%
No sé	4	2%



¿Es posible prevenir ZIKA?

HOMBRES		
q8	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Sí	166	79%
No	22	10%
Tal vez	17	8%
No sé	6	3%



MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Sí	169	76%
No	31	14%
Tal vez	14	6%
No sé	7	3%



ADOLECENTES		
opciones de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Sí	149	88%
No	11	6%
Tal vez	7	4%
No sé	3	2%



RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL

Si respondió Sí o Tal vez, ¿cómo se puede prevenir ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Usar mosquitero durante la noche	**77**	13%	Usar mosquitero durante la noche	**80**	11%	Usar mosquitero durante la noche	**65**	13%
Usar mosquitero durante el día	**31**	5%	Usar mosquitero durante el día	**26**	4%	Usar mosquitero durante el día	**26**	5%
Usar repelente de mosquitos en el cuerpo	**93**	16%	Usar repelente de mosquitos en el cuerpo	**119**	16%	Usar repelente de mosquitos en el cuerpo	**88**	18%
Usar espiral antimosquitos / encender fuego para espantar a los mosquitos	**23**	4%	Usar espiral antimosquitos / encender fuego para espantar a los mosquitos	**23**	3%	Usar espiral antimosquitos / encender fuego para espantar a los mosquitos	**20**	4%
Usar ropa que cubra el cuerpo	**30**	5%	Usar ropa que cubra el cuerpo	**46**	6%	Usar ropa que cubra el cuerpo	**35**	7%
Usar condón / procurar que mi pareja use condón durante toda relación sexual	**13**	2%	Usar condón / procurar que mi pareja use condón durante toda relación sexual	**18**	2%	Usar condón / procurar que mi pareja use condón durante toda relación sexual	**10**	2%
Usar otro método moderno de contracepción	**11**	2%	Usar otro método moderno de contracepción	**12**	2%	Usar otro método moderno de contracepción	**7**	1%
No practicar relaciones sexuales	**2**	0%	No practicar relaciones sexuales	**2**	0%	No practicar relaciones sexuales	**2**	0%
Limpiar / restregar recipientes de agua	**81**	14%	Limpiar / restregar recipientes de agua	**98**	13%	Limpiar / restregar recipientes de agua	**56**	11%
Eliminar agua estancada	**93**	16%	Eliminar agua estancada	**113**	15%	Eliminar agua estancada	**84**	17%
Fumigar mi hogar	**16**	3%	Fumigar mi hogar	**20**	3%	Fumigar mi hogar	**13**	3%
Usar larvicidas	**20**	3%	Usar larvicidas	**28**	4%	Usar larvicidas	**15**	3%
Colocar mosquiteros en las ventanas o puertas	**14**	2%	Colocar mosquiteros en las ventanas o puertas	**29**	4%	Colocar mosquiteros en las ventanas o puertas	**13**	3%
Tener un hogar limpio	**39**	7%	Tener un hogar limpio	**53**	7%	Tener un hogar limpio	**28**	6%
Beber agua limpia	**13**	2%	Beber agua limpia	**22**	3%	Beber agua limpia	**13**	3%
Bañarse en agua limpia	**10**	2%	Bañarse en agua limpia	**20**	3%	Bañarse en agua limpia	**17**	3%
Rezar a Dios	**6**	1%	Rezar a Dios	**19**	3%	Rezar a Dios	**7**	1%
No sé	**1**	0%	No sé	**2**	0%	No sé	**2**	0%

RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL







Tratamiento búsqueda de atención médica

Existe un tratamiento para ZIKA?

HOMBRES

q10	Frecuencia	Porcentaje
Sí	144	68%
No	36	17%
Tal vez	17	8%
No sé	14	7%



MUJERES

Opciones de respuesta		%
Sí	145	66%
No	37	17%
Tal vez	16	7%
No sé	23	10%



ADOLECENTES

q10	Frecuencia	Porcentaje
Sí	112	66%
No	26	15%
Tal vez	14	8%
No sé	18	11%



Riesgo

SSR- salud sexual y reproductiva

¿Quiénes son las personas o grupos que corren más riesgo de sufrir daño a causa del ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Mujeres embarazadas	**170**	23%	Mujeres embarazadas	**176**	23%	Mujeres embarazadas	**146**	28%
Mujeres de edad fértil (15-49 años)	**57**	8%	Mujeres de edad fértil (15-49 años)	**62**	8%	Mujeres de edad fértil (15-49 años)	**44**	9%
Adolescentes y mujeres solteras (15-24 años)	**51**	7%	Adolescentes y mujeres solteras (15-24 años)	**45**	6%	Adolescentes y mujeres solteras (15-24 años)	**38**	7%
Personas discapacitadas	**55**	7%	Personas discapacitadas	**51**	7%	Personas discapacitadas	**34**	7%
Niños	**113**	15%	Niños	**140**	18%	Niños	**84**	16%
Personas mayores	**118**	16%	Personas mayores	**136**	17%	Personas mayores	**72**	14%
Pobres	**50**	7%	Pobres	**50**	6%	Pobres	**30**	6%
Nadie tiene más riesgo que otra persona	**13**	2%	Nadie tiene más riesgo que otra persona	**21**	3%	Nadie tiene más riesgo que otra persona	**5**	1%
No sé	**10**	1%	No sé	**6**	1%	No sé	**4**	1%
Diabéticos	**38**	5%	Diabéticos	**36**	5%	Diabéticos	**20**	4%
Personas con VIH	**35**	5%	Personas con VIH	**30**	4%	Personas con VIH	**19**	4%
Personas con hipertensión	**38**	5%	Personas con hipertensión	**29**	4%	Personas con hipertensión	**17**	3%


(q11) ¿Quiénes son las personas o grupos que corren más riesgo de sufrir daño a causa del ZIKA?
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Mujeres embarazadas
Mujeres de edad fértil (15-49 años)
Adolescentes y mujeres solteras (15-24...
Personas discapacitadas
Niños
Personas mayores
Pobres
Nadie tiene más riesgo que otra persona
No sé
Diabéticos
Personas con VIH
Personas con hipertensión


(q11) ¿Quiénes son las personas o grupos que corren más riesgo de sufrir daño a causa del ZIKA?
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Mujeres embarazadas
Mujeres de edad fértil (15-49 años)
Adolescentes y mujeres solteras...
Personas discapacitadas
Niños
Personas mayores
Pobres
Nadie tiene más riesgo que otra...
No sé
Diabéticos
Personas con VIH
Personas con hipertensión


(q11) ¿Quiénes son las personas o grupos que corren más riesgo de sufrir daño a causa del ZIKA?
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Mujeres embarazadas
Mujeres de edad fértil (15-49...
Adolescentes y mujeres solteras...
Personas discapacitadas
Niños
Personas mayores
Pobres
Nadie tiene más riesgo que otra...
No sé
Diabéticos
Personas con VIH
Personas con hipertensión

RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL

Si una mujer embarazada está infectada con ZIKA, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta?

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Puede estar enferma	**123**	35%
Corre el riesgo de tener un aborto natural	**64**	18%
Puede tener dificultades durante el parto	**72**	20%
Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal o inseguro	**34**	10%
Aún no se conocen los riesgos a largo plazo	**35**	10%
No sé	**24**	7%

MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Puede estar enferma	**125**	32%
Corre el riesgo de tener un aborto natural	**80**	20%
Puede tener dificultades durante el parto	**80**	20%
Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal o inseguro	**43**	11%
Aún no se conocen los riesgos a largo plazo	**41**	10%
No sé	**25**	6%

ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Puede estar enferma	**88**	29%
Corre el riesgo de tener un aborto natural	**54**	18%
Puede tener dificultades durante el parto	**64**	21%
Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal o inseguro	**44**	15%
Aún no se conocen los riesgos a largo plazo	**25**	8%
No sé	**24**	8%







RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL

Si una mujer embarazada está infectada con ZIKA, ¿cuáles son los riesgos hacia su feto / bebé?

HOMBRES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Riesgo de no crecer o desarrollar de forma normal en el útero	**66**	16%
Riesgo del aborto natural	**39**	9%
Riesgo de nacer prematuro	**39**	9%
Riesgo de nacer muerto	**44**	11%
Riesgo de nacer con microcefalia	**146**	36%
Riesgo de nacer con una discapacidad	**67**	16%
No sé	**10**	2%

MUJERES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Riesgo de no crecer o desarrollar de forma normal en el útero	**76**	16%
Riesgo del aborto natural	**41**	9%
Riesgo de nacer prematuro	**61**	13%
Riesgo de nacer muerto	**51**	11%
Riesgo de nacer con microcefalia	**184**	39%
Riesgo de nacer con una discapacidad	**58**	12%
No sé	**4**	1%

ADOLECENTES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Riesgo de no crecer o desarrollar de forma normal en el útero	**50**	14%
Riesgo del aborto natural	**38**	11%
Riesgo de nacer prematuro	**47**	13%
Riesgo de nacer muerto	**41**	11%
Riesgo de nacer con microcefalia	**129**	36%
Riesgo de nacer con una discapacidad	**46**	13%
No sé	**7**	2%







RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL

¿Dónde / de quién ha recibido informaciones sobre ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Familia	**41**	7%	Familia	**51**	6%	Familia	**50**	8%
Amigos o vecinos	**61**	10%	Amigos o vecinos	**60**	7%	Amigos o vecinos	**33**	6%
Reunión comunitaria / líderes comunitarios	**22**	4%	Reunión comunitaria / líderes comunitarios	**26**	3%	Reunión comunitaria / líderes comunitarios	**27**	5%
Curandero local / tradicional	**3**	0%	Curandero local / tradicional	**1**	0%	Curandero local / tradicional	**5**	1%
Asistente de parto tradicional / partera	**1**	0%	Asistente de parto tradicional / partera	**3**	0%	Asistente de parto tradicional / partera	**5**	1%
En la iglesia / de un líder religioso	**12**	2%	En la iglesia / de un líder religioso	**16**	2%	En la iglesia / de un líder religioso	**9**	2%
Campaña de casa en casa	**21**	3%	Campaña de casa en casa	**26**	3%	Campaña de casa en casa	**19**	3%
Trabajadores sanitarios en el centro de salud	**31**	5%	Trabajadores sanitarios en el centro de salud	**57**	7%	Trabajadores sanitarios en el centro de salud	**35**	6%
Trabajadores sanitarios o voluntarios en la comunidad	**21**	3%	Trabajadores sanitarios o voluntarios en la comunidad	**38**	5%	Trabajadores sanitarios o voluntarios en la comunidad	**17**	3%
Médico privado	**5**	1%	Médico privado	**8**	1%	Médico privado	**4**	1%
Personas contagiadas	**14**	2%	Personas contagiadas	**21**	3%	Personas contagiadas	**13**	2%
Farmacia	**1**	0%	Farmacia	**7**	1%	Farmacia	**4**	1%
Radio	**41**	7%	Radio	**61**	7%	Radio	**28**	5%
Televisión	**135**	22%	Televisión	**173**	21%	Televisión	**112**	19%
Afiches	**25**	4%	Afiches	**39**	5%	Afiches	**28**	5%
Periódicos	**57**	9%	Periódicos	**73**	9%	Periódicos	**40**	7%
Internet	**49**	8%	Internet	**49**	6%	Internet	**57**	10%
Redes sociales	**25**	4%	Redes sociales	**38**	5%	Redes sociales	**41**	7%
Mensaje de texto	**5**	1%	Mensaje de texto	**5**	1%	Mensaje de texto	**7**	1%
Aplicación para smarthphone	**5**	1%	Aplicación para smarthphone	**3**	0%	Aplicación para smarthphone	**2**	0%
Anuncio público con megáfono	**4**	1%	Anuncio público con megáfono	**4**	0%	Anuncio público con megáfono	**4**	1%
Anuncio del gobierno	**10**	2%	Anuncio del gobierno	**16**	2%	Anuncio del gobierno	**10**	2%
Organización internacional	**7**	1%	Organización internacional	**11**	1%	Organización internacional	**12**	2%
Organización local / nacional	**11**	2%	Organización local / nacional	**26**	3%	Organización local / nacional	**27**	5%
No sé	**10**	2%	No sé	**3**	0%	No sé	**3**	1%

RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL







¿Qué sabe sobre la microcefalia?

HOMBRES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Es cuando el bebé nace con la cabeza más pequeña que lo normal	**161**	53%
Es una malformación congénita	**53**	17%
Es causada por el ZIKA	**38**	12%
Puede tener diferentes causas incluyendo el ZIKA	**19**	6%
No sé	**35**	11%
Otra	**0**	0%



MUJERES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Es cuando el bebé nace con la cabeza más pequeña que lo normal	**174**	47%
Es una malformación congénita	**77**	21%
Es causada por el ZIKA	**64**	17%
Puede tener diferentes causas incluyendo el ZIKA	**34**	9%
No sé	**18**	5%
Otra	**2**	1%



ADOLECENTES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Es cuando el bebé nace con la cabeza más pequeña que lo normal	**133**	49%
Es una malformación congénita	**43**	16%
Es causada por el ZIKA	**43**	16%
Puede tener diferentes causas incluyendo el ZIKA	**30**	11%
No sé	**20**	7%
Otra	**2**	1%



¿Piensa que hay una relación entre ZIKA y microcefalia?

HOMBRES		
q16	Frecuencia	Porcentaje
Sí	157	74%
No	13	6%
Tal vez	18	9%
No sé	23	11%



MUJERES		
q16	Frecuencia	Porcentaje
Sí	176	80%
No	17	8%
Tal vez	14	6%
No sé	14	6%



ADOLECENTES		
q16	Frecuencia	Porcentaje
Sí	134	79%
No	12	7%
Tal vez	13	8%
No sé	11	6%



¿Qué sabe sobre el síndrome de Guillain-Barré?

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Es un tipo de parálisis	**59**	24%
Es causado por el ZIKA	**20**	8%
Puede tener diferentes causas incluyendo el ZIKA	**16**	6%
Puede provocar la muerte	**14**	6%
Enfermedad del sistema digestivo.	**7**	3%
No sé	**132**	53%
Otra	**3**	1%



MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Es un tipo de parálisis	**53**	19%
Es causado por el ZIKA	**37**	13%
Puede tener diferentes causas incluyendo el ZIKA	**16**	6%
Puede provocar la muerte	**22**	8%
Enfermedad del sistema digestivo.	**4**	1%
No sé	**145**	51%
Otra	**5**	2%



ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Es un tipo de parálisis	**41**	20%
Es causado por el ZIKA	**19**	9%
Puede tener diferentes causas incluyendo el ZIKA	**15**	7%
Puede provocar la muerte	**13**	6%
Enfermedad del sistema digestivo.	**1**	0%
No sé	**113**	55%
Otra	**2**	1%



¿Piensa que hay una relación entre ZIKA y el síndrome de Guillain-Barré?

HOMBRES

q18	Frecuencia	Porcentaje
Sí	78	37%
No	27	13%
Tal vez	21	10%
No sé	85	40%



MUJERES

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	91	41%
No	24	11%
Tal vez	19	9%
No sé	87	39%



ADOLECENTES

q18	Frecuencia	Porcentaje
Sí	65	38%
No	20	12%
Tal vez	15	9%
No sé	70	41%



B. ACTITUDES

Riesgo

¿Cuál es la magnitud del riesgo que corre usted de contraer ZIKA en los próximos 6 meses?

HOMBRES	Frecuencia	Porcentaje
Alto riesgo	79	37%
Riesgo medio	63	30%
Bajo riesgo	26	12%
No hay riesgo	9	4%
No sé	34	16%



MUJERES	Frecuencia	Porcentaje
Alto riesgo	94	43%
Riesgo medio	59	27%
Bajo riesgo	28	13%
No hay riesgo	11	5%
No sé	29	13%



ADOLECENTES	Frecuencia	Porcentaje
Alto riesgo	61	36%
Riesgo medio	50	29%
Bajo riesgo	23	14%
No hay riesgo	9	5%
No sé	27	16%



Si respondió alto o medio, ¿por qué piensa que usted tiene un riesgo medio o alto de contraer ZIKA?

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Hay mosquitos en mi vecindario	**110**	44%
No tengo o no uso mosquitero	**33**	13%
Mi casa no tiene mallas metálicas en ventanas y puertas	**34**	14%
Almaceno agua en recipientes sin tapadera	**8**	3%
No uso repelentes	**27**	11%
Porque todos o la mayoría en la casa y vecindario tienen o han tenido ZIKA	**25**	10%
No sé	**7**	3%
Otra	**6**	2%

MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Hay mosquitos en mi vecindario	**130**	47%
No tengo o no uso mosquitero	**38**	14%
Mi casa no tiene mallas metálicas en ventanas y puertas	**35**	13%
Almaceno agua en recipientes sin tapadera	**7**	3%
No uso repelentes	**29**	10%
Porque todos o la mayoría en la casa y vecindario tienen o han tenido ZIKA	**30**	11%
No sé	**2**	1%
Otra	**7**	3%

ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Hay mosquitos en mi vecindario	**86**	42%
No tengo o no uso mosquitero	**40**	19%
Mi casa no tiene mallas metálicas en ventanas y puertas	**30**	15%
Almaceno agua en recipientes sin tapadera	**7**	3%
No uso repelentes	**20**	10%
Porque todos o la mayoría en la casa y vecindario tienen o han tenido ZIKA	**15**	7%
No sé	**6**	3%
Otra	**2**	1%







Si respondió bajo o no hay riesgo, ¿por qué piensa que tiene un bajo riesgo o que no tiene riesgo de contraer ZIKA?

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Se han hecho campañas de limpieza en mi vecindario	13	22%
Tengo limpio mi patio sin criaderos	19	32%
El agua que almaceno la mantengo tapada	8	14%
Tengo malla metálica en puertas y ventanas	2	3%
Uso mosquitero	4	7%
Uso repelente	5	8%
Otra razón	5	8%
No sabe	3	5%
Otra	0	0%

MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Se han hecho campañas de limpieza en mi vecindario	14	18%
Tengo limpio mi patio sin criaderos	24	32%
El agua que almaceno la mantengo tapada	18	24%
Tengo malla metálica en puertas y ventanas	0	0%
Uso mosquitero	3	4%
Uso repelente	9	12%
Otra razón	4	5%
No sabe	4	5%
Otra	0	0%

ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Se han hecho campañas de limpieza en mi vecindario	11	20%
Tengo limpio mi patio sin criaderos	15	27%
El agua que almaceno la mantengo tapada	15	27%
Tengo malla metálica en puertas y ventanas	2	4%
Uso mosquitero	4	7%
Uso repelente	4	7%
Otra razón	2	4%
No sabe	1	2%
Otra	1	2%





PREVENCIÓN

¿A quién le corresponde asegurar que usted / los miembros de su hogar / su comunidad no contraigan ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia		Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Cada individuo tiene una responsabilidad personal	157	31%	Cada individuo tiene una responsabilidad personal	162	0,275	Cada individuo tiene una responsabilidad personal	117	29%
El/la jefe/a del hogar (familia)	32	6%	El/la jefe/a del hogar (familia)	36	0,061	El/la jefe/a del hogar (familia)	28	7%
Comunidad / líderes religiosos	55	11%	Comunidad / líderes religiosos	68	0,115	Comunidad / líderes religiosos	47	12%
Curandero local / asistente de parto tradicional o partera	12	2%	Curandero local / asistente de parto tradicional o partera	14	0,024	Curandero local / asistente de parto tradicional o partera	13	3%
Trabajadores sanitarios	57	11%	Trabajadores sanitarios	75	0,127	Trabajadores sanitarios	50	12%
Administración de gobierno local	56	11%	Administración de gobierno local	67	0,114	Administración de gobierno local	44	11%
Gobierno nacional	57	11%	Gobierno nacional	73	0,124	Gobierno nacional	41	10%
Organizaciones locales	40	8%	Organizaciones locales	51	0,086	Organizaciones locales	31	8%
Organizaciones internacionales	21	4%	Organizaciones internacionales	26	0,044	Organizaciones internacionales	15	4%
Dios	7	1%	Dios	13	0,022	Dios	7	2%
No sé	10	2%	No sé	5	0,008	No sé	9	2%





SSR- salud sexual y reproductiva

Las mujeres deberían evitar embarazarse en este momento debido al ZIKA.

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Muy de acuerdo	66	31%
De acuerdo	81	38%
No estoy de acuerdo	46	22%
No sé	6	3%
Totalmente en desacuerdo	12	6%



MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Muy de acuerdo	108	49%
De acuerdo	83	38%
No estoy de acuerdo	17	8%
No sé	6	3%
Totalmente en desacuerdo	7	3%



ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Muy de acuerdo	66	39%
De acuerdo	62	36%
No estoy de acuerdo	25	15%
No sé	4	2%
Totalmente en desacuerdo	13	8%



Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo, ¿por qué deberían las mujeres evitar embarazarse debido al ZIKA?

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Puede enfermarse	49	33%
Corre el riesgo de tener un aborto natural	8	5%
Puede tener dificultades durante el parto	5	3%
Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuro	16	11%
Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto	8	5%
Existe el riesgo de que el bebé nazca con discapacidad	59	40%
El aborto legal y seguro no es una opción donde yo vivo	1	1%
No sé	1	1%



MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Puede enfermarse	32	17%
Corre el riesgo de tener un aborto natural	15	8%
Puede tener dificultades durante el parto	9	5%
Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuro	16	8%
Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto	10	5%
Existe el riesgo de que el bebé nazca con discapacidad	106	55%
El aborto legal y seguro no es una opción donde yo vivo	1	1%
No sé	2	1%



ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Puede enfermarse	29	23%
Corre el riesgo de tener un aborto natural	11	9%
Puede tener dificultades durante el parto	11	9%
Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuro	16	13%
Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto	2	2%
Existe el riesgo de que el bebé nazca con discapacidad	55	43%
El aborto legal y seguro no es una opción donde yo vivo	0	0%
No sé	4	3%



Información / comunicación

¿Piensa que tiene suficiente información sobre ZIKA?

HOMBRES		
q25	Frecuencia	Porcentaje
Sí	99	47%
No	79	37%
Tal vez	28	13%
No sé	5	2%



MUJERES		
q25	Frecuencia	Porcentaje
Sí	108	49%
No	80	36%
Tal vez	30	14%
No sé	3	1%



ADOLECENTES		
q25	Frecuencia	Porcentaje
Sí	78	46%
No	60	35%
Tal vez	26	15%
No sé	6	4%



Si respondió No o Tal vez, ¿quisiera tener más información sobre ZIKA?

HOMBRES		
q26	Frecuencia	Porcentaje
Sí	80	71%
No	23	21%
Tal vez	6	5%
No sé	3	3%



MUJERES		
q26	Frecuencia	Porcentaje
Sí	89	74%
No	14	12%
Tal vez	16	13%
No sé	1	1%



ADOLECENTES		
q26	Frecuencia	Porcentaje
Sí	66	72%
No	18	20%
Tal vez	5	5%
No sé	3	3%



Si respondió Sí o Tal vez, ¿sobre qué quisiera tener más información?

HOMBRES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Causa	**54**	19%
Signos y síntomas	**64**	23%
Prevención	**59**	21%
Opciones de tratamiento	**31**	11%
Consecuencias de tener ZIKA, por ejemplo durante el embarazo	**31**	11%
Me gustaría tener información sobre el síndrome de Guillain-Barré.	**39**	14%
No sé	**4**	1%



MUJERES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Causa	**52**	17%
Signos y síntomas	**73**	23%
Prevención	**61**	19%
Opciones de tratamiento	**40**	13%
Consecuencias de tener ZIKA, por ejemplo durante el embarazo	**36**	12%
Me gustaría tener información sobre el síndrome de Guillain-Barré.	**50**	16%
No sé	**1**	0%



ADOLECENTES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Causa	**41**	20%
Signos y síntomas	**43**	21%
Prevención	**35**	17%
Opciones de tratamiento	**32**	16%
Consecuencias de tener ZIKA, por ejemplo durante el embarazo	**21**	10%
Me gustaría tener información sobre el síndrome de Guillain-Barré.	**26**	13%
No sé	**6**	3%



Los mensajes claves que ha escuchado sobre ZIKA, ¿fueron claros y fáciles de entender?

HOMBRES		
q28	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	97	46%
A veces	87	41%
Pocas veces	15	7%
Nunca	4	2%
No sé	8	4%



MUJERES		
q28	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	110	50%
A veces	93	42%
Pocas veces	13	6%
Nunca	4	2%
No sé	1	0%



ADOLECENTES		
q28	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	75	44%
A veces	74	44%
Pocas veces	14	8%
Nunca	5	3%
No sé	2	1%



Conocimientos

¿Qué es lo que más le preocupa en cuanto al ZIKA?

HOMBRES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
ZIKA puede hacer enfermar a las personas	**129**	28%
ZIKA puede matar a las personas	**101**	22%
ZIKA puede causar discapacidades en los bebés	**107**	24%
ZIKA puede causar discapacidades en los adultos	**24**	5%
ZIKA puede ser transmitido a través de las relaciones sexuales	**24**	5%
ZIKA le hará enfermar a mi hijo/a	**45**	10%
No tendré acceso al aborto seguro si contraigo ZIKA mientras estoy embarazada	**16**	4%
No sé	**9**	2%



MUJERES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
ZIKA puede hacer enfermar a las personas	**119**	24%
ZIKA puede matar a las personas	**124**	25%
ZIKA puede causar discapacidades en los bebés	**125**	25%
ZIKA puede causar discapacidades en los adultos	**37**	7%
ZIKA puede ser transmitido a través de las relaciones sexuales	**24**	5%
ZIKA le hará enfermar a mi hijo/a	**49**	10%
No tendré acceso al aborto seguro si contraigo ZIKA mientras estoy embarazada	**19**	4%
No sé	**8**	2%



ADOLECENTES

Opciones de respuesta	Frecuencia	%
ZIKA puede hacer enfermar a las personas	**97**	28%
ZIKA puede matar a las personas	**88**	25%
ZIKA puede causar discapacidades en los bebés	**82**	23%
ZIKA puede causar discapacidades en los adultos	**18**	5%
ZIKA puede ser transmitido a través de las relaciones sexuales	**13**	4%
ZIKA le hará enfermar a mi hijo/a	**35**	10%
No tendré acceso al aborto seguro si contraigo ZIKA mientras estoy embarazada	**12**	3%
No sé	**6**	2%



C. PRÁCTICAS

PREVENCIÓN

Desde que escuchó hablar de ZIKA, ¿ha tomado alguna medida para evitar contraer esta enfermedad?

HOMBRES

q30	Frecuencia	Porcentaje
Sí	153	73%
No	51	24%
No sé	7	3%



MUJERES

q30	Frecuencia	Porcentaje
Sí	184	83%
No	35	16%
No sé	2	1%



ADOLECENTES

q30	Frecuencia	Porcentaje
Sí	110	65%
No	55	32%
No sé	5	3%



RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL

Si respondió Sí, qué medidas ha tomado para evitar que Usted u algún otro miembro de su hogar contraiga ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Usé mosquitero durante la noche	42	10%	Usé mosquitero durante la noche	44	7%	Usé mosquitero durante la noche	30	10%
Usé mosquitero durante el día	14	3%	Usé mosquitero durante el día	13	2%	Usé mosquitero durante el día	11	4%
Usé repelente de mosquitos en el cuerpo	47	12%	Usé repelente de mosquitos en el cuerpo	84	14%	Usé repelente de mosquitos en el cuerpo	35	12%
Usé espiral antimosquitos / encendí fuego para espantar a los mosquitos	10	2%	Usé espiral antimosquitos / encendí fuego para espantar a los mosquitos	19	3%	Usé espiral antimosquitos / encendí fuego para espantar a los mosquitos	4	1%
Usé ropa que cubre el cuerpo	9	2%	Usé ropa que cubre el cuerpo	22	4%	Usé ropa que cubre el cuerpo	11	4%
Usé condón / procuré que mi pareja usara condón durante toda relación sexual	6	1%	Usé condón / procuré que mi pareja usara condón durante toda relación sexual	13	2%	Usé condón / procuré que mi pareja usara condón durante toda relación sexual	3	1%
Usé otro método moderno de contracepción	6	1%	Usé otro método moderno de contracepción	9	1%	Usé otro método moderno de contracepción	5	2%
No tuve relaciones sexuales	1	0%	No tuve relaciones sexuales	4	1%	No tuve relaciones sexuales	1	0%
Limpié / froté los recipientes con agua estancada o con almacenamiento de agua	72	18%	Limpié / froté los recipientes con agua estancada o con almacenamiento de agua	82	14%	Limpié / froté los recipientes con agua estancada o con almacenamiento de agua	39	13%
Coloqué una tapa sobre los tanques de almacenamiento de agua	53	13%	Coloqué una tapa sobre los tanques de almacenamiento de agua	69	11%	Coloqué una tapa sobre los tanques de almacenamiento de agua	36	12%
Eliminé agua estancada	78	19%	Eliminé agua estancada	105	17%	Eliminé agua estancada	56	19%
Fumigué mi hogar	10	2%	Fumigué mi hogar	11	2%	Fumigué mi hogar	3	1%
Usé larvicidas	6	1%	Usé larvicidas	18	3%	Usé larvicidas	4	1%
Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas	3	1%	Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas	6	1%	Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas	1	0%
Limpié mi hogar	22	5%	Limpié mi hogar	45	7%	Limpié mi hogar	19	6%
Bebé agua limpia	12	3%	Bebé agua limpia	22	4%	Bebé agua limpia	14	5%
Me bañé en agua limpia	8	2%	Me bañé en agua limpia	18	3%	Me bañé en agua limpia	10	3%
Recé a Dios	4	1%	Recé a Dios	18	3%	Recé a Dios	4	1%
No sé	2	0%	No sé	1	0%	No sé	7	2%


(q31) Si respondió Sí, qué medidas ha tomado para evitar que Usted u algún otro miembro de su hogar contraiga Zika?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Usé mosquitero durante la noche
Usé mosquitero durante el día
Usé repelente de mosquitos en el cuerpo
Usé espiral antimosquitos / encendí fuego...
Usé ropa que cubre el cuerpo
Usé condón / procuré que mi pareja usara...
Usé otro método moderno de...
No tuve relaciones sexuales
Limpié / froté los recipientes con agua...
Coloqué una tapa sobre los tanques de...
Eliminé agua estancada
Fumigué mi hogar
Usé larvicidas
Coloqué mosquiteros en las ventanas o...
Limpié mi hogar
Bebé agua limpia
Me bañé en agua limpia
Rezé a Dios
No sé


(q31) Si respondió Sí, qué medidas ha tomado para evitar que Usted u algún otro miembro de su hogar contraiga Zika?
120
100
80
60
40
20
0
Usé mosquitero durante la...
Usé mosquitero durante el día
Usé repelente de mosquitos...
Usé espiral antimosquitos /...
Usé ropa que cubre el cuerpo
Usé condón / procuré que mi...
Usé otro método moderno de...
No tuve relaciones sexuales
Limpié / froté los recipientes...
Coloqué una tapa sobre los...
Eliminé agua estancada
Fumigué mi hogar
Usé larvicidas
Coloqué mosquiteros en las...
Limpié mi hogar
Bebé agua limpia
Me bañé en agua limpia
Rezé a Dios
No sé


(q31) Si respondió Sí, qué medidas ha tomado para evitar que Usted u algún otro miembro de su hogar contraiga Zika?
60
50
40
30
20
10
0
Usé mosquitero durante la noche
Usé mosquitero durante el día
Usé repelente de mosquitos en el cuerpo
Usé espiral antimosquitos / encendí fuego para...
Usé ropa que cubre el cuerpo
Usé condón / procuré que mi pareja usara condón...
Usé otro método moderno de contracepción
No tuve relaciones sexuales
Limpié / froté los recipientes con agua estancada...
Coloqué una tapa sobre los tanques de...
Eliminé agua estancada
Fumigué mi hogar
Usé larvicidas
Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas
Limpié mi hogar
Bebé agua limpia
Me bañé en agua limpia
Rezé a Dios
No sé

Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar contraer ZIKA?

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
No corro riesgo / los miembros de mi hogar no corren el riesgo de contraer ZIKA	12	17%
No creo que ZIKA sea un problema	7	10%
No me molesta si contraigo ZIKA	3	4%
Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	3	4%
No tengo tiempo para tomar medidas preventivas	7	10%
No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	8	11%
No creo que las medidas preventivas funcionen	3	4%
No sé cómo evitar contraer ZIKA	5	7%
Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	5	7%
No se puede prevenir contraer ZIKA	8	11%
No sé	9	13%



MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
No corro riesgo / los miembros de mi hogar no corren el riesgo de contraer ZIKA	7	18%
No creo que ZIKA sea un problema	2	5%
No me molesta si contraigo ZIKA	0	0%
Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	0	0%
No tengo tiempo para tomar medidas preventivas	7	18%
No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	1	3%
No creo que las medidas preventivas funcionen	1	3%
No sé cómo evitar contraer ZIKA	3	8%
Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	2	5%
No se puede prevenir contraer ZIKA	2	5%
No sé	14	36%



ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
No corro riesgo / los miembros de mi hogar no corren el riesgo de contraer ZIKA	21	30%
No creo que ZIKA sea un problema	9	13%
No me molesta si contraigo ZIKA	7	10%
Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	2	3%
No tengo tiempo para tomar medidas preventivas	10	14%
No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	4	6%
No creo que las medidas preventivas funcionen	1	1%
No sé cómo evitar contraer ZIKA	4	6%
Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	3	4%
No se puede prevenir contraer ZIKA	3	4%
No sé	7	10%



Desde que escuchó sobre ZIKA, ¿ha tomado alguna medida para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?

HOMBRES		
q33	Frecuencia	Porcentaje
Sí	111	53%
No	88	42%
No sé	12	6%



MUJERES		
q33	Frecuencia	Porcentaje
Sí	122	55%
No	95	43%
No sé	4	2%



ADOLECENTES		
q33	Frecuencia	Porcentaje
Sí	73	43%
No	86	51%
No sé	11	6%



Si respondió Sí, ¿qué medidas ha tomado para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Limpié / froté la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	**68**	27%	Limpié / froté la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	**72**	24%	Limpié / froté la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	**45**	30%
Coloqué una tapa sobre la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	**56**	22%	Coloqué una tapa sobre la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	**56**	19%	Coloqué una tapa sobre la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	**30**	20%
Fumigué el área local	**11**	4%	Fumigué el área local	**12**	4%	Fumigué el área local	**2**	1%
Retiré la basura	**56**	22%	Retiré la basura	**70**	24%	Retiré la basura	**31**	21%
Usé larvicidas	**8**	3%	Usé larvicidas	**12**	4%	Usé larvicidas	**1**	1%
Eliminé agua estancada	**44**	17%	Eliminé agua estancada	**64**	22%	Eliminé agua estancada	**31**	21%
Recé a Dios	**6**	2%	Recé a Dios	**10**	3%	Recé a Dios	**6**	4%
No sé	**3**	1%	No sé	**1**	0%	No sé	**2**	1%







Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Mi comunidad no corre riesgo	**15**	14%	Mi comunidad no corre riesgo	**10**	9%	Mi comunidad no corre riesgo	**19**	18%
No creo que ZIKA sea un problema	**2**	2%	No creo que ZIKA sea un problema	**8**	7%	No creo que ZIKA sea un problema	**6**	6%
No me molesta si contraigo ZIKA o si otras personas contraigan ZIKA	**4**	4%	No me molesta si contraigo ZIKA o si otras personas contraigan ZIKA	**1**	1%	No me molesta si contraigo ZIKA o si otras personas contraigan ZIKA	**5**	5%
Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	**4**	4%	Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	**9**	8%	Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	**6**	6%
No tengo tiempo para tomar medidas preventivas en la comunidad	**25**	24%	No tengo tiempo para tomar medidas preventivas en la comunidad	**24**	21%	No tengo tiempo para tomar medidas preventivas en la comunidad	**17**	16%
No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	**10**	9%	No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	**22**	19%	No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	**16**	15%
No creo que las medidas preventivas funcionen	**2**	2%	No creo que las medidas preventivas funcionen	**0**	0%	No creo que las medidas preventivas funcionen	**2**	2%
No sé cómo prevenir ZIKA en mi comunidad	**11**	10%	No sé cómo prevenir ZIKA en mi comunidad	**16**	14%	No sé cómo prevenir ZIKA en mi comunidad	**12**	11%
Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	**13**	12%	Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	**9**	8%	Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	**9**	8%
No se puede prevenir contraer ZIKA	**6**	6%	No se puede prevenir contraer ZIKA	**6**	5%	No se puede prevenir contraer ZIKA	**3**	3%
No sé	**14**	13%	No sé	**12**	10%	No sé	**11**	10%


(q35) Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?
30
25
20
15
10
5
0
Mi comunidad no corre riesgo
No creo que Zika sea un...
No me molesta si contraigo...
Prevenir Zika no es una...
No tengo tiempo para tomar...
No tengo los recursos u acceso...
No creo que las medidas...
No sé cómo prevenir Zika en mi...
Otras personas están tomando...
No se puede prevenir contraer...
No sé


(q35) Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?
30
25
20
15
10
5
0
Mi comunidad no corre...
No creo que Zika sea un...
No me molesta si...
Prevenir Zika no es una...
No tengo tiempo para...
No tengo los recursos u...
No creo que las medidas...
No sé cómo prevenir...
Otras personas están...
No se puede prevenir...
No sé


(q35) Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Mi comunidad no corre...
No creo que Zika sea un...
No me molesta si contraigo...
Prevenir Zika no es una...
No tengo tiempo para...
No tengo los recursos u...
No creo que las medidas...
No sé cómo prevenir Zika...
Otras personas están...
No se puede prevenir...
No sé

Alguna organización local / nacional ha tomado alguna medida para protegerle a usted / a su hogar del ZIKA?

HOMBRES		
q38	Frecuencia	Porcentaje
Sí	97	46%
No	80	38%
Tal vez	10	5%
No sé	24	11%



MUJERES		
q38	Frecuencia	Porcentaje
Sí	111	50%
No	90	41%
Tal vez	6	3%
No sé	14	6%



ADOLECENTES		
q38	Frecuencia	Porcentaje
Sí	92	54%
No	61	36%
Tal vez	6	4%
No sé	11	6%

Si respondió Sí qué medidas ha tomado?

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Mensajes educativos impresos	**35**	16%
Mensajes educativos por la radio	**24**	11%
Mensajes educativos por la TV	**41**	18%
Campañas de limpieza en la comunidad	**51**	23%
Visitas domiciliares para asesoramiento de los miembros de la familia en la prevención y cuidados contra el mosquito y/o ZIKA	**34**	15%
Entrega de kits de protección para la mujer embarazada	**16**	7%
Capacitación en escuelas y colegios	**13**	6%
Otra	**11**	5%

MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Mensajes educativos impresos	**39**	15%
Mensajes educativos por la radio	**19**	7%
Mensajes educativos por la TV	**48**	18%
Campañas de limpieza en la comunidad	**57**	22%
Visitas domiciliares para asesoramiento de los miembros de la familia en la prevención y cuidados contra el mosquito y/o ZIKA	**46**	17%
Entrega de kits de protección para la mujer embarazada	**21**	8%
Capacitación en escuelas y colegios	**21**	8%
Otra	**13**	5%

ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Mensajes educativos impresos	**40**	21%
Mensajes educativos por la radio	**10**	5%
Mensajes educativos por la TV	**29**	15%
Campañas de limpieza en la comunidad	**39**	20%
Visitas domiciliares para asesoramiento de los miembros de la familia en la prevención y cuidados contra el mosquito y/o ZIKA	**32**	16%
Entrega de kits de protección para la mujer embarazada	**10**	5%
Capacitación en escuelas y colegios	**27**	14%
Otra	**8**	4%







¿Cómo se puede reducir o eliminar los mosquitos de su hogar / recinto?

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Fumigar	**41**	8%
Usar larvicidas	**36**	7%
Mantener el entorno limpio y retirar la basura	**132**	24%
Mantener limpio la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	**97**	18%
Mantener tapada la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	**85**	16%
Eliminar agua estancada	**112**	21%
Usar espirales antimosquitos	**18**	3%
Encender fuegos	**1**	0%
No es posible reducir o eliminar los mosquitos	**7**	1%
No sé	**10**	2%



MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Fumigar	**39**	7%
Usar larvicidas	**55**	9%
Mantener el entorno limpio y retirar la basura	**137**	23%
Mantener limpio la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	**108**	18%
Mantener tapada la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	**83**	14%
Eliminar agua estancada	**133**	23%
Usar espirales antimosquitos	**14**	2%
Encender fuegos	**4**	1%
No es posible reducir o eliminar los mosquitos	**5**	1%
No sé	**6**	1%



ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Fumigar	**38**	9%
Usar larvicidas	**29**	7%
Mantener el entorno limpio y retirar la basura	**99**	23%
Mantener limpio la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	**73**	17%
Mantener tapada la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	**61**	14%
Eliminar agua estancada	**92**	22%
Usar espirales antimosquitos	**12**	3%
Encender fuegos	**8**	2%
No es posible reducir o eliminar los mosquitos	**3**	1%
No sé	**7**	2%



¿Cuándo fue la última vez que limpió / frotó su fuente de almacenamiento / recipiente(s) de agua?

HOMBRES		
q44	Frecuencia	Porcentaje
Hace 1-7 días	73	35%
Hace más de una semana	28	13%
Hace más de un mes	24	11%
Hace 2-6 meses	28	13%
Hace 7-12 meses	13	6%
Hace más de un año	9	4%
Nunca se limpia	15	7%
No sé	21	10%



MUJERES		
q44	Frecuencia	Porcentaje
Hace 1-7 días	88	40%
Hace más de una semana	27	12%
Hace más de un mes	21	10%
Hace 2-6 meses	32	14%
Hace 7-12 meses	4	2%
Hace más de un año	10	5%
Nunca se limpia	11	5%
No sé	28	13%



ADOLECENTES		
q44	Frecuencia	Porcentaje
Hace 1-7 días	65	38%
Hace más de una semana	25	15%
Hace más de un mes	14	8%
Hace 2-6 meses	10	6%
Hace 7-12 meses	5	3%
Hace más de un año	10	6%
Nunca se limpia	15	9%
No sé	26	15%



¿Cómo limpió y protegió su fuente / almacenamiento / recipiente(s) de agua la última vez que lo hizo?

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Saqué una parte del agua y lo rellené	**44**	16%
Vacié todo el agua y lo rellené	**43**	15%
Vacié el recipiente y lo froté con jabón u otra solución antes de rellenarlo	**102**	37%
Coloqué tapas sobre la fuente de almacenamiento / recipiente(s) de agua	**56**	20%
Eché una solución o una sustancia química al agua	**29**	10%
No sé	**4**	1%

MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Saqué una parte del agua y lo rellené	**39**	13%
Vacié todo el agua y lo rellené	**39**	13%
Vacié el recipiente y lo froté con jabón u otra solución antes de rellenarlo	**110**	37%
Coloqué tapas sobre la fuente de almacenamiento / recipiente(s) de agua	**64**	22%
Eché una solución o una sustancia química al agua	**33**	11%
No sé	**11**	4%

ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Saqué una parte del agua y lo rellené	**29**	15%
Vacié todo el agua y lo rellené	**32**	17%
Vacié el recipiente y lo froté con jabón u otra solución antes de rellenarlo	**72**	38%
Coloqué tapas sobre la fuente de almacenamiento / recipiente(s) de agua	**36**	19%
Eché una solución o una sustancia química al agua	**17**	9%
No sé	**2**	1%







Tratamiento búsqueda de atención médica

¿Si alguien (que no sea una mujer embarazada) piensa que tiene ZIKA, qué debería hacer?

HOMBRES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	**16**	6%
Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	**16**	6%
Aislarse	**5**	2%
Acudir al centro de salud	**183**	64%
Acudir a un médico privado	**31**	11%
Acudir a la farmacia	**2**	1%
Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que trabaja en la comunidad	**19**	7%
Hablar con un líder comunitario	**6**	2%
Acudir a un curandero local	**0**	0%
Acudir a un asistente tradicional de parto / partera	**0**	0%
Ir a la iglesia	**5**	2%
No sé	**4**	1%

MUJERES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	**8**	2%
Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	**27**	8%
Aislarse	**2**	1%
Acudir al centro de salud	**197**	61%
Acudir a un médico privado	**30**	9%
Acudir a la farmacia	**5**	2%
Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que trabaja en la comunidad	**33**	10%
Hablar con un líder comunitario	**11**	3%
Acudir a un curandero local	**0**	0%
Acudir a un asistente tradicional de parto / partera	**0**	0%
Ir a la iglesia	**7**	2%
No sé	**2**	1%

ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	**13**	5%
Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	**30**	11%
Aislarse	**3**	1%
Acudir al centro de salud	**137**	50%
Acudir a un médico privado	**32**	12%
Acudir a la farmacia	**7**	3%
Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que trabaja en la comunidad	**29**	11%
Hablar con un líder comunitario	**6**	2%
Acudir a un curandero local	**1**	0%
Acudir a un asistente tradicional de parto / partera	**1**	0%
Ir a la iglesia	**9**	3%
No sé	**4**	1%


(q48) ¿Si alguién (que no sea una mujer embarazada) piensa que tiene ZIKA, qué debería hacer?
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Quedarse en casa sin hacer nada / no...
Quedarse en casa y tomar...
Aislarse
Acudir al centro de salud
Acudir a un médico privado
Acudir a la farmácia
Hablar con un trabajador sanitario o...
Hablar con un líder comunitario
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente tradicional de...
Ir a la iglesia
No sé


(q48) ¿Si alguién (que no sea una mujer embarazada) piensa que tiene ZIKA, qué debería hacer?
250
200
150
100
50
0
Quedarse en casa sin hacer...
Quedarse en casa y tomar...
Aislarse
Acudir al centro de salud
Acudir a un médico privado
Acudir a la farmácia
Hablar con un trabajador...
Hablar con un líder comunitario
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente...
Ir a la iglesia
No sé


(q48) ¿Si alguién (que no sea una mujer embarazada) piensa que tiene ZIKA, qué debería hacer?
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Quedarse en casa sin hacer...
Quedarse en casa y tomar...
Aislarse
Acudir al centro de salud
Acudir a un médico privado
Acudir a la farmácia
Hablar con un trabajador...
Hablar con un líder comunitario
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente...
Ir a la iglesia
No sé

RESULTADOS
ENCUESTA CAP ZIKA
BRASIL

Si usted tuviera una fiebre en este momento, consideraría tomar una prueba diagnóstica para saber si tiene ZIKA?

HOMBRES		
q49	Frecuencia	Porcentaje
Sí	123	58%
No	52	25%
Tal vez	29	
No sé	7	3%



MUJERES		
q49	Frecuencia	Porcentaje
Sí	138	62%
No	62	28%
Tal vez	21	10%
No sé	0	0%



ADOLECENTES		
q49	Frecuencia	Porcentaje
Sí	114	67%
No	36	21%
Tal vez	16	9%
No sé	4	2%



Si a una mujer la da fiebre mientras está embarazada, ¿qué debería hacer?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	**16**	5%	Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	**6**	2%	Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	**14**	5%
Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	**10**	3%	Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	**7**	2%	Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	**19**	6%
Aislarse	**1**	0%	Aislarse	**3**	1%	Aislarse	**5**	2%
Recibir atención y controles prenatales frecuentes	**45**	14%	Recibir atención y controles prenatales frecuentes	**63**	18%	Recibir atención y controles prenatales frecuentes	**49**	17%
Acudir al centro de salud	**180**	57%	Acudir al centro de salud	**204**	57%	Acudir al centro de salud	**132**	45%
Acudir a un médico privado	**28**	9%	Acudir a un médico privado	**34**	10%	Acudir a un médico privado	**32**	11%
Acudir a la farmacia	**6**	2%	Acudir a la farmacia	**4**	1%	Acudir a la farmacia	**7**	2%
Hablar con un trabajador sanitario o un voluntario que trabaja en la comunidad	**15**	5%	Hablar con un trabajador sanitario o un voluntario que trabaja en la comunidad	**19**	5%	Hablar con un trabajador sanitario o un voluntario que trabaja en la comunidad	**16**	5%
Hablar con un líder comunitario	**6**	2%	Hablar con un líder comunitario	**7**	2%	Hablar con un líder comunitario	**3**	1%
Acudir a un curandero local	**0**	0%	Acudir a un curandero local	**0**	0%	Acudir a un curandero local	**1**	0%
Acudir a un asistente tradicional de parto / partera	**0**	0%	Acudir a un asistente tradicional de parto / partera	**0**	0%	Acudir a un asistente tradicional de parto / partera	**2**	1%
Terminar el embarazo	**1**	0%	Terminar el embarazo	**0**	0%	Terminar el embarazo	**0**	0%
Ir a la iglesia	**3**	1%	Ir a la iglesia	**8**	2%	Ir a la iglesia	**9**	3%
No sé	**4**	1%	No sé	**2**	1%	No sé	**4**	1%


(q50) Si a una mujer la da fiebre mientras está embarazada, ¿qué debería hacer?
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Quedarse en casa sin hacer nada / no...
Quedarse en casa y tomar medicamentos...
Aislarse
Recibir atención y controles prenatales...
Acudir al centro de salud
Acudir a un médico privado
Acudir a la farmácia
Hablar con un trabajador sanitario o un...
Hablar con un líder comunitario
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente tradicional de parto /...
Terminar el embarazo
Ir a la iglesia
No sé


(q50) Si a una mujer la da fiebre mientras está embarazada, ¿qué debería hacer?
250
200
150
100
50
0
Quedarse en casa sin...
Quedarse en casa y tomar...
Aislarse
Recibir atención y...
Acudir al centro de salud
Acudir a un médico privado
Acudir a la farmácia
Hablar con un trabajador...
Hablar con un líder...
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente...
Terminar el embarazo
Ir a la iglesia
No sé


(q50) Si a una mujer la da fiebre mientras está embarazada, ¿qué debería hacer?
140
120
100
80
60
40
20
0
Quedarse en casa sin hacer...
Quedarse en casa y tomar...
Aislarse
Recibir atención y controles...
Acudir al centro de salud
Acudir a un médico privado
Acudir a la farmácia
Hablar con un trabajador...
Hablar con un líder comunitario
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente traditional...
Terminar el embarazo
Ir a la iglesia
No sé