RESUMEN DE RESULTADOS

Número de entrevistas realizadas:	616
Sin consentimiento:	8
Entrevistas efectivas	608
Número de hogares entrevistados:	608
Grupos poblacionales:	
Adultos mujeres entrevistadas:	191
Adultos hombres entrevistados:	194
Adolescentes entrevistados:	223
Entrevistas con errores de diligenciamiento	0

DATOS DEMOGRÁFICOS:

REPÚBLICA DOMINICANA	HOM	BRES	MUJ	ERES	ADOLESCENTES		
TOTAL	19	4	19	91	22	23	
Edad	Rango	Promedio	Rango	Promedio	Rango	Promedio	
	19-90 años	40,4 años	19-78 años	36,6 años	12-18 años	14,23 años	
Área de residencia							
Urbana	54	27%	68	35%	63	28%	
Rural	35	18%	39	20%	37	17%	
Periurbana	105	55%	84	43%	123	55%	
Número de personas que habitan-	4.05 personas		4.23 persona	ıs	4.84 persona	ıs	
duermen en el hogar del/de la encuestado/a							
Número de mujeres embarazadas que viven en el hogar	promedio=0,0	93 (18/194)	promedio=0	,15 (28/191)	promedio =0,12 (27/223)		
Distancia al centro de salud más cercano	NA (datos 700km)	de Ikm a	NA (datos 900km)	de Ikm a	NA (datos de Ikm a 500km)		
PDA 60=Palmera 62=Canaan 66=Haina	60= 62; 62=7	79 ; 66=47 ;	60= 85; 66=	79 ; 66=34 ;	60= 72; 62=98 ; 66=45 ;		
67=Miches	67= 6;		67= 6;		67=8;		
Comunidad 144=Altos de Chabón	144=6; 145			=18; 146=8;		=14; 146=6;	
145=Barrio Agrario 146=Barrio Cristal	147=12; 148=			3=5 ; 149=9;		8=8 ; 149=5;	
147=Brisa de los Palmares 148=El	151=17; 153=		*	153=10;	151=19;	153=17;	
Majagual 149=Villa Blanca 151=Villa Verde	155=9; 157=		154=11;	155=12;	154=16;	155=19;	
153=BARRIO CANAÁN 2 154=BARRIO	160=16; 161:			8=9; 160=9;		B=5; 160=15;	
LA PAZ 155=BARRIO LAS FLORES	168=16; 169	9=7; 170=8;	- ,	167=12=	161=5;	167=14=	
157=LOS MORENOS 158=MATA	171=6;			9=5; 170=5;		9=7; 170=10;	
GORDA 160=Punta 161=VILLA			171=6;		171=8;		
ESPERANZA 167=Barcequillo							
168=Barrio El Molino 169=Barrio La							
Unión 170=Barrio Vista Mar							
171=Borinquen							

Nivel más alto de educación que ha obtenido

HOMBRES (n=194)			MUJERES (n=191)			ADOLECENTES (n=223)		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Sin educación formal	9	5%	Sin educación formal	5	3%	Sin educación formal	7	3%
educación primaria incompleta	88	45%	educación primaria incompleta	62	32%	educación primaria incompleta	103	46%
educación primaria completa	11	6%	educación primaria completa	4	2%	educación primaria completa	11	5%
educación secundaria incompleta	42	22%	educación secundaria incompleta	38	20%	educación secundaria incompleta	78	35%
educación secundaria completa	24	12%	educación secundaria completa	38	20%	educación secundaria completa	16	7%
educación superior incompleta	16	8%	educación superior incompleta	34	18%	educación superior incompleta	8	4%
educación superior completa	4	2%	educación superior completa	10	5%	educación superior completa	0	0%
(q53) Nivel más alto de ed	lucación que ha	obtenido	(q53) Nivel más alto de educad	ión que ha obtenido	(q53) Nivel más alto de ed	ucación que ha ol	btenido	
100			_ 70			120		
90			_ 60					
80			-			100		
70			_ 50			80		
60			- 40					
50			-			60		
40			_ 30					
30			_ 20			40		
20			_			20		

Sin

educacion

formal

educación

primaria

incompleta

educación

primaria

completa

educación

secundaria

incompleta

educación

secundaria

completa

educación

superior

incompleta

educación

superior

completa

10

Sin

educacion

formal

educación

primaria

educación educación educación

primaria secundaria secundaria

incompleta completa incompleta completa completa

educación educación

superior

Sin educación educación

primaria

incompleta

educación

primaria

completa

educación

secundaria

incompleta

educación

secundaria

completa

educación

superior

incompleta

educación

superior

completa

ANEXO I. Frecuencias, porcentajes y gráficos de los resultados de República Dominicana.

A. CONOCIMIENTOS

Conocimientos

¿Piensa que es posible contraer ZIKA en su comunidad / área local en este momento? (Una sola respuesta)

	HOMBRES			MUJERES				ADOLECEN	TES		
Opciones de				Opciones de				Opciones de			
respuesta	Frecuencia	Porcentaje		respuesta	Frecuencia	%		respuesta	Frecuencia	%	
Sí	152	78%		Sí	159	83%		Sí	172	77%	
No	25	13%		No	15	8%		No	33	15%	
Tal vez	7	4%		Tal vez	11	6%		Tal vez	11	5%	
No sé	10	5%		No sé	6	3%		No sé	7	3%	
comunidad / 200 150 100 50	No sé 10 5% (q1) ¿Piensa que esposible contraer zika en su comunidad / área local en este momento?					esposible contra ea local en este i			11) ¿Piensa que es comunidad / área		
0 Sí	No	Tal vez	No sé	Sí	No	Tal v	rez No sé	Sí	No	Tal v	ez No sé

¿Conoce a alguien que haya contraído ZIKA en su comunidad / área local recientemente?

	HOMBRES			MUJERES				ADO	LECEN	TES			
Opciones de				Opciones de					ciones de				
respuesta	Frecuencia	Porcentaje		respuesta	Frecuencia	%		res	ouesta	Frecuencia	%		
Sí	91	47%		Sí	89	47%			Sí	105	47%		
No	93	48%		No	96	50%			No	114	51%		
Tal vez	3	2%		Tal vez	3	2%			Tal vez	3	1%		
No sé	7	4%		No sé	3	2%			No sé	1	0%		
	/ área local recie	ı su	(q2) ¿Conoce a alguien que haya contraído Zika en su comunidad / área local recientemente?							iien que haya co ' área local recie			
100 90 80				100									
70 60 50				80				- 80 - 60					
40 30 20				40		-		-					
10 0				20				_					
0=Sí 1	1=No 2=	=Tal vez	3=No sé	9	6í No	Tal	vez No sé		S	í	No T	al vez	No sé

CAUSA SÍNTOMAS

¿Quién puede contraer ZIKA?

НОМ	1BRES		MUJERES			ADOLECENTES				
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%		
Hombres adultos	8	3%	Hombres adultos	13	5%	Hombres adultos	19	6%		
Mujeres adultas	10	4%	Mujeres adultas	8	3%	Mujeres adultas	20	6%		
Mujeres de edad fértil (15-49 años)	5	2%	Mujeres de edad fértil (15-49 años)	6	2%	Mujeres de edad fértil (15-49 años)	5	2%		
Niños	17	7%	Niños	26	10%	Niños	36	11%		
Niñas	14	6%	Niñas	- 11	4%	Niñas	18	6%		
Mujeres embarazadas	11	4%	Mujeres embarazadas	17	7%	Mujeres embarazadas	25	8%		
Trabajadores sanitarios	5	2%	Trabajadores sanitarios	2	1%	Trabajadores sanitarios	6	2%		
Todos pueden contraer ZIKA	167	67%	Todos pueden contraer ZIKA	161	64%	Todos pueden contraer ZIKA	177	56%		
No sé	- 11	4%	No sé	8	3%	No sé	- 11	3%		










¿Qué es lo que causa ZIKA?

HOMBRES			MUJERES	ADOLECENTES				
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Los mosquitos	152	51%	Los mosquitos	152	47%	Los mosquitos	180	50%
Agua contaminada	59	20%	Agua contaminada	77	24%	Agua contaminada	81	22%
Un ambiente sucio	41	14%	Un ambiente sucio	50	15%	Un ambiente sucio	57	16%
Relaciones sexuales	5	2%	Relaciones sexuales	4	1%	Relaciones sexuales	5	1%
La fumigación	I	0%	La fumigación	I	0%	La fumigación	0	0%
Larvicidas	2	1%	Larvicidas	0	0%	Larvicidas	0	0%
Pesticidas / insecticidas	I	0%	Pesticidas / insecticidas	0	0%	Pesticidas / insecticidas	0	0%
Un virus	15	5%	Un virus	24	7%	Un virus	14	4%
Leche materna	I	0%	Leche materna	I	0%	Leche materna	1	0%
Vacunas	0	0%	Vacunas	0	0%	Vacunas	1	0%
Mosquitos genéticamente modificados	2	1%	Mosquitos genéticamente modificados	3	1%	Mosquitos genéticamente modificados	4	1%
Una enfermedad creado por los humanos	5	2%	Una enfermedad creado por los	1		Una enfermedad creado por los	4	
Dios	0	0%	humanos	_	0%	humanos		1%
El diablo / espiritus malignos / brujos /	1		Dios	7	2%	Dios	- 11	3%
brujas	•	0%	El diablo / espiritus malignos / brujos /	1	00/	El diablo / espiritus malignos / brujos /	1	00/
No sé	14	5%	brujas		0%	brujas		0%
			No sé	3	1%	No sé	4	1%










¿Cómo se contrae el ZIKA?

HOMBRES			MUJERES	ADOLECENTES				
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Picadura de mosquitos	158	58%	Picadura de mosquitos	164	58%	Picadura de mosquitos	196	57%
Tomando agua contaminada	26	10%	Tomando agua contaminada	38	13%	Tomando agua contaminada	48	14%
Bañándose en agua contaminada	20	7%	Bañándose en agua contaminada	24	8%	Bañándose en agua contaminada	39	11%
Teniendo relaciones sexuales	10	4%	Teniendo relaciones sexuales	8	3%	Teniendo relaciones sexuales	7	2%
Por toser e estornudar (por ejemplo, transmitido por el aire)	5	2%	Por toser e estornudar (por ejemplo, transmitido por el aire)	7	2%	Por toser e estornudar (por ejemplo, transmitido por el aire)	6	2%
De un virus	17	6%	De un virus	22	8%	De un virus	20	6%
De la leche materna	1	0%	De la leche materna	2	1%	De la leche materna	2	1%
De las vacunas	1	0%	De las vacunas	1	0%	De las vacunas	I	0%
De la fumigación	I	0%	De la fumigación	0	0%	De la fumigación	3	1%
De las larvicidas	2	1%	De las larvicidas	0	0%	De las larvicidas	2	1%
De las pesticidas / insecticidas	I	0%	De las pesticidas / insecticidas	1	0%	De las pesticidas / insecticidas	0	0%
De una tranfusión sanguínea	3	1%	De una tranfusión sanguínea	3	1%	De una tranfusión sanguínea	2	1%
De un ambiente sucio	12	4%	De un ambiente sucio	8	3%	De un ambiente sucio	- 11	3%
Transmitido de madre a hijo	3	1%	Transmitido de madre a hijo	2	1%	Transmitido de madre a hijo	0	0%
No sé	12	4%	No sé	5	2%	No sé	7	2%









¿Cuáles son los signos y síntomas del ZIKA?

HOMBRES			MUJERES	ADOLECENTES				
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Fiebre	153	22%	Fiebre	164	20%	Fiebre	175	21%
Dolor de cabeza	141	20%	Dolor de cabeza	155	19%	Dolor de cabeza	172	21%
Sarpullido (inflamación / irritación de la piel)	73	10%	Sarpullido (inflamación / irritación de la piel)	104	13%	Sarpullido (inflamación / irritación de la piel)	101	12%
Dolor en las articulaciones	91	13%	Dolor en las articulaciones	104	13%	Dolor en las articulaciones	87	11%
Enfermedad	7	1%	Enfermedad	12	1%	Enfermedad Enfermedad	9	1%
Conjuntivitis (ojos rojos)	33 55	5% 8%	Conjuntivitis (ojos rojos)	54	7%	Conjuntivitis (ojos rojos)	38	5%
Diarrea Hemorragia / pérdida de sangre	8	8% 1%	Diarrea	76	9%	Diarrea	75	9%
Dolor en los ojos	65	9%	Hemorragia / pérdida de sangre	6	1%	Hemorragia / pérdida de sangre	5	1%
•	56		Dolor en los ojos	70	9%	Dolor en los ojos	54	7%
Vómito	24	8%	Vómito	67	8%	Vómito	93	11%
No sé	24	3%	No sé	7	1%	No sé	13	2%







¿Todos los que contraen ZIKA presentan síntomas?


	HOMBRES		MUJERES					ADOLECEN'	TES			
Opciones de			Opciones de					q7	Frecuencia	Porcentaje		
respuesta	Frecuencia Porcen	ntaje	respuesta	Frecuencia		%		Sí	171	77%		
Sí 142	0,732 73%	%	Sí	147	0,770	77%		No	29	13%		
No 18	0,093 9%	, S	No	21	0,110	11%		Tal vez	15	7%		
Tal vez 12	0,062 6%	Ś	Tal vez	12	0,063	6%		No sé	8	4%		
No sé 22	0,113	%	No sé	11	0,058	6%						
(q7) ¿Todos los q 160 140 120 100 80 60 40 20 0	No Tal vez	No sé	160 140 120 100 80 60 40 20 0	(q7) ¿Todos los que	e contraen Zika p	Tal vez	No sé	180 160 140 120 100 80 60 40 20	¿Todos los que	No	Tal vez	No sé

¿Es posible prevenir ZIKA?


		HOMBRES			MUJERES					ADOLECEN	TES				
Opciones de					Opciones de					Opciones de					
respuesta	Frecuencia	Porcentaje			respuesta	Frecuencia	%			respuesta	Frecuencia	Porcentaje			
Sí	160	82%	,		Sí	155	81%			Sí	191	86%			
No	13	7%	, •		No	18	9%			No	22	10%			
Tal vez	10	5%	,		Tal vez	12	6%			Tal vez	7	3%			
No sé	- 11	6%	,		No sé	6	3%			No sé	3	1%			
	(q8) ¿Es po	sible preven	ir el ZIKA?		(q8) ¿Es posible prevenir el ZIKA?						(q8) ¿Es posible prevenir el ZIKA?				
200					200	,-	•			250					
150					200					200					
100					100					150					
50										100					
0										50					
0=:	Sí 1=	No 2	2=Tal vez	3=No sé		Sí	No	Tal vez	No sé	"	ŝí	No	Tal vez	No sé	

Si respondió Sí o Tal vez, ¿cómo se puede prevenir ZIKA?

HOMBRES	5		MUJERES			ADOLECENTES				
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%		
Usar mosquitero durante la noche	123	28%	Usar mosquitero durante la noche	116	25%	Usar mosquitero durante la noche	154	32%		
Usar mosquitero durante el día	29	7%	Usar mosquitero durante el día	33	7%	Usar mosquitero durante el día	40	8%		
Usar repelente de mosquitos en el cuerpo	36	8%	Usar repelente de mosquitos en el cuerpo	41	9%	Usar repelente de mosquitos en el cuerpo Usar espiral antimosquitos / encender	44	9%		
Usar espiral antimosquitos / encender fuego para espantar a los	19		Usar espiral antimosquitos / encender fuego para espantar a los mosquitos	13	3%	fuego para espantar a los mosquitos Usar ropa que cubra el cuerpo	17 30	3% 6%		
mosquitos		4%	Usar ropa que cubra el cuerpo	18	4%	Usar condón / procurar que mi pareja use		3,0		
Usar ropa que cubra el cuerpo Usar condón / procurar que mi	15	3%	Usar condón / procurar que mi pareja use condón durante toda relación sexual	6	1%	condón durante toda relación sexual Usar otro método moderno de	3	1%		
pareja use condón durante toda relación sexual	5	1%	Usar otro método moderno de contracepción	3	1%	contracepción No practicar relaciones sexuales	2 4	0% 1%		
Usar otro método moderno de contracepción	2	0%	No practicar relaciones sexuales Limpiar / restregar recipientes de agua	5 60	1% 13%	Limpiar / restregar recipientes de agua	53	11%		
No practicar relaciones sexuales	2	0%	Eliminar agua estancada	60	13%	Eliminar agua estancada	56	11%		
Limpiar / restregar recipientes de agua	55	12%	Fumigar mi hogar	33	7%	Fumigar mi hogar Usar larvicidas	27 7	6% 1%		
Eliminar agua estancada Fumigar mi hogar	63 41	14% 9 %	Usar larvicidas Colocar mosquiteros en las ventanas o	5 8	1%	Colocar mosquiteros en las ventanas o puertas	4	1%		
Usar larvicidas	5	1%	puertas		2%	Tener un hogar limpio	30	6%		
Colocar mosquiteros en las ventanas	-	1 /0	Tener un hogar limpio	32	7%	Beber agua limpia	7	1%		
o puertas	5	1%	Beber agua limpia	8	2%	Bañarse en agua limpia	6	1%		
Tener un hogar limpio	25	6%	Bañarse en agua limpia	6	1%	Rezar a Dios	3	1%		
Beber agua limpia	6	1%	Rezar a Dios	9	2%	No sé	0	0%		
Bañarse en agua limpia	6	1%	No sé	3	1%					
Rezar a Dios	3	1%								
No sé	4	1%								








Tratamiento búsqueda de atención médica

Existe un tratamiento para ZIKA?

	Н	OMBRES (n=	194)	MUJERES			ADOLECEN'	TES		
Opciones				Opciones			Opciones			
de				de			de			
respuesta	Frecuencia	Porcentaje		respuesta		%	respuesta	Frecuencia	Porcentaje	
Sí	107	55%		Sí	67	35%	Sí	85	38%	
No	33	17%		No	68	36%	No	64	29%	
Tal vez	18	9%		Tal vez	21	11%	Tal vez	32	14%	
No sé	36	19%		No sé	35	18%	No sé	42	19%	









Riesgo


SSR- salud sexual y reproductiva

¿Quiénes son las personas o grupos que corren más riesgo de sufrir daño a causa del ZIKA?

НС	OMBRES		MUJERES			ADOLECENTES	ADOLECENTES				
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%			
Mujeres embarazadas	148	40%	Mujeres embarazadas	151	36%	Mujeres embarazadas	169	39%			
Mujeres de edad fértil (15-49 años)	13	3%	Mujeres de edad fértil (15- 49 años)	18	4%	Mujeres de edad fértil (15-49 años) Adolescentes y mujeres solteras (15-	16	4%			
Adolescentes y mujeres solteras (15-24 años)	П	3%	Adolescentes y mujeres solteras (15-24 años)	13	3%	24 años) Personas discapacitadas	15 10	3% 2%			
Personas discapacitadas	19	5%	Personas discapacitadas	13	3%	Niños	99	23%			
Niños	79	21%	Niños	100	24%	Personas mayores	58	13%			
Personas mayores	46	12%	Personas mayores	72	17%	Pobres	16	4%			
Pobres	15	4%	Pobres	11	3%	Nadie tiene más riesgo que otra	2.1	.,,			
Nadie tiene más riesgo que otra persona	4	1%	Nadie tiene más riesgo que otra persona	14	3%	persona	31	7%			
No sé	8	2%	No sé	4	1%	No sé Diabéticos	8	2% 2%			
Diabéticos	13	3%	Diabéticos	11	3%	Personas con VIH	5	1%			
Personas con VIH	11	3%	Personas con VIH	9	2%	Personas con hipertensión	3	1%			
Personas con hipertensión	6	2%	Personas con hipertensión	6	1%	i ersonas con hipertension	•	1 /6			










Si una mujer embarazada está infectada con ZIKA, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES			
	Frecuenci		Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	
Opciones de respuesta	a	%	Puede estar enferma	44	16%	Puede estar enferma	51	17%	
Puede estar enferma Corre el riesgo de tener un aborto	37 77	15%	Corre el riesgo de tener un aborto natural	98	37%	Corre el riesgo de tener un aborto natural	97	32%	
natural Puede tener dificultades durante el parto	84	31% 33%	Puede tener dificultades durante el parto	83	31%	Puede tener dificultades durante el parto	106	35%	
Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal o inseguro	15	6%	Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal o inseguro	18	7%	Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal o inseguro	17	6%	
Aún no se conocen los riesgos a largo plazo	9	4%	Aún no se conocen los riesgos a largo plazo	12	4%	Aún no se conocen los riesgos a largo plazo	5	2%	
No sé	29	12%	No sé	13	5%	No sé	27	9%	










Si una mujer embarazada está infectada con ZIKA, ¿cuáles son los riesgos hacia su feto / bebé?

HOMBRES			MUJERES		ADOLECENTES				
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	
Riesgo de no crecer o desarrollar de	22		Riesgo de no crecer o desarrollar de	43		Riesgo de no crecer o desarrollar de	39		
forma normal en el útero	22	6%	forma normal en el útero	73	13%	forma normal en el útero	37	10%	
Riesgo del aborto natural	56	16%	Riesgo del aborto natural	33	10%	Riesgo del aborto natural	42	11%	
Riesgo de nacer prematuro	45	13%	Riesgo de nacer prematuro	27	8%	Riesgo de nacer prematuro	27	7%	
Riesgo de nacer muerto	65	19%	Riesgo de nacer muerto	64	19%	Riesgo de nacer muerto	110	28%	
Riesgo de nacer con microcefalia	75	21%	Riesgo de nacer con microcefalia	103	30%	Riesgo de nacer con microcefalia	82	21%	
Riesgo de nacer con una discapacidad	62	18%	Riesgo de nacer con una discapacidad	61	18%	Riesgo de nacer con una discapacidad	68	17%	
No sé	25	7%	No sé	13	4%	No sé	24	6%	








¿Dónde / de quién ha recibido informaciones sobre ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
_	Frecuenci		Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Opciones de respuesta	a	%	Familia	47	10%	Familia	74	14%
Familia	47	11%	Amigos o vecinos	51	11%	Amigos o vecinos	74	14%
Amigos o vecinos	44	10%	Reunión comunitaria / líderes comunitarios	19	4%	Reunión comunitaria / líderes	18	
Reunión comunitaria / líderes comunitarios	15	3%	Curandero local / tradicional	2	0%	comunitarios		3%
Curandero local / tradicional	1	3% 0%	Asistente de parto tradicional / partera	0	0%	Curandero local / tradicional	2	0%
	0	0% 0%	En la iglesia / de un líder religioso	8	2%	Asistente de parto tradicional / partera	1	0%
Asistente de parto tradicional / partera	5		Campaña de casa en casa	5	1%	En la iglesia / de un líder religioso	21	4%
En la iglesia / de un líder religioso	0	1%	Trabajadores sanitarios en el centro de	14		Campaña de casa en casa	21	4%
Campaña de casa en casa Trabajadores sanitarios en el centro de	8	2%	salud	14	3%	Trabajadores sanitarios en el centro de	10	20/
salud	9	2%	Trabajadores sanitarios o voluntarios en la	11	20/	salud Trabajadores sanitarios o voluntarios en		2%
Trabajadores sanitarios o voluntarios en	2	270	comunidad		2%	la comunidad	10	2%
la comunidad	3	1%	Médico privado	5	1%	Médico privado	9	2%
Médico privado	6	1%	Personas contagiadas	5	1%	Personas contagiadas	3	1%
Personas contagiadas	5	1%	Farmacia	3	1%	Farmacia	5	1%
Farmacia	I	0%	Radio	46	10%	Radio	48	9%
Radio	53	12%	Televisión	141	31%	Televisión	126	24%
Televisión	138	32%	Afiches	11	2%	Afiches	15	3%
Afiches	11	3%	Periódicos	22	5%	Periódicos	18	3%
Periódicos	32	7%	Internet	28	6%		20	3 <i>%</i> 4%
Internet	22	5%	Redes sociales	15	3%	Internet	20	4%
Redes sociales	17	4%	Mensaje de texto	2	0%	Redes sociales	20	
Mensaje de texto	2	0%	Aplicación para smarthphone	ı	0%	Mensaje de texto	2	0%
Aplicación para smarthphone	0	0%	Anuncio público con megáfono	2	0%	Aplicación para smarthphone	:	0%
Anuncio público con megáfono	i	0%	Anuncio del gobierno	5	1%	Anuncio público con megáfono	1	0%
Anuncio del gobierno	ŀ	0%	Organización internacional	2	0%	Anuncio del gobierno	6	1%
Organización internacional	0	0%	Organización local / nacional	4	1%	Organización internacional	0	0%
Organización local / nacional	2	0%	No sé	3	1%	Organización local / nacional	7	1%
No sé	14	3%				No sé	4	1%



¿Qué sabe sobre la microcefalia?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
				Frecuenci		Opciones de respuesta	Frecuencia	%
	Frecuenci		Opciones de respuesta	a	%	Es cuando el bebé nace con la	43	
Opciones de respuesta	a	%	Es cuando el bebé nace con la cabeza más	72	/	cabeza más pequeña que lo normal	73	18%
Es cuando el bebé nace con la cabeza más	41	100/	pequeña que lo normal		32%	Es una malformación congénita	20	8%
pequeña que lo normal		19%	Es una malformación congénita	43	19%	Es causada por el ZIKA	9	4%
Es una malformación congénita	19	9%	Es causada por el ZIKA	17	7%	Puede tener diferentes causas	•	
Es causada por el ZIKA	17	8%	Puede tener diferentes causas incluyendo el	14		incluyendo el ZIKA	8	3%
Puede tener diferentes causas incluyendo el	10		ZIKA	• •	6%	No sé	156	65%
ZIKA		5%	No sé	80	35%	Otra	4	2%
No sé	123	57%	Otra	2	۱%			270
Otra	7	3%						
(q15) ¿Qué sabe sobre la microce	falia?		(q15) ¿Qué sabe sobre la microcefali	a?		(q15) ¿Qué sabe sobre la m	icrocefalia?	
140			90			180		
120	_		80			160		
			70			140		
100			60			120		
80			50			100		
60			40			60		
40			30			40		
20			20			20		
			10			0		
Es cuando el Es una Es causada por Puede tener	No sé	Otra	Es cuando el Es una Es causada por Puede tener	No sé Otr	ra	Es cuando el Es una Es causada Puede bebé nace con malformación por el ZIKA difer	e tener No sé rentes	Otra
bebé nace con malformación el ZIKA diferentes la cabeza más congénita causas			bebé nace con malformación el ZIKA diferentes la cabeza más congénita causas			9	usas	
la cabeza más congénita causas pequeña que lo incluyendo el			pequeña que lo incluyendo el				endo el KA	
normal ZIKA			normal ZIKA					

¿Piensa que hay una relación entre ZIKA y microcefalia?

		HOMBRES		MUJERES				ADOLECEN	TES	
qI6	Frecuencia	Porcentaje		qI6	Frecuencia	Porcentaje		q16	Frecuencia	Porcentaje
Sí	65	34%		Sí	78	41%		Sí	66	30%
No	21	11%		No	14	7%		No	21	9%
Tal vez	13	7%		Tal vez	39	20%		Tal vez	55	25%
No sé	95	49%		No sé	60	31%		No sé	81	36%
	·	·	·				·			










¿Qué sabe sobre el síndrome de Guillain-Barré?

HOMBRES			MUJERES	ADOLECENTES					
	Frecuenci		Frecuenci			Opciones de respuesta	Frecuencia	%	
Opciones de respuesta	a	%	Opciones de respuesta	a	%	Es un tipo de parálisis	42	18%	
Es un tipo de parálisis	28	13%	Es un tipo de parálisis	56	25%	Es causado por el ZIKA	9	4%	
Es causado por el ZIKA	18	8%	Es causado por el ZIKA	19	9%	Puede tener diferentes causas		1,0	
Puede tener diferentes causas	4		Puede tener diferentes causas incluyendo	10		incluyendo el ZIKA	4	2%	
incluyendo el ZIKA	7	2%	el ZIKA	10	5%	Puede provocar la muerte	15	6%	
Puede provocar la muerte	13	6%	Puede provocar la muerte	17	8%	Enfermedad del sistema digestivo.	3	1%	
Enfermedad del sistema digestivo.	3	1%	Enfermedad del sistema digestivo.	3	1%	No sé	163	68%	
No sé	150	69%	No sé	114	51%	Otra	2	1%	
Otra	I	0%	Otra	3	1%	Oua	-	1 /0	







¿Piensa que hay una relación entre ZIKA y el síndrome de Guillain-Barré?

	HOMBRES				MUJERES					ADOLECENTES			
	Frecuencia Po	rcentaje			Frecuencia	Porcentaje			91p	Frecuencia	Porcentaje		
Sí	42	22%		Sí	58	30%			Sí	48	22%		
No	25	13%		No	21	11%			No	24	11%		
Tal vez	14	7%		Tal vez	85	45%			Tal vez	67	30%		
No sé	113	58%		No sé	27	14%			No sé	84	38%		
	(q18) ¿Piensa que hay una relación entre ZIKA y el síndrome de Guillain-Barré?								1				
(q18) ¿			IKA y el	(q	Piensa quع (18) síndro	e hay una rela ome de Guillai		ZIKA y el	(q	18) ¿Piensa qu síndro	e hay una relad ome de Guillair		KA y el

B. ACTITUDES

Riesgo

¿Cuál es la magnitud del riesgo que corre usted de contraer ZIKA en los próximos 6 meses?

	Н	IOMBRES		MUJERES				ADOLECENTES			
	Frecuencia	Porcentaje			Frecuencia	Porcentaje			Frecuencia	Porcentaje	
Alto riesgo	106	55%		Alto riesgo	114	60%		Alto riesgo	141	63%	
Riesgo medio	26	13%		Riesgo medio	31	16%		Riesgo medio	35	16%	
Bajo riesgo	15	8%		Bajo riesgo	17	9%		Bajo riesgo	17	8%	
No hay riesgo	- 11	6%		No hay riesgo	6	3%		No hay riesgo	9	4%	
No sé	36	19%		No sé	23	12%		No sé	21	9%	
	(q19) ¿Cuál es la magnitud del riesgo que corre usted de contraer ZIKA en los próximos 6 meses?		I 1		_	d del riesgo que co los próximos 6 me	111		_	ud del riesgo que n los próximos 6 i	










Si respondió alto o medio, ¿por qué piensa que usted tiene un riesgo medio o alto de contraer ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
	Frecuenci			Frecuenci		Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Opciones de respuesta	a	%	Opciones de respuesta	a	%	Hay mosquitos en mi vecindario	147	51%
Hay mosquitos en mi vecindario	113	59%	Hay mosquitos en mi vecindario	128	58%	No tengo o no uso mosquitero	28	10%
No tengo o no uso mosquitero	15	8%	No tengo o no uso mosquitero	20	9%	Mi casa no tiene mallas metálicas en	40	
Mi casa no tiene mallas metálicas en ventanas	18		Mi casa no tiene mallas metálicas en ventanas	22		ventanas y puertas	48	17%
y puertas	-	9%	y puertas		10%	Almaceno agua en recipientes sin	33	
Almaceno agua en recipientes sin tapadera	18	9%	Almaceno agua en recipientes sin tapadera	21	10%	tapadera	33	11%
No uso repelentes	13	7%	No uso repelentes	15	7%	No uso repelentes	19	7%
Porque todos o la mayoría en la casa y	5		Porque todos o la mayoría en la casa y	10		Porque todos o la mayoría en la casa y	6	
vecindario tienen o han tenido ZIKA	3	3%	vecindario tienen o han tenido ZIKA	. •	5%	vecindario tienen o han tenido ZIKA	J	2%
No sé	4	2%	No sé	I	0%	No sé	7	2%
Otra	5	3%	Otra	3	1%	Otra	I	0%
Si recognité alte e modie l'agresse qué nience qu	a ustad tiana un		Ci vocanandiá alta a madia. Imay quá nicasa que			Si respondió alto o medio. Inor qué piensa	and usted tions in	n









Si respondió bajo o no hay riesgo, ¿por qué piensa que tiene un bajo riesgo o que no tiene riesgo de contraer ZIKA?

HOMBRES	5		MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%		Frecuenci	
Se han hecho campañas de limpieza en	7		Se han hecho campañas de limpieza en	_		Opciones de respuesta	a	%
mi vecindario	,	15%	mi vecindario	3	11%	Se han hecho campañas de limpieza en mi	6	
Tengo limpio mi patio sin criaderos	12	26%	Tengo limpio mi patio sin criaderos	10	21%	vecindario	J	13%
El agua que almaceno la mantengo	12		El agua que almaceno la mantengo			Tengo limpio mi patio sin criaderos	12	27%
tapada	13	28%	tapada	15	32%	El agua que almaceno la mantengo tapada	12	27%
Tengo malla metálica en puertas y	0		Tengo malla metálica en puertas y	0		Tengo malla metálica en puertas y	0	
ventanas	U	0%	ventanas	U	0%	ventanas	U	0%
Uso mosquitero	3	7%	Uso mosquitero	10	21%	Uso mosquitero	8	18%
Uso repelente	4	9%	Uso repelente	4	9%	Uso repelente	4	9%
Otra razón	5	11%	Otra razón	1	2%	Otra razón	2	4%
No sabe	I	2%	No sabe	2	4%	No sabe	1	2%
Otra	1	2%	Otra	0	0%			





(q21) Si respondió bajo o no hay riesgo, ¿por qué piensa





(q21) Si respondió bajo o no hay riesgo, ¿por qué piensa

PREVENCIÓN

¿A quién le corresponde asegurar que usted / los miembros de su hogar / su comunidad no contraigan ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%		Frecuenci	
Cada individuo tiene una responsabilidad personal	133	49%	Cada individuo tiene una responsabilidad personal	116	24%	Opciones de respuesta Cada individuo tiene una responsabilidad	a 92	%
El/la jefe/a del hogar (familia)	29	11%	El/la jefe/a del hogar (familia)	44	9%	personal		25%
Comunidad / líderes religiosos	6	2%	Comunidad / líderes religiosos	20	4%	El/la jefe/a del hogar (familia)	89	24%
Curandero local / asistente de parto tradicional o partera	0	0%	Curandero local / asistente de parto tradicional o partera	0	0%	Comunidad / líderes religiosos Curandero local / asistente de parto	25 I	7%
Trabajadores sanitarios	8	3%	Trabajadores sanitarios	193	40%	tradicional o partera	-	0%
Administración de gobierno local	6	2%	Administración de gobierno local	20	4%	Trabajadores sanitarios	3	1%
Gobierno nacional	46	17%	Gobierno nacional	45	9%	Administración de gobierno local	22	6%
Organizaciones locales	23	9%	Organizaciones locales	24	5%	Gobierno nacional	59	16%
Organizaciones internacionales	3	1%	Organizaciones internacionales	5	1%	Organizaciones locales	43	12%
Dios	5	2%	Dios	8	2%	Organizaciones internacionales	22	6%
No sé	10	4%	No sé	5	1%	Dios	7	2%
140 30	. •	170	110 30		170	No sé	6	2%










SSR- salud sexual y reproductiva

Las mujeres deberían evitar embarazarse en este momento debido al ZIKA.

	HOMBRES		MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Muy de acuerdo	112	58%	Muy de acuerdo	115	60%	Muy de acuerdo	72	32%
De acuerdo	26	13%	De acuerdo	35	18%	De acuerdo	48	22%
No estoy de acuerdo	33	17%	No estoy de acuerdo	29	15%	No estoy de acuerdo	74	33%
No sé	5	3%	No sé	11	6%	No sé	17	8%
Totalmente en			Totalmente en			Totalmente en		
desacuerdo	18	9%	desacuerdo	I	1%	desacuerdo	12	5%









Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo, ¿por qué deberían las mujeres evitar embarazarse debido al ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Puede enfermarse	23	17%	Puede enfermarse	25	17%	Puede enfermarse	25	13%
Corre el riesgo de tener un aborto natural	41	30%	Corre el riesgo de tener un aborto natural	35	23%	Corre el riesgo de tener un aborto		
Puede tener dificultades durante el parto Existe el riesgo de que el bebé nazca	28	20%	Puede tener dificultades durante el parto Existe el riesgo de que el bebé nazca	28	19%	natural Puede tener dificultades durante el	24	12%
prematuro Existe el riesgo de que el bebé nazca	10	7%	prematuro Existe el riesgo de que el bebé nazca	11	7%	parto Existe el riesgo de que el bebé nazca	32	16%
muerto Existe el riesgo de que el bebé nazca con	10	7%	muerto Existe el riesgo de que el bebé nazca con	14	9%	prematuro Existe el riesgo de que el bebé nazca	22	11%
discapacidad	23	17%	discapacidad	0	0%	muerto Existe el riesgo de que el bebé nazca	62	32%
El aborto legal y seguro no es una opción donde yo vivo	1	1%	El aborto legal y seguro no es una opción donde yo vivo	36	24%	con discapacidad El aborto legal y seguro no es una	29	15%
No sé	2	1%	No sé	I	1%	opción donde yo vivo	1	1%
						No sé	1	1%







Información / comunicación

Sí

¿Piensa que tiene suficiente información sobre ZIKA?

Tal vez

No sé

Sí

		HOMBRES		MUJERES					ADOLECEN [*]	ΓES		
q25	Frecuencia	Porcentaje		q25	Frecuencia		Porcentaje		q25	Frecuencia	Porcentaje	
Sí	91	47%		Sí	86	0,45026178	45%		Sí	73	33%	
No	66	34%		No	75	0,39267016	39%		No	114	51%	
Tal vez	24	12%		Tal vez	24	0,12565445	13%		Tal vez	29	13%	
No sé	13	7%		No sé	6	0,03141361	3%		No sé	7	3%	
100		ZIKA?	formación sobre	100		ZIKA?	información sobre		120	,	ZIKA?	información sobre
90 80 70 60	Ε.			90 80 70					100			
50 40				60 50 40					60			
30 20 10				30					20			
0				10								

Tal vez

No sé

No

Tal vez

No sé

No

Si respondió No o Tal vez, ¿quisiera tener más información sobre ZIKA?


Sí 80 78% Sí 96 90% No 13 13% No 5 5% No Tal vez 3 3% Tal vez 6 6% Tal vez No sé 7 7% No sé 0 0% No sé 120 140 120 140 120 100	ADOLECENTES				
No 13 13%	recuencia	q26 F	Porcentaje		
Tal vez 3 3% No sé 7 7% No sé 0 0% No sé No sé	141	Sí	89%		
No sé 7 7% No sé 0 0% No sé (q26) Si respondió No o Tal vez, ¿quisiera tener más información sobre ZIKA? (q26) Si respondió No o Tal vez, ¿quisiera tener más información sobre ZIKA? (q26) Si respondió No o Tal vez, ¿quisiera tener más información sobre ZIKA? 160 120 100 80 60 40 40 40 40 40	5	No	3%		
(q26) Si respondió No o Tal vez, ¿quisiera tener más información sobre ZIKA? (q26) Si respondió No o Tal vez, ¿quisiera tener más información sobre ZIKA? (q26) Si respondió No o Tal vez, ¿quisiera tener más información sobre ZIKA? 120 100 80 60 40 40 40 40 40 40 40 40 40	7	Tal vez	4%		
información sobre ZIKA? (q26) Si respondió No o Tal vez, ¿quisiera tener más información sobre ZIKA? 160 140 120 80 80 80 60 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	5	No sé	3%		
Sí No Tal vez No sé 20 0 Sí	infor	160 140 120 100 80 60 40 20	ió No o Tal vez, ¿quisiera tener más ormación sobre ZIKA? No Tal vez No sé		

Si respondió Sí o Tal vez, ¿sobre qué quisiera tener más información?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES	ADOLECENTES			
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%		
Causa	43	19%	Causa	45	18%	Causa	53	18%		
Signos y síntomas	44	20%	Signos y síntomas	51	20%	Signos y síntomas	57	20%		
Prevención	60	27%	Prevención	65	26%	Prevención	100	34%		
Opciones de tratamiento	30	13%	Opciones de tratamiento	34	14%	Opciones de tratamiento	34	12%		
Consecuencias de tener ZIKA, por ejemplo durante el embarazo	22	10%	Consecuencias de tener ZIKA, por ejemplo durante el embarazo	30	12%	Consecuencias de tener ZIKA, por ejemplo durante el embarazo	18	6%		
Me gustaría tener información sobre el síndrome de Guillain-Barre.	18	8%	Me gustaría tener información sobre el síndrome de Guillain-Barre.	23	9%	Me gustaría tener información sobre el síndrome de Guillain-Barre.	27	9%		
No sé	7	3%	No sé	I	0%	No sé	ı	0%		







Los mensajes claves que ha escuchado sobre ZIKA, ¿fueron claros y fáciles de entender?

		HOMBRES		MUJERES				ΙA	OLECEN.	TES			
q28	Frecuencia	Porcentaje		q28	Frecuencia	Porcentaje			q28	Frecuencia	Porcentaje		
Siempre	136	70%		Siempre	125	65%			Siempre	80	36%		
A veces	33	17%		A vece	s 39	20%			A veces	76	34%		
Pocas veces	13	7%		Pocas vece	s 19	10%		P	ocas veces	55	25%		
Nunca	3	2%		Nunc	a 5	3%			Nunca	8	4%		
No sé	9	5%		No se	3	2%			No sé	4	2%		
	(q28) Los mensajes claves que ha escuchado sobre ZIKA, ¿fueron claros y fáciles de entender?				(q28) Los mensajes claves que ha escuchado sobre ZIKA, ¿fueron claros y fáciles de entender?				(q28) Los mensajes claves que ha escuchado sobre ZIKA, ¿fueron claros y fáciles de entender?				
150 100 50 0 Siemp	pre A vece	s Pocas veces	Nunca No	140 120 100 80 60 40 20 0 Siem	ppre A veces	s Pocas veces	Nunca N		00 80 50 40 20 Siemp	ore A vece	es Pocas veces	6 Nunca	No sé

Conocimientos

¿Qué es lo que más le preocupa en cuanto al ZIKA?

HOMBRES	MUJERES			ADOLECENTES					
	Frecuenci		Opciones de respuesta Frecuencia			Opciones de respuesta	Frecuencia	%	
Opciones de respuesta	a	%	ZIKA puede hacer enfermar a las	85		ZIKA puede hacer enfermar a las personas	78	21%	
ZIKA puede hacer enfermar a las personas	98	31%	personas	03	25%	ZIKA puede matar a las personas	152	41%	
ZIKA puede matar a las personas	88	28%	ZIKA puede matar a las personas	101	29%	ZIKA puede causar discapacidades en los			
ZIKA puede causar discapacidades en los	59		ZIKA puede causar discapacidades en los	68		bebés	67	18%	
bebés	37	19%	bebés		20%	ZIKA puede causar discapacidades en los	21		
ZIKA puede causar discapacidades en los	22		ZIKA puede causar discapacidades en los	29		adultos	31	8%	
adultos		7%	adultos		8%	ZIKA puede ser transmitido a través de las	13		
ZIKA puede ser transmitido a través de las	9		ZIKA puede ser transmitido a través de	13	407	relaciones sexuales	13	4%	
relaciones sexuales		3%	las relaciones sexuales		4%	ZIKA le hará enfermar a mi hijo/a	19	5%	
ZIKA le hará enfermar a mi hijo/a	22	7%	ZIKA le hará enfermar a mi hijo/a	37	11%	No tendré acceso al aborto seguro si	2		
No tendré acceso al aborto seguro si	1		No tendré acceso al aborto seguro si			contraigo ZIKA mientras estoy embarazada	3	1%	
contraigo ZIKA mientras estoy embarazada	·	0%	contraigo ZIKA mientras estoy	5		No sé	7	2%	
No sé	13	4%	embarazada		1%				
			No sé	6	2%				
(q29) ¿Qué es lo que más le preocupa en cuanto al ZIKA?			(q29) ¿Qué es lo que más le preocupa en cuanto al ZIKA?			(q29) ¿Qué es lo que más le preocupa en cuanto al ZIKA?			








C. PRÁCTICAS


PREVENCIÓN

Desde que escuchó hablar de ZIKA, ¿ha tomado alguna medida para evitar contraer esta enfermedad?




Si respondió Sí, qué medidas ha tomado para evitar que Usted u algún otro miembro de su hogar contraiga ZIKA?


HOMBRES			MUJERES ADOLECENTES						
	Frecuenci			Frecuenci		Opciones de respuesta	Frecuencia	%	
Opciones de respuesta	a	%	Opciones de respuesta	a	%	Usé mosquitero durante la noche	94	33%	
Usé mosquitero durante la noche	106	33%	Usé mosquitero durante la noche	124	30%	Usé mosquitero durante el día	- 11	4%	
Usé mosquitero durante el día	22	7%	Usé mosquitero durante el día	21	5%	Usé repelente de mosquitos en el cuerpo	15	5%	
Usé repelente de mosquitos en el cuerpo	10	3%	Usé repelente de mosquitos en el cuerpo	25	6%	Usé espiral antimosquitos / encendí fuego			
Usé espiral antimosquitos / encendí fuego	13		Usé espiral antimosquitos / encendí fuego	16		para espantar a los mosquitos	П	4%	
para espantar a los mosquitos		4%	para espantar a los mosquitos		4%	Usé ropa que cubre el cuerpo	12	4%	
Usé ropa que cubre el cuerpo	8	2%	Usé ropa que cubre el cuerpo	12	3%	Usé condón / procuré que mi pareja usara			
Usé condón / procuré que mi pareja usara	1	201	Usé condón / procuré que mi pareja usara	6	10/	condón durante toda relación sexual	•	0%	
condón durante toda relación sexual		0%	condón durante toda relación sexual		1%	Usé otro método moderno de			
Usé otro método moderno de	2	1%	Usé otro método moderno de contracepción	0	0%	contracepción	-	0%	
contracepción No tuve relaciones sexuales	0		No tuve relaciones sexuales	0	0%	No tuve relaciones sexuales	ı	0%	
Limpié / froté los recipientes con agua		0%	Limpié / froté los recipientes con agua	48	120/	Limpié / froté los recipientes con agua	34	120/	
estancada o con almacenamiento de agua	48	15%	estancada o con almacenamiento de agua		12%	estancada o con almacenamiento de agua		12%	
Coloqué una tapa sobre los tanques de		13/6	Coloqué una tapa sobre los tanques de almacenamiento de agua	32	8%	Coloqué una tapa sobre los tanques de almacenamiento de agua	19	7%	
almacenamiento de agua	22	7%	_	49	12%	<u> </u>	41	14%	
Eliminé agua estancada	40	12%	Eliminé agua estancada	28		Eliminé agua estancada	15	5%	
Fumigué mi hogar	24	7%	Fumigué mi hogar	40	7%	Fumigué mi hogar	13		
Usé larvicidas	2	1%	Usé larvicidas	4	1%	Usé larvicidas	•	0%	
Coloqué mosquiteros en las ventanas o		170	Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas	I	0%	Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas	0	0%	
puertas	2	1%	Limpié mi hogar	36	9%		18	6%	
Limpié mi hogar	16	5%		_		Limpié mi hogar	7		
Bebé agua limpia	2	1%	Bebé agua limpia	5	1%	Bebé agua limpia	,	2%	
Me bañé en agua limpia	2	1%	Me bañé en agua limpia	4	1%	Me bañé en agua limpia	5	2%	
Rezé a Dios	ī	0%	Rezé a Dios	4	1%	Rezé a Dios	2	1%	
	i	0% 0%	No sé	0	0%	No sé	0	0%	
No sé	ı	υ%							




Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar contraer ZIKA?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES				
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%		
No corro riesgo / los miembros de mi			No corro riesgo / los miembros de mi			No corro riesgo / los miembros de mi				
hogar no corren el riesgo de contraer	3		hogar no corren el riesgo de contraer	4		hogar no corren el riesgo de contraer	6			
ZIKA		8%	ZIKA		13%	ZIKA		7%		
No creo que ZIKA sea un problema	3	8%	No creo que ZIKA sea un problema	4	13%	No creo que ZIKA sea un problema	11	12%		
No me molesta si contraigo ZIKA	2	5%	No me molesta si contraigo ZIKA	0	0%	No me molesta si contraigo ZIKA	0	0%		
Prevenir ZIKA no es una prioridad para	5		Prevenir ZIKA no es una prioridad para	2		Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	12	13%		
mí	J	13%	mí	_	6%	No tengo tiempo para tomar medidas	23			
No tengo tiempo para tomar medidas	8		No tengo tiempo para tomar medidas	5		preventivas	23	26%		
preventivas	•	21%	preventivas		16%	No tengo los recursos u acceso a las	13			
No tengo los recursos u acceso a las	7	100/	No tengo los recursos u acceso a las	9	200/	medidas preventivas	.,	15%		
medidas preventivas		18%	medidas preventivas		28%	No creo que las medidas preventivas	2			
No creo que las medidas preventivas	3	09/	No creo que las medidas preventivas	2	10/	funcionen	_	2%		
funcionen	•	8%	funcionen	_	6%	No sé cómo evitar contraer ZIKA	5	6%		
No sé cómo evitar contraer ZIKA	2	5%	No sé cómo evitar contraer ZIKA	2	6%	Otras personas están tomando las medidas				
Otras personas están tomando las	•		Otras personas están tomando las	_		necesarias para prevenir que yo contraiga	9			
medidas necesarias para prevenir que yo	0	00/	medidas necesarias para prevenir que	2	40/	ZIKA		10%		
contraiga ZIKA		0%	yo contraiga ZIKA		6%	No se puede prevenir contraer ZIKA	1	1%		
No se puede prevenir contraer ZIKA	1	3%	No se puede prevenir contraer ZIKA	0	0%	No sé	7	8%		
No sé	5	13%	No sé	2	6%					









Desde que escuchó sobre ZIKA, ¿ha tomado alguna medida para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?

		HOMBRES	MUJERES				ADOLECEN	TES		
q33	Frecuencia	Porcentaje	q33	Frecuencia	Porcentaje		q33	Frecuencia	Porcentaje	
Sí	111	57%	S	í 98	51%		Sí	103	46%	
No	69	36%	No	91	48%		No	108	48%	
No sé	14	7%	No sé	2	1%		No sé	12	5%	
				g33) Desde que	escuchó sobre	e ZIKA, ¿ha tomado	(q	33) Desde que	escuchó sobre	ZIKA, ¿ha tomado










Si respondió Sí, ¿qué medidas ha tomado para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?

HOMBRES			MUJERES		ADOLECENTES			
	Frecuenci			Frecuenci		Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Opciones de respuesta	a	%	Opciones de respuesta	a	%	Limpié / froté la fuente /		
Limpié / froté la fuente / almacenamiento	69		Limpié / froté la fuente / almacenamiento /	66		almacenamiento / recipiente de	66	
/ recipiente de agua	0,	32%	recipiente de agua		31%	agua		32%
Coloqué una tapa sobre la fuente /	19		Coloqué una tapa sobre la fuente /	31		Coloqué una tapa sobre la fuente /		
almacenamiento / recipiente de agua		9%	almacenamiento / recipiente de agua		15%	almacenamiento / recipiente de	34	
Fumigué el área local	23	11%	Fumigué el área local	16	8%	agua		17%
Retiré la basura	44	21%	Retiré la basura	41	19%	Fumigué el área local	12	6%
Usé larvicidas	16	7%	Usé larvicidas	8	4%	Retiré la basura	41	20%
Eliminé agua estancada	36	17%	Eliminé agua estancada	39	18%	Usé larvicidas	ı	0%
Rezé a Dios	2	1%	Rezé a Dios	10	5%	Eliminé agua estancada	37	18%
No sé	5	2%	No sé	ı	0%	Rezé a Dios	12	6%
						No sé	ı	0%










Si respondió No, ¿por qué no ha tomado medidas para evitar que haya casos de ZIKA en su comunidad?

HOMBRES			MUJERES		ADOLECENTES			
	Frecuenci		Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Opciones de respuesta	a	%	Mi comunidad no corre riesgo	4	4%	Mi comunidad no corre riesgo	4	4%
Mi comunidad no corre riesgo	6	7%	No creo que ZIKA sea un problema	6	5%	No creo que ZIKA sea un	6	
No creo que ZIKA sea un problema	3	4%	No me molesta si contraigo ZIKA o si	2		problema		5%
No me molesta si contraigo ZIKA o si otras	2		otras personas contraigan ZIKA	2	2%	No me molesta si contraigo ZIKA o	3	
personas contraigan ZIKA		2%	Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	8	7%	si otras personas contraigan ZIKA		3%
Prevenir ZIKA no es una prioridad para mí	5	6%	No tengo tiempo para tomar medidas	27		Prevenir ZIKA no es una prioridad	10	9%
No tengo tiempo para tomar medidas	20	250/	preventivas en la comunidad	21	25%	para mi No tengo tiempo para tomar		9%
preventivas en la comunidad		25%	No tengo los recursos u acceso a las	23		medidas preventivas en la	31	
No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas	18	22%	medidas preventivas	-	21%	comunidad	3.	27%
No creo que las medidas preventivas		22/0	No creo que las medidas preventivas	2	2%	No tengo los recursos u acceso a	•	2.70
funcionen	4	5%	funcionen No sé cómo prevenir ZIKA en mi		Z/o	las medidas preventivas	26	23%
No sé cómo prevenir ZIKA en mi	,		comunidad	12	11%	No creo que las medidas	2	
comunidad	6	7%	Otras personas están tomando las medidas		1170	preventivas funcionen	2	2%
Otras personas están tomando las medidas			necesarias para prevenir que yo contraiga	5		No sé cómo prevenir ZIKA en mi	5	
necesarias para prevenir que yo contraiga	I		ZIKA		5%	comunidad		4%
ZIKA		1%	No se puede prevenir contraer ZIKA	9	8%	Otras personas están tomando las	•	
No se puede prevenir contraer ZIKA	9	11%	No sé	12	11%	medidas necesarias para prevenir que yo contraiga ZIKA	8	7%
No sé	7	9%				No se puede prevenir contraer		1 /0
						ZIKA	5	4%
						No sé	13	12%









Alguna organización local / nacional ha tomado alguna medida para protegerle a usted / a su hogar del ZIKA?


		HOMBRES		MUJERES					ADOLECEN	ADOLECENTES					
q38	Frecuencia	Porcentaje		q38	Frecuencia	Porcentaje			q38	Frecuencia	Porcentaje				
Sí	71	37%		Sí	65	34%			Sí	77	35%				
No	110	57%		No	109	57%			No	128	57%				
Tal vez	- 1	1%		Tal vez	6	3%			Tal vez	13	6%				
No sé	12	6%		No sé	. 11	6%			No sé	5	2%				
		zación local / nacion protegerle a usted / ZIKA?) Alguna organiz a medida para p					8) Alguna orgar na medida para					
120				120					140						
100				100					120						
80				80					100						
60				60					80						
40				40					60						
20				20	_				40						
0				0					20						
Sí	1	lo Tal vez	No sé	S	ií N	lo Ta	l vez	No sé	0	Sí	No	Tal vez	No sé		

Si respondió Sí qué medidas ha tomado?

HOMBRES			MUJERES	ADOLECENTES					
Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%	
Mensajes educativos impresos	14	13%	Mensajes educativos impresos	19	19%	Mensajes educativos impresos	25	17%	
Mensajes educativos por la radio	7	6%	Mensajes educativos por la radio	9	9%	Mensajes educativos por la radio	14	10%	
Mensajes educativos por la TV	13	12%	Mensajes educativos por la TV	18	18%	Mensajes educativos por la TV	34	23%	
Campañas de limpieza en la comunidad	47	42%	Campañas de limpieza en la comunidad	30	29%	Campañas de limpieza en la comunidad	32	22%	
Visitas domiciliares para asesoramiento de los miembros de la familia en la prevención y cuidados contra el mosquito y/o ZIKA	23	21%	Visitas domiciliares para asesoramiento de los miembros de la familia en la prevención y cuidados contra el mosquito y/o ZIKA Entrega de kits de protección para la mujer	22	22%	Visitas domiciliares para asesoramiento de los miembros de la familia en la prevención y cuidados contra el mosquito y/o ZIKA	25	17%	
Entrega de kits de protección para la mujer embarazada	1	1%	embarazada Capacitación en escuelas y colegios	ı	2% 1%	Entrega de kits de protección para la mujer embarazada	4	3%	
Capacitación en escuelas y colegios	4	4%	Otra	1	1%	Capacitación en escuelas y colegios	9	6%	
Otra	2	2%				Otra	4	3%	
(q39) Si respondió Sí ¿Qué medidas ha tomado?			(q39) Si respondió Sí ¿Qué medidas ha tomado?			(q39) Si respondió Sí ¿Qué medidas ha tomado?			










¿Cómo se puede reducir o eliminar los mosquitos de su hogar / recinto?

HOMBRES			MUJERES		ADOLECENTES				
	Frecuenci			Frecuenci			Frecuenci		
Opciones de respuesta	a	%	Opciones de respuesta	a	%	Opciones de respuesta	a	%	
Fumigar	152	30%	Fumigar	144	30%	Fumigar	143	28%	
Usar larvicidas	14	3%	Usar larvicidas	15	3%	Usar larvicidas	16	3%	
Mantener el entorno limpio y retirar la basura	65	13%	Mantener el entorno limpio y retirar la basura Mantener limpio la fuente / almacenamiento /	87 65	18%	Mantener el entorno limpio y retirar la basura	111	22%	
Mantener limpio la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	58	11%	recipiente de agua Mantener tapada la fuente / almacenamiento /	61	13%	Mantener limpio la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	76	15%	
Mantener tapada la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	57	11%	recipiente de agua Eliminar agua estancada	87	13% 18%	Mantener tapada la fuente / almacenamiento / recipiente de agua	60	12%	
Eliminar agua estancada	107	21%	Usar espirales antimosquitos	10	2%	Eliminar agua estancada	75	15%	
Usar espirales antimosquitos	28	6%	Encender fuegos	7	1%	Usar espirales antimosquitos	7	1%	
Encender fuegos	Ш	2%	No es posible reducir o eliminar los			Encender fuegos	4	1%	
No es posible reducir o eliminar los mosquitos	10	2%	mosquitos No sé	6 I	1% 0%	No es posible reducir o eliminar los mosquitos	5	1%	
No sé	6	1%				No sé	5	1%	










¿Cuándo fue la última vez que limpió / frotó su fuente de almacenamiento / recipente(s) de agua?

	HOMBRES		MUJERES			ADOLECENTES		
q44	Frecuencia	Porcentaje	q44	Frecuencia	Porcentaje	q44	Frecuencia	Porcentaje
Hace I-7 días Hace más de una	138	71%	Hace I-7 días Hace más de una	146	76%	Hace I-7 días Hace más de una	144	65%
semana	15	8%	semana	16	8%	semana	24	11%
Hace más de un mes	14	7%	Hace más de un mes	10	5%	Hace más de un mes	16	7%
Hace 2-6 meses	5	3%	Hace 2-6 meses	10	5%	Hace 2-6 meses	5	2%
Hace 7-12 meses	1	1%	Hace 7-12 meses	1	1%	Hace 7-12 meses	2	1%
Hace más de un año	1	1%	Hace más de un año	3	2%	Hace más de un año	3	1%
Nunca se limpia	4	2%	Nunca se limpia	3	2%	Nunca se limpia	3	1%
No sé	16	8%	No sé	2	1%	No sé	26	12%
	ı última vez que lim amiento / recipente	pió / frotó su fuente de e(s) de agua?	11	la última vez que namiento / recipo	limpió / frotó su fuente de ente(s) de agua?	11	la última vez que namiento / recip	limpió / frotó su fuente de ente(s) de agua?










¿Cómo limpió y protegió su fuente / almacenamiento / recipente(s) de agua la última vez que lo hizo?

HOMBRES			MUJERES		ADOLECENTES			
	Frecuenci		Opciones de respuesta	Frecuencia	%	Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Opciones de respuesta	a	%	Saqué una parte del agua y lo rellené	53	16%	Saqué una parte del agua y lo rellené	103	32%
Saqué una parte del agua y lo rellené	59	20%	Vacié todo el agua y lo rellené	66	20%	Vacié todo el agua y lo rellené	46	14%
Vacié todo el agua y lo rellené	48	16%	Vacié el recipiente y lo froté con jabón u			Vacié el recipiente y lo froté con jabón u	50	
Vacié el recipiente y lo froté con jabón u	46		otra solución antes de rellenarlo	61	18%	otra solución antes de rellenarlo	59	18%
otra solución antes de rellenarlo	10	15%	Coloqué tapas sobre la fuente de	57		Coloqué tapas sobre la fuente de	57	
Coloqué tapas sobre la fuente de	51		almacenamiento / recipente(s) de agua		17%	almacenamiento / recipente(s) de agua	37	18%
almacenamiento / recipente(s) de agua	.	17%	Eché una solución o una sustancia química	95		Eché una solución o una sustancia química	56	
Eché una solución o una sustancia química	94	210/	al agua	73	29%	al agua	30	17%
al agua		31%	No sé	0	0%	No sé	4	1%
No sé		0%						










Tratamiento búsqueda de atención médica

¿Si alguien (que no sea una mujer embarazada) piensa que tiene ZIKA, qué debería hacer?

HOMBRES			MUJERES		ADOLECENTES				
Opciones de respuesta	Frecuencia	%		Frecuenci		Opciones de respuesta	Frecuencia	%	
Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	5	2%	Opciones de respuesta Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	a 6	3%	Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas	11	4%	
Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	5	2%	Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y	4		Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido	17	6%	
Aislarse	2	1%	tomar mucho líquido		2%	Aislarse	4	1%	
Acudir al centro de salud	182	81%	Aislarse	2	1%	Acudir al centro de salud	190	66%	
Acudir a un médico privado	19	8%	Acudir al centro de salud	179	78%	Acudir a un médico privado	37	13%	
Acudir a la farmácia	3	1%	Acudir a un médico privado	25	11%	Acudir a la farmácia	12	4%	
Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que trabaja en la comunidad	2	1%	Acudir a la farmácia Hablar con un trabajador sanitario o	9	4%	Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que trabaja en la comunidad	5	2%	
Hablar con un líder comunitario	2	1%	voluntario que trabaja en la comunidad	_	1%	Hablar con un líder comunitario	9	3%	
Acudir a un curandero local	0	0%	Hablar con un líder comunitario	2	1%	Acudir a un curandero local	0	0%	
Acudir a un asistente traditional de parto / partera	0	0%	Acudir a un curandero local Acudir a un asistente traditional de parto /	0	0%	Acudir a un asistente traditional de parto / partera	0	0%	
Ir a la iglesia	0	0%	partera		0%	Ir a la iglesia	0	0%	
No sé	6	3%	Ir a la iglesia	I	0%	No sé	3	1%	
			No sé	0	0%				







Si usted tuviera una fiebre en este momento, consideraría tomar una prueba diagnóstica para saber si tiene ZIKA?

		HOMBRES		MUJERES					ADOLECEN	ITES			
q49	Frecuencia	Porcentaje		q49	Frecuencia	Porcentaje			q49	Frecuencia	Porcentaje		
Sí	151	78%		S	161	84%			Sí	197	88%		
No	28	14%		No	18	9%			No	17	8%		
Tal vez	7			Tal vez	9				Tal vez	7			
No sé	8	4%		No sé	3	2%			No sé	2	1%		
	•		en este momento, gnóstica para saber si		(49) Si usted tu ideraría tomar		iagnóstica pa			•	viera una fiebr una prueba di tiene ZIKA?	agnóstica pa	
200				_ 200					300				
100	Н.			100					100				
	Sí	No	Tal vez No sé	0	Sí	No	Tal vez	No sé		Sí	No	Tal vez	No sé

Si a una mujer la da fiebre mientras está embarazada, ¿qué debería hacer?

HOMBRES			MUJERES			ADOLECENTES		
	Frecuenci			Frecuenci		Opciones de respuesta	Frecuencia	%
Opciones de respuesta	a	%	Opciones de respuesta	a	%	Quedarse en casa sin hacer nada /	2	
Quedarse en casa sin hacer nada / no	2		Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar	3		no tomar medicinas	2	1%
tomar medicinas		1%	medicinas		1%	Quedarse en casa y tomar		
Quedarse en casa y tomar medicamentos	2		Quedarse en casa y tomar medicamentos para			medicamentos para bajar la fiebre y	11	
para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y	3	10/	bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar	4	20/	aliviar el dolor, y tomar mucho		
tomar mucho líquido		1%	mucho líquido		2%	líquido		4%
Aislarse	l	0%	Aislarse	0	0%	Aislarse	I	0%
Recibir atención y controles prenatales	ı	20/	Recibir atención y controles prenatales	19	20/	Recibir atención y controles	21	
frecuentes		0%	frecuentes		8%	prenatales frecuentes	21	7%
Acudir al centro de salud	183	80%	Acudir al centro de salud	184	73%	Acudir al centro de salud	194	66%
Acudir a un médico privado	26	11%	Acudir a un médico privado	28	11%	Acudir a un médico privado	34	11%
Acudir a la farmacia	I	0%	Acudir a la farmacia	6	2%	Acudir a la farmacia	15	5%
Hablar con un trabajador sanitario o un	2		Hablar con un trabajador sanitario o un	4		Hablar con un trabajador sanitario		
voluntario que trabaja en la comunidad	2	1%	voluntario que trabaja en la comunidad	-	2%	o un voluntario que trabaja en la	8	
Hablar con un líder comunitario	2	1%	Hablar con un líder comunitario	2	1%	comunidad		3%
Acudir a un curandero local	0	0%	Acudir a un curandero local	0	0%	Hablar con un líder comunitario	I	0%
Acudir a un asistente tradicional de parto /	2		Acudir a un asistente tradicional de parto /	0		Acudir a un curandero local	1	0%
partera	2	1%	partera	U	0%	Acudir a un asistente tradicional de	_	
Terminar el embarazo	0	0%	Terminar el embarazo	0	0%	parto / partera	3	1%
Ir a la iglesia	0	0%	Ir a la iglesia	2	1%	Terminar el embarazo	I	0%
No sé	5	2%	No sé	0	0%	Ir a la iglesia	1	0%
						No sé	3	1%

