



MONITOREO DE AVANCES

EN MATERIA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2017



Organización
Mundial de la Salud



MONITOREO DE AVANCES

EN MATERIA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2017



Organización
Mundial de la Salud

Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017
[Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017]

ISBN 978-92-4-351302-7

© Organización Mundial de la Salud 2017

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia 3.0 OIG Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual de Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo>).

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la OMS refrenda una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OMS. En caso de adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse la siguiente nota de descargo junto con la forma de cita propuesta: «La presente traducción no es obra de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. La edición original en inglés será el texto auténtico y vinculante».

Toda mediación relativa a las controversias que se deriven con respecto a la licencia se llevará a cabo de conformidad con las Reglas de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Forma de cita propuesta. Informe sobre el seguimiento de los progresos en relación con las enfermedades no transmisibles, 2017 [Noncommunicable Diseases Progress Monitor, 2017]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogación (CIP): Puede consultarse en <http://apps.who.int/iris>.

Ventas, derechos y licencias. Para comprar publicaciones de la OMS, véase <http://apps.who.int/bookorders>.

Para presentar solicitudes de uso comercial y consultas sobre derechos y licencias, véase <http://www.who.int/about/licensing>.

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo cuadros, figuras o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. Recae exclusivamente sobre el usuario el riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros.

Notas de descargo generales. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la OMS, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la OMS los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La OMS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OMS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Printed in Switzerland.

ÍNDICE

4	Agradecimientos
5	Prólogo
7	Introducción
10	Notas explicativas
10	Indicadores de seguimiento de los progresos
11	Demografía
11	Mortalidad
13	Bibliografía
15	Perfiles nacionales
211	Apéndice 1: Definiciones y especificaciones de los indicadores

AGRADECIMIENTOS

Han preparado el presente informe Leanne Riley, Hebe Gouda y Melanie Cowan de la Unidad de Vigilancia y Prevención Poblacional, Departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, Organización Mundial de la Salud (OMS).

Contribuyeron al informe los siguientes colegas de la sede de la OMS y las oficinas regionales: Naveen Agarwal, Douglas Bettcher, Lubna Bhatti, Fiona Bull, Roberta Caixeta, Marie Clem Carlos, Alison Commar, Carolina Chavez Cortez, Kaia Engesveen, Heba Fouad, Alexandra Fleischmann, Larry Grummer-Strawn, Regina Guthold, Warrick Junsuk Kim, Anna Kurmanova, Enrique Loyola Elizondo, Doris Ma Fat, Colin Mathers, Jayasuriya Navaratne, Leo Nederveen, Nivo Ramanandraibe, Manju Rani, Dag Rekve, Stefan Savin, Kerstin Schotte, Bela Shah, Kate Sheffer, Hai-Rim Shin, Wendy Snowdon, Chandralall Sookram, Gretchen Stevens, Menno Van Hilten, Cherian Varghese y Temo Waquanivalu.

Nuestro sincero agradecimiento a todos los Estados Miembros de la OMS por su asistencia en la notificación de datos a la OMS, lo que ha permitido la compilación de los indicadores.

PRÓLOGO

La muerte prematura debida a las enfermedades no transmisibles (ENT) sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo en el siglo XXI. Las ENT se cobran cada año la vida de 15 millones de hombres y mujeres entre los 30 y los 70 años. Ningún país se libra del azote.

La carga aumenta de forma desproporcionada entre los países de ingresos bajos y medianos-bajos, en los que ocurren casi la mitad de las muertes prematuras por ENT. En el ámbito nacional, las muertes afectan especialmente a los más pobres y los más desfavorecidos. La epidemia de ENT hunde sus raíces en la pobreza, la globalización de la promoción y comercio de productos perjudiciales para la salud, la rápida urbanización y el crecimiento demográfico.

El presente informe de seguimiento se basa en los últimos datos recopilados respecto de 10 indicadores de progreso para el seguimiento en la preparación de respuestas nacionales. En el informe se describen los logros y dificultades a los que se enfrentan todos los países para cumplir las promesas hechas desde la primera Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre las ENT en 2011.

La mayoría de las muertes prematuras por ENT pueden prevenirse o retrasarse aplicando un conjunto de «mejores inversiones» y otras intervenciones para prevenir y controlar tales afecciones, principalmente las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes. Estas medidas fueron refrendadas por la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y están al alcance de todos los países.

En la Agenda para el Desarrollo Sostenible los dirigentes mundiales se comprometieron a reducir en un tercio las muertes por ENT para 2030 y a promover la salud mental y el bienestar (meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Desde la Reunión de Alto Nivel de 2011, los gobiernos han suscrito muchos compromisos políticos para prevenir y controlar las ENT. Con todo, los progresos han sido insuficientes y muy desiguales. A menos que los dirigentes políticos aceleren los compromisos para adoptar medidas en el ámbito nacional en la tercera Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas prevista para 2018, la tasa actual de descenso de las muertes prematuras por ENT no permitirá cumplir la meta de los ODS, lo que llevará a pérdidas considerables en el PIB y al empobrecimiento de millones de personas por los costos de la atención crónica de salud.

A fin de promover la rendición de cuentas a los ciudadanos, la OMS definió los 10 indicadores nacionales de progreso que utilizará para elaborar un informe en noviembre de 2017 para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los Estados Miembros examinarán en enero de 2018 dicho informe, que marcará el tono de las negociaciones sobre el documento final de la tercera Reunión de Alto Nivel.

En el presente informe queda patente que nos dirigimos hacia progresos tangibles en los países, y que la hoja de ruta recogida en la Declaración política de 2011 puede promover la acción colectiva para obtener resultados más rápidos. Sin embargo, se revela también que el progreso ha tropezado con obstáculos en muchos países y que se necesitan medidas políticas más audaces para subsanar las limitaciones, en particular la movilización de recursos nacionales y externos y la salvaguarda de las comunidades de la injerencia de poderosos agentes económicos.

En el informe sobre el seguimiento de los progresos se insta a los Estados Miembros a que velen por que en la Reunión de Alto Nivel de 2018 se reafirmen las medidas necesarias para que todas las personas, especialmente las más pobres, vivan en un mundo libre de la carga evitable de las ENT.

Las Naciones Unidas, en tanto que faro mundial de solidaridad, debe también demostrar que puede forjar un mundo así. Para ello, debe seguir escuchando a los pueblos del mundo y propiciando su participación. Debe construir un futuro que garantice que la globalización sea una fuerza positiva para las generaciones presentes y futuras.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Director General

Organización Mundial de la Salud

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares (ECV), el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas (ERC), son la principal causa de muerte puesto que provocan el 70% de las muertes en todo el mundo. Las ENT comparten importantes factores de riesgo comportamentales modificables, como el consumo de tabaco, una dieta malsana, la falta de actividad física y el uso nocivo del alcohol, que a su vez causan sobrepeso y obesidad, aumento de la tensión arterial elevada y del colesterol y, finalmente, la enfermedad. Las enfermedades no transmisibles siguen planteando un importante desafío de salud pública en todos los países, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, en los que se registran tres cuartas partes de las muertes por esas enfermedades.

Abordar con eficacia las ENT y sus factores de riesgo requiere un conocimiento profundo de la situación actual y de los progresos logrados en el ámbito de país. Existen intervenciones factibles y costoeficaces para reducir la carga y efectos de las ENT ahora y en el futuro. El seguimiento de la aplicación nacional de un importante conjunto de medidas que hacen de marcador y están vinculadas a estas intervenciones permite establecer referentes mundiales y vigilar los progresos que se realizan en la lucha contra las ENT. También sirve para poner de relieve los retos y los ámbitos que requieren más atención.

En mayo de 2015, la Organización Mundial de la Salud publicó una nota técnica (1) sobre cómo informaría la OMS en 2017 a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los progresos realizados en la aplicación de los compromisos nacionales incluidos en la Declaración política de las Naciones Unidas de 2011 y el documento final de 2014 sobre las ENT. La nota técnica se actualizó en septiembre de 2017 para garantizar que esté armonizada con el conjunto revisado de «mejores inversiones» y otras intervenciones recomendadas para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, refrendadas por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2017. En la nota técnica se recoge un conjunto de 10 indicadores de seguimiento destinados a mostrar los progresos logrados en los países en la aplicación de determinados compromisos nacionales incluidos en el documento final de 2014. Los 10 indicadores de seguimiento de los progresos en relación con las ENT son los siguientes:

Considerar la posibilidad de establecer metas nacionales en materia de ENT para 2025:

-  1 El Estado Miembro ha establecido metas nacionales sujetas a plazos basadas en las orientaciones de la OMS
-  2 El Estado Miembro ha puesto en marcha un sistema para obtener sistemáticamente datos confiables de mortalidad por causas específicas
-  3 El Estado Miembro ha llevado a cabo un estudio STEPS o un examen sanitario integral cada 5 años

Considerar la posibilidad de elaborar políticas y planes nacionales multisectoriales con el fin de lograr los objetivos nacionales para 2025:

-  4 El Estado Miembro tiene en funcionamiento una estrategia o plan de acción nacional de carácter multisectorial que integra las principales ENT y sus factores de riesgo compartidos

Reducir los factores de riesgo de las ENT, sobre la base de la orientación que figura en el Plan de acción mundial de la OMS sobre las ENT:

-  5 El Estado Miembro ha aplicado las cinco siguientes medidas de reducción de la demanda indicadas en el CMCT de la OMS con los mejores resultados posibles:
 -  a Reducir la asequibilidad de los productos de tabaco aumentando los impuestos especiales y los precios
 -  b Eliminar la exposición al humo de tabaco ajeno en todos los lugares de trabajo interiores, lugares públicos y transportes públicos
 -  c Utilizar un empaquetado neutro/normalizado y/o advertencias sanitarias gráficas grandes en todos los paquetes de tabaco
 -  d Promulgar y aplicar una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco
 -  e Realizar campañas eficientes a gran escala a través de los medios de comunicación para educar al público acerca de los daños causados por el hábito de fumar, el consumo de tabaco y el humo de tabaco ajeno

- 
- 6** **El Estado Miembro ha aplicado, según proceda, de acuerdo con las circunstancias nacionales, las siguientes tres medidas para reducir el uso nocivo del alcohol, de conformidad con la Estrategia mundial de la OMS para reducir el uso nocivo de alcohol:**

 - a** Promulgar y aplicar restricciones a la disponibilidad física de alcohol al por menor (reduciendo los horarios de venta)
 - b** Promulgar y aplicar prohibiciones o restricciones integrales a la exposición a la publicidad del alcohol (en diferentes tipos de medios de comunicación)
 - c** Aumentar los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas
 - 7** **El Estado Miembro ha puesto en marcha las siguientes cuatro medidas para reducir los regímenes alimentarios poco saludables:**

 - a** Adoptar políticas nacionales para reducir el consumo de sal/sodio entre la población
 - b** Adoptar políticas nacionales que limiten los ácidos grasos saturados y eliminen de la cadena alimentaria la práctica totalidad de los ácidos grasos trans producidos industrialmente
 - c** El conjunto de recomendaciones de la OMS sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños
 - d** Legislación/reglamentos para la plena aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
 - 8** **El Estado Miembro ha aplicado recientemente al menos un programa nacional de sensibilización y motivación pública sobre actividad física, en particular campañas en los medios de comunicación para promover un cambio de comportamiento en relación con la actividad física**

Fortalecer los sistemas de salud para luchar contra las ENT mediante una atención primaria de la salud y una cobertura sanitaria universal centradas en las personas, sobre la base de la orientación que figura en el Plan de acción mundial de la OMS sobre las ENT:

- 
- 9** **El Estado Miembro tiene directrices, protocolos o normas nacionales, reconocidos o aprobados por el gobierno o las autoridades competentes y con fundamento científico, para la atención clínica de las principales ENT mediante el enfoque de la atención primaria de salud**
 - 10** **El Estado Miembro provee tratamientos farmacológicos (entre otros, para el control de la glucemia) y asesoramiento a las personas con alto riesgo que lo necesiten para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, haciendo especial hincapié en la atención primaria de salud**

NOTAS EXPLICATIVAS

En el presente informe se brinda información para cada país en relación con sus logros en los indicadores de seguimiento de los progresos en relación con las ENT. Los perfiles incluyen también información sobre la población, el porcentaje y número de muertes por ENT, y el riesgo de muerte prematura por las cuatro clases principales de ENT (enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas) - el indicador utilizado para el seguimiento de la meta 3.4, relativa a las ENT, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los datos presentados en las páginas de los países proceden de diversas fuentes, cada una de las cuales se explica en las siguientes notas.

Indicadores de seguimiento de los progresos

En el apéndice 1 se recogen pormenores sobre los indicadores de seguimiento de los progresos, en particular definiciones, especificaciones, fuentes de datos y criterios de evaluación detallados. Los símbolos siguientes denotan el grado de logro de cada indicador: ● = plenamente logrado, ◐ = parcialmente logrado, ○ = no se ha logrado, «NA» = no se aplica al país por su situación, «DK» = el país contestó «No lo sé» a la pregunta de la encuesta, y «NR» = no hubo respuesta o faltan datos.

La evaluación de los indicadores 1, 3, 4, 7a, 7b, 7c, 8, 9 y 10 se tomó de las respuestas de los Estados Miembros a la encuesta de 2017 sobre la capacidad de los países en materia de ENT. El cuestionario de dicha encuesta fue cumplimentado en una plataforma en línea por los coordinadores para las ENT o colegas designados del Ministerio de Salud o un instituto u organismo nacional en todos los Estados Miembros de la OMS (194 países) entre febrero y junio de 2017. Las preguntas se formularon de manera que se pudiera obtener información objetiva sobre la idoneidad de la capacidad y se pidió a los países que facilitaran información de apoyo a fin de que la OMS pudiera examinarla para validar las respuestas. Cuando se advertían discrepancias entre la respuesta del país y los documentos presentados para su validación, se remitía al país una solicitud de aclaración para que la examinaran y procedieran a actualizar la respuesta.

Además, la evaluación de los indicadores 7a, 7b y 7c se contrastó con las respuestas recibidas por la OMS en el segundo examen de las políticas de nutrición a escala mundial y la documentación de apoyo recogida en la base de datos mundial de la OMS sobre la aplicación de medidas nutricionales (GINA).

La evaluación del indicador 2, relativo al sistema para generar datos sobre mortalidad, se basó en los datos compilados por la OMS y almacenados en la base de datos de la Organización a través de una solicitud de datos anual sistemática.

La evaluación del indicador 5 se basó en los datos remitidos por los Estados Miembros en 2016 para la confección del Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo. La evaluación de la OMS se remitió a las autoridades nacionales para su examen y aprobación.

La situación relativa al logro del indicador 6 se basó en las respuestas de los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de Salud, a la Encuesta mundial de 2016 sobre el alcohol y la salud realizada por la OMS. La Organización examinó y validó las respuestas, posteriormente refrendadas por los Estados Miembros.

La situación relativa al logro del indicador 7d se basó en el análisis realizado por la OMS, el UNICEF y la IBFAN del ICDC de copias de toda la legislación y reglamentación nacional sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna para la confección del informe titulado: Marketing of breast-milk substitutes: National implementation of the International Code status report (2016).

Demografía

En cada perfil se indican las estimaciones de población de 2015 procedentes del informe World Population Prospects (2) de la División de Población de las Naciones Unidas.

Mortalidad

Se indica el porcentaje y el número total de muertes por ENT en 2015 para todos los países de población superior a 90 000. Los datos proceden de las tasas de mortalidad por todas las causas para 2015, estimadas a partir de las tablas de supervivencia publicadas en las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2017 (3). Para cada país se estimó el número total de muertes por edad y sexo aplicando las tasas de mortalidad a las poblaciones residentes estimadas preparadas por la División de Población de las Naciones Unidas en su revisión de 2015 (2). Se dio preferencia como fuentes de datos a los sistemas de registro civil en los que se indica con suficiente exhaustividad y calidad la información sobre la causa de la muerte. Previamente

se había publicado información pormenorizada (4) sobre los métodos para las estimaciones de mortalidad y causas de muerte.

El riesgo de muerte prematura por las ENT estudiadas que se presenta en los perfiles es la probabilidad de morir entre los 30 y los 70 años de edad por las cuatro clases principales de ENT y se estimó para 2015 utilizando tasas de mortalidad ajustadas a la edad (en grupos etarios de 5 años, por ejemplo 30-34... 65-69, para las personas de 30 a 70 años) de las cuatro categorías principales de ENT combinadas, para cada Estado Miembro (4). Utilizando el método de las tablas de supervivencia, el riesgo de muerte entre las edades exactas de 30 y 70, por cualquiera de las cuatro causas y en ausencia de otras causas de muerte, se calculó mediante la ecuación que figura a continuación. Los códigos CIE utilizados son: enfermedades cardiovasculares: I00-I99, cáncer: C00-C97, diabetes: E10-E14, y enfermedades respiratorias crónicas: J30-J98.

$${}^*_5M_x = \frac{\text{Muertes totales por las cuatro ENT entre la edad exacta (x) y la edad exacta (x+5)}}{\text{Población total entre la edad exacta (x) y la edad exacta (x+5)}}$$

A continuación las tasas de muertes quinquenales fueron convertidas a la probabilidad de muerte para cada ENT mediante la siguiente fórmula:

$${}^*_5q_x = \frac{{}^*_5M_x * 5}{1 + {}^*_5M_x * 2.5}$$

Finalmente se calculó la probabilidad incondicional de muerte para el grupo de edad de 30 a 70 años:

$${}^*_{40}q_{30} = 1 - \prod_{x=30}^{65} (1 - {}^*_5q_x)$$

BIBLIOGRAFÍA

1. 1) <http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1>, consultado el 4 de septiembre de 2017.
2. 2) World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. Nueva York, División de Población de las Naciones Unidas, 2017.
3. 3) World Health Statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2017.
4. 4) WHO methods and data sources for country-level causes of death 2000-2015. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2017.



A decorative graphic in the top right corner consisting of a grid of hexagons. Most hexagons are light blue with a thin white outline, while several are filled with a darker blue color, creating a pattern that tapers to the right.

PERFILES NACIONALES

AFGANISTÁN

33 736 000

Población total

42%

Porcentaje de
muertes por ENT

110 000

Número total de
muertes por ENT

31%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	DK
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ALBANIA

2 923 000

Población total

92%

Porcentaje de
muertes por ENT

20 000

Número total de
muertes por ENT

15%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ●</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <ul style="list-style-type: none"> a aumento de impuestos especiales y precios ● b políticas sobre espacios sin humo ● c advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ● d prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ● e campañas en los medios de comunicación ● <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <ul style="list-style-type: none"> a restricciones a la disponibilidad física ● b prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○ c aumento de impuestos especiales ● <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a políticas sobre la sal/ sodio ○ b políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○ c restricciones a la promoción dirigida a los niños ○ d restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ● <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ●</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ALEMANIA

81 708 000

Población total

91%

Porcentaje de muertes por ENT

800 000

Número total de muertes por ENT

12%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ANDORRA

78 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT†

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT†

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	NR
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ANGOLA

27 859 000

Población total

27%

Porcentaje de
muertes por ENT

93 000

Número total de
muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input checked="" type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NR
	políticas sobre espacios sin humo	<input checked="" type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	NR
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

◐ = parcialmente logrado ◯ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ANTIGUA Y BARBUDA

100 000

Población total

80%

Porcentaje de muertes por ENT

400

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ARABIA SAUDITA

31 557 000

Población total

72%

Porcentaje de
muertes por ENT

76 000

Número total de
muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ARGELIA

39 872 000

Población total

74%

Porcentaje de muertes por ENT

144 000

Número total de muertes por ENT

15%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◐
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ARGENTINA

43 418 000

Población total

81%

Porcentaje de
muertes por ENT

268 000

Número total de
muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◐
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	○
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ARMENIA

2 917 000

Población total

93%

Porcentaje de muertes por ENT

27 000

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ●</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ⓘ</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○</p> <p>campañas en los medios de comunicación NR</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ⓘ</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●</p> <p>aumento de impuestos especiales ⓘ</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ⓘ</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ⓘ</p>
--	---

● = plenamente logrado ⓘ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

AUSTRALIA

23 800 000

Población total

90%

Porcentaje de
muertes por ENT

136 000

Número total de
muertes por ENT

9%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

AUSTRIA

8 679 000

Población total

92%

Porcentaje de
muertes por ENT

72 000

Número total de
muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	○
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

AZERBAIYÁN

9 617 000

Población total

86%

Porcentaje de
muertes por ENT

57 000

Número total de
muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BAHAMAS

387 000

Población total

74%

Porcentaje de
muertes por ENT

1 000

Número total de
muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	DK
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BAHREIN

1 372 000

Población total

85%

Porcentaje de
muertes por ENT

2 000

Número total de
muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BANGLADESH

161 000 000

Población total

67%

Porcentaje de
muertes por ENT

580 000

Número total de
muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	DK
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BARBADOS

284 000

Población total

83%

Porcentaje de muertes por ENT

2 000

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ◐</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ◐</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ◐</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐</p> <p>aumento de impuestos especiales ◐</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ◐</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ◐</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ◐</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ◐</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BELARÚS

9 486 000

Población total

89%

Porcentaje de muertes por ENT

114 000

Número total de muertes por ENT

29%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BÉLGICA

11 288 000

Población total

86%

Porcentaje de muertes por ENT

94 000

Número total de muertes por ENT

12%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	⬇
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	⬇
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	⬇
	campañas en los medios de comunicación	⬇
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	⬇
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	⬇
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	⬇
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BELICE

359 000

Población total

66%

Porcentaje de muertes por ENT

1 000

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ●</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ○</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○</p> <p>campañas en los medios de comunicación NR</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>aumento de impuestos especiales ◐</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	---

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BENIN

10 576 000

Población total

37%

Porcentaje de muertes por ENT

36 000

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>1 Metas nacionales en materia de ENT</p> <p>2 Datos de mortalidad</p> <p>3 Encuestas sobre los factores de riesgo</p> <p>4 Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT</p> <p>5 Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>a aumento de impuestos especiales y precios</p> <p>b políticas sobre espacios sin humo</p> <p>c advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro</p> <p>d prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio</p> <p>e campañas en los medios de comunicación</p> <p>6 Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>a restricciones a la disponibilidad física</p> <p>b prohibiciones de publicidad o restricciones integrales</p> <p>c aumento de impuestos especiales</p> <p>7 Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>a políticas sobre la sal/ sodio</p> <p>b políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i></p> <p>c restricciones a la promoción dirigida a los niños</p> <p>d restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna</p> <p>8 Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física</p> <p>9 Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC</p> <p>10 Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares</p>	<p>○</p> <p>○</p> <p>◐</p> <p>●</p> <p>○</p> <p>◐</p> <p>◐</p> <p>◐</p> <p>NR</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>●</p> <p>○</p> <p>○</p>
--	---	---

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BHUTÁN

787 000

Población total

68%

Porcentaje de
muertes por ENT

3 000

Número total de
muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NA
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NA = no es aplicable

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)

10 725 000

Población total

62%

Porcentaje de
muertes por ENT

44 000

Número total de
muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BOSNIA Y HERZEGOVINA

3 536 000

Población total

94%

Porcentaje de
muertes por ENT

37 000

Número total de
muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	DK
	Datos de mortalidad	📊
	Encuestas sobre los factores de riesgo	📊
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	📊
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	📊
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	📊
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	DK
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	📊
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	📊
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BOTSWANA

2 209 000

Población total

42%

Porcentaje de muertes por ENT

6 000

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BRASIL

206 000 000

Población total

73%

Porcentaje de
muertes por ENT

928 000

Número total de
muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BRUNEI DARUSSALAM

418 000

Población total

80%

Porcentaje de muertes por ENT

1 000

Número total de muertes por ENT

13%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NA
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	DK
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe NA = no es aplicable

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BULGARIA

7 177 000

Población total

95%

Porcentaje de
muertes por ENT

101 000

Número total de
muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BURKINA FASO

18 111 000

Población total

33%


Porcentaje de muertes por ENT

51 000

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

BURUNDI

10 199 000

Población total

31%

Porcentaje de muertes por ENT

32 000

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

CABO VERDE

533 000

Población total

68%

Porcentaje de
muertes por ENT

1 000

Número total de
muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

CAMBOYA

15 518 000

Población total

61%

Porcentaje de muertes por ENT

57 000

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>campañas en los medios de comunicación ●</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ○</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>aumento de impuestos especiales ●</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	---

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

CAMERÚN

22 835 000

Población total

34%


Porcentaje de muertes por ENT

83 000

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

CANADÁ

35 950 000

Población total

88%


Porcentaje de
muertes por ENT

219 000

Número total de
muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

CHAD

14 009 000

Población total

25%

Porcentaje de muertes por ENT

45 000

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

CHILE

17 763 000

Población total

84%


Porcentaje de muertes por ENT

87 000

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

CHINA

1 405 000 000

Población total

89%

Porcentaje de muertes por ENT

8 792 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

CHIPRE

1 161 000

Población total

91%

Porcentaje de muertes por ENT

7 000

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>1 Metas nacionales en materia de ENT ○</p> <p>2 Datos de mortalidad ●</p> <p>3 Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>4 Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>5 Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>a aumento de impuestos especiales y precios ●</p> <p>b políticas sobre espacios sin humo ↓</p> <p>c advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ↓</p> <p>d prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ↓</p> <p>e campañas en los medios de comunicación ↓</p> <p>6 Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>a restricciones a la disponibilidad física ↓</p> <p>b prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>c aumento de impuestos especiales ↓</p> <p>7 Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>a políticas sobre la sal/ sodio ↓</p> <p>b políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ●</p> <p>c restricciones a la promoción dirigida a los niños ●</p> <p>d restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ↓</p> <p>8 Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>9 Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>10 Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares DK</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

COLOMBIA

48 229 000

Población total

73%


Porcentaje de muertes por ENT

178 000

Número total de muertes por ENT

15%

Riesgo de muerte prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

COMORAS

777 000

Población total

41%

Porcentaje de muertes por ENT

2 000

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

CONGO

4 996 000

Población total

37%


Porcentaje de
muertes por ENT

12 000

Número total de
muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

COSTA RICA

4 808 000

Población total

83%

Porcentaje de muertes por ENT

19 000

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ●</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ●</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ●</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●</p> <p>aumento de impuestos especiales ●</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ●</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ●</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ◐</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ●</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

CÔTE D'IVOIRE

23 108 000

Población total

36%

Porcentaje de
muertes por ENT

102 000

Número total de
muertes por ENT

28%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	○
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

CROACIA

4 236 000

Población total

93%

Porcentaje de muertes por ENT

50 000

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ○</p> <p>Datos de mortalidad ●</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ●</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ◐</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>aumento de impuestos especiales ◐</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ●</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC DK</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ●</p>
--	---

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

CUBA

11 461 000

Población total

84%

Porcentaje de
muertes por ENT

78 000

Número total de
muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

DINAMARCA

5 689 000

Población total

90%


Porcentaje de muertes por ENT

44 000

Número total de muertes por ENT

12%

Riesgo de muerte prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

DJIBOUTI

927 000

Población total

43%

Porcentaje de muertes por ENT

3 000

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ○</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ○</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo 🟡</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>campañas en los medios de comunicación NR</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física 🟡</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●</p> <p>aumento de impuestos especiales ●</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna 🟡</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	---

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

DOMINICA

73 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT†

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT†

	<p>Metas nacionales en materia de ENT</p>	●
	<p>Datos de mortalidad</p>	●
	<p>Encuestas sobre los factores de riesgo</p>	◐
	<p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT</p>	○
	<p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p>	
	<p>aumento de impuestos especiales y precios</p>	○
	<p>políticas sobre espacios sin humo</p>	○
	<p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro</p>	○
	<p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio</p>	○
	<p>campañas en los medios de comunicación</p>	NR
	<p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p>	
	<p>restricciones a la disponibilidad física</p>	◐
	<p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales</p>	○
	<p>aumento de impuestos especiales</p>	◐
	<p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p>	
	<p>políticas sobre la sal/ sodio</p>	○
	<p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i></p>	○
	<p>restricciones a la promoción dirigida a los niños</p>	●
	<p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna</p>	○
	<p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física</p>	●
	<p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC</p>	◐
	<p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares</p>	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ECUADOR

16 144 000

Población total

71%

Porcentaje de muertes por ENT

59 000

Número total de muertes por ENT

13%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

EGIPTO

93 778 000

Población total

83%

Porcentaje de muertes por ENT

476 000

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT</p>	●
	<p>Datos de mortalidad</p>	◐
	<p>Encuestas sobre los factores de riesgo</p>	◐
	<p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT</p>	◐
	<p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p>	
	<p>aumento de impuestos especiales y precios</p>	◐
	<p>políticas sobre espacios sin humo</p>	◐
	<p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro</p>	●
	<p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio</p>	◐
	<p>campañas en los medios de comunicación</p>	○
	<p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p>	
	<p>restricciones a la disponibilidad física</p>	●
	<p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales</p>	●
	<p>aumento de impuestos especiales</p>	◐
	<p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p>	
	<p>políticas sobre la sal/ sodio</p>	◐
	<p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i></p>	○
	<p>restricciones a la promoción dirigida a los niños</p>	○
	<p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna</p>	◐
	<p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física</p>	○
	<p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC</p>	◐
	<p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares</p>	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

EL SALVADOR

6 312 000

Población total

71%

Porcentaje de
muertes por ENT

28 000

Número total de
muertes por ENT

14%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

EMIRATOS ARABES UNIDOS

9 154 000

Población total

76%

Porcentaje de muertes por ENT

11 000

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ERITREA

4 847 000

Población total

42%

Porcentaje de muertes por ENT

13 000

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ●</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ○</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>campañas en los medios de comunicación NR</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>aumento de impuestos especiales ○</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ESLOVAQUIA

5 439 000

Población total

89%

Porcentaje de muertes por ENT

45 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ○</p> <p>Datos de mortalidad ●</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ◑</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ●</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ◐</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐</p> <p>aumento de impuestos especiales ◐</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio DK</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	---

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ESLOVENIA

2 075 000

Población total

88%

Porcentaje de muertes por ENT

17 000

Número total de muertes por ENT

13%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ESPAÑA

46 398 000

Población total

92%

Porcentaje de
muertes por ENT

363 000

Número total de
muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

320 000 000

Población total

88%

Porcentaje de muertes por ENT

2 343 000

Número total de muertes por ENT

14%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios†	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe † = datos no aprobados por las autoridades nacionales

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ESTONIA

1 315 000

Población total

93%

Porcentaje de muertes por ENT

13 000

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT</p>	●
	<p>Datos de mortalidad</p>	●
	<p>Encuestas sobre los factores de riesgo</p>	◐
	<p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT</p>	◐
	<p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p>	
	<p>aumento de impuestos especiales y precios</p>	●
	<p>políticas sobre espacios sin humo</p>	○
	<p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro</p>	●
	<p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio</p>	◐
	<p>campañas en los medios de comunicación</p>	●
	<p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p>	
	<p>restricciones a la disponibilidad física</p>	◐
	<p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales</p>	◐
	<p>aumento de impuestos especiales</p>	◐
	<p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p>	
	<p>políticas sobre la sal/ sodio</p>	●
	<p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i></p>	●
	<p>restricciones a la promoción dirigida a los niños</p>	●
	<p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna</p>	◐
	<p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física</p>	●
	<p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC</p>	●
	<p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares</p>	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ETIOPÍA

99 873 000

Población total

39%

Porcentaje de muertes por ENT

284 000

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ◐</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ◐</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐</p> <p>aumento de impuestos especiales ◐</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

2 079 000

Población total

95%

Porcentaje de muertes por ENT

19 000

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

FEDERACIÓN DE RUSIA

144 000 000

Población total

86%

Porcentaje de
muertes por ENT

1 719 000

Número total de
muertes por ENT

29%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ○</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>aumento de impuestos especiales ○</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ●</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ●</p>
--	--

● = plenamente logrado ○ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

FIJI

892 000

Población total

84%

Porcentaje de muertes por ENT

5 000

Número total de muertes por ENT

31%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◐
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

FILIPINAS

102 000 000

Población total

68%

Porcentaje de muertes por ENT

457 000

Número total de muertes por ENT

29%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ○</p> <p>Datos de mortalidad ◐</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ◌</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ◐</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ◐</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ●</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◌</p> <p>aumento de impuestos especiales ◐</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ◌</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ◌</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ◌</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ◌</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ◌ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

FRANCIA

64 457 000

Población total

87%

Porcentaje de muertes por ENT

487 000

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT</p>	DK
	<p>Datos de mortalidad</p>	●
	<p>Encuestas sobre los factores de riesgo</p>	◐
	<p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT</p>	●
	<p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p>	
	<p>aumento de impuestos especiales y precios</p>	●
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	NR
	<p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p>	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	<p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p>	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	<p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física</p>	●
	<p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC</p>	●
	<p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares</p>	DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

GABÓN

1 930 000

Población total

45%

Porcentaje de muertes por ENT

6 000

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	○
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

GAMBIA

1 978 000

Población total

33%

Porcentaje de
muertes por ENT

5 000

Número total de
muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	<input checked="" type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input checked="" type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input checked="" type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input checked="" type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input checked="" type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input checked="" type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input checked="" type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	NR

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

GEORGIA

3 952 000

Población total

93%

Porcentaje de
muertes por ENT

46 000

Número total de
muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

GHANA

27 583 000

Población total

44%

Porcentaje de muertes por ENT

101 000

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ○</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ◐</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●</p> <p>aumento de impuestos especiales ●</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

GRANADA

107 000

Población total

81%

Porcentaje de muertes por ENT

700

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ●</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ○</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>aumento de impuestos especiales ◐</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

GRECIA

11 218 000

Población total

94%

Porcentaje de muertes por ENT

113 000

Número total de muertes por ENT

12%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT</p> <p>Datos de mortalidad</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios</p> <p>políticas sobre espacios sin humo</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio</p> <p>campañas en los medios de comunicación</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales</p> <p>aumento de impuestos especiales</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i></p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares</p>	<p>○</p> <p>●</p> <p>◐</p> <p>○</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>◐</p> <p>○</p> <p>●</p> <p>◐</p> <p>○</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>○</p> <p>◐</p> <p>○</p> <p>◐</p> <p>○</p> <p>◐</p> <p>○</p> <p>◐</p> <p>DK</p>
--	--	---

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

GUATEMALA

16 252 000

Población total

57%

Porcentaje de muertes por ENT

49 000

Número total de muertes por ENT

15%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

GUINEA

12 092 000

Población total

31%

Porcentaje de muertes por ENT

38 000

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

GUINEA ECUATORIAL

1 175 000

Población total

39%

Porcentaje de muertes por ENT

3 000

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	NR
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

◐ = parcialmente logrado ◯ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

GUINEA-BISSAU

1 771 000

Población total

30%

Porcentaje de muertes por ENT

5 000

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	DK
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

◐ = parcialmente logrado ◑ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

GUYANA

769 000

Población total

67%

Porcentaje de
muertes por ENT

4 000

Número total de
muertes por ENT

28%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

HAITÍ

10 711 000

Población total

56%

Porcentaje de muertes por ENT

51 000

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

HONDURAS

8 961 000

Población total

60%

Porcentaje de muertes por ENT

21 000

Número total de muertes por ENT

14%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

HUNGRÍA

9 784 000

Población total

94%


Porcentaje de
muertes por ENT

116 000

Número total de
muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

INDIA

1 309 000 000

Población total

61%

Porcentaje de
muertes por ENT

5 817 000

Número total de
muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

1	Metas nacionales en materia de ENT	●
2	Datos de mortalidad	◐
3	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
4	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
5	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
a	aumento de impuestos especiales y precios	○
b	políticas sobre espacios sin humo	◐
c	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
d	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
e	campañas en los medios de comunicación	◐
6	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
a	restricciones a la disponibilidad física	◐
b	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
c	aumento de impuestos especiales	○
7	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
a	políticas sobre la sal/ sodio	◐
b	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
c	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
d	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
8	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
9	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
10	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

INDONESIA

258 000 000

Población total

73%

Porcentaje de
muertes por ENT

1 340 000

Número total de
muertes por ENT

27%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL)

79 360 000

Población total

81%

Porcentaje de muertes por ENT

291 000

Número total de muertes por ENT

15%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

IRAQ

36 116 000

Población total

54%

Porcentaje de muertes por ENT

104 000

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ISLAS COOK

17 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT†

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT†

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

• = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ISLAS MARSHALL

53 000

Población total

-
Porcentaje de
muertes por ENT†

-
Número total de
muertes por ENT†

-
Riesgo de muerte
prematura por las ENT†

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ISLAS SALOMÓN

587 000

Población total

68%

Porcentaje de
muertes por ENT

2 000

Número total de
muertes por ENT

26%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ITALIA

59 504 000

Población total

92%

Porcentaje de
muertes por ENT

573 000

Número total de
muertes por ENT

9%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

JAPÓN

128 000 000

Población total

82%

Porcentaje de
muertes por ENT

1 072 000

Número total de
muertes por ENT

9%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

1	Metas nacionales en materia de ENT	●
2	Datos de mortalidad	●
3	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
4	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
5	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
a	aumento de impuestos especiales y precios	◐
b	políticas sobre espacios sin humo	○
c	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
d	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
e	campañas en los medios de comunicación	○
6	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
a	restricciones a la disponibilidad física	◐
b	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
c	aumento de impuestos especiales	◐
7	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
a	políticas sobre la sal/ sodio	◐
b	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
c	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
d	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
8	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
9	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
10	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

KAZAJSTÁN

17 750 000

Población total

82%

Porcentaje de muertes por ENT

123 000

Número total de muertes por ENT

29%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	⦿
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	⦿
	campañas en los medios de comunicación	⦿
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	⦿
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	⦿
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	DK
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	DK
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	⦿
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

KENYA

47 236 000

Población total

33%

Porcentaje de muertes por ENT

106 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

KIRGUISTÁN

5 865 000

Población total

82%

Porcentaje de muertes por ENT

30 000

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

KIRIBATI

112 000

Población total

65%

Porcentaje de
muertes por ENT

500

Número total de
muertes por ENT

28%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	 DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

KUWAIT

3 936 000

Población total

77%

Porcentaje de muertes por ENT

7 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	ⓘ
	Encuestas sobre los factores de riesgo	ⓘ
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	ⓘ
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	ⓘ
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	ⓘ
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

LESOTHO

2 175 000

Población total

29%

Porcentaje de
muertes por ENT

7 000

Número total de
muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NR
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

LETONIA

1 993 000

Población total

92%


Porcentaje de
muertes por ENT

26 000

Número total de
muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

LÍBANO

5 851 000

Población total

89%

Porcentaje de
muertes por ENT

32 000

Número total de
muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◑
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

LIBERIA

4 500 000

Población total

31%

Porcentaje de
muertes por ENT

11 000

Número total de
muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	NR
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

LIBIA

6 235 000

Población total

76%

Porcentaje de
muertes por ENT

24 000

Número total de
muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ○</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●</p> <p>aumento de impuestos especiales ●</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC DK</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

LITUANIA

2 932 000

Población total

90%


Porcentaje de
muertes por ENT

38 000

Número total de
muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MADAGASCAR

24 234 000

Población total

43%

Porcentaje de muertes por ENT

68 000

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	NR
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	NR
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	NR
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MALASIA

30 723 000

Población total

71%

Porcentaje de muertes por ENT

107 000

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ◐</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ◐</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ●</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ○</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ●</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐</p> <p>aumento de impuestos especiales ◐</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ●</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ●</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ●</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ●</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MALAWI

17 574 000

Población total

31%

Porcentaje de muertes por ENT

48 000

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT</p>	<p>DK</p>
	<p>Datos de mortalidad</p>	<p>○</p>
	<p>Encuestas sobre los factores de riesgo</p>	<p>●</p>
	<p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT</p>	<p>○</p>
	<p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p>	
	<p>aumento de impuestos especiales y precios</p>	<p>NR</p>
	<p>políticas sobre espacios sin humo</p>	<p>○</p>
	<p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro</p>	<p>○</p>
	<p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio</p>	<p>○</p>
	<p>campañas en los medios de comunicación</p>	<p>NR</p>
	<p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p>	
	<p>restricciones a la disponibilidad física</p>	<p>●</p>
	<p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales</p>	<p>○</p>
	<p>aumento de impuestos especiales</p>	<p>○</p>
	<p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p>	
	<p>políticas sobre la sal/ sodio</p>	<p>○</p>
	<p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i></p>	<p>○</p>
	<p>restricciones a la promoción dirigida a los niños</p>	<p>○</p>
	<p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna</p>	<p>●</p>
	<p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física</p>	<p>○</p>
	<p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC</p>	<p>●</p>
	<p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares</p>	<p>○</p>

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MALDIVAS

418 000

Población total

78%

Porcentaje de muertes por ENT

900

Número total de muertes por ENT

12%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ◐</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ◐</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ◐</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●</p> <p>aumento de impuestos especiales ●</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ●</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MALÍ

17 468 000

Población total

30%

Porcentaje de
muertes por ENT

54 000

Número total de
muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◐
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MALTA

428 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

3 000

Número total de muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MARRUECOS

34 803 000

Población total

78%

Porcentaje de muertes por ENT

151 000

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◐
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MAURICIO

1 259 000

Población total

87%

Porcentaje de muertes por ENT

8 000

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ●</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ●</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>campañas en los medios de comunicación ●</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●</p> <p>aumento de impuestos especiales ●</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ●</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ●</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ●</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	---

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MAURITANIA

4 182 000

Población total

37%

Porcentaje de muertes por ENT

11 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE)

104 000

Población total

74%

Porcentaje de
muertes por ENT

500

Número total de
muertes por ENT

26%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	NR
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MÓNACO

38 000

Población total

-
Porcentaje de
muertes por ENT†

-
Número total de
muertes por ENT†

-
Riesgo de muerte
prematura por las ENT†

	<p>Metas nacionales en materia de ENT</p>	○
	<p>Datos de mortalidad</p>	●
	<p>Encuestas sobre los factores de riesgo</p>	○
	<p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT</p>	○
	<p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p>	
	<p>aumento de impuestos especiales y precios</p>	NR
	<p>políticas sobre espacios sin humo</p>	●
	<p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro</p>	○
	<p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio</p>	○
	<p>campañas en los medios de comunicación</p>	NR
	<p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p>	
	<p>restricciones a la disponibilidad física</p>	●
	<p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales</p>	○
	<p>aumento de impuestos especiales</p>	●
	<p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p>	
	<p>políticas sobre la sal/ sodio</p>	○
	<p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i></p>	●
	<p>restricciones a la promoción dirigida a los niños</p>	○
	<p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna</p>	NR
	<p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física</p>	●
	<p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC</p>	●
	<p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares</p>	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MONGOLIA

2 977 000

Población total

78%

Porcentaje de muertes por ENT

15 000

Número total de muertes por ENT

30%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MONTENEGRO

628 000

Población total

95%

Porcentaje de
muertes por ENT

6 000

Número total de
muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	NR
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MOZAMBIQUE

28 011 000

Población total

32%

Porcentaje de muertes por ENT

90 000

Número total de muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

MYANMAR

52 404 000

Población total

68%

Porcentaje de muertes por ENT

297 000

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ◐</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●</p> <p>aumento de impuestos especiales ○</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

NAMIBIA

2 426 000

Población total

40%

Porcentaje de muertes por ENT

6 000

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

NAURU

11 000

Población total

-
Porcentaje de
muertes por ENT†

-
Número total de
muertes por ENT†

-
Riesgo de muerte
prematura por las ENT†

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ◐</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física NR</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR</p> <p>aumento de impuestos especiales NR</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ◐</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna NR</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ◐</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

NEPAL

28 656 000

Población total

65%

Porcentaje de muertes por ENT

121 000

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

NÍGER

19 897 000

Población total

26%

Porcentaje de muertes por ENT

46 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

NIGERIA

181 000 000

Población total

26%

Porcentaje de
muertes por ENT

570 000

Número total de
muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	DK
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	DK
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

2 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT†

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT†

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	NR
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

NORUEGA

5 200 000

Población total

87%

Porcentaje de
muertes por ENT

35 000

Número total de
muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

NUEVA ZELANDIA

4 615 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

27 000

Número total de muertes por ENT

10%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

OMÁN

4 200 000

Población total

70%

Porcentaje de muertes por ENT

8 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

PAKISTÁN

189 000 000

Población total

57%

Porcentaje de
muertes por ENT

774 000

Número total de
muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

PALAU

21 000

Población total

-

Porcentaje de
muertes por ENT†

-

Número total de
muertes por ENT†

-

Riesgo de muerte
prematura por las ENT†

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	NR
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	NR
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	NR
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	NR
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

PANAMÁ

3 969 000

Población total

74%

Porcentaje de
muertes por ENT

14 000

Número total de
muertes por ENT

14%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

PAPUA NUEVA GUINEA

7 920 000

Población total

56%

Porcentaje de muertes por ENT

32 000

Número total de muertes por ENT

36%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física NR</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR</p> <p>aumento de impuestos especiales NR</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

PARAGUAY

6 639 000

Población total

73%

Porcentaje de
muertes por ENT

26 000

Número total de
muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ◐</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ◐</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ◐</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ◐</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐</p> <p>aumento de impuestos especiales ◐</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ◐</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ◐</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ◐</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ◐</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

PERÚ

31 377 000

Población total

67%

Porcentaje de muertes por ENT

113 000

Número total de muertes por ENT

13%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

POLONIA

38 265 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

350 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◑
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◑ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

PORTUGAL

10 418 000

Población total

86%

Porcentaje de muertes por ENT

90 000

Número total de muertes por ENT

11%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ●</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ●</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>campañas en los medios de comunicación ●</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●</p> <p>aumento de impuestos especiales ●</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ●</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ●</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ●</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

QATAR

2 482 000

Población total

66%

Porcentaje de muertes por ENT

2 000

Número total de muertes por ENT

14%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA ARABE SIRIA

18 735 000

Población total

48%

Porcentaje de muertes por ENT

68 000

Número total de muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

4 546 000

Población total

30%

Porcentaje de
muertes por ENT

19 000

Número total de
muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	NR
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	○
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	NR
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA CHECA

10 604 000

Población total

90%

Porcentaje de
muertes por ENT

99 000

Número total de
muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

1	Metas nacionales en materia de ENT	●
2	Datos de mortalidad	●
3	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
4	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
5	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
a	aumento de impuestos especiales y precios	●
b	políticas sobre espacios sin humo	●
c	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
d	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
e	campañas en los medios de comunicación	○
6	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
a	restricciones a la disponibilidad física	●
b	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
c	aumento de impuestos especiales	●
7	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
a	políticas sobre la sal/ sodio	●
b	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
c	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
d	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
8	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
9	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
10	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA DE COREA

50 594 000

Población total

79%

Porcentaje de muertes por ENT

220 000

Número total de muertes por ENT

8%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	◐
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA DE MOLDOVA

4 066 000

Población total

91%

Porcentaje de
muertes por ENT

39 000

Número total de
muertes por ENT

23%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

76 197 000

Población total

30%

Porcentaje de muertes por ENT

218 000

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA DOMINICANA

10 528 000

Población total

69%

Porcentaje de muertes por ENT

42 000

Número total de muertes por ENT

19%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

25 244 000

Población total

81%

Porcentaje de muertes por ENT

188 000

Número total de muertes por ENT

26%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	DK
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	DK
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA

53 880 000

Población total

34%

Porcentaje de muertes por ENT

142 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

RUMANIA

19 877 000

Población total

93%

Porcentaje de
muertes por ENT

241 000

Número total de
muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	◐
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

RWANDA

11 630 000

Población total

45%

Porcentaje de muertes por ENT

31 000

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SAINT KITTS Y NEVIS

54 000

Población total

-

Porcentaje de muertes por ENT†

-

Número total de muertes por ENT†

-

Riesgo de muerte prematura por las ENT†

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

† = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SAMOA

194 000

Población total

81%

Porcentaje de
muertes por ENT

800

Número total de
muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SAN MARINO

33 000

Población total

Porcentaje de
muertes por ENT†

Número total de
muertes por ENT†

Riesgo de muerte
prematura por las ENT†

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	 NR
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	 DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

109 000

Población total

79%

Porcentaje de
muertes por ENT

700

Número total de
muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT</p>	●
	<p>Datos de mortalidad</p>	●
	<p>Encuestas sobre los factores de riesgo</p>	●
	<p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT</p>	○
	<p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p>	
	<p>aumento de impuestos especiales y precios</p>	○
	<p>políticas sobre espacios sin humo</p>	○
	<p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro</p>	○
	<p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio</p>	○
	<p>campañas en los medios de comunicación</p>	NR
	<p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p>	
	<p>restricciones a la disponibilidad física</p>	◐
	<p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales</p>	○
	<p>aumento de impuestos especiales</p>	◐
	<p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p>	
	<p>políticas sobre la sal/ sodio</p>	○
	<p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i></p>	○
	<p>restricciones a la promoción dirigida a los niños</p>	○
	<p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna</p>	○
	<p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física</p>	●
	<p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC</p>	○
	<p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares</p>	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SANTA LUCÍA

177 000

Población total

82%

Porcentaje de
muertes por ENT

1 000

Número total de
muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	NR
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	DK
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

196 000

Población total

48%

Porcentaje de muertes por ENT

600

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	○
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SENEGAL

14 977 000

Población total

41%

Porcentaje de
muertes por ENT

37 000

Número total de
muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SERBIA

8 851 000

Población total

94%

Porcentaje de muertes por ENT

99 000

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ○</p> <p>Datos de mortalidad ●</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ●</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ◐</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐</p> <p>aumento de impuestos especiales ●</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ●</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SEYCHELLES

94 000

Población total

79%

Porcentaje de muertes por ENT

600

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SIERRA LEONA

7 237 000

Población total

31%

Porcentaje de muertes por ENT

27 000

Número total de muertes por ENT

30%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SOMALIA

13 908 000

Población total

22%

Porcentaje de muertes por ENT

29 000

Número total de muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SRI LANKA

20 714 000

Población total

80%

Porcentaje de muertes por ENT

113 000

Número total de muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	◐
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SUDÁFRICA

55 291 000

Población total

48%

Porcentaje de muertes por ENT

260 000

Número total de muertes por ENT

26%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SUDÁN

38 648 000

Población total

50%

Porcentaje de muertes por ENT

150 000

Número total de muertes por ENT

26%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ●</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ○</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●</p> <p>aumento de impuestos especiales ●</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SUDÁN DEL SUR

11 882 000

Población total

28%

Porcentaje de
muertes por ENT

35 000

Número total de
muertes por ENT

20%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	<input type="radio"/>
	Datos de mortalidad	<input type="radio"/>
	Encuestas sobre los factores de riesgo	<input type="radio"/>
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	<input type="radio"/>
	políticas sobre espacios sin humo	<input type="radio"/>
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	<input type="radio"/>
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	<input type="radio"/>
	campañas en los medios de comunicación	<input type="radio"/>
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	<input type="radio"/>
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	<input type="radio"/>
	aumento de impuestos especiales	<input type="radio"/>
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	<input type="radio"/>
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	<input type="radio"/>
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	<input type="radio"/>
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	<input type="radio"/>
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	<input type="radio"/>
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	<input type="radio"/>
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	<input type="radio"/>

◐ = parcialmente logrado ◑ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SUECIA

9 764 000

Población total

89%

Porcentaje de muertes por ENT

80 000

Número total de muertes por ENT

9%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	⬇
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	⬇
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	⬇
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	⬇
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	⬇
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	⬇
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SUIZA

8 320 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

58 000

Número total de muertes por ENT

9%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ○</p> <p>Datos de mortalidad ●</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ●</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ○</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○</p> <p>campañas en los medios de comunicación ●</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ○</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>aumento de impuestos especiales ◐</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ◐</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ●</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ●</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ●</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SURINAME

553 000

Población total

75%

Porcentaje de
muertes por ENT

2 000

Número total de
muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	◐
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	○
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

SWAZILANDIA

1 319 000

Población total

38%

Porcentaje de muertes por ENT

4 000

Número total de muertes por ENT

25%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	⬇
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	⬇
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	⬇
	campañas en los medios de comunicación	NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	⬇
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	⬇
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

TAILANDIA

68 658 000

Población total

71%

Porcentaje de muertes por ENT

393 000

Número total de muertes por ENT

16%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ◐</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ◐</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ●</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●</p> <p>aumento de impuestos especiales ◐</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ●</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ◐</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ◐</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ●</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

TAYIKISTÁN

8 549 000

Población total

64%


Porcentaje de
muertes por ENT

29 000

Número total de
muertes por ENT

26%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

TIMOR-LESTE

1 241 000

Población total

47%

Porcentaje de muertes por ENT

3 000

Número total de muertes por ENT

21%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	◐
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	◐
	campañas en los medios de comunicación	◐
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	○
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

TOGO

7 417 000

Población total

37%

Porcentaje de muertes por ENT

23 000

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ◐</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ◐</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>aumento de impuestos especiales ◐</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

TONGA

106 000

Población total

81%

Porcentaje de
muertes por ENT

500

Número total de
muertes por ENT

24%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ●</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ◐</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ●</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ●</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ◐</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐</p> <p>campañas en los medios de comunicación ●</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física NR</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR</p> <p>aumento de impuestos especiales NR</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna NR</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

TRINIDAD Y TOBAGO

1 360 000

Población total

83%

Porcentaje de muertes por ENT

10 000

Número total de muertes por ENT

26%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	●
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	●
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	DK
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

TÚNEZ

11 274 000

Población total

85%

Porcentaje de muertes por ENT

62 000

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	○
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	NR
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	NR
	aumento de impuestos especiales	NR
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

TURKMENISTÁN

5 565 000

Población total

79%

Porcentaje de muertes por ENT

31 000

Número total de muertes por ENT

35%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	 NR
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

TURQUÍA

78 271 000

Población total

88%

Porcentaje de muertes por ENT

392 000

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	●
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	●
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	●
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	●
	aumento de impuestos especiales	●
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	●
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	●
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	●
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	◐
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	●
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	◐
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

TUVALU

11 000

Población total

-
Porcentaje de
muertes por ENT†

-
Número total de
muertes por ENT†

-
Riesgo de muerte
prematura por las ENT†

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

• = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

UCRANIA

44 658 000

Población total

90%

Porcentaje de muertes por ENT

605 000

Número total de muertes por ENT

29%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT</p> <p>Datos de mortalidad</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios</p> <p>políticas sobre espacios sin humo</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio</p> <p>campañas en los medios de comunicación</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales</p> <p>aumento de impuestos especiales</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i></p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares</p>	<p>○</p> <p>●</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>●</p> <p>◐</p> <p>●</p> <p>◐</p> <p>●</p> <p>◐</p> <p>●</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>○</p> <p>◐</p>
--	--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

UGANDA

40 145 000

Población total

35%

Porcentaje de muertes por ENT

100 000

Número total de muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	●
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	◐
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	●
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

URUGUAY

3 432 000

Población total

84%


Porcentaje de
muertes por ENT

27 000

Número total de
muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

UZBEKISTÁN

30 976 000

Población total

78%

Porcentaje de muertes por ENT

148 000

Número total de muertes por ENT

27%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	
	Datos de mortalidad	
	Encuestas sobre los factores de riesgo	
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	
	políticas sobre espacios sin humo	
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	
	campañas en los medios de comunicación	
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	
	aumento de impuestos especiales	
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

VANUATU

265 000

Población total

73%


Porcentaje de
muertes por ENT

900

Número total de
muertes por ENT

22%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)

31 155 000

Población total

69%

Porcentaje de
muertes por ENT

119 000

Número total de
muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	●
	Encuestas sobre los factores de riesgo	◐
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	◐
	políticas sobre espacios sin humo	●
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	●
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	◐
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	◐
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	○
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	○
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	○
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	○
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

VIET NAM

93 572 000

Población total

76%


Porcentaje de
muertes por ENT

411 000

Número total de
muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT



● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

YEMEN

26 916 000

Población total

61%

Porcentaje de muertes por ENT

97 000

Número total de muertes por ENT

31%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT</p> <p>Datos de mortalidad</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios</p> <p>políticas sobre espacios sin humo</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio</p> <p>campañas en los medios de comunicación</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales</p> <p>aumento de impuestos especiales</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i></p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares</p>	<p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>○</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>DK</p> <p>●</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p>
--	--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ZAMBIA

16 101 000

Población total

29%

Porcentaje de muertes por ENT

37 000

Número total de muertes por ENT

17%

Riesgo de muerte prematura por las ENT

	<p>Metas nacionales en materia de ENT ○</p> <p>Datos de mortalidad ○</p> <p>Encuestas sobre los factores de riesgo ●</p> <p>Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT ○</p> <p>Medidas de reducción de la demanda de tabaco:</p> <p>aumento de impuestos especiales y precios ○</p> <p>políticas sobre espacios sin humo ●</p> <p>advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○</p> <p>prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○</p> <p>campañas en los medios de comunicación ○</p> <p>Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:</p> <p>restricciones a la disponibilidad física ●</p> <p>prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○</p> <p>aumento de impuestos especiales ●</p> <p>Medidas para reducir las dietas malsanas:</p> <p>políticas sobre la sal/ sodio ○</p> <p>políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i> ○</p> <p>restricciones a la promoción dirigida a los niños ○</p> <p>restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●</p> <p>Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●</p> <p>Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●</p> <p>Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares ○</p>
--	--

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017

ZIMBABWE

15 777 000

Población total

30%

Porcentaje de
muertes por ENT

40 000

Número total de
muertes por ENT

18%

Riesgo de muerte
prematura por las ENT

	Metas nacionales en materia de ENT	○
	Datos de mortalidad	○
	Encuestas sobre los factores de riesgo	○
	Política/estrategia/plan de acción nacional integrado contra las ENT	○
	Medidas de reducción de la demanda de tabaco:	
	aumento de impuestos especiales y precios	○
	políticas sobre espacios sin humo	⦿
	advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro	○
	prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio	○
	campañas en los medios de comunicación	○
	Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:	
	restricciones a la disponibilidad física	⦿
	prohibiciones de publicidad o restricciones integrales	○
	aumento de impuestos especiales	⦿
	Medidas para reducir las dietas malsanas:	
	políticas sobre la sal/ sodio	NR
	políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas <i>trans</i>	○
	restricciones a la promoción dirigida a los niños	DK
	restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna	●
	Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física	DK
	Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC	●
	Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares	○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado

DK = no sabe NR = no hubo respuesta

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017





APÉNDICE 1

DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS INDICADORES


Definición

El país ha establecido metas nacionales en materia de ENT. Las metas relacionadas con las ENT deberían estar sujetas a plazos y basarse en las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria y el marco mundial de vigilancia de la OMS.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

Este indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta: «¿Existe un conjunto de metas nacionales con plazos establecidos, relativas a las ENT y basadas en las nueve metas mundiales voluntarias del marco mundial de la OMS para la vigilancia de las ENT?», y presenta la documentación de apoyo necesaria. Las metas deben estar sujetas a plazos, basarse en las nueve metas mundiales, y deben abordar la mortalidad por ENT, así como los factores de riesgo en el país y/o los sistemas de salud.

Este indicador se considera parcialmente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta: «¿Existe un conjunto de metas nacionales con plazos establecidos, relativas a las ENT y basadas en las nueve metas mundiales voluntarias del marco mundial de la OMS para la vigilancia de las ENT?», pero las metas no abarcan dos de los tres aspectos abordados en las nueve metas mundiales (en particular la mortalidad) o no están sujetas a plazos.

Validación de los datos

Se pide a los países que presenten una copia de sus metas cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. La OMS confirmará que el documento presentado constituye en efecto un conjunto de metas nacionales contra las ENT que abordan la mortalidad por esa causa, así como otros factores de riesgo importantes en el país, y/o los sistemas de salud, que se basan en las nueve metas mundiales, y que están sujetas a plazos (por ejemplo, incluyen texto como «para 2025»). Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



El Estado Miembro ha puesto en marcha un sistema para obtener sistemáticamente datos confiables de mortalidad por causas específicas

Definición

El país cuenta con un sistema de registro civil en el que se recogen sistemáticamente las muertes y las causas de muerte. Los encargados de la cumplimentación utilizan el formulario internacional del certificado médico de causas de defunción. Para codificar las causas de defunción se utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Los datos compilados se ponen a disposición de los responsables de formular políticas y los investigadores.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

La OMS recopila datos sobre mortalidad, en particular las causas de muerte, de los sistemas de registro civil en la base de datos de mortalidad de la OMS mediante una solicitud de datos anual sistemática. Se considera que los datos permiten obtener sistemáticamente datos confiables de mortalidad por causas específicas si:

- Los datos de los cinco últimos años notificados son, de promedio, aprovechables al menos en un 70%. La aprovechabilidad se calcula del siguiente modo
- $(\text{Exhaustividad (\%)} * (1 - \text{Proporción de datos inútiles}))$
- Se han notificado al menos cinco años de datos sobre causas de defunción a la OMS en los 10 últimos años.
- No han pasado más de cinco años desde la última vez que se notificaron datos.

El indicador se considera plenamente logrado si el país cumple todos los criterios anteriores.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país no cumple todos los criterios anteriores pero ha presentado algunos datos de registro civil a la OMS.

Validación de los datos

Los datos presentados se verifican y si se detectan incoherencias se pide a los países que las resuelvan.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Anualmente

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/healthinfo/tool_cod_2010.pdf



Definición	El país ha llevado a cabo un estudio STEPS u otro estudio de factores de riesgo que incluya mediciones físicas y evaluaciones bioquímicas que abarquen los principales factores de riesgo en el comportamiento y el metabolismo para las ENT. El país debe indicar que la frecuencia de la encuesta es al menos quinquenal.
Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro	<p>Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.</p> <p>El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a cada una de las siguientes preguntas en relación con los adultos: «¿Se han realizado en su país encuestas sobre los factores de riesgo (individuales o múltiples) siguientes?:» «Uso nocivo del alcohol» (opcional para los Estados Miembros con prohibición del alcohol), «Inactividad física», «Consumo de tabaco», «Hiperglucemia/diabetes», «Hipertensión arterial», «Sobrepeso y obesidad», e «Ingesta elevada de sal/sodio». Los datos sobre los factores «Hiperglucemia/diabetes», «Hipertensión arterial» y «Sobrepeso y obesidad» deben haberse medido y no proceder del interesado. Además, para cada factor de riesgo el país debe indicar que la última encuesta se realizó en los últimos 5 años (es decir, 2012 o posteriormente para las respuestas a la encuesta de 2017 sobre la capacidad de los países) y debe responder «Cada 1 a 2 años» o «Cada 3 a 5 años» al inciso «¿Con qué frecuencia se realiza la encuesta?». Además, el país debe presentar la documentación de apoyo necesaria.</p> <p>El indicador se considera parcialmente logrado si el país contesta que se abarcan al menos 3 de los factores de riesgo, pero no todos, o que las encuestas se realizaron hace más de 5 años, pero menos de 10.</p>
Validación de los datos	Se pide a los países que presenten una copia del informe (o informes) de las encuestas cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia. Los datos también se contrastan con el sistema de seguimiento de STEPS, que registra los detalles de los estudios STEPS realizados por los países.
Frecuencia prevista de la recopilación de datos	Cada dos años
Enlaces al instrumento	http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

Indicador



El Estado Miembro tiene en funcionamiento una estrategia o plan de acción nacional de carácter multisectorial que integra las principales ENT y sus factores de riesgo compartidos

Definición

El país tiene una política/estrategia/plan de acción nacional integrado y multisectorial contra las ENT y sus factores de riesgo que aborda las cuatro clases principales de ENT (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas) y sus factores de riesgo más importantes (consumo de tabaco, dieta malsana, inactividad física y uso nocivo del alcohol). Por «multisectorial» se entiende que entraña la colaboración con uno o varios sectores gubernamentales distintos del sanitario. «En funcionamiento» se aplica a toda política, estrategia o plan de acción que se ha implantado y se usa en el país y cuenta con los recursos y la financiación necesarios.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta «¿Cuenta su país con una política, estrategia o plan de acción nacional que integre varias ENT y sus factores de riesgo?» y al inciso «¿Es multisectorial?». Además, los países deben responder «En funcionamiento» al inciso «Indique en qué situación se encuentra» y «Sí» a todos los incisos relativos a los cuatro factores de riesgo más importantes y las cuatro clases principales de ENT: «¿Aborda uno o más de los siguientes factores de riesgo principales?» «Uso nocivo del alcohol» (opcional para los Estados Miembros con prohibición del alcohol), «Dieta malsana», «Inactividad física», «Tabaquismo» (la respuesta a las cuatro debe ser «Sí») y «¿Combina la detección precoz, el tratamiento y la atención de las siguientes enfermedades?»: «Cáncer», «Enfermedades cardiovasculares», «Enfermedades respiratorias crónicas» y «Diabetes» (la respuesta a las cuatro debe ser «Sí»). Además el país debe presentar la documentación de apoyo necesaria. El indicador se considera parcialmente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta «¿Cuenta su país con una política, estrategia o plan de acción nacional que integre varias ENT y sus factores de riesgo?» y al inciso «¿Es multisectorial?». Además, los países deben responder «En funcionamiento» al inciso «Indique en qué situación se encuentra» y «Sí» al menos a dos de los cuatro factores de riesgo más importantes y al menos a dos de las cuatro clases principales de ENT.

Validación de los datos

Se pide a los países que presenten una copia de su política/estrategia/plan de acción cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



El Estado Miembro ha aplicado medidas para reducir la asequibilidad de los productos de tabaco aumentando los impuestos especiales y los precios

Definición	El país tiene impuestos totales establecidos a un nivel que constituye más del 75% del precio al por menor de los productos de tabaco.
Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro	<p>Datos remitidos por los gobiernos para la confección del Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo.</p> <p>Los impuestos totales (incluidos los impuestos especiales, el impuesto sobre el valor añadido/a las ventas, los derechos de importación (si procede) y cualesquiera otros impuestos aplicados) se calculan como un porcentaje del precio del producto de tabaco. Actualmente, este porcentaje se calcula en relación con la marca de cigarrillos más vendida.</p> <p>El indicador se considera plenamente logrado si los impuestos totales aplicados por el país constituyen más del 75% del precio de la marca de cigarrillos más vendida.</p> <p>El indicador se considera parcialmente logrado si los impuestos totales aplicados por el país constituyen entre el 51% y el 75% del precio al por menor de la marca de cigarrillos más vendida.</p>
Validación de los datos	La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su examen y aprobación.
Frecuencia prevista de la recopilación de datos	Cada dos años
Enlaces al instrumento	http://www.who.int/tobacco/global_report/ http://www.who.int/tobacco/global_report/2017/technical_note_1.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha aplicado medidas para eliminar la exposición al humo de tabaco ajeno en todos los lugares de trabajo interiores, lugares públicos y transportes públicos

Definición

Está prohibido fumar por completo en todos los lugares públicos del país (o al menos el 90% de la población está protegida por leyes integrales sobre espacios sin humo de ámbito subnacional). «Por completo» significa que no está permitido fumar en ningún lugar, sin excepciones, salvo en residencias y lugares interiores que sirven de centros residenciales de larga duración, como cárceles y centros de atención sanitaria y social de larga duración, por ejemplo unidades psiquiátricas y residencias de ancianos. La ventilación y diferentes tipos de salas y/o zonas designadas para fumadores no protegen de los daños del humo de tabaco ajeno. Las únicas leyes que ofrecen protección son las que establecen la prohibición de fumar por completo en todos los lugares públicos.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Para la confección del Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo se analizan los instrumentos jurídicos.

Se evalúa la legislación para determinar si las leyes sobre espacios sin humo estipulan que los entornos interiores estén por completo libres de humo en todo momento, en todas las instalaciones de los ocho lugares siguientes: centros de atención de salud; centros educativos que no sean universidades; universidades; instalaciones oficiales; oficinas interiores y lugares de trabajo no enmarcados en ninguna otra categoría; restaurantes o instalaciones que sirven principalmente comida; cafeterías, pubs y bares o instalaciones que sirven principalmente bebida; transporte público.

El indicador se considera plenamente logrado si está prohibido fumar por completo en todos los lugares públicos del país (o al menos el 90% de la población está protegida por leyes integrales sobre espacios sin humo de ámbito subnacional).

El indicador se considera parcialmente logrado si de tres a siete lugares públicos mantienen la prohibición de fumar por completo, o la legislación permite que se designen salas de fumadores con estrictos requisitos técnicos en cinco o más lugares.

Validación de los datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su examen y aprobación.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
http://www.who.int/tobacco/global_report/2017/technical_note_1.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha aplicado la utilización de un empaquetado neutro/normalizado y/o advertencias sanitarias gráficas grandes en todos los paquetes de tabaco

Definición

El país establece la obligatoriedad de utilizar empaquetado neutro/normalizado y/o advertencias sanitarias gráficas grandes con todas las características apropiadas. Entre las características apropiadas de las advertencias sanitarias gráficas grandes se incluyen las siguientes:

- obligatoriedad de determinadas advertencias sanitarias;
- presencia en cada paquete, así como en todo empaquetado y etiquetado exteriores utilizados en la venta minorista;
- descripción de efectos perjudiciales concretos del consumo de tabaco en la salud;
- son grandes, claras, visibles y legibles (por ejemplo, colores específicos y tipo de letra y tamaño prescritos);
- rotación de las advertencias sanitarias y/o los mensajes;
- presencia de imágenes o pictogramas; y
- escritas en el idioma principal o (todos) los idiomas principales del país.

Entre las características apropiadas del empaquetado neutro/normalizado se incluyen las siguientes:

- restricciones o prohibiciones al uso de logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional en el empaquetado, excepto los nombres de la marca y del producto, que se han de presentar en un color y tipo de letra normalizados;
- forma, tamaño y materiales normalizados del empaquetado del tabaco; y
- ausencia de publicidad o promoción dentro del empaquetado o del producto de tabaco, o adjuntas a ellos.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Se evalúa la legislación para determinar el tamaño de las advertencias (se establece el tamaño medio de las caras anterior y posterior de los paquetes de cigarrillos para calcular el porcentaje de la superficie total del paquete cubierta por advertencias), así como las características de las advertencias.

El indicador se considera plenamente logrado si el país ha aplicado el empaquetado neutro/normalizado y/o las advertencias sanitarias gráficas grandes, que se definen como las que cubren de media al menos el 50% de las caras anterior y posterior del paquete con todas las características apropiadas enumeradas anteriormente.

El indicador se considera parcialmente logrado si se utilizan advertencias medianas, que se definen como las que cubren de media entre el 30% y el 49% de las caras anterior y posterior del paquete, con algunas o todas las características apropiadas, o advertencias grandes sin algunas de las características apropiadas.

Validación de los datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su examen y aprobación.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
http://www.who.int/tobacco/global_report/2017/technical_note_1.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha promulgado y aplicado una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco

Definición

El país prohíbe todas las formas de publicidad directa e indirecta. Entre las prohibiciones de publicidad directa se encuentran: la televisión y radio nacionales; las revistas y periódicos locales; las vallas publicitarias y la publicidad exterior; el punto de venta. Entre las prohibiciones de publicidad indirecta figuran: la distribución gratuita de productos de tabaco por correo o por otros medios; los descuentos promocionales; la identificación de productos no tabacaleros con nombres de marca de tabaco (extensión de marcas); la utilización de nombres de marca de productos no tabacaleros para productos de tabaco (uso común de marcas); la aparición de marcas de tabaco (inserción de productos) o de productos de tabaco en televisión y/o en películas; y el patrocinio (contribuciones y/o publicidad de contribuciones).

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Se evalúa la legislación para determinar si las leyes prohíben por completo todas las formas de publicidad directa e indirecta, promoción y patrocinio de tabaco.

El indicador se considera plenamente logrado si el país prohíbe todas las formas de publicidad directa e indirecta.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país prohíbe la publicidad en la radio, la televisión y los medios impresos nacionales, pero no todas las formas de publicidad directa y/o indirecta.

Validación de los datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su examen y aprobación.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
http://www.who.int/tobacco/global_report/2017/technical_note_1.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha realizado campañas a gran escala a través de los medios de comunicación para educar al público acerca de los daños causados por el hábito de fumar, el consumo de tabaco y el humo de tabaco ajeno

Definición

El país ha realizado una campaña antitabaco a escala nacional a través de los medios de comunicación destinada a apoyar el control del tabaco, de al menos 3 semanas de duración con todas las características apropiadas. Entre las características apropiadas se incluyen las siguientes:

- la campaña formaba parte de un programa integral de control del tabaco;
- antes de la campaña, se realizaron nuevas investigaciones, o se revisaron las existentes, para obtener un conocimiento exhaustivo del público destinatario;
- los materiales de comunicación de la campaña se ensayaron previamente con el público destinatario y se perfilaron en consonancia con los objetivos de la campaña;
- el tiempo de emisión (radio y televisión) y/o las inserciones (vallas publicitarias, publicidad impresa, etc.) se consiguieron o adquirieron utilizando los propios recursos internos de la organización o de un planificador de medios o agencia de publicidad (esta información indica si en la campaña se adoptó una planificación de medios y un proceso de compra exhaustivos para llegar al público destinatario de forma eficaz y eficiente);
- la agencia ejecutora colaboró con periodistas para obtener publicidad o cobertura para la campaña en las noticias;
- se llevó a cabo un proceso de evaluación para valorar la eficacia de la ejecución de la campaña;
- se aplicó un proceso de evaluación de resultados para valorar los efectos de la campaña; y
- la campaña se transmitió por televisión y/o radio.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Las campañas que cumplen los requisitos se evalúan en función de las características apropiadas para determinar si representan el uso de un enfoque de comunicación integral.

El indicador se considera plenamente logrado si el país ha llevado a cabo una campaña con al menos siete características apropiadas, en particular la transmisión por televisión y/o radio.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país ha llevado a cabo una campaña que incluya de una a seis características apropiadas

Validación de los datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su examen y aprobación.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
http://www.who.int/tobacco/global_report/2017/technical_note_1.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha promulgado y aplicado restricciones a la disponibilidad física de alcohol al por menor (restringiendo los horarios de venta)

Definición

El país cuenta con un sistema de concesión de licencias o un monopolio sobre las ventas al por menor de cerveza, vino y licores.

El país impone restricciones a las ventas de cerveza, vino y licores en locales de consumo o fuera de ellos por lo que respecta a las horas, días y puntos de venta.

El país ha establecido límites de edad legales para poder adquirir y consumir bebidas alcohólicas.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Los datos se recopilan a través de la Encuesta mundial de la OMS sobre el alcohol y la salud.

El indicador se considera plenamente logrado si:

- existe un sistema de concesión de licencias o un monopolio sobre las ventas al por menor de cerveza, vino y licores;
- existen restricciones a las ventas de cerveza, vino y licores en locales de consumo o fuera de ellos con respecto a las horas y puntos de venta, y restricciones a las ventas de cerveza, vino y licores fuera de los locales de consumo con respecto a días de venta; y
- el límite de edad legal para la adquisición y consumo de bebidas alcohólicas está establecido a partir de los 18 años para cerveza, vino y licores.

El indicador se considera parcialmente logrado si hay alguna respuesta positiva a los tres indicadores antedichos, pero no todas.

Validación de los datos

Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de Salud, responden a la Encuesta mundial sobre el alcohol y la salud. La OMS examina y valida las respuestas, que posteriormente refrendan los Estados Miembros.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada tres o cuatro años

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/entity/substance_abuse/activities/survey_alcohol_health_2016.pdf?ua=1

Indicador



El Estado Miembro ha promulgado y aplicado prohibiciones o restricciones integrales a la exposición a la publicidad del alcohol (en diferentes tipos de medios de comunicación)

Definición

El país cuenta con marcos de regulación o corregulación para la publicidad del alcohol por diferentes canales (televisión nacional/pública, televisión comercial/privada, radio nacional, radio local, medios impresos, vallas publicitarias, puntos de venta, cines, internet, redes sociales).

El país cuenta con un sistema de detección de infracciones de las restricciones de comercialización.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Los datos se recopilan a través de la Encuesta mundial de la OMS sobre el alcohol y la salud.

El indicador se considera plenamente logrado si:

- existen restricciones a la publicidad del alcohol para la cerveza, el vino y los licores por todos los canales; y
- existe un sistema de detección de infracciones de las restricciones de comercialización.

El indicador se considera parcialmente logrado si hay restricciones al menos en la televisión nacional/pública, la radio nacional y las vallas publicitarias, pero no existen sistemas de detección de infracciones.

Validación de los datos

Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de Salud, responden a la Encuesta mundial sobre el alcohol y la salud. La OMS examina y valida las respuestas, que posteriormente refrendan los Estados Miembros.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada tres o cuatro años

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/entity/substance_abuse/activities/survey_alcohol_health_2016.pdf?ua=1



Definición El país grava con impuestos especiales la cerveza, el vino y los licores.

El país ajusta el nivel de tributación a la inflación en el caso de las bebidas alcohólicas.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro Los datos se recopilan a través de la Encuesta mundial de la OMS sobre el alcohol y la salud.

El indicador se considera plenamente logrado si:

- se aplica un impuesto especial a todas las bebidas alcohólicas (cerveza, vino y licores);
- no existen incentivos o descuentos fiscales para la producción de otras bebidas alcohólicas; y
- se ajusta el nivel de tributación a la inflación en el caso de la cerveza, el vino y los licores.

El indicador se considera parcialmente logrado si existe un impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas como se especifica anteriormente.

Validación de los datos Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de Salud, responden a la Encuesta mundial sobre el alcohol y la salud. La OMS examina y valida las respuestas, que posteriormente refrendan los Estados Miembros.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos Cada tres o cuatro años

Enlaces al instrumento http://www.who.int/entity/substance_abuse/activities/survey_alcohol_health_2016.pdf?ua=1



El Estado Miembro ha adoptado políticas nacionales para reducir el consumo de sal/sodio entre la población

Definición

El país ha aplicado políticas nacionales para reducir el consumo de sal/sodio entre la población, en particular la reformulación de productos alimentarios; la creación de un entorno propicio en las instituciones públicas para que puedan proponerse opciones con menos contenido de sodio; campañas de comunicación y en los medios sociales para impulsar un cambio de comportamiento; y el etiquetado en la parte frontal de los envases.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta «¿Se está aplicando en su país alguna política para reducir el consumo de sal en la población?» y a los incisos «¿Va dirigida a: la reformulación del producto por la industria a lo largo de la cadena alimentaria; a la reglamentación del contenido de sal en los alimentos; a un programa de concienciación pública; al etiquetado nutricional?» (debe haber un «Sí» a la reformulación del producto por la industria a lo largo de la cadena alimentaria y/o a la reglamentación del contenido de sal en los alimentos, y un «Sí» a un programa de concienciación pública y al etiquetado nutricional). Además el país debe presentar la documentación de apoyo necesaria.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta «¿Se está aplicando en su país alguna política para reducir el consumo de sal en la población?» y «Sí» al menos a uno de los cuatro incisos «¿Va dirigida a: la reformulación del producto por la industria a lo largo de la cadena alimentaria; a la reglamentación del contenido de sal en los alimentos; a un programa de concienciación pública; al etiquetado nutricional?».

Validación de los datos

Se pide a los países que presenten una copia de su política (o políticas) cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Se efectúa una validación cruzada de las respuestas con los datos obtenidos mediante el examen de las políticas de nutrición a escala mundial y la base de datos mundial de la OMS sobre la aplicación de medidas nutricionales (GINA). Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



El Estado Miembro ha adoptado políticas nacionales que limitan los ácidos grasos saturados y eliminan de la cadena alimentaria la práctica totalidad de los ácidos grasos trans producidos industrialmente

Definición	El país ha aplicado una política (o políticas) que limita los ácidos grasos saturados y elimina de la cadena alimentaria la práctica totalidad de los ácidos grasos trans producidos industrialmente.
Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro	Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa. El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta «¿Se está aplicando en su país alguna política nacional que limite el contenido de ácidos grasos saturados y elimine, prácticamente, las grasas trans industriales (por ejemplo, aceites vegetales parcialmente hidrogenados) de los alimentos?», y facilita la documentación de apoyo necesaria.
Validación de los datos	Se pide a los países que presenten una copia de su política (o políticas) cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Se efectúa una validación cruzada de las respuestas con los datos obtenidos mediante el examen de las políticas de nutrición a escala mundial y la base de datos mundial de la OMS sobre la aplicación de medidas nutricionales (GINA). Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.
Frecuencia prevista de la recopilación de datos	Cada dos años
Enlaces al instrumento	http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

Indicador



El Estado Miembro ha aplicado el conjunto de recomendaciones de la OMS sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños

Definición

El país ha aplicado una política (o políticas) para reducir los efectos que provoca en los niños la promoción de bebidas no alcohólicas y alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres o sal.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta «¿Se está aplicando en su país alguna política para reducir los efectos que provoca en los niños la mercadotecnia de comercialización de alimentos y bebidas sin alcohol con alto contenido de grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres o sal?», y facilita la documentación de apoyo necesaria.

Validación de los datos

Se pide a los países que presenten una copia de su política (o políticas) cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Se efectúa una validación cruzada de las respuestas con los datos obtenidos mediante el examen de las políticas de nutrición a escala mundial y la base de datos mundial de la OMS sobre la aplicación de medidas nutricionales (GINA). Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>

**Definición**

El país ha promulgado legislación/reglamentos para la plena aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

La OMS recopila cada dos años copias de textos legislativos y reglamentos sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En 2015/16, se pidió a los países que presentaran copias. También se obtuvieron copias de los textos legislativos a partir del UNICEF y la IBFAN del ICDC y las bases de datos jurídicas (Lexis/Nexis y FAO-LEX), EUR-LEX, boletines oficiales nacionales y motores de búsqueda por internet.

El indicador se considera plenamente logrado si se determina que el país cuenta con medidas jurídicas categorizadas como «plenamente incorporadas a la legislación», lo cual significa que los países han promulgado legislación o adoptado reglamentos, decretos u otras medidas jurídicamente vinculantes que abarcan todas o casi todas las disposiciones del Código y las posteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud.

El indicador se considera parcialmente logrado si se determina que el país cuenta con «un número elevado de disposiciones incorporadas a la legislación» o «pocas disposiciones incorporadas a la legislación», lo cual significa que los países han promulgado legislación o adoptado reglamentos, decretos u otras medidas jurídicamente vinculantes que abarcan muchas o algunas disposiciones del Código y las posteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud.

Validación de los datos

La OMS, el UNICEF y la IBFAN del ICDC analizan toda la legislación y reglamentos para determinar qué disposiciones del Código están abarcadas. Las tres organizaciones convienen en una clasificación en función de las disposiciones incluidas.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/code_report2016/es/

Indicador



El Estado Miembro ha aplicado recientemente al menos un programa nacional de sensibilización y motivación pública sobre actividad física, en particular campañas en los medios de comunicación para promover un cambio de comportamiento en relación con la actividad física

Definición	El país ha aplicado recientemente (en los últimos cinco años) al menos un programa nacional de sensibilización pública sobre actividad física.
Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro	<p>Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.</p> <p>El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la pregunta «¿Se ha ejecutado en su país algún programa nacional de concientización del público acerca de la actividad física en los últimos cinco años?», y facilita la documentación de apoyo necesaria.</p>
Validación de los datos	Se pide a los países que presenten una copia de la documentación del programa y/o un enlace al sitio web del programa cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.
Frecuencia prevista de la recopilación de datos	Cada dos años
Enlaces al instrumento	http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

Indicador



El Estado Miembro tiene directrices, protocolos o normas nacionales, reconocidos o aprobados por el gobierno o las autoridades competentes y con fundamento científico, para la atención clínica de las principales ENT mediante el enfoque de la atención primaria de salud

Definición	Directrices, protocolos o normas nacionales con fundamento científico y aprobadas por el gobierno en relación con la atención clínica (diagnóstico y tratamiento) de las cuatro clases principales de enfermedades no transmisibles: enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas.
Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro	<p>Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.</p> <p>El indicador está basado en el número de países que indican que tienen directrices, protocolos o normas nacionales para las cuatro clases de ENT (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas).</p> <p>El indicador se considera plenamente logrado si el país cuenta con directrices, protocolos o normas nacionales para las cuatro clases de ENT (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas), y facilita la documentación de apoyo necesaria.</p> <p>El indicador se considera parcialmente logrado si el país cuenta con directrices, protocolos o normas nacionales para al menos dos de las cuatro clases de ENT (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas), pero no para las cuatro.</p>
Validación de los datos	Se pide a los países que presenten una copia de las directrices, protocolos o normas cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en consonancia.
Frecuencia prevista de la recopilación de datos	Cada dos años
Enlaces al instrumento	http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

Indicador



El Estado Miembro provee tratamientos farmacológicos (entre otros, para el control de la glucemia) y asesoramiento a las personas con alto riesgo que lo necesiten para prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, haciendo especial hincapié en la atención primaria de salud

Definición

El país provee tratamiento farmacológico (incluido el control de la glucemia en el caso de la diabetes mellitus y el control de la hipertensión teniendo en cuenta todos los riesgos) y asesoramiento a todas las personas que hayan sufrido un ataque cardíaco o cerebral y aquellas con alto riesgo ($\geq 30\%$ o $\geq 20\%$) de sufrir un episodio cardiovascular mortal o no mortal en los próximos 10 años.

Instrumento para la recopilación de datos y criterios de logro

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se basa en el número de países que responden «más del 50%» a la pregunta «¿Qué proporción de establecimientos de atención primaria de salud ofrecen servicios de estratificación del riesgo de enfermedades cardiovasculares para el manejo de los pacientes con alto riesgo de infarto del miocardio y accidentes cerebrovasculares?». Además, los países deben haber señalado que todos los fármacos que se indican a continuación estaban «generalmente disponibles» en los centros de atención primaria del sector de la salud pública: insulina, aspirina, metmorfina, diuréticos tiazídicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los canales de calcio, estatinas y sulfonilurea(s).

El indicador se considera plenamente logrado si el país notifica que más del 50% de los centros de atención primaria de salud ofrecen estratificación de riesgos cardiovasculares para la atención clínica de pacientes con alto riesgo de sufrir un ataque cardíaco o cerebral y que todos los fármacos enumerados anteriormente están generalmente disponibles en centros de atención primaria del sector de la salud pública.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país notifica que entre el 25% y el 50% de los centros de atención primaria de salud ofrecen estratificación de riesgos cardiovasculares para la atención clínica de pacientes con alto riesgo de sufrir un ataque cardíaco o cerebral y que todos los fármacos enumerados anteriormente están generalmente disponibles en centros de atención primaria del sector de la salud pública.

Validación de los datos

Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de Salud, remiten una respuesta oficial a la OMS a través de la encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT.

Frecuencia prevista de la recopilación de datos

Cada dos años

Enlaces al instrumento

<http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/>



Organización
Mundial de la Salud



JUNTOS,
VENCEREMOS A LAS ENT

ISBN 978 92 4 351302 7

