

**METAS Y ESTRATEGIAS SVA 2007 - CONO SUR Y REGIÓN ANDINA**

<b>País</b>	<b>Población Objetivo</b>	<b>Criterios de Riesgo</b>	<b>Vacunas</b>	<b>Meta Poblacional</b>	<b>Tipo de Campaña</b>	<b>Estrategias</b>
<b>Argentina</b>	6m-23m y grupos de riesgo	Nacional	Influenza	200,000	Campaña nacional contra la influenza estacional Recuperación de esquemas	
	>65 años y grupos de riesgo			800,000		
	Departamentos fronterizos	Áreas fronterizas	Todas			
<b>Bolivia</b>	Hombres y mujeres de 2 a 44 años	Todo el país	Fiebre amarilla	4,444,526	Una sola vez	Con SR (de 1 a 5) en los departamentos de Beni y Pando
<b>Brasil</b>	Población indígena de 31 distritos sanitarios especiales para indígenas (DSEI) y 4 asesorías de salud indígena (ASAI) priorizados. <1 año, 1-4 años, MEF y adultos mayores	Bajas coberturas, áreas de difícil acceso, problemas en la calidad, flujo o carencia de sistema de información de vacunación. Ocurriencia de casos en enfermedades inmunoprevenibles.	OPV, BCG, tetra/penta, VHB, DTP, TV/DV, dT, influenza, varicela, neumocócica, VORH, FA	120,000	Vacunación se iniciará con la campaña del adulto mayor, periodo de duración 30 días (23 de abril al 25 de mayo)	Vacunación selectiva en aldeas priorizadas. Búsqueda activa de susceptibles, vigilancia epidemiológica, identificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola, TNN y PFA)
	60+	Nacional	Influenza	15,955,579		
<b>Colombia</b>	6m-18m	Todo el país	Influenza	488,136	Puesta al día	2 dosis
	<5 años	Esquemas incompletos	Todas	300,000		Casa por casa
<b>Chile</b>	Niños de 6 a 23 meses de edad	Grupos con mayor riesgo de complicaciones por Influenza y en personal de salud disminuir el ausentismo laboral por Influenza	Influenza	353,221	Campaña nacional contra la influenza estacional	En establecimientos de salud de toda la red asistencial pública y en domicilio para adultos mayores postrados
	Adultos desde los 60 años de edad.			2,005,684		
	Embarazadas desde 2o. Trimestre de embarazo			65,284		
	Personas con enfermedades crónicas			364,030		
	Personal de salud			99,272		
<b>Ecuador</b>	Escolares 10-12 años	Edad de alto riesgo	Hepatitis B	514,414 (100%)	Nacional	
	>1 año en Guayas	Alto índice aéxico	Fiebre amarilla	3,400,000 (60%)	Provincial - Guayas	

País	Población Objetivo	Criterios de Riesgo	Vacunas	Meta Poblacional	Tipo de Campaña	Estrategias
Paraguay	Población indígena y de frontera	Población con poco acceso a servicios de salud o al programa regular de vacunación	Todas	19,536 (97 comunidades)	Concentración por comunidades indígenas	Puesta al día con el esquema en todas las edades
	hombres y mujeres de 20 a 29 años de edad	Todo el país	Td	1,000,000	Concentración, cautiva en empresas, casa a casa	Avanzar en eliminación TNN, control de TOE, difteria y tos ferina
	6-23 meses, > 60 inmunocomprometidos, trabajadores de salud, granjas avícolas	Todo el país	Influenza	147,879 6-17m. (2 dosis) 73,620 18-23 m. 305,594 >60	casa a casa, cautiva, concentración	Evitar enfermedad y muertes por influenza estacional en población de mayor vulnerabilidad.
	Residentes de fronteras	19 distritos fronterizos	Fiebre amarilla, Td, Influenza		casa a casa, cautiva, concentración	Avanzar en plan de fiebre amarilla
	Residentes de asentamientos, zonas urbano-marginales y rurales dispersas	77 asentamientos; 120 barrios de zona UM; 80 comunidades rurales dispersas	Todas	77,277; 119,765; 712	Concentración	Puesta al día con el esquema en todas las edades
Perú	Población de 2 a 60 años	22 Direcciones de Salud	Fiebre amarilla	2.765.058		Concluir el plan acelerado de control de FA
	Población de 1 a 2 años	Todo el país	Polio, DPT, SPR, FA	54,314 Polio, 68,964 DPT, 92,340 SPR, 126,492 FA		Completar esquemas
Uruguay	<1año	Todo el país	BCG, Pentavalente, Polio, SRP, Varicela	98% de la cohorte		Completar esquemas
	6-24 meses		Influenza	40%		Campaña
	5 años		DPT, SRP	95%		Completar esquemas
	3-4 años		SR	90%		Refuerzo
	>65 años		Influenza	30%		Campaña
Venezuela	2 meses	Edad de alto riesgo	Vacuna contra rotavirus	40,000 (primera dosis)	demanda, concentración	Relanzamiento
	1-4 años	Susceptibles para Hib	Anti-Hib	200,000	demanda, concentración	Completar esquemas